SIJE ZZ8 STORY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

крупнейший независимый журнал по аудио - и видеотехнике

5/IVmaú1997r.

CYTEPIECT

аудиокассеты

TECT

Магнитолы

Видеокамеры

Аудиоплейеры

Кассетные деки

Радиоприемники 110

Автомобильная акустика

FEPEN

review

путеведитель по рынку





Втирий год вендац телевилия РИКЛРК винучант изгра ду «Лечший Еконтийский Тенкингор Года 98/97» з « инфаксомуденияе качестка « »

Попытанти завистыванский невуштивний ит просмитро стофильноги и техопископных программа в Домасской Пасоможного Репора.

· les ervers lesses.

MATCH





46 K Mrimemy.





PHILIPS







ПОСЛУШАЙТЕ, И ВЫ УБЕДИТЕСЬ



П А Н О Р А М А Оптовый отдел: 125083, г. Москва, ул. 8-то Марта, д. 10/12, Талья (095) 212-9964, 212-9838, факс: 214-0421 Салон-магазин: 103031, г. Можева, Петризакцы пер., д. 5, пр. 3. Гел.: (095) 923-7397, 924-5381, факс: 921-1643



Если в тестах журнала Stereo& Video появляются Walkman(ы), переносные маснитель и другая и -оидук мэаров ян кытэк видеотехника можно, не гляди в народны8 калегедарь, смелю скалать, что это — верная примета приближающихся каннкул, дачного сезона и премени летних отпусков. Модиме Walkman(ы) теперь СМОГУР Щеголять друг перед другом без куртик. и палито столько, на сколько живтит батареск у их обладателей. Видеокамеры из плена городских квартир с голодным пайком света выберутся к солицу на природу и в дальние страны. Будет на что посмотреть и гле разгулиться цифровому зуму с программиван вкспозициями. В то же время портативные, но всеволновые ралиоприемники... благодари своей чувствительности, не пропустит ни одной радиостанции, где бы они ни были. А какая дорога покажется долгой за рулем с ветерком да под вение автомобильной акустики. Н не забудыте взять с собой майский. Stereo&Vkleo, Korga вдалн от дома и спросить не у KOTO, B KOHILE KAKHOTO тести Вы, как всегда, найделе совет, что лучне жупить из того, чего Вам как раз не яватает. 33 компакт-кассеты со всего света вышли из супертеста этого номера

с пятерками, четверками и не только. Если же в звумной компании переносных стереозвуков Вы вспомните прооставленный дома Ні-Гі или Bigh End, листая Stereo&Video, можно отдохнуть взглядом на нортретах СDпровгрывателей, уснантелей и акустических систем, а читая про их звучание, мыслению усладить свой слух достойным звуком. Наша первыі «Система месяца» сыграет для Вас в приложении High End Review Ес компоненты мы подбирали по аризнаку взаимной: COBSICCTIAMOCTA, KaK 91D. умскот делать, и не без пользы, психодоги в творческих коллективах. Хорошо, если СD-плейер уважительно относится к компакт-дискам, а усилитель невозмутимо перепосит импедансный хархистер акустики. Но, главное хорошо представлять, на кого будет работать система. Отправляя Вам очередное письмо в обложке Stereo&Video, мы будем ждать Вашего ответа. Нам важно знать ОТ СИПСТО ЧИТЕПТЕЛИ, О ЧЕМ и как лучное паписать в следующий раз-

Андрей Андресв



ANNIED Corp

13 Broad Street, St. Hickor lowey, £48PR England

Y PERMITTEN

POCCHICION PERMITTEN

POCCHICION PERMITTEN

POCCHICION PERMITTEN

117908 HOCKBA ya Opanomorani

117908 HOCKBA ya Opanomorani

117908 HOCKBA ya Opanomorani

1075) 955-1411 (otan rozamora)

1075) 955-1411 (otan rozamora)

1075) 955-1511 (otan poccheni)

1075) 955-1561 (permitten)

Tendari (075) 955-1742

Издателье

(095) 955-1564 (penampu)

respect (095) 955-1742

e-mail states@accesaneur

y-princip penamus wyp-day STEREO & VIDEO quido
"AATAPT VKPAINA"

a Raio, np. Tapeunna 44

Директор

TOA 241 77 10, 245 71 13 (\$000)

Заместитель директора

Дирентор реньямного отдела

Ненеджеры по ронавме натача Система Анария Геликов (Украяна)

Менеджер по распространичню рода Салочена (перене)

> Координаторы Гамера Коловона Гамера Периона Нариа Ческонова

Главный редактор Лекарой Лекароев

Редакторы Алексен Афанасиев Алексен Гобова Влашения Бибова Сертей Клобунов

Редантор (Унраінв)

Редактор ВОСКВРОР

Редактор разделя «Quido»

АнзаннерыМикана Бочаров

Анзаниеры по рекламе Алексы Делис по Денис Лосанков

> Верстив Натаны Семенна

Цвитонорранция

Компьютиры Парел Вереси

Морректор Любави Вихрева

Отдел подписки Ирина Кузнецова Любов Штинимия

Ответственный за выпуск Гамина Егази

Референт-ноординатор

Технический манеджар В вести хорых выса

Распространения и доставка «б'оспечаты» и до "Секомдум" (Україня). "Кневская служба подляков»" (Україня). Україня). Цветодоленне

trade & lesure

Суптентине в Супт

тирые 105 тысяч зидеопляров

ФУТЕКЕО В VIDEO — часы артопинами европеисник нурникор (БА



Три первоечатие или эвспроизведении кобым способом полностью или частично материали куркиля STEREO & VIDEO" соника из нурчал обязательна Редакция не несет ответствомности за годериалие ромаличан материа. За

ОДЕРЖАНИЕ



10 | новинки

ТЕМАМЕСЯЦА Фабрика музыкальных грез

ЛИЦОМ**К**ЛИЦУ

26 Усилитель NAD 314
27 CD-MD-проигрыватель
Marantz CM 1040
28 CD регулор Depar RCD

28 CD-ресивер Denon RCD 100 29 Минидисковая дека Sony MDS-JE700

31 AV-ресивер Marantz SR 670

33 Автомагнитола Alpine TDM 7543M

35 Автомагнитола Phillips RC 468

37 Микросистема Опкую К-185

38 Акустическая система КЕР RDM 1

40 Кассетная дена Теас V-6030

42 Усидитель Musical Fidelity A220

43 Телевизор Philips 20 РТ138 А

46 TECT

Кассетные дени На одном пишем, второй в уме

Amo AD-WX737
Derion DRW-580
NC TD-W318
Kenwood KX-W6080
Pioricer CT-W604
Sony TC-WE 505
Technics RS-TR474
Technics RS-TR575
Yomaho KX-W392

81

TECT

Видеокамеры Дешево и сердито

Conon UC3000E
Somsung VP-K75
Sonyo VM-EXS60P
Sharp VL-E71E
Sony GCD-TR510E
NC GR-AX260EE
Ranasonic NV-RX10EN
Panasonic NV-RX10EN

92 ЧТОЕСТЬЧТО

Откройте для себя D2-MAC



Компакт-нассеты

TECT

Kaccerus co acero caera BASF, Goldstor, Fuji, Konica, Muxell Frieds, RAKS, Sony, TDK

77 ЧТОЕСТЬЧТО

Что важно знать, выбирая усилитель

6 TECT

Аудно-плейеры Плейер не роскошь

Philips AQ 6463 Philips AQ 6562 Thomson TK150

Sony WMAFX123

Alwa HS-TA133

Awo H\$-7A363

Goldstor AHA-C380

Sony WM-FX811

Sony WW FX323 Awa HS TX656

Panasanic RQ-V61 Sany WWI-DC511

111 чтоестьчто

Новый подход к плоской аку-



ROCK&POP

Русский World или мировая деревня CD-обзор



124 TECT

Магнитолы Весеннее наступление магнитол

Awa CS-110V Panasana RX-F5440 Philes AQ 5150 Sharp QT-272 Sony CFS-E14



133

TECT

Радиопривненки Выбираем спутника жизни

Thomson RT 460 Alwa FR-CS0 Alwa FR-C10 Philips AE 3350 Sany ICF-SW10 Panasanic RF-811

15 TECT

Автомобильная акустика Драйверы по 4 дюйма Ploneer 75-E1000

Kenwood KFC-1065 Sony XS-1028 MK2 Infinity Reference 4011 JBL GTO 402 Clanon 5RR 1020 Panasonic EAB-A43 Philips GTM 1020





150 письма



Гармоничное сочетание чистоты звука с прозрачностью пауз превращает музыкальное произведение в шедевр





Японский сад очаровывает гармоничным осчетением первозданных звуков с глубоким безмолвием. Струящаяся вода не нарушает безмятежный покой — она придает тишине новое измерение и создает неповторимую гармонию и завершенность. Если музыка сочетает в себе чистоту звучания с прозрачностью пауз, она воспринимается как высокое искусство.

Художественный замысел композитора воплощен в нотах и паузах, из которых состоит партитура музыкального произведения. При этом паузам отведена не менее важная роль, чем нотам. Во время концерта музыканты превращают ноты и паузы в задуманную композитором музыку, добавляя свое личное восприятие этого музыкального произведения.

Основным назначением аудиоаппаратуры является как можно более достоверное и естественное воссоздание живого звучания концерта, со всей его энергией и страстью. Тесhnics считает, что верхнего предела реализма в воспроизведении концерта можно достичь передачей не только звучания музыки, но также атмосферы и объемнопространственного восприятия концерта.

Technics ведет многолетние разработки Технологии Тишины, чтобы устранить посторонние шумы и усилить ревлизм воспроизведения музыки. Благодаря этой технологии Вы можете воспринимать тончайшие нюансы каждого звука и прозрачную глубину каждой паузы. Успешные разработки в этой области позволили достичь высокой достоверности звучания и принесли марка Technics всемирную известность. Ні-Гі компоненты Тесhnics позволяют почувствовать прозрачность пауз, не менеа значимых, чем тихая безмятежность японского сада на фоне журчания воды.



Technics

А/О "Панасоник (СНГ)" Московское представительство

Российская Федерация, 119435, Москва, Саввинская наб., 15, 6-й этаж Тел. (095) 258-4202 Факс (095) 258-4228

НОВИНКИ



Большак миди-система большим рационалистам, тем, кто анализирует свои погребности, тщательно соотнося их е имеющимися возможностями. Так коротко можно представить музыкальный центр Philips

А5660С. Действительно, если вы давно издите миди для дома и уверены в том, что каждый вложенный в покупку рубль должен отыграть эдесь и сейчас», то эта современная система может вполне удовлетворить вани Имя Да Винчи неразрывно связано с некусством, что лишний раз попыталась доказать американская фирма Soundstream, налвав свой новый усидитель для автомобильной акустими Da Vinci. Успениель содержит семь каналов с полностью обалансированными пходами Слаза А — 50 Вт ж 4 + 100 Bt x 2 + 200 Bt x 1 (4 Ost, 12 воляг). Система охлаждения (бдюймовый эснтичнор) оборудована шумомаскирующей ехемой (больше выходняя мощность - больше обороты вентишитора). Схема включе-

запросы: 3-дисковый СDплейер, двухкассетная дека, тюнер, усилитель 2х20-ватт (PMPO 500 Вт), трехполосные акустические системы. Популярный, почти стандартный набор аудиокомпонентов дополнен функцией ния долускает несколько вариантов, в зависимости от типов и количества динаминов в салоне. Для этого в усилитель встроены кроссоверы с переключаемыми полосами разделения (4, 3 или 2 полосы). Выходная мощность канала сабвуфера может достигать 500 ватт (1 Ом). Для подключения усилителя в комплект входит 4-канальный динейный блок с симметричным выходом ВІ.Т4. Дополнительно искино приобрести беспроводную систему управления сабиуфером AlrBass.

Іпстедівіє Sound и возможностью подключения пронгрывателя виниловых пластинок, что, несомненно, привлечет любителей грамзаписи. Кетати, следующая модификация (AS665C) укомплектована фирменной «вертушкой»





СВ диски трех форматов

(Video CD караоке CD и объем не зауковые СВ дизме тром 12 и и му может вся Apa Board stip as fell

сельный проигрыватель FL-R313, который фирма LG предполагает продавать поболее низкой цене, чем претыдуналю модель FL 8889К.

При сохранении весх основных возможностей в режиме воспроизведения дисков ка раоке, включающие три микрофонных входа, микиворс

вание и регулируемое эхо. есновной упор фирма сдела- ны расты рении вору их то-CTEN LUR V deo CD FL-R414 DESCRIPTION OF THE PROPERTY. только вере и и го и 2.3 это значительно раслиряет водможности управления, таккак обеспечилает такие функции, как фрагментарире вос upintanciae ne ciono 5, -поиск по временным меткампрямой доступ к фрагментам и миогос другос

Станет ли устойчивее и в 14 раз ближе окружающая чае действительность покаэт вый кымкырдер Panasonic NV-SX3EG, Odopy-CHARLED BY LINCORUS OF BUREAU зечестином с 14-кратиым оп тическам Дол т и стабилицатиром изображеныя камкирдер рабочает в си рывте 5-VHS C at agmicianger Ht Flore веозвук, П. Ат ержигино связяна ССП на риска (R)O() blue (9 a) Be, mr.

получить разрешение но ес-100 зыный без дополнитель ной обрафиты прображения Чувствите в юсть в 1 Гах цифловой авторовує спетема the Limited their tier is delet ные ме ка и абър программ and with hit, and an embridance управление с пульта, ручная и автома зическая регулировка была иск бежеле за деотитры never to helder sic modernial ties TO TE REPORT ME ADDRESS OF AT AN 54 10 117




Single Deck CD RCR - orиюдь не несенный «синга». малнитола с провермантелем компакт-дисков Ph. I ps AZBOTO stanostrenta systations как заправскай мутыкальный cer profit inflep uson сетык грнечинк Исвым в FOR MOTERAL REPORTER OF STILLS фирменной интерпретации Hubbisaerea Variable Incredible Surround Comman noby-ap-

nofedgy righter a book formal Incread to Sound of Philips rises вероятный звук, получала свое развитие: теперь владе TOUR DISPOSE BOOM OF HOUSE но регулиривать расп пре-ис-BYROBER SOUTPARE BALOT POSES COR CITE MODELLI I DEL THREE DAY NOW DEWOOD CHANNEL ченыя функции) до . К в котда жффект пространственного эвучания максималет



ЭЪР-схемы, обеспечивающий четыре дополнительных режима пространственного звучания, Миогофункциональ-

ный пулкт ДУ неслучайно на фото расположен вертикально. В таком положении он не только работает, но и хранитей так он тю млению разрафолчиков, никогда у выс не потеряется



Возможность озвучить не-





Технология Домашнего Кино фирмы Yamaha погружает вас прямо в гущу жизни Вы не просто зритель - вы участник происходящих на экране событий. Доверьтесь своим ушам, даже если рассудок отказывается верить тому, что видят ваши глаза.



DSP - A3090


Digital Sound Field Processing (DSP) - цифровая обработка звукового поля - это изобретение фирмы YAMAHA, открывающее новую эру в истории записи и воспроизведения звука Вместо того, чтобы пойти в кино или концертный зал в поисках ошеломительного звука, вы можете испытать такие же (или даже более сильные) эмоции, оставаясь у себя дома.

Наше семеиство усилителей последнего поколения, оснащенное технологией С NEMA DSP обладает широким выбором выходных мощностей и прекрасным качеством звучания

Благодаря CINEMA DSP вы услышите звуковую дорожку фильма точно так, как это было задумано и смикшировано звукорежиссером. Вы попадете в чарующий мир звуков и станете одним из героев фильма.

Смотря музыкальные видеозаписи или слушая компакт-диски вы почувствуете себя в атмосфере концертного запа или же джаз-клуба. Насладитесь небывальми звуковыми ощущениями, которые дарит вам YAMAHA.

Это настоящая жизнь - это CINEMA DSP!



DSP - A990



DSP - A780



DSP - A590



Торговая компания ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Розничная продажа. Ул. Монтажная, д.7, стр. 2 (ст. м. Щелковская) мел. 966-0101, 966-1001

М н МЕТОМАН Кутуровский пр-т д. 23 (ст. м. Киевская Кутуровская) ныг. 164-0770, 163 5267 Ут Пунвечная, д.4 (ст. м. Кузнецкий мост) мет. 929 8563 929-8573





С каждой вовой -цифройчисло малюток растет -Тиотический при вставила ислуча тефровую видеокамеру VMD 1 dopviata LIVE (PAL), Y KAMEDIA ARCTHOR OF BUSIN гето Размер (С.) матриды с вставляет 1 3 люйма види ACCURO BURGO TOR - 5 INDI A STO P. GOLDET COVERNA FOR ризонтальное разрешение в 1 и прет Миничетенай ра бочая освещенность 1 Lux Звук записывается в цифровом виде 2 ванала с клиест-BOM Hiffseruper 48 Klin), Ju-So 4 KBH (12 (38 Kl)) (There MC (DCCC) ABBOOK (EBINGCINARIA) TATIOONA ANALTHIN IN A Камера имеет газфро - 9 - г г

биливоор ваображение и

камбинированнай Zorm с


PENCHERMORE CREPOSITION

 крати ий оптический + 2ступенчатый (20х ид) 1 юх инфровой Фокусировка руч тая или антоматическая. Ба в и бе по устанавливается автоматически или вручтую Врежима). Набор программ. all these todiffithin it a chat date. ных эфиректов (мозанка, Fade- ытамисьие черно-белый. •сдвагание», •снорачивание-, SAME ACH IC . * (BC) o+, +3Jтвор»), а также режим зо, монтыжныя вставка а редактированик автотанмер это тишь испольки персчень вс можностен камеры. Часть всят м в отображистся затегросином ЖК видикаторс Чие пыдеополовки очищию: ся автоматически Вес каме THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF □ = msc1 450
 □

Управляемый X-Bass т живем баса редко встретна в в станаонарной а парату ж а гереносной — и подавна. По и му на терестно поснедке ADDITION OF A STREET PRINTED VALUE provint Sharp WQ-CD67T ke порыя обладает тыкой функциет Сиссен в почара пиро OUR REPORT OF PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY. a cited by M. Bart St. a. S. 1975 Bl.

Delinia ethic le tem, do solicitale. разработинова, что в качестве ист женика звука м, жно вс-THEORET & SOMBLAKE AMERICA YOR TITEBO , BEINGHO II MORESTO m ав 3 В па кавал на ружент Page a repossibility and a second MITHER, IS IN MEMBER OF STREET THE REST REST COOK NAME OF STREET чистранечит жилтына жийктет A TO OFFICE MILLION AND A THE

Castle Eden Rak -aonaym-**ИМЙ ЗАМОК**Ф. В КОТОРОМ КАК этверждают разработчики POSTACE HASTORING I ROSBOT изук. Фирме с названием «За-MOR ARYCTHRID BURGHE MOREO доверять, тем более, что при изи в воснии двух толос ий-July Mar at 1990 Miles Transfer Fale 1 Mg 2 of the reduction of the female арек эме здопавиние себя в тапольных колонках Ауоп спеднея и комисточные извамвки днаметром 170 мм с чы крузором из углеродных вг вокон. Имению позтиму Eden близка по электровку. тическим характеристивым к старшей модели: чувства тельность 87 дВ, частотный диапазон 45-20000 Гц. иоми нальное сопротивление 8 Ом. Рекомендуемая мош пость усилителя составляет 25 120 ватт и канал









Миззіод готов серьезно потрудиться на поприще зауковоспроизведения музыки в автомобиле. Для этого фирма белсе и всетиая своимы Не вомноне тами предлагает российским дюбителям: Car Audio двухнолосимо систему динаминав Втееway 130 (твитер и средненизкочастотник). Применение в НЧтыффуторах композицион-

ного материала на основе зарого и и использование в п CONTEX REPORTURES BUTCHED ROTE DIRECT MONTHS THE D BOTTO TET TO THE B. TOPOPOcamen rupurpe viso лило разработчикам обещать 60-ваттично мощность в продолжительном режиме в два пазоне 20-40006 Гц. Потенцьал серьезный, впрочем, как и цена (порядка 300%).

Беззаботную жизнь, а точнее ванись — вот что обе цает JVC владельцам нового VHS-С камкордера СR АХ-270EB Система Автопилот. (Автофокус Автольствани-ин. Автобалане белого) винос набор АЕ-программ со специальными эффектами, п. юс-18-краткый Hyper Zoom с изисі ясмой екоростью, плюс-ПР тинос набор готоных субтигров я истроенный ленерагор знаков плюс пульт Ду Мы 6-Brand) — все это должно обеспечить комфортабельность съемки. В камкордере есть Ј-разъем для ком пьютерного монтажа. На экрані черио-белого видовека теля выводится меню режимов и сообщения. Камера обладает монтаживами функцивми — память на 8 сцен, мою тажная вставка, наложение звука. Есть система очистки видеоголовок По утвержде нию фирмы, чувствитель ность камеры составляет 0.6 Lux



Натурыльный цвет обе да ст востроизводить Рапазопа: на сверхчерном кинескопе GAOO-70. висряме установ ICED 165 FEACIBILITYPE & JE налью 21 дюйм TX-21701 как утверждает фирма, ярtells to the state of the сравиению с гредыдущим с модефия уве бичена на 201 Harten to the first of the state of the stat Name of the Control of the Registration of the во простые молет і Еврая в с приобретают благо и име черт и де сыти эк. пержит контур улучасні я глображения, оборудова г втопоисконой настройкой на 1 ю те, свизнонных кака тык вто тюжер совместим с кабельным гипердиалазо town is because the second of da abtendance can chereva Dome и стереоусилитель 2x2 ватт эта модель оборудовына руссковамчиным телетекс том Пучит да станционного управления является унифидированным - может управ тять не только телевизором но и видесмагантофоном





Юрий КОЗЮРЕНКО. Петр МАЛОФЕЕВ В се что товорилось об особенной тях работы звукорежиссе за в предыдущий раз, касалось в основном загаст в састеменной музы пред ной панцевальной, джазовой музы ки грс мет шього подхода

і на совсем недавно звукорожнесеры механически перепосили схемы расстановки микрофонов и приёмы записи серыжной музыки на леткуюутто (те удовдетнорядо большинство дюбителей эстралной музыки.

Развитие технован авуюзанней неотвратимо внесло в стереофовинческую за пись музыки этих жапров множество по вых, доссле исиавестных приемов, кратковременные задержки сигналов прямого лича для имитации первых акустических отражений, искусственные уписо ны, фазовращатели, устройства для сдви га частотного спектра и т.д.

Под влиянием интрокого распрострацения звукозаписи (грамиластинок радио, телевидения) существенно измевались и астетические иормы звучачия астраднов и танцевальнов музыки.

Роль заукорежнесера стала здесь даже еще более важной, чем при запакли симфонической музыки. В этом случае он полностью распоряжается акустическим и стереофоническим решением уже коти бы потому, что очень часто вообще неговестно, что такое реальное звучание. И это определило свою специфику записей

Технологический процесс этот весьма сложен, разделен на ряд последовательных операций с расчленением му выслыных компонентов. В настоящее время подакляющее больщинство запи сей легкой музыки выполниется сизчала монофоническим способом, а затем уже на окончательном этапе подготовки фонограммы звукорежиссер формирует с помощью жикшерного пульта так назывыемый всецкостеренциянический авуковой образ программ.

Звучание эстрадной и джазовой муньки через еж реофоначескую яго арагуру, искусственно создачное заукоре жнесером хорошо полимающим эстетику и специфику данного жанра, производит более спланое впечатасние, чем ягох за спос пачание Поэтому гланцая пеорческая згача шукорежи серы — чус чем ать- и финуру во за чем в том эффектуры измании, которое можно (имея хороших жузыкантов) создать


ECOR TOOMS INTO ROOMS HOW WITHOUT эстрадной музыки, то как этигде в других жанрах буквально пропутывается музыкальная ткань, фактура, спышно каждую группу инструментов. Это стыго позможтным благодари вклюл зоват ило миотоканальной техники, многоворожечимх малинтофонов. Суть многоканальной записи заключается в том, что на одну магпитямо лепту но на разн не дорожки од Бопремения или последовател алу зави сывают имкі выс ком юненты программы, разделив ансамбль на группы или даже отдельные аиструменты. Прослугивая впись первого истольителя в головных телефонах, другой музыкант исс. — в няет свою партию, которая и записывастел на свободную дорожку. К этим записям, разуместся, синхроино дописываются другие исполнители и т.д. Практически этс делается так спача, а записы вают ритмическую группу ансамбля ударные Это фундамент и первый этаж музыки, ибо «сначала был ритм». Потом очередь труб, тромбонов, деревянных, электропитар, струиных инструментов. Запись ведетен объективно, то есть без BORKITY XVI DRECTBOL HOSTOXHUBGCK IX BOIS действий и может быть одновременной для всего ансамбля или разнесеньюй по времени, когда музыканты записываются

Главная творческая
задача звукорожиссера —
куслышать» партитуру
до записи в том эффектном
звучании,
которое можно создать.

та для двух скрипок. Певцу петь хором самому с собоя Убирать из записи от те цьище помоса и инструменты, заменяя их через большой промежуток премени футими и т.д.

Так постепенно, этаж за этажом поднимается влание музыки. В нем этажей ровно столько сколько (орожек са ве гле многоканального магнитофона, может быть 24 и 32 Лосле записи отдельных компонентов музыкальной программы и изложения режиесер сводит (перезаписывает) мыстодорожечимо фонограмму на яве дорожки стереомычногофона. Если и паписи вызмание пулкорежнесера все цело было погложено контролем музы средства обработки (фленжер, файзер, задержин и др.) дают возможность создать очень эффектное заучание программы, впечатление движения солирующего янструмента в глубину пространства обогащать заучание рядом оттенков, эффектов и тркжов, таких как эко, дробление затухаю цего зауки наслоение гар могень одьа в прусто и г. и.

Многие композиторы, хорошо зна ющие возможности совреме в ой техни ки, работая кад музыкой для грамманися, вносят в палитру новые музыкальные элементы. У композитора теперь больше возможностей ему не надо бестовам вся о том, чтобы слабый голос скрипки не



и пибые у рабное время. Записываясь по отдельности музыкы ты ментие жойсыт умг от друга — это уменыя лет жуймчест во онибок упрыщает план рабы ы и упр весьма султельет под уделеть иет жанды.

определяется близко раст—поженью инкрофонджи, звукоилолицией пистру чентов друг от друга возможна с то неоднохратився изложений и на последнем этапе при сведении — искусственного выделения отдельных инструментов или вокалистов. Наложение это запись на свободную дорожку отдельных инструментор и не к ос новной записи Оло позволяет, например, не задерживая оркестр, пр. подить многократную запись солиста, и бинам, в на точене исполнения. Или же до на памечене исполнения. Или же до на пис, одному скрипачу играть концерт Ба

кального исполнения и регулороваютем урошей громкости, то при перезапись он приступает в операциям миклетрого иля и обработки. При этом, естественно те требуется присутствие исполнятелей освобождается студия записей, а сам протест обработки можно вести до тех портока те бутут — в итвуты папучные ку-

Оставаясь один на дин с ми до рожечной фоносраммой, микшерлым пультом и стереофоническим масниту фоном, заукорежиссер начинает «колдовать» со зауком это, пожалуй, самый от ветственный творческий момент подготовки будущей пластинки. Именно благоляря сведению существенно расширичесь хутожественных возмужности сомания фонограмм леткой музыки.

При перезаписи новые электронные





А2 - интегральный усилитель в Классе А

130

095 324-05-39 324-04-91

Никакими техническими средствами пристную мелодию звучать весело. Чтобы музыка звучала весело, надо менять ее фактуру, инструментальный состав,

утонул в аккордах меди. В полном соответствии с партитурой заукорежиссер создает зауковую «мизапецену». Он может на время вытянуть скрипку на первый план, в трубы е барабаном уведет на второк и третити.

Прицесс ва исл. за задной ли исламиной и прочей сораменной потумир кой музыков, включен чеком дляе быврать его и джана, даже с вой сет ин Калдо ли ию от голется от валем музыки каксемческой

дело в том, что большинство музыкальных инструментов, которые мы слыанм за эт х залисях, не вмеют собствен юго аксетического пичания. И разпечия тембров, например, влектрогитар и синтезаторов о пределяются не только способом акуковавлечения, но и распочиковами схемой зодключения и элекгр вческими паряметрами различных заликия, усилителей и генераторов

лозгому предстандения о том, как выс инструмент в ст. и е с т классической музыки, в достаточной мере размыты То как оз и будут звучать, больые завысыт от выбранной звуковой конщепцей, стиля, карактера исполнения, используемых эффектор

Также и вокальные дартии на запи сих поручирной музыки стижды ис всда шучат так какимы на и ожно услыпать при «живом» исполневии

звуютрежносеру длесь предоставле на большал свобода для полнокропчест участих в процессе зарождения авука. Его задача, используя все доступтные акустические и алектронные средства, создать законченный тембро-музыкальный образ лесяи, группы или исполнителя. И исть более похожа на синтез конечного продукта, нежели на адекваттую передачи безупречной исполнительской интерпретации

Однако кому принадлежит послед нес слово при выборе того или иного за писанного варианта, идеколько мятче лаи жестче, задужчивее или энергичаей вуст вичать лузыка?

На западе чаще оно принадлежит маживтам, в нащей суровой российской действительности — звукорежиссерам. Но жто вкает, чей подход, исполнители или звукорежнесера, более верен?

Разрешить этот извечный спор способен только один человек. Его зовут -саунд-продюсер». Или просто продюсер. И помимо того, что сму приходития решать мас су организационных вопросов, именно этот человек определяет музыкальных облик и мидж исполнителя (Гроще говоря, продюсер — это тот которым очи знаст что ях должно не тучи за яки и је работы

И, естественно, хоросый результать одучается тогта васта резиссе у выестем потно-запаси так же мем эпос как мук прежистер и мутовкально и этогов ен путае и пенсавителей и звукоре жносера. Ведь именно ему приходител приизимать решения, учетывая многие телхоло престоте музыкальные и технимеские аспекты засления.

Бывает, правля музыкант сая выполняет функции продюсера, а продюсер — вукорежнесера, Но эст-за того сущность той «должнести» не меняется. Между тем верлемей к процессу записы. Пред тольке м этт у выс с по нестя и пред нести все это записывать. Но нет не всегда музыка реально похожа на то, что хочет от нее продюсер. И не всего можно добиться во время записи с помощью техники.

Пикакими техническоми средствами нельзя заставить грустичо мелодаю воуч в весечо Можно сдетать так угобы так к за аст сто ова вкучи чуть веселсе, но не более! Чтобы му чака чучала весело, надо менять её фактуру, ны струменстальный состав

Этим заянилется араномировшик Именно сму звоинт продюсер, когда песня как плея, как побрящывание аккордов на гитаре уже зародилась. Араномировтик делает инструментовку и стилизанно мульки в соответствии с задачали поставлениями продюсером.

Часто именно аранжировных заен сывает и миманрует на компьютере авъвый «электронный» царка т рес ца в котором синтелированные инструменты испольяют то что потом будут вирать «живые», а часто синтезапорные партилсы ранные на более простых, чем будут в окончательном балансе, синтезаторах Цель этого этапа — получить понкретние нотные партии для изыкантов, а также файлы с в этной информацией для музыкальных кончы**отеров.** Кроже погогранжировщих иногда вместе со звукорежиссером, стоняет этот компьютерный вариант на ленту в виле так называемой -остиштки» Именцо «болезека» ба тут одырыть музыканты в качестве ритмической а может обль и эмошлональной основы во время записи своего исполнения





Нередко для записи электрогитары используют и акустический, и электрический способы съема јвука.


Вершемея неми эт па от Для насбезучание подет паразите не торы KIR OF A MARKETON MARKET HE RELEASE AND THE LARGE HARBORET SEATE BEHEATEN смым в польтирной музыке иле рументом явлиется электропитара Ес акустическое заучание эколь вегрочио да этопотеле требустся поскольку сы заглазапись подае ок заскаривеского выхо-्य के पर विकास र ११३व अर स्वास १ ११३ profit apply the infibility periodicine on to be per пуса, материалы из кот арых изполовле ны тека и триф Вовес ист. Также огрем. thou Building the device on Employee applicable мнае венница стру і На толю м паборектрум тегленграны да двет дан точе че с рыны дант бога чай более A CLARA BUILDING

1 рямон си наве жектропятары подается на различные устрейства эффект в «ристурчии» «фуда «фисижер» чорус эфигосру перада увах ваху не в туми тупося объенно в филк муным. Так-•вых вах —редставляет собой «квала Усер» изменяющий характеристики просуска-TRUE CIGHARA 8 3WHILE MOLEST OF BOTOMC+ ния педали регулируемой музыкантом в процессс всполнения «Дисторан» и divide the decrease short cooled to pass title яя длыв пере руженного уотчиств А afanco acción en oprocesa charicación apareles. вой или эндлоговой эдгержки.

После эффектов ситьых поступает чибо сразу на микшерского им ист чибо на с тециальный обычно тамловый гитарный утветитель, объединенный в здиом к рок е стромк этонорителем так на авдемый «комонк» «комонк» делает звук гитары ослес влотных и -а выму ис в последною очерель алагодаря эффекту


зымиовой ком посечи и зарактеристи KAM THROUGH SAMUE REPORTED THE KORE DESCRIPTION OF BUILDING BOX TABLE TO PROGRAMMENT

Meach 49 hard D 301 is picture of a COPAMA AND CAPITAL HE MARKED C. MAKE ные параметры эффектов и эквалайзер-



«к монка» і тгарист настраг васт сам ноустан выа мукрофонов для акуст тискето съсма сигнала с «комойка» и все то. что в ронеходит на минитерском пульте стархан закорежиеся м

Нерецко яля за пол эректомит иры ден и въткот объе с жобы в дистическ кин и электрический съемь звучалу помощью с и д кального трансформатора силнал алектрогитары « жаздыаниастей» в идёт как по пути комбу ку и перофог IN THE TAKEN THE SHAMES IN BY BUG HOLE, CTARRET AND ODDERED CONTINUED BY REAL PARTY. титары



Отдельно стоит сказать о бас-питаре На этом инструм, нес исмасто используются какие-ля бо эферекты. Однако одиниз них якевется фундаментальным для баса. Это компрессор. Бас-гитара очень day to little to white felt he lies (cost (peccop)). доджавачаем ай. ябо аепосредственно к виструменту, либо в разрыв свитала на в ее Ком трессор стлажовыет бые рые. а ави сигзала и причает басу ополивос ги» и «представытельности». Существует также отдельная группа инструментов, SORCE C HACKORIAN ARKET PUCKOPO IBYTAили Это, конечно, синтезаторы. Вот где буйство звуков и торжество тембров! Воз РДС МОЖВО ПОЖИВЫТЬСЯ І С І ДОДОГ НО МЫС». чи дему музыканту

Несмотря на всё разнообразие супа с вук до х синте затор в м на вс из пах док со пакаот веков отпраются в с па несмотью метедов ст с в в при ох измот эпри аддисивный субтрак и на в РМ-синтет и самилин

Адантивный смитео близок до своей кои в приска и и пому и и его и с — за сигтез. Смите итер, надак щий зички и вм методом иста ча ест пече и с пемо ператоров гармоник и виме и и с пемо факторов гармоник и виме и и с пемо факторов и тионе слугие у вет премежний



тембр На этом при г пре постав остав каниство электрооргалов

См. ракт вышл ме сл. такжерет од юван на выделении требуемых составчистиих вичка из непрерывного ил мового спектра с помощью различных фильтров. В принципе популярный в настоянсе время синтез с помощью резоначенах фильтров (например, в пиструментах фирмы Akai) можно представить как частный случай субтрактивного синтеза

Тудис ыбыть примедькая дийся на эк запах теленизора тет десять назад стиз ежегор Yamaha DX 7 Этот и ныне здрав выста об во масы их тудах выстава как тране воего эсказа что по по вяклята из туда с воего эсказа что по по вяклята из туда выста и эк что с откат до то евера гора модулирует частету сигнала друго гонератора. Алгоритмы соединения




моту тирующих генерат гров с модулирусмычног редстяют двучание дострумен та на мау с формами доструме и ибанция с модулирующих стида-

страва естименся спитежальная на пользай и патуральности подражан на напуральности подражан на напураванся отни вестом сиссе ученер сато в так преви учения Оп и вызолютеля и пать В амить с от луча станорам станов в выпрам станов в выпрам станов в так в выпрам станов в станов в

Ве зможности вст; вениму зоветру мен пов редактирования и с эмплерду и статочего обязирны Спина возмот чиг рать часточной характеристикой мука е о имеет об временем в с троизведе вязыти ту и об отиблюте с трускать вых в обязитом строизведе обязить менять оря с в те с вания с от от так яющей пример, превратить атаку чиста и строизведения пример, превратить атаку чиста и строизведения пример, превратить атаку чиста и строизведения

Нерелко в инструмент в не и из-ROBER MOTE TO PAUL FILLS OFF CHARLESTERS HOTHORE FOR THE LIFE HEIGHT FIRST CONSIGNATION. BU DOCUME ONEO SPECIAL SECTION I THE EROTEUS AS IT NORGE WAVESTA BUILDER K. ACTUTED A SECULLAR DESILABILITY & ROTE рыс записаны по стальности И в тах цессе синтера различные фрагменты возможно таже разных реальных вку ков комбинируются межну собой в пуж ной постетовательности, это поэколяет (озыть больше различных тембров, сэкономив при этом на объеме откративной рамяти чем оольне экуг в может от истярква и порямень умострука ч консент этсясте требестся объем замя тир Муниконтан ис приходит и част са MAM COURTINGS HOUSING MY ACTURE KAR CYCLC CTINET POMBOR'S ABORDER CONTROL BY OF FORENCE DICKES CD-ROMBER WIGHT inchast sipe 1400Ds externies to be de la Of participal and it is the Africa (ARRI OF December 19) O'CTIVIR'S BE SELL BY BY PEPPER PARTY IN



PANCE AND MEMBER HE HARRISH HERLOND
TO JUNE CONSTRUCT AND ARTERIORS OF AN TERIOROPO
JUNE 1990 AND ARTERIOR OF AN TERIOROPO
JUNE 1990 AND ARTERIOR OF AN TERIOROPO
JUNE 1990 AND ARTERIOR OF ARTERIOR O

В гостедлее время вони и и м для явля часто по мого потерие вых под в но по ска вку от и те могу вере управляться компак ср м пу объев от правляться от правительного объев от правительного о

Тин Сыгрантые на спителаторах Так нашимер разот ет групта Асс и Ваке Мин. "жексон. При создании режикств. — акт х этт сей руппа - У алия а времены» непользовалось сэми пировалис индель

Стоит отменять еще одинстип сигте а проискот трый имеет большое беденее ис эска еста в ялето гриме мет ся на записях. Это синтезаторы, ослованные на принад не виртуального акус тического може превыния такие нак коже Ргорбсеу и ушпана VI. "— люч сълтезат ур с ждает звук с исмощью математических мине ей источника шука, режиматиров и так Математическая моте в проечитаниям компьютером спитепроечитаниям компьютером спитецифрового звука. Таким способом мож-

годинть мень натуральные по зи-

записывается обычно на несколько микрофонов, выход каждого из которых поступает на отдельную дорожку многоканального магнитофона.

Ударная установка


чант ю на удаже не существующие в при рест мумания на паста менты

Кроме электропитал и спите за траза в бы истир вой музыке присте вувет разичные засетические инструменты (ду узыке кот раз аста, асте от яские и при
первуссия и та вогорые за истовают
обочно у спитаю вату тей и бету дид с
пеме цью и парофоне и аста уставу и ме
испия де одначк т и там уставу роздыму
с вогобом Исключестве е и дилякот у, о рные пос руче ты Очень ч — о у ручи
у тансику помещают в так я данные мую
у тансику помещают в так я данные мую
у кимет утом ному друг грде танную гразином в том ык явком заполет и в уссобом придает ударяням полее врами
уживань окуденя

У при ок устата ва пресвивет я объямо на паской колорых постанает на от эстично провек много на при стана нетофова 1 фете изата запанско обща истака мокрофе пов (стерсов рез) Ана

т м том ат и бох дини тис с прияси PROVED A 2019 BUT MITS, DOUBT THE SEA, SIC. сеця для б. рабана. Бас-барабы (бочка) т ма, ый бараб і облажног ісі 🤫 рятука ческой тър и посутвоней му ови и THE REPORT OF REPORTED PARTY IN THE PARTY OF THE PARTY. микрафилия От помя за этих пистраментов, бае зарабан для мон в спетел тап выт марактер музыкального базанев всего г розкаведения. При записи вокала октобению выжиным стан двытел иов рос выбора микрофона. Знукорежиссеры и му- закат за и поста дрее время отдатот пред-Бол бине в жае на оривм и ым ным микрофоным производства таких фирм, Rak Neumann, Beverehnamie Synnheiser Audio Trubo са. AKG Берјевко для јучка кала звучание ко денеаторього микр. фона поделяю меньше чем звучание микроврены тап аменеского То на и меменя. ют динамические макрофоны, в сильяис и марки Shere И естественно, выбормежро-кон зависет от хуложествень за 32,23чн. поставленьой звукорежь сесосм

14пот за запись вокала ведется одновременно на два микрофона, обладающих разным характерим звучания Например. Усимают и Seonheiser Такой способ за счет смешения двух «красок-таст более насыщенное звучание при больших возможностях для звукорежиссера управлять его характером



В основе каждого произведения помия на фланавалием изногома али на за так може заме сказаль что совремета флонуляри флузами нез мио оканальной запаса не существует Онд успользуется здесь не только для того чтобы одновремен ю записать разные при струменты по разным дорожкам и не та вку слу удабства постему, нег сведения Многок и длавая запись и меняет саму структуру пров есса.

Музыкантов уже не связывает нербходимость общих репетиций и совмест ных записей. Можно разнести это вовремени записталья взокцога мон в неля ил от вельность. Что дает музыкалих выможность рабольных своей жриней даже в процессе за щей улучальть исполнетт с придумывать изпрові зационные варианты изредка особетно при за-БИСИ ЗЖАЗОВОЙ БАУЗЫКИ МАЗЫКАНТЫ ЗАЧЫвывают св., пен време в юга не пе, втдель HORM A APORTAL CONTRIBUTED. UNFOCUSION SIGNA file to a yell titaly compart to be to addition the file. перства и импровизации. И кога ото. ac draw (albita) albitch disparial copiest PHIC BOOMORDOCTH /PDR V/PVHISCHUR KINGCT ва истолисиям, которое потом проле-ADEL TERM COMPLETE TO BE

ментир не абать м южество нармантов исролости, колю ество которых доражек на многоканальном магнитофонс звукорежнесер таким образом может же на и чел к и паст то есть объек вах и побирать змое х, к нее в по иснее или комбинировать лучшие фраменты на разных вариантов в пелостих мункальную партию

Также благ даря мног катальной темислени викерско ссер и жет застанеть такс стабый поксит ребущаться четем и его пасыл е туку филь рамия ри ягом песть оно гол помах е — п рог по в сравнетия с музыкой

де ветей это с помощью так жизывасмой технологии «даблов» или дру ими фловами, дублированом партий. После за это что сого на ими «дабл». На и а техне гон и ими режистер, тодме инвай «дабл» в чалие й партим может помощью атть среик ко мощь жеть с и нада, не че кользуй за метного на слух эффекта компрессии. К тому же «дабл» востринизывается более есте, гистно и му рак фожо.

ЧТО касле ТЯ сданах УГ док Гал авах ч. чог обје тр. те о и бразаког грежде все о дна та выборе формата за нет рок и топ музыканты горадо консерва изнее музыкантов к. а стических. Рек. и поп музыканты готовы миритьем с повыпением уровня помов при перетаги с та патосовым с пеобом с режки на дарижку — во время молтажа жертвух. тактичнойразом удобством работы в утоду «теплоте» за длогового звука Одиана распростры сете современных модульных ифровых записывающих устройств и ра бочих станаций несколько межет ситуацию Благоларя таким аппаратам, как Ness ADAT Tiscam DA 88 F ma Darwin Digidesign Pro Tools, visiting continuous THE CASE OF THE PROPERTY AND THE PARTY OF THE RES тать више сбелее высокого уровы наче-THE R POSSESS OF SELECTED SON AND R. T. S. ным распоряженим такой аппарат, записывают некоторые партии даже дома соато в покойной обстановке, принося HOT IN STY BETHER BY A DOLO I M MORTHWAY и светения.

Гаким образом многие зала ва застей современной мозыки, оывкаче когад то пр извлегией крупных студ за постеленно перемендается в коммерческоге прожект студы и зомащим студии музыкат з Ветк, ко съ жем пова вишевла ется в одное студии музыката в одное студи в одное студи в одное студи в одное студи в одное студии в



пругой а сведение тремсколог в трельей. Трупо опденить, насколько плох у или у ретго это сказывается на алисих в рочем с добыва скиму унистоя на алисих можность до вострам во с мыть те выпа му вакие алу ваком это на кажтом эта е случию, конторые тум не всего подуходия для работы.

Достижения современией техники дают в руки вуке режиссеру очень монд так ита руменны, спок обныс пног а ме нять вуке а техни спем в и трестом монесть и маказай монкретный рисм за добую обрабочку, стаящого на пути звуки фрома избежать и справних путерь мно- их вукережноссеры обарают, и отерь мно- их и же мою терь кий и том подавая упи так и же мою терь кий и том подавая упи так и же мою терь кий и том подавая упи том дая и, како у выходы минереф ни предеставления

"А ступатели, в свою очередь все больше и бельше этверачиваются от эпостьюсвыей, чересчур правит но вы троентей этсктронных и реапочитая жазвые автом авуста ческих инструментов.




SEP-600+MDS-JE700



ОПТИМАЛЬНАЯ АУДИО-

CO-проитрыватель CDP-XE 700 (255\$)

- Механизм «Fixed Pick Up» самый совершенный вид транспорта "обеспечивающий идеальное считывание данных с диска даже в условиях значительных вибращий.
- В Гибридно-импульсный ЩАП и полноточный цифровой фильтр примой связи позволяет произвести прецизионное преобразование цифрового сигнала в зналоговый, сохранить при этом мельчанизие





 Полезые транзисторы MOS-FET, используемые в выходных изсиздах усилителя, имеют стабильные значения параметров в

шировом диалазоне частот, высокую линеиность и чрезвычанно низкий уровень собственных шумов.

- Торондальным трансформатор «TORUS» обеспечивает стабильную отдачу требуемой энергий в цепи усилителя даже при чрезвычанно высоких перегадах уровня сигнала.
- Конструкция свищим усмантеля мощности «Двонное монол позволяет исключить возникновения перекрестных помех между каналами усмантеля.

В результате Вы получаете динамичное звучание с ясными очерченными звуками, исключительно



- МОСКВА ◆ SONY HI FI центр на Никольской 924-2168 ФАТОЛЛ 932-9092 ◆ SONY SHOP на Ленинском 1.37-0264 ◆ DVM-ГУМ 929-3438
- Ф Диал Электроникс 916-0010 Ф М-Видео 208-0359 Ф Манер 461 2285 Ф Норма 336-7600 Ф Партия 913-5090 Ф Русская Игра 256-5091
- СВ 966-0101
 Ф-Таим 288-7266

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ф SONY на Невском (812) 110-4841 Ф Юни (812) 252-2497 Ф Техно-Шок (812) 279-7515 Ф Киви (812) 251 7701 НОВОСИБИРСК Ф Электронир (3832) 222-439

DPL-300



ВИДЕОСИСТЕМА OT SONY



Akyenika SS-176 E (2755)

Эти акустические системы, разработанные и изготовленные и великобританных получески почетную награду журнала «WHAT Hi-Fib» «Аучшая покупка в Европе 195». Характер юс звучания наиболее близок и аппаратуре класса High End. SS-176Е предусматривает возможность подключения «Ви-Winng», а ташими выпаратура в Возможность подключения «Ви-Winng», а ташими выпаратура в Возможность подключения «Ви-Winng», а ташими выпаратура в Возможность подключения «Ви-

SONY предлагает эти модели в качестве комплекта SEP-600 (775\$) Обладая непревзоиденным качеством звучания в своей ценовой категории, SEP-600 станет лучшей основои Вашей будущем аудиосистемы.

Kommaekt DPL-300 (6955)

Если Вы хотите создать «Домашнии Кинотеатр» и у Вас уже есть дома стереосистема, то Вам совсем не обязательно менять свои усилитель на мовый с АУ-функциями. Достаточно докупить процессор SDP-E 300

Свои старый усилитель. В комплект также входит активный саблуфер SA-W 101 цетральной АС SS-CN 35 и тыловые АС SS-SR 3S.

SPD-Е 300 комплекту-ется универсальным ду

SONY

ЛИЦОМ ЛИЦУ

скромняга

я ас в рятура NAD и усилители в to bight interpretation for a service of the conлась история фирмы, имеют док на точно скромный, но ле, ко узнаваемый дизайн. То, как воспринимаются изделив фильны брит и жей до из грест и даеthe telephone to all the part of the state of the state of 80 Monabourt reyear are a some one proportion лось что-то типнчно британское, к кото-DOMS INMATERICAL BOST-HIGH TAK HEPARHO the transfer Bank at a some common excitation and the British PURICE 312 M R.C. R. ST. BO DV. (SAD) 314 изляется режим «милкого ограниче ныя» — SOFT CUPPING, впервые предложего ый в трам, истопый фирмой в те перь уже легендарной модели 3020. Та все слемо слинческое невые полноляет в какой-то степени имитировать работу дампового выходного каскада и в тичне о венние ей, руму фарм NAD 314 transformating spectrally center at не прои ведите о реак в отправител ил При этом происходит заметное на слух chesenne ackaseer à koose toro du NOR BELIEVE AND A MORNING MONTH CITY собен работаль на пли коом, вую (до 2. Эм). нагрузку, а вместе с эффективной ске мой источения пятания позволяет дряжтату развивать тиковую мощность до Зоващит вазвата. А растаточно закологи комфильмент демифилювания примененного выходного каскада (170) даст возможность усилителю работать со MORE HAM OF TRANSPORTED TO SECTION OF CHIEF OF IT легко справлиться со сложными музыкальными произведениями. Аппарат неимеет режима DIRECT, но отключаемые регулиторы тембра компенсируют это. М і нимплистекай концепции дизайна аппаратуры фирмы в данном усилителе вы разилась в отсутствии ДУ Довольно развстрисных система коммутации позво-



чист подключить семь источников звуконого сигнала, среди которых можноотметить два магнитофонд и проигрыва тель виниловых грампластинок, Режим контроля при записи из трехголовочный магиптофон (MONITOR) возможен для одного матинтофонного входа ТАРЕ 1, эти же гнезда можно использовать для подключения дополнительных устройств обработки звука, напримерграфического эквалайзера. Кроме того на задней папели имеются дополнительные гисэда, соединенные перемычы йвыход с предварительного усилителя и вход усильтеля мощности. В разрыв этой части аппарата можно также включить любое внешнее устройство обработиззвука, в том числе и АУ процессор для

домашнего кинотеатра. В этой модели фирма отказалась от тогкомпенсации, оставив только регулировку тембра визких и высоких частот А для уменьшения помех от вибраций проигрывателя «винила» предусмотрен фильтр инфранизнох частот — INFRASONIC FILTER

Цена: 4305
Достоинства: мягкий сочный бас визможность работы на низкоомную акустику Недостатки: отсутствие дистанционного управления

Владимер БОЛОТНИКОВ


Slim npu6abaemme




нач че ода мы предская и и еги Слова Ма а с и из чинейки мин. которые вместе создают АУ комплике В том комплексе пачестве иступальна more nex upa passes spires recisenta a woвоб, волая комбрианны Обласиврыва теля и кассетного магинтофона С. 3 шко is should copulate the morniograph with the approxina cha, a conference and some on a keep & e. TO A Character But to set will a particular на, им пред од живе 4. се од гарари в блока 5 гл прекрасно стежится комонна аля CD протирыватель MD рекордер of BUT INDUSTRIES THEFOR TO VEHICLE STATES CONC. TO AMERICA AMARCH RAWLETT COLUMN TO A чите пожалуйста име що такой изпарат. MI will a condunct trio that he valued Refer with earlier of the earlier for the First Co. M. чексь погов был там питересси выстатемь як ау лии рограмы и в первою оге редь. в качестве устроуства за неи на мания в ск Отсворимся грам что чч. DOCD TYPE YARREN FILLS BE PROFESSION TO THE STATE OF A STATE OF CASE OF THE STATE OF CASE OF THE STATE OF THE стисиным, но принтикм от ътчисм является ручка быстрого дел ска фрагменте в вперед сти пазал. Эта ру в или втериме TOTAL BLANCE B A THADA AN YOUN ORCH у вобить, и в му в идисково х исках сенчасвсег за присутствует. Эта же ручка с тужит для персбори симполов при влюзе изва-HIS HE JOY YES TOR'L C. HIS C. II - C'BOOC

ија, жение физмата ми и ачека все предести и нав фоты, как музыкальные так и управления в с 5 704 конечно FIRST STORY P. LAX DR. SORAS A TRADE OF K-303 - 28 a F C B - dM AK F2 OC3 185 K[22 F0] O пресоразования срат в на фровой форме Измерения — жен скольянием фонярысления бу CD ын в рельные STRUCKER X DESTRUCTION OF BUILDING очень х ирс иси пинейностью запару ото-MODEL REPORTED THE COMPANY OF STREET У В У посвой вострым ведение ост част плистанивальноеспечинается безтруда в указани и пол же с веравномерпостно 40.5 дв Качестве пучал ня жипредавре е вао запельных Мость и PRINCE IC A DESK CASE OF CLEO очень хорошее и явление а парата ожилается на запалном рынке в мас 1 на россилском в пове Только воз дена как-THE REPORT OF BUILDING BELL AND RECKED SHOWS BEAT (210-(-1)

Цена 16005 (орасыпкровочио)
Достоинства: балы съргави зе
клястве вострен, челения с С () и М()
Недостатки: относительно
высокая дена





Четвертое

гофонов — микрофонного входа И так жак стоимость минидисковых аппаратов усилизми фирмы Sony за последний год существенно уменьшильсь при одновременном улучшении их качества то вегжходимо еще сравнить по стоимости я носители. Так реальная стоимость звучания минуты на ман и доски составляет пока чуть больше 13 центов, а на кассете



оявление мизыльнековых дек бы ло встречено любителями высокожичест вен посо воспроизведения настороженно, Вспоминая севчас первую встречу с инж на какой-то из можение ких выстание «Свизы», где на стенде фирмы Sony можно было записать спой голос на портативный милидисковый рекордер, и оценизав резицию первых посетителей, в испольнопровому парадлель с первым знакомством в далжком 1964 году у одного журчаписта с тогдавней диховинкой: первым кассетным малиитофоном Рипры, которай восследствии был продублирован. многимы изготовителями (в нашей стране это была «Десна»). Аналогия, консино, че пользя, но, сотласитесь, не лиг жна основания минидисковая дека МОS ЈЕ700 уже значательно дальше упала от той портативной модели, чем кассетные деки начала 80-х годов от первого кассетника. Это можно утверждать уже хотк бы потому, что принципиальной разницы между магнитофонами на самом деленет, а создатели алгоритма АТКАС (Adaptive Transform Acoustic Coding), a основу которого положены принципы психоакустики восправлия звука человеком, уже продвинульев достаточно далеко: в этой деке используется уже версия ATRAC 4.0. Возможность гравнить аппараты с различными версиями, показына ст, что последняя возволяет достичь та-

кого качества звука, которое уже труд ноставчемо от эвучания CD-проигрыва теля, Кетати, в этом проверывателе не равномерность частотной жарактерисгики в стандартной для мини-диска волосе от 5 Пт до 20 кПт ваявлена меньше чем у более дорогих предлественников из серии Е5: всего ±0,3 дБ вместо обычных ±0.5 дВ. По результатам наших измерений она оказалась еще меньше Да и уровень шумов у ранинх моделей (102 16) указывался только в режиме воспроизведения, а v 700-й хоть и выше на 2 діно уже без такого отрезвляющего примечания. Что касается дополнительнах сервисных возможностей (а это прежде всего управление практически миновенным доступом к любой записи, зависи названий произведений и всего диска возможности редактирования, позволяющие сдвичать, вставлять и объединять музыкальные фрагменты, многофункциональный системный пульт, возкольтьные и оттические цифровые входы и выходы и многое другое), то они сохранились без изменения. Даже и пулят гот же самый. Тут остается только преклониться перед разработчиками системы управленые она настолько корошо продумана. что и в следующем поколении минидисковых устройств будет успешно использоваться. Единственное, чего нет в стационарных минидисковых деках, так это непременного атрибута первых магниС-90 типа «металл» в два раза меньше 🥌 около 7 центов. Разница хотя и существенная, чо учитыван удобства угражеиня предоставляемые мини-диском, и его меньвине физические размеры, 2 также то, что срок службы записи на легте ограничен приблизительно 800 проигрываниями, в то время как мани-диск в этом смысле вечен, значение ее п эг охончательном выборе существенно уменьшается, Кроме мини дисков, при писи которых используется 16 разрядное кодпрование, уже имеются диски с 20 разрядами И новое поколевие минидисковых проигрывателей к когорому принадлежит и MDS-JE700, могут е успехом их проигрывать во всем великоления, в чем мы имели возможность убедиться воспроизводя наш редак июнвый экземплир с записими популярной классической музыки. Так что подводя итог издо признать, что вопрос приобретения такого автарата переходит из чисто теоретической плоскости в очень заманчивыхо реальность.

Ценя, 560%
Достоинства: сбалансированное качество воспроизведения
Недостатки: отсутствие
микрофонного входа

Алексей ГРУДИНИН 🔳

Иснова

единство

Crepeo



150 M. Ch. D. Middle Stone 10 THE THE REPORTS A REPORT OF LAND is a payl today of the quest to ministre явем CD изправливалост исть ждении в су т варяе ов. Ост — вая мысех вомбиповынная устройств, стнью на са тавлена на рывке ми не наи мусличе тема» и. И вот велед за подобной моне вая Овкую у нас с равиляет эксим жотесть ванивняються и с универсалы ни уст райством Derican RCD-100, в котором соещиемы стереоусилитель, двухдизпазон нив тюнер и СD-проигрывате в По ка риссеристикам це је и даже по некото рим элементим внетичего оформления меют гочены и жожи но есты и некоторые от пчия У тюнера ВСD-100 ест р че РМ, и СВ-древ троси, но при этом ваход на мощи ость на 5 Вт меньше ролько 45 Вт на канал при нагруже 4 Ояд Хорошая динамическая монность и эффективные регулировки тембра и то компенсы для св этом ванырате она не тур васт но, вем как и и ким так и а высоким) при воспроизведении и радиопрограмм, и СD обеспечний прият вое звучание Коды RDS в Москве переда ют уже три радиостанции в есть на шей побимой валяется другая, то можно иченить и сс. записав в память се на вваиле например, MY RADIO (буквы KINDS OF THE PROPERTY OF THE REPORT OF **Висе число за томинаемых стан илх** читоты которых можно занести в па-

MISTER REPORTS CALIFORNIA DESCRIPTION OF STACE тот и дианазонов более чем достаточно 30. Качество приема разняе антый на УКВ по тех. элегкари е также коже ст ям, ві дай и комплект полуторамстровый провод этот аппарат сракитирован на COMPOSICE HAS HOTOM WITH CAME IN BURGO т и на ма петофете об значет М У и महाट्ट व म नान्द्र ६ मी मुन्तिनुष्ट मानी अन्तर । ссое навтель Томарка, что позволяет подать на минидисковую дею связал с СО без декодиревания Антарат имеет дисfall particle yipate class along and ceуправлять не только его режимами и реулировками, но и кассетной или минадисковой декой Открытыми на перед-TO THE COLOR SPECIES OF SKOT SUSPENDED. органы, необходичье и за гаж угажаным; все, что требуется для установки-и настройки, спрятано в ни ис за откидывающейся крышкой. Что жисается дены ат тарата, то являясь даже неоюл ным аначесм современных мини-систем, так вак в исм-отеутствует магнитофон, RCD-100 можно рассиатривать как не очень DREADED TOWNS OF

Цена: 6854 Достониства: оптический цифровой выход Недостаткие относительно пысская нева

- Алексев ГРУДИНИН -





review

TX-EV 525R AV pecuses

Conspicuous officerous proprovide speciality fluores of paper (12-9): Old poor special fluores sometiment operati fluores describes special provide describes special provide describes special provides a special describes special provides

> Seppect over repose (196-75 Tools not 1986

СВ-70 В СВ ресивер

Hamment - Tiprogramment in provident in prov

STURBOPLAY, penylips 1980

CR-70 CD pecimes, TA-6210 ≪

KACCOTHON MOKE !

三世界 二十四社

- 10 to 10 t

niet.

пли изм. «парто разголиция» рип своего СР-70, не произдите ими СХ-4210. Вго заучение гониционного управления обоним азгаратами с одного пульта проврзидает од в принил обонформый такет.

NAUDIO: means 1996

DX-73Ю СО проигрыватель

Henry Craft Import processing more representations of potential and processing the following the fol

Reports insumit motel AUDIO; exmiss 1990

DX-7510 СО проигрыватель (

Населения процессии разрамента рад-(ств. приментация процессии процессии процессии продоста приментация приментация процессии продессии предосми протогом продессии продессии предосми продессии предосми продессии п

_AUDIO; maga 1996]

7**A-6310, TA-6510**) #**###########**

Что продпочесть? Более дешефарт, 24-4610 на Войну бу прором; управивника ф оптина принцичения почорой, благидаря первоклассному лентопротяжному механизму, беспоклонников Опкус ожидает прумный выбор...

STEREOPLAY; extrops 1995

R-811ROS ресивер

СD проигрыватель, К-R600

клосетная дека |- номбинированная | установка

Then prompt, pp. years when the liberan years and a second constant of a car of a ca

MI-Pi Tudt: | min. 1886

А-9510 Усилитель

StorookVideo; Sep. 1869

DX-7510

TA-6510

TX-SV 525R



A. H. - Euch III (1944) Balling

A&T Trade Inc.

(Hamilton)

тком тистиченник пистрибьютор GNKYC и GHI из Госуларствик

Lauf Rom

Московский офис Остоженка 37 к. 3. (095) 291-5086 291-587

Комната прослушивания) консультации (

Балтийский офис: Рига Бривибас 91; (0132) 37-0410; 37-1141

AV-ресивер

этом аппарате используется во всех режимах пространственного эвучания. А их, в отличие от 5866, значительно больme кроме Dolby Pro Logic и Dolby 3 местей, имеется сиделять вариантов объсмиого звучания: Эти эффекты позводякит даже при воспроизведельна обычного стереосигнала получить его необычное ямчание, а при просмотре видеофильмов значительно изменять их впеприятие и насладиться эффектами звуковой дорожки. В зависимости от режима Surround возможны довольно глубокие



охранив дизайн (выпнутмо перст TOR WALL DO ERCH SHOOLED V. щую всем последним моделям фірмы), Мавіпіх в модели 58670 предутавляет и доном соттечнатые во им экрысчи Вместе с внешним обликом и традиционными режимами AV респвера в 58670 остались и удачные техни исслоге речески в частности, дастаг цимогосс управление с нимощью системакой дичны D-BUS, объединизощей блою а комплекс Сам AV респвер может при этом быть прекрасной основой домашисто театра, эбъединяя сигналы от семи аудио- и трек видеоисточников сигнала. Причем ти удобства пользователя часть входицу. разъемов выведена на передикно нанельаппарата Двухдиапазонный тюнер (СВ в УКВ как эсегда, только рападный) показал традиционичю для фирмы уверентмо работу и имеет возможность запомянаныя до 30 станций. Настройка на ньж возможна в ручном, автоматическом, и режиме прямого набора частоты ставшин При недостаточной величине сигнала станции тюнер сам переключается в режим МОМО или просто не подключастся к усилителю, избавляя слушателя от надосдливых эфирных думов. Как усылитель и процессор, аппарат предоставляет пользователю значительно

больне возможностей, чем предпиствствик. А сели и этого покажется нелостаточна — о можно подключить дополнительные устройства обработки знука и более мощные усилители каналов, в том числе и активный сабвуфер. Хотя на наш взгляд, пять каналов респвера (развивающие в стереорежиме по 100 ватт 4 в режиме SURROL ND по 65 ватт на центральный и фронтальные каналы и по 20 ватт из тыловые каналы) вполне поэ воляют получить хорощее динамичное вучание даже в сравкительно больших помещеннях и удовлетворить запросы большинства полечинальных покупатеэся. А возможность регулировки тембра, вачеси аудио- и видеоисточников, их контроля и коммутации, а также прослушивания вимиловых граминастинок еще более расширит этот круг Все режимы работы ресивера отображает дисплей: многие на которых индицируются в виде хорошо видимой на расстоянии бегу щей строки, что немаловажно при обытно удаленном от пользователя расположении аппарата. Недоумение вызвали два переключателя сетевого напряжения стдельные для основного блока інтавчя и ждущего режима. Цифровой процессор DSP значительно повышает точность обработки и деходирования сигнала и в

регулировки уровней всех каналов и времени задержки сиптала талопах кала тов с одновременной их индикадией на глбло ресивера. Это дает возможность достаточно заметно ощутить эффекпространственного звучания при воспроизведении любых программ в условиях большого разброез акустики не---- пыруемых помещений. А ставшие уже стандартными три режима работы це трального хапала порволяют в зависимости от возможности пользователя применять различные типы акустических систем. Также надо отметить удоб ауюсервисную возможность анпарата - режим SF INTRO. При его аключении ресивер последовательно скинирует все режимы пространственного звучания (яключая каждый примерно на 10 секунд). что даст возможность слушателю выбрать понравиванийся

Цена: 6358 Достоинства: хорошие возможности для системы домашнего театра Недостатки: два переключателя сетевого напряжения

Владимир БОЛОТНИКОВ



4TOB

круге?



торга нам предстагиося совчай Blue MITTER - 4 THE BILLION CO. ZHA I N H H AL NOTH STREAMY фирм в «автозвуке» — Аірапе ТОМ 7545М Teptine als Me dis Kats (8) I had till стся со възцичого р. плицыва или Не HORE REPORTED AND APPEARANCE ASSOCIATION крупиний за крорматия ний дь сплей веле-THE POPUL TREP IS CHARACTER FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY O удоблый «круг» кногок настройки и тромкости слева. В середине «круга» кі эркі превращак цая клавицій гром кисти в регулятор тембра, стереобъланся или баланса фронт/тыл (fader) Часть каллов (настройка выбор пре за внечь денных программу прозрачна и подсвечена изпутри. Это очень красиво смотисплания оды что за яртисть иссколько в и не самого дисплея, лучше бы было азбаврот Управление автоматии клов дорошо продужано и телко осванпастек, лицы некоторые киолки (диапаю на, RDS в управления CD чейнджерам) несколько мелковаты. У приемника три диалазона. FM (1 кг2), LW и MW Россивского УКВ диапазо и к сожалению. нет Возможен ручной и автоматический поиск станций. В памяти можно сохраавть 12 стан вой в 2-х ЕМ-анапазовых и останций в LW и MW Добавьте сюда DAP (Direct Access Presets) — примой доступ к предустановкам, позволающий запомиять еще 6 станций из любого диапазо-

ты ж и получается 30, а этого больше чем чостать знах Веть система КDS, полес возможности ограничены то, ык э при емом дорожной информация, истому т на авточна оплане — SL/K Волячению автозапоминание наиболее лильных CISE FOR BURGARDON ARGE ADORESTS TO THE по микропролессор «не вочинт», ка кис тальды в же верыщия в ГМГ и в FM2 запомовает те же самые. Измерения гаражетров и гр х гута вапис эставал э всема бла в риять всятематиснае флстългельность в ЕМ диана юве дож и с г эт в во теоретического предела пола чуть лучие 1 мкВ, при этом отне вен к CHES CO. INVESTIGATION OF IT INCOME. ем). Переключение в стерео происходит летоматическае при повышения уровия сигнала. Селектиеность по соседнему и побочным каналам приема достигает 80 аб, что очень неплохо, лишь эеркальный капал (на 214 М1ц выше по частоте) подавлен на 72 дв. но на частотах выше верхнего» ЕМ диапазона нет мощных ис меж, и практически это никак не облущается - прием на FM уверенный, чистый и качественный. Порадовал АМ тракт Диапазоны LW и MW — основные для российских просторов. Чувствительность вдесь также очень высокая: 1.5 мкВ а МW и 3 мкВ в LW. Селективность по соссински к или т9 кОд) не так уж и велика всего водь и с объясняется расширенной полосой пропускании, обеспечивающей даже в этих длагаченых весьмакачественный жук ари увельчений ркс тройки еслективность быстро растет и и живосколят 60 дБ на исех побочных ку палах приема, включая асредовы не, Это обеспечинает высокую помехоуст йчипость прием ника. Перегрузочики способ. т ж то такое неплоха, даже при под с дигенти больвой ангенны, ны ротив, присм — ал еще увелениее как ближина так и дальних станарив. Кассетная дека мураксистей треми механическими кволками и нечлохо отрегулирована. Может работать с лентой Metal Отношение сиг иалушкая при востроичае всин с застаз качественных записей достигает 60 дГ ананазов воспроизводимых частот 40-18 000 Ра. Звух от пичтый, и этим исе скагано. Выходная тиковая мощность 4ж25. Вт, что подтверждено измерениями. 5 магнитолы есть спедкальный разъем для ведживочения СВ-чейнджера. А в деломдвтомагнитода вполне заслужающет бочее продолжительного ал комства, но уже в вышем автомооние

Цена: #299 Достоинства: отпичные радиоприем и заух Недостатки: отсутствие российского УКВ-диализона

Владимир ПОЛИКОВ



aıwa



XT-950 \$134

GE 950 - \$104

 $\lambda\lambda 4950$ \$267

XC-950 \$229

AD W929 \$239

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССКАЯ ИГРА"

Россия 123007 Москов. ул. Шеногина 4, офис 203 Телефон: +7 095 256 5091 Факе: +7 095 259 2742 E-mail: info//rgsoun@dol.ru





гот материал постищей сразу трем to a mercant on Plateins of the ма ты в RC 458 13. СD-чери DEED BE 026 H TYLEF AT EA 2001 FIS HEEK 1 TORK STATE HTTE & Lot DEPOSE SERVED and the place of the state of the confidence of развый се «аперейд». Итак, маг интид. У г tabach aft sign mit mentile ettl. b - se Be deduct to critical companies we kpy against Assented to the body of the first CHARLES AND AND THE STATE OF TH ти вучые клавой за драгаж сова срограмм синирования и настройки Даже мелкие Reference that October 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 person it blicopa in a law and an inживаются на ощунь без проблем. Ч вк рырога с разавично градицистно «кумини» — на и у и г. е. т. е. з. в этрасии. став ани, но и регулировым розжости и тембра радиопередач, фонограмм и треков с CD. Привда, процессор тугодум выержка между нажатием жизопок и лереключением, например, дляг азонов за мето а во делух и на втал по висилек-Уприемника расширенный ЕМ диапазон евре свекля «верхи из» в постростия ский «нижний») средние (MW) длижные В в и С № 11 даже для расти утый КВ. 49 м (SW). Такой набор отлично полхотит для России. В память можно занести. .8 ГМ-станций 12 МW и по 6 на LW и SW Есть автопрограммирование на 6 FM и 6 МW-станций, а также начальная устаж вых параметров (громкость «биги» вельские изкалит да Есть с отема RDS (прием дорожной информации) Прослушивание и измерение парамет

ров приемника показали хороние резулитаты. Чувствительность в РМ — 1 3 мкВ, селективность по сости сменения у (± 400 kfrt) = 74 д5 по тоб от ым жит лам — 76 дБ и по зеркальному — около-80 дБ. Все без исключении московские стан или отлично вринимались без взаимных помек. В лианалонах MW и LW мутотвительность составила 2 мкВ, селективность по эеркальному и побочным капалам приема — лучие 60 дВ, а вот пососсания каналам ниже — 50 дь (можно было бы и получше) В 5W чувствительпость и селективность - 2.7 мхВ и 46 дБ соответствению. Однако в Москве прекрасно принимались европейские стакции. Выходная мощность — 4x 35 «пиковых» Вт Звук чистый, сочный бас (копечно, с соответствующей акустикой). Его качество одинаково хорошее при радиоприеме (FM), при воспроизведении с кассеты и особенно с компакт диска Дека, механическая, управляется всегодвуми кнопълми — каждая выдочает перемотки, одновременное легкое нажатие выполнет реверс а полное — выпалюны ет кассету. Для защиты от воров сцимается передняя панель. У магинтолы есть доволинтельный разъем для волюночения СD-чейнджера (плейера компакт дисков). CD-чейнажер исжно разместить в побом удобном месте автомобили, даже в удаленном, а гюдулючается оп всего одним кабелем. В СО-чевиджер вставляется магазии с 6 компакт-дисками. Их сиева по команде с магнитолы производится на удивиение плавно и быстро. Механи-

ка также работнет очень тихо. С перед ней панели магнитолы можно выбрать диск, быстро «пробежаться» по трекам вперед и палад, версуться в началу предыдущего или перейти к следующему антоматически проскавиронать диск с 10 сек прослушиванием каждой записи. и воспроизвести их в случай том поридке. Дианалон частот 20-20000 Пр стношение с/ш - 90 дь, коэффициент нел інейчых искажений 0,0.% Сям по себе СВ-чей джер достаточно комгактен. (25хх6,5х16 см) и весит совсем чемного-Кстати, при желании его легко можно снять и забрать из автомобиля. Ну и наконеа, пульт ЛУ Le Mouse. Выев не дейся BUTCHBOO HA TOSO HACT AS DIKY C XBOK FRE ком-кабелем для соединения с магнитопой Его можею разместить где угодно на рудевой колоние, на приборной панепи или возле двери. С его помощью можно регулировать громкость и управлять приемником (выбор дививлона, фиксированных настроек), кассетной девой и СО-чейнижером. Несмотря на неброский. вистиний вид, очень удобен, для работы хватает бунвально трех пальцев

Ценя: автоматнитола — \$220. СD-чейнджер — \$250, пулыт ДУ — \$30 Достоинства: отличный звук, удобное управление (в том числе и ДУ) хороший радноприем, быстрая смена СD Недостаткие «задумчивость» процессора, лисплей бедноват

Владимир ПОЛИКОВ



Onkyo

шампанского

тровной музыке ишпоминии далекое дет ство, кожда кочество аппарата определя толь исплючительно по жав мног смухай-хэту Как говорит мой знакомый Лично в электроны по национальному признаку не разделяю» Я — вообще-то тоже, по должен признать, что с близвой по духу акустической системой (чувстигленность около 89 дБ, ямпедане 4 ома) удалось, наконен, дости с же тью го: Олюго округляниея басами и успокоси по заперал. То ди ему поправилось инэкое сопротивление, то ли низкочасто-



правило -серебря на - модела THE SERVED PROPERTY. HO actions that to box morest will of Calori IV at 1990, the little of King BICK CARRIED I CORTING A TIKE MOR FIREMET OF SMAKE RUSCHIEFER CO ALBOY ARE LETTING BUTTON BED a tell been state to the man nice that tropicate in a Diperci sep (R = 85) и кассетная дека К-185 насмены по тве крились стильной «шампыныю» намекая IN COURSE OF VIEW ACCOUNT OF THE FIRE SCHOOL (26). чечу, что фирма выпускает «185»-компо- г.ы.с. в чет, ебряной согразе, и в привычном «черном» вариант су высет и о формации). Тана на это роскот в «спорога» не отпутнута, а техот въсежне харяктеристики (20 Вт ж 2 на 4-омной акустике пармог ические искажения менее 0.2%, частотный диапазон 10-50000 Год. пробуди. и любопътство давай, не твии. водключай Легко сказаты Несмотря на то разработчики выпускают «рододо вкустику, в данняем случае водход был чисто компонентный предполагается, что экустические системы покупатель выберет самостоятельно. Чтобы неидти поперек концепции (микро есть микро), я решил попробовать полочные АС. А поскольку из технического описа-

ния спедовало, что акустические системы для этой модели должны иметь имисданс не менее 4 Ом, чтобы не перегру жать исжими усилитель, интересно было в тробовать и 8-омиве, и 4 омиже Рас чехлив «боевой» check диск от Denon, в занятся СD-плейером, «Территориально» проигрыватель расположен я - быве респвера, который системной вы ной согдювется с кассетником для реализации полностью алектровного управления жем илексом с дистанционие о ИК руды та всть вход для подылючет вя ма пи ыс-КОВОЯ ДОКИ (ОСТЯСТСЯ ЧОДОЖЛЯТЬ ВОЯВЛСж ил в трет ству ветствуването блока²). Плейер оснащен однобитовым цифроаналоговым преобразователем, он имеет классы гескый тейор функций: три режима повтора (диск, дорожка, программная. носледовате, вность), находь на случайный порядок воспроизведения и программирование на 70 треков Две парыопробованных В-омных роскые Гов ди-Едияского производства чувствительное тыр 85 и 87 дВ/м к моей попытке отнестись почти индиферентно, коронца четкость картинки на вокале и, не более Возникло опущение, что англичане объявили «японцу» бойкот Бас был отрышистым, а запредельные высокие на элек-

поставления с на Вох и думай как сетныя дека имеет завидное осньюе ин- Вору Гар (вимоподавление В в С свстема ИХ Ргод, что по воляет достость в этиминого качества зичка на иситах дюбого типа, включая «металл», на кетором фирма гарантирует частотный дианазон 40-16000 Пце разброеом 3 дВ. Есть авто реверс и другие полезности, из когорых отмечу синуровизацию с проигрыватеэкм компакт дисков при передаписи, поиск начала музыкальных фрагментов Порадовал хоров:нм приемом цифровой ЕМ-тюнер с RDS. Он автоматом настрав: ные св и выпоминые до 30 частот Честноотрабатывая сэмплированную музьку Опкуо неизменно оживлялся на изысканных вещах эфир подарил хоровое исполнение отрывка из знамежитого произведения Карла Орфа «Кармина Бураны» Токазалось, ят вуча не был г C XXXIII HATHATE JULE TO DECOME

Ценя, 500% Достоинства: тонкос С 1004Неами звучание Недостатки, исвысокая мощность, требуется тырженьный подбор акустики.

Сергей КЛОБУКОВ 🔳

Мониторы:

а главное - послушать



мавычный к ы сю с и ый с и и фесс и ватерия и порыне кредо модели RDMоде (Morror Series) от КЕЕ А в жизни?
Ф рыд от дине у беского розвис и ны перезо ые технические характеристики:

мин имальным рат эросом т. у. в входеня моя пость 30-125 Вт. импедане 6 Ом. Кумизактира (100х254х220) и массивище кубры застана хоровы в верияс, что VAC V. LAIST CHURCH BILLION ZIESPEO V. MCHR ни создати ошущение настоящей. по, Research and state substantial territoria. BURGET OF THE HARTS OF SOME OF THE PARTY. тапымун чер в. Но партельное в наr incidents rophy a 480000000 1 for ака салывен головки простовера полоизконных контактов с належными закон MINOR TO MOREPHIE FOR OCCUPAL WEST RE E Dan Ma CHEC DE COLL BY THE SKERK Dт, позначая что осторажить экру с ведальном я не булу, а дето прилаган пость с инструментем и изот средаю илия пормированиую звуковую палитру и врестранство, я подоорал для простуillustrate for 303 shield 414 KC (C-2001 St. ACB., 110.) чувствовать нюжисы работы экукорежне ссла Ярк зыроженный четовече к і і фактир- открытся в звучаний отрывка ил мтого «брандоногруского» кои дорга для товессина и струнных И.С. Баха. Музыкате и. Перес с некото ин ртега, в из сете с нами и вод строинх контрожеров кам эне старалусь всячески выделить сс тирующа і ставсстві поддерживає в ваторскую идею Баха, впервые реализо ранны и в неблизком 1721 году Исполнение русских романеов несравненной Валентиной Пономаревой под классичекай пытанский жекомпанеме II (Айсь «Две гитары») с КЕРом было потрясающе ча, м. э м рым хотя з п к э скатери юургск звода и ве блистала сверхкачеством. А вот у одного изине Литера Ванд DOCCOM HATE THE BRIDGER CALMER TWO BOWN тя чак м. много электронака экф. в the rather (Any Love) or CBS Records Box кавых отклытыя мне удалось еден ть с помощью мозистория КЕР RDM опе-

Цена: воба Достовнетва: ж. ж. венес г, встранстве тное разрешение Педостатки: ср. винтельно вы выя ст. ср. мога фол

COCORD CLAR IS ...



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

тепефон: (095) 251-0031



Впервые высокая эффективность и аудиофильное качество звука были объединены в одном корпусе в новой серии AR-HIGH OUTPUT.

"CHROMA" crana wornpylowing Bonnowennem konseptopa Pro Generation Va AUDIO ADVENTURE HORSON 1995 r.

"СНВОМА" пегко конкурирует с конверторами стоимостью в несколько раз больше. Если Вы считали, что Вы не можете иметь цифровой процессор мирового класса меньше чем за 1000\$, то "СНВОМА" изме-



HHT BAWE MHEHNE. H O M E THEATER TECHNOLOGY, Mai 1996 r.




мы знаем, что набели фирмы А U D I O Q U E S T С П О С О Б Н Ы ВОСПРОИЗВЕСТИ ЗВУК, БЛИЗКИЙ К ОРИГИНАЛЬНОМУ, И Не имеет значе- НИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ ОНИ В МИНИ- СИСТЕМЕ НІСМ В СИСТЕМЕ НІСМ В В СИСТЕМЕ НІСМ В В АUDIO ADVENTURE, НОЛЕРЬ 1996 г



"Тавц" официально признан эталоном средн лучших интегральных усилителей. AUDIO июль 1996 г. STEREOPLAY июль 1996 г.







СЕРИЯ "07"

официальный дистеньутов

торговая компания "РУССКАЯ ИГРА"

Россия 123007 Москва. ут. Шеногина 4. офис 203 Тетефон: +7 095 256 5091 Факс: +7 095 259 2742 E-mail: info//egsoun@doi.eu



TEAC V 6030



А права вкий к тольт вые эрин стартрых из-естись сваный зральнаями прагработко предыед составать это эри магып пер часыем в том чет в не это это веставать и это это веставочень из гересто

Ужете и серя мізнаком тве ости побращает на себя внимание передней панеам ван стоте бо в «профест от а от пом стите бо ване к дона и от так и от пом предагност ан с де робет и от на бот на бот на бот на бот у ягор урком я на от си мо во поттернивания высовий класс ап арата (клакем сраду троведя яга юроч вые измерет из некоторых парамет от сет и от тер ме внема стите ворейност от сет и от тер ме внема стите не ка запось от маринями. Тет немастали стично кому в прокоды

Ну до же тожалуй сам с время и пылках эмоций вереять к гольку фуктам, что в петице? Двух альный женторельж ай мех выгм (го ехема с за кры аку равлом) до стаби и порует прохождение денты в зове магнитных половок и с нежает влание меха вичес

ких характеристик используемой изсесты на коэффициент детомации и стабильность средней скорости ленты (в начале и коине кассеты). Тест компакткассет, опубликованный в этом помере и троведенный на этом аппарате, блестише подтвердил это, практически любая кассета из прошедших тест а также некотодные «испытательные» кассеты с туням, затирающим коричеом показалапрекрасные результаты. Хотя у V6030 отсутствует квариевая стабилизация скорости двіскення денты, мы были приятно удавлены точностью установки средней скорости — погрешность оказалась ниже допуска измерительной ленты! Под стять ЛИМ и алектроника. Само собой аппарат сиабжен тремя магнитными. головками и раздельными цепями записи и воспроизведения что позволяет осуществлять слуховой контроль записываемой фонограммы и сравнение ее с оригиналом. Имеется система ручной оптимиста ции тока записи и подмагничивания раздельно по каналам. Точность, достигаемая после оптимизации составтист примерно 1 дБ. На мой взгляд, единственный милуе — чрезмерно ыврок од днаразон измене им тока подмат олчавание ленты, для которых потребуется задействоявть кога бы полозину для од зона регулировки найти трудно. В грочем, много — не мало.

Полиый комплект систем шумополиже and transfaring Doubly, B. C. Sou it load on the мы динамического подмаг привы св Dolby HX-Pro (эффскливность ее работы, КСТЯ РИ, ОЖЯ БИЛИСЬ ВССЬМИ ВЫСОВСЕЙ — ОВОто 10 дь на частоте 10 кП). Как у боль явоиства граначагцих с орофи зизаратов, набор сервисных функций довольноограничен - у вих все направлено на досттожение высокогы качесть, ваниси. Тем. не менес, алкырат оснашен и цифровым индикатором уровня перегрупки (до +12 дВ) – вы можете оценить максимальную перструзку во всей запися втой програм. мс — и меза иси зованным и вуюдом засестоприемника, счетчиком ленты в реальном времени — необходимо вручиую задать дличельность завесты. А вот тип ис кользуемой ленты аппа зат ск ределит сам. Есть также функции, упрощьющие перезапись с компакт-дисков (естественно, и на использованна СО-плейера фізрмы ТЕАС) – примой вход, синхронизация начала записи, а также обэтр всего диска для установления максимального уровня. Однако, песмотря нь исликоленные характеристики, нуже о быть очень большим энтупилстом магпитной записи, чтобы выложить указантило сужму за этот аппарат

Немпого субъективнама Звучаные ант а рата на ленте Metal е шумоподавлением Dolby 5 практически неотличимо от CD-оригичала, то же в общем можно сказать и о хроме. Тем, кто заботител о стамес и мости своих записей (например, с автомобильной магнитолой, не осна цеплой Dolby 5), прадется использовать Dolby В (или С). В этом случае заметность шумов (особенно в паузах) несколько возрастает, что, ворочем, в салоне автомобиля вполне допустимо.

Цена; 9494

Достониства, отличное качество окужа, преврасный межанизм гранспортирования лепты Недостаткие чрезмерно широкий диапазов регулирования тока подмагничника см

Константии НЕХОРОШЕЙ ...



все гениальное просто.

NAD 514

позволяет музыке оживоть и цвести с неотразимым трепетом и влостью, что протиморечит его деннику... -Если вы ищета нодежный, легкий в эксплуотоцик CD-проигрызотель, который на первое место стоемт музыку. NAD-514 несомненно входит в этот недлинный ряд

Dean Schoerman, AVSA, июнь 1995 Достринствах очень солидное исполнение, воздушный звук, корошая пространственность

Stereo & Video, Mapr 1995

NAD 510

Проигрыватель всем своим видом подчерки воет, что на первом месте музыка. Наглядность и простота упровления градиционно характернах для изделий фирмы погично сочетается на толька во выецием вида но и в используемых схемных решениях

Достаинства: короднее качество звучания.

Stereo & Video, декебрь 1996

FIRST 814

Первый знак отличия нашего журнага по пучил NAD 314. Он поировится экспертом своим живым исполнением, способностью отлично разделять инструменты и хорощо контролируемыми инэкими чостотами Жюри единодушно присвоило ему звание "Рекомендовонная модель"

Hi-Fi & Music, sheeps 1997

HAD AV TO

Останутся довальны и аудиофилы и видео филы, всли астановят свай выбор на AV ресивере NAD AV 711. Три канала усилителя по 40Вт для фронтальных и центрольного канала и 20Вт на задние обеспечат воспроизведение в Doiby Pro Logic и Hall Surround Sound. Обещанная диномическая мощность в стереорежиме может, как обычно и бывает с аппаратоми NAD, достиготь 115Вт на канал при нагрузке 2 Ом.

Stereo & Video, февраль 1997



NAD 517

. При прослушиванни возникает ощущение появления "второго дыхания" у NAD 517 и когдо уже кажется, что ему невоз можно правильно взять диномично - труд ный поссож, он повергает вас в полное изумление, обрушивая каскад необыкновенной силы звуков...

Stereo&Video, мей монь 1996

JAID 616

Известно, что двужоссетные деки неизбежно проигрывают в сровнении со своими однокоссетными двойникоми. Но первым номером обороны выступоет NAD 616, лег-кая в эксплуотации и способная к высококочественной записи. Рок- и поп-записи с CD имееют жорошую детольность и эффект присутствия при удорном босе и хорошей синхронности. NAD звучит уверенно доже при форталионном соло - чем лучше используемоя ленто, тем выше результат

What Hi-Fi? despans 1996

Официальный аксклюзивный дистрибыстор NAD Electronics Limited на территории СНГ и в странах Балтии

Московский офис

HTTP://www.nad.co.uk

Москва: Остоженка 37, кор. 3 Тел. (095) 956-1536, 291-5086 / 5871 Комната прослушивания и консультвции специалистов

Балтийские офисы: Рига Дзирнаву 87/89 тел. 370-7-285831/284694 Вильнюс Жеею 28-12 тел. 370-9-931731/623596



Приглашаем к сотрудничаству дилеров

рому все по плечу



овременные усилители от Missca. Pidelity представлены сернями R.E. А. Все они и конкретно модель 4.20 характерны приженением кеглубокой обратной связи. Разработчик Энтони Майколсон, профессиональный кларие тист, утвержияет что предпочитает «честно авучащий транавстор врущей замнеого нестиндартное отношение и схемотехинже демонстрирует ста восприятие живой музыки. Многое в конструкции модечи (т режде всего массиливай тороидальный гранеформатор, качественная плата и симметрымирсть канальных каскжово тривлечей въсданного диндратурцика. Готит преди житает призимать апларат по элежке, тоже будет доволен-

Многие польтают, что класе А легкопредлаган по характерному разреше нию, остроле звука. Другие не любят класс А за его «тихое» пяучание Здель мы имее ч дело с фирмой, которыя знаст, что делает. Несмотря на отсутствие тонкомпенсации или тембров, усилитель ни на йоту не теряет (и не прибавляет) в качестве, на какую бы отметку вы ни вывели ручку грам. кости. Его заук ярок контрастен, но слегна принудрен на краях (дабы задралировать грубые «концертные» басы и приукрасить запранные верха солирующих партий). Возможно, в силу критического отношения усилителя к крайним частотам мы предпочин играть через него диксиленд (The Dice Of Dixte Crew «First Throws, Inak, DDD) как музыку, наиболее вечению услечателю по миросацищенно Хорошо протисанные контрайае и барабаны виолие передавали темп, пыл и клостудийной «сессии», багераю пем и симы окрестили этот инструмент далболее пумдинам для зульно) сохранило первоеранную сочность и колкость, трубы были, бс вусловно мешними а не меносимескими как на искоторой, исиее разборчавой технике. Все остальные муникольные исигры

усилитель трактует достовер ю - и точка Номинальные 50 ватт на канал (8 ом) доставляли эти самые ∗от десяти до двада. ти тысяч герц плюс-изалус одли дедабелчерез всевозможатью акустику, с очень узнаваемым ярким оттенком, от самых маленьких колонок в высшем H^{*} Fi. Legacy Манамониота, до нашах вталоги нах накольных Dynaudio Confidence Тон колонок настолько самочверенный, что у нас нет ни вени сомнения усилитель без пробием раскачает даже самую «жесткую» якустину и лишь электностаты следует употреблять с ним осмотрительно, 6 входов поличения ММ-вход для винилового проигрывателя стандартной чувствительност ти 35 мВ (47 кОм. 70 да), есть возможность подключения двух магиртекронет. Все гнезда полодочены, сетевая в ижа гразнолюства с пераходи ихом

Цена: 1200\$

Достоинства: благород най дизай с

401B(# 30Ysa)1030

Недоститки высокия дела

Владимир Елбаев 📕



Подъем



шықо жәеп 20 двойм вы 1 сисли ор вения г редактию онурылу же причива в себе выпущние необычной формой причем все уловиля BURGER OF PARTIES OF THE ANDIETHER STORY OF THE LE онтянов и ото экончарния ополитью кинескоп в этом Филипке с «кууплы». ии краими. Что же это, цраг назад? Ведьзыктически все производители перешли за прямоугольные кинесколы к угам которых ис нужно прикладывать личейка, чтобы и этом убедиться. А эдесь² Веужели «Филипс» вновь вернулся к успревини концепциям? А жак же девиззелаем жовись лучинее Вы эт аете, когдапервое удивление прошло и настало вре- же элестить на атилютросы, ответы потучились весьма впечатияющие Но-DOKAS HOM AS THE BRIDE THE TROOP HE MEчесь едми с телевизором поближе. Итак. астройка Выпочив телевизор, и намеренно не полез в описание, решив разо-**Братьея с ходу Сначала ун тогт чтс путы**т ДУ содержит гораздо больше кнопок. ем сам телевизор. Среди них четким

четия программ и регулировки громко-СИГ Л ВОТ МЕЖЛУ ПИМЯ — ТЯ САМАЯ, СЭПДЕ лисью «меню» Бетественню, нажал Есте ственно, попат в меню Разноцветаюе На а в тийском я мкс. Нашел пункт lastallation (установка). Elpainia, не сразуа только когда истил, чт нис маркерная, ть воставы детей во стромым, а цвоборот — по экрану переме вастея само меню, а полоса стоит на месте. Чудно.. Недальне все пошло без запинок Пашлась. ручная настройка, настроились все нужные стальный а потом и опоминане-Получно отметил, что есть егде точная подстройка на каналы. А сще то, что мени то наливется, опрередниюе. Через него можно отрегулировать все параметры алображения и звука, залустичь «Отбой «таймер (Sleep) и даже «Подъем в погранвойсках «таймер (WakeUp) Иныил стоиами ньд телевизор можно не то, вко за тать, но и просимться черелюбое время в пределаж 12 часов и с точ-TOCK BOOK TO MARE VIDE TO A SIDERAL PROSPER BUT


мрестим» выделяются кнопки вереклю.

нала (в армию бы такие телевизоры, и об вместо воблей се жаз пов по уграм передачу «96-60-90» врубали, хотя нет гогда бы инкто не заснул). Когда угравчение освоено, жолежно б висто пошувать телевизор с технической стороны. Тем болсе, что мне довелось видеть, как именно эту модель собирают на св са пурском заводе или рыс деничьи пальчики. Скорость сборки была равна скорости пешехода, илель бухвъльно вместе с телевизором по всизей: еру И ви однон «ямка» на этой «дороге» Нас, представителей прессы провели гогда по всем перекресткам — от установы выслага в корпус до учаслеки готовых к отправке телевизоров. Степень автоматисации сборки и цастройки на столько высека, что поисволе понима ешь — не только брык, даже брячок *э*десь просто не пройдет. Но вернемся к наше му эси папур ду». Подцелив и нему генератор и измерив основные харак ерв. тики: п типль убежьлей в своих предволо-ACHION'S IT OF LC. of Disastes (1981) I JONES калатель й. Макет мады дая ярхость сость вила 100 кд./кв м (нець эхо, если учести чт 😘 ыскоп обычный). Контраствость т50 (очеть жеро P. K. WIRL ION. C.L. SHOW шов. Чувствительность ис сущальная в ю timera o SECAM ecc. a itali-55 (B (t pa в фмс в -40 дЪ), в РАС она еще выше и ражен 460 дВ. Таблица цветську чолог показала великолечный РАЦ, но SECAM (ох уж этот SECAM) на цистных переходах EMECT REDGE IS THE * LEVEL I AND TO G. HEбольную жастичную меличеною. При трисме с эфира это заметно только на 5едемолью силы — различають остапа цвету деталей. При воспроизведении зань сё т з т, чэмагтогофиня претенной нет (вот так, коротко и ясно), стоп-кадр устойчивый цвет не «олон ет» Пветовая сткость очень высокая, Сведение отчичное, геометрическое исклюсии и п эчти отсутствуют, если смотреть телевизор «в 100- но стоит сместиться в сторону, как сраду же вспоминаешь про «круглый» китеской — на выпуклом стехле и изоё и жение тоже «выпушлос». Ну, а теперь — о пате назад Ла, вам же еще не известна его цена. См. наже. Имен за т кую ценупочти такуе же для и яль и такой же функциональный набор, зак у его углова. тых компет эфилипе» с ми погимнете не тотчется ил месте и дейс во гельностарыется не вобыт и инесте и уж стане автея ли жизсь его старытыями зучнерешать вым.

Пена: \$315 Достоинства: от ичнос азображение, AV-входы на передней вывели доступная цена Недостатик: круглоголовый кинескоп



ОДИИ становятся легендой...



... другие причислены к классике...

... не на смену им, но в дополнение, пришли третьи.



Послушайте.



The Sound Investment

BARNSLY ESTATES LTD. (095) 257-7634, (095) 257-7648 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ 💂

r. Mütten

"Kanth Jujah"

(005) 137-19-00

"Nanepawa" (195) 214-43-67, 921-18-43 (035) 145-8308

"Nagthage",

t. Rooncubupen 🔻

r. Tradetto 🕜

"Коллекционер" "Myswcaesowii caana",

(3832) 24-33-5 (8469) 23-35-N



96 U. K. Speaker No. I

Music Series

MS-05i

Hi-Fi News - UK

April '96

Stereo & Video - Rus. January '97



Performance

"在林 猫 联系键铁形柱孔 CAMBATH MYSHKY, NAM EE CAMMAA RPOAKOCEP, KYNNTE Performance 166°.

TO THE DOMEST

What Hi-Fi September '96

ion st HI-Fi News-UK July '95 What Hi-Fi | February '97 Performance 820

Home Theatre Series

CS-3

What Hi-Fi? - UK

Awards '96

Home Entertainment - UK | Awards '96

T1000

Home Theatre & USA

July '96

Home Entertainment - UK / October '96

MS-10 anuary 196 May 196 What HIPR? - UK Africa - Choice - Car June '96 What HLF UK Awards "M Awards 196 PS 101 reo & Videu April '97 Hill Work - Ul january '96 MS-75 No. of the second second June 96 4.0.0.0 White His Lik September 96 MS-30i Hi-Fi Choice UK March 96

Classic Series

MS-10i Classic

What Hi-Fi? . UK November '96

www.mordaunt~short:com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР ... BARNSLY ESTATES LTD.: (095) 257-7634, (095) 257-7645 Якскаманный дистрибынтор IFE Hanero Gmbb (195) 392-7871 🗍

MICHE

"188 Tapq", "MXM" "Harrange"

(995) 286-0715

18351 261-7866, 250-0598 19951 145-1008

1. Bagurarra f. Roesenfuper

"Knane-Copte" "Koaatiquones" 1. Cauxi Renepagar "M.Cirmin"

(86722) 34-555 (3832) 24-23-58 (812) 233 5347

STEREO&VIDEO

ОДНОМ пишем,

Алексеи ГРУДИНИН

вскаямом ческий прорыв в одном had acuse the extrict feducate to by Bol offsit - Franklicht Resolvidt TIPE TO BUILD TO TREASURE TO BROWN COM-RS A C R CONTROL OF THE RESERVE ты стврементом увыске тегреоптельской SUCKEDULE BYILL TORSIC ADDIVIDED OF BUILDING EMPLIE HA SEGRESHIE KORTA EM APS TRIBLE Bud AIRDER BUK KOMBAKT BACKETY THE CO. I Sons выходила на ранов с за нъслемом (MD) собсфармы считали что 1 х г ж ве THE MENT OF HAR INDOORS MINES AND THE т зявляй учек на рынке влерные сые в 1965 г. из Но первая уже калуль в Чету а втирый ассенсейстется и место в с солицем. И что в такем ситтации можноprofession of the major and the con-THE A MALE TO REPORT LINES A RUPL TO INCOME. AVER MY BOUTAGE CTCT MORE BORE TO TREATE OF strain the keiser agree pyrepay have serie as-APETRON AR BAHHER HOW TO HE E BOU новьює зализченые гюбого магинтофон на которому до педавнего времени не существовало альтерыатьны с точки эреныя исиы. А финдрухкие стиоте магилторова появлетия еще пара связан нах с аписью функций: колирование за в чиспормы вной или увеличенной скоротые Педнаг рем СР и МВ с их плоби см функций в мальстофен х прочнообосновальны поиск фрагмента до вомерт счетчики резлыкего времени вос-

превиведение по программе или фал MODEL PROCESSOR SAME BUILDING BUILDING тик а парачах с автеленерств грезсматривается сще и многе кратное на репрактически безконечное исслед вытельное вострои веделоге даху NACCOT C NAMED OF CITED OF MEDICAL CONTROL рог в чтобы выдержать конкурсии по-33D R BOTE DE TOLIKHIN DELLDIJORGIS, TEHE энс руккции ис повышля сил и одис времен то же в упреро основивая характе. не, имам жето чей карактер в писе с тенации и этновенчю споцазывуя Тс перы иссколька сасы с представленных в тесте матгот с рогах. Нам азихо в письмы читателей с упреком, что мы на т смея сраш 6 ть честкай амос во пара ме рам. Наш выбор объясляется верны просто в тесте редставлены а прасты олной иси вей китегории имеющиеся на ранке В запом и и и веневозанате горых определена как 2505 и от присмаковмальней и минимольной дейсь от STOR operated that have no been 15% Balbon. тредетавляется влодие обосневанным Справоднивости ради од шке индо от METHOLOGY OF THE TREATMENT OF AND SHE ке россинского рынка некоторые изпредставленных сейчае мал интофонов сод вызыд в чест аниаратов, авой же неновой категории не попали бы-



ByMe



RECIPLAY B

Aiwa

AD-WX737

тот магкитофон очень напоминает даже в нешие своего старшего брата АГ) W X838, который представлял фирму в нашем тесте прошлой осенью, кое что в чесства рисм доках то сут, твуют ралиционь ме устройства антивибраць и ней табализа вси ченты AMTS Хотя часто функций и сокращено, управление что влочке естественно для апрарадов одного для отображенты троизводится автоматически го прорезня в кассете, и то во на этем из всех представленных в тесте манантифове идентифицированный и потображается на дисплее. Исик по меж фрагментарным для сам возможен до 9 вверед или пазад. Для любителей скон центрироваться на имках музыми преду

смотрены регулировка яркости свечения или полное отключение дис мех когорос, однако, не выхлючает функций съети над и бак те вассти — мения индка для вы получите точ гое всказа ыс-Упрощение как нам покалалось, сведось в неключению функции автоматической настройки при записи и не сказалось на механических характеристиках. Этол магиитофон позволяет в со этветств. 4 с концепцией фирмы при совместном использовании с CD-проигрывателем XA-950 или 750 обестеп ть синхрын гэй пуск записи с помощью системного путата от 950 усилителя. Встанив две кассеты С-90 и выдочив восполовительное востроизведение вы получите 24 часа Het begins that november aware to be onвательный повтор возможен восемь раз-Репультаты номеречей связались для в Барата очень хороы ім віма, жіз на синс коэфф иднента дегопации и прекрасвая Johnsonton to the City of A. P. & Chee That Что также подтвердилось и при субъекжиной опредне во премя сравка чеды пост прослушивания

Цена: 22)\$
Достоннетна: большые вымичаные;
у примения в системе
Недостатки: нет подстроз кочи записи на различ нах легтах
\$&Y-эффект: • • • •



Denon

DRW-580

В этом ма питенроне подтверждается вы реант использован из в более и- ком ан нарыте функций, которые отсутствуют в бы се слож ых в порогих моделях премлутых серий так в DRM 580 исполиваны два не как илимах слет чика в т эмчне от модели DRM-660, которах при сут пона села за среде надлист не т магнитофон DRM-580 как и больши с не магнитофон DRM-580 как и больши с к работе с ДУ В данном случае это дол жен быть путыт от ресивера Derson се рки DRA, а пуодящий и комплект специ альный карсть упривосных праволяет включать запись с СD спихронно с пу ком проигрывателя Пре включе вис для авторевереа режима Relay вслячая во тя тиврат не ла в вслача славос вострема

SI - O

ведение двух кассет Традиционие в ма интофине вспользовы видиостор уровил сигнала со вкалой от «43 до +10 дъ свеего по 12 сегментов), на котором. уровни выше 0 дв удобно выделены цветом. В отчичие от многих магнитофонов DRM 580 амеет плавную регуль ровоў тока подмагничивания Конечно, правильпостичк жетике для когоюстной депты. придется определять после нескольких пробимск записей, но это же лучите, чем о сутканте ак й чотмена ил з Гловии. ку фирма является изготовителем магин той ситы, то и рекомендует испольтовать с этим магнитофоном свою денту. серий DX и HD. Результаты измерений показали приемлемое значение детонаани и хорошую ливейность характеристик. При прослуживания было отмеченосочное сбыты ісированное звучанне Хоти гатгара полужирного Армика, по миснию некоторых экспертов, звучала вре-M. THE MORE BUILDINGS BOLD HOLD

Цена: 2805
Достоинства: хорошее звучаг исплавкая ручная регулировка
тока подматшичная шя
Недостатки: отсутствие
автокалибровки
\$&V-аффект: + + + + +

JVC

TD-W318

та модель JVC определила нажиною цечило вланку для аппаратов в тесте Чиотне и тык тароны вольствот к учисстивть зоись фрагментов по паузам нек Г.Э-Ж 418 а расунадая в допата седе-ARLEMYIO BELCOTY BIJ MORETO VKASATE TOв ф. вимем а инеред мым навы, с люзым номером до 99. Конечно, если из диой стороне стандартной кассеты расвакжить столько сфа ментов то вантель жив каждого будет чить больше 24 секта Съл ситесь и збычной жылии MAN TAKES BETTEROUGHFOR AND AREAS SCHAFF AND энесция пения сыпку скорос « as also the state of the building of the ция на пригофиц - то и спостроильноде her wex hi we - will mark it in apone высется возможность регу втронки скоthen a second to Actualismus IVC Joseph R. ROTTING SPRINGERS HAVE BELLEVILLE DE LA FRANCISCO DE TORKE OF BICCICERING DEPONEED COOK ON THE a flow of extract to a control or other in thin to be regionally elected strete, IN the little Br. art, it is and the both Brosum the. кол эприминадия уров встанисть с с д с march his the amover wife encircant DDRP a blik star bysoch brieft apie i kombrekt

кажно с ма интофон в вкладывался мак рофон в средн представленных в изшем тесте только у Ть. У 5)8 есть микрифонный вход и возможность микрифонный при перезаписи колирование ведется в ан има ическом режиме вам не аумью устанавливать ил уровень, ни включать режи и пум водавления, качество доб то рожания с не рожани и скоростые и вовы тенной из стух практически не эт пичается; вторая кония, сдетанная на повышенной скорости, на некоторых провышенной скорости, на некоторых про-

итведеннях была в пум все в для неко торых раздичить вх овато ченовнова». Что касается первой копин то са качест во для этого аппарата нареканий не вы звало

Цена: 2155


Достоинства: микрофон вый ах д


т микимирс ваные

Недостатки: автороворо залист точнос при се начале в примом на так если:

5&V-aффект + + + + +







Kenwood

KX-W6080

dodnownoc's said to display the above the ы придоставые а вам фирма установи в в AX W (68) TRIPS OF THE FIRST REPORTBREE запі сью Чторы компенсирова в неке -рыб рыбуюс нараметров истя двух тиов (I и II) разных наготовителей и полу HATE OFFE COME FOR KANCETBO SAME OFFE A 108 the the action of the fitter of the action of the ки запаси (AUTO-З:АУ). Во если ав не довержете автоматике то ток польмали и But in the with schilling the Market выставить и вручную. Кстаты, в этом мыинтофоне все регулировки (уровень и Fucialist of the hoose bold that the or (0) ye танавливаются одным электронным реучилором с и се пред ристин и села вовки режима. Две протвжки с возмож-Ностыя записа — больные преимущество дачного минитофона. На фонс зестаточно с зысканного дизавна веречией. пачели очень странное впечатление врог звочрт высстрариеминские из-тапринятов кондена, ве дизайт а тиля обать я ваются у боковой стечки аппарата и их недостаточно жестівія функсиция сі MUCT BICHATTIC HIG HE ALLOWHER KAHEL рын и Хатя по ретулитатам измерений

это на кичестве миляя тофона не сказатек в. Все в тог ва выбу за режиме в генета. новок выстроились в угоду замысла диийн ер и колит ряд над двумя тройчами. 50.76df. IX Kilabel a VI plantfermal le pupier тялков. Так что в пок изменей кнолки в CPANIC BUCKS I DORLANT THERE HEROTO рые градиан так по ды вод грод яве ейын записси с По ву В проступ пядтей теги иг Blybe K. & C. la DUKCH YOR HIGH A ROSVINS испытуемых, несмотря на го, что условия ат нет бали здинаковы (источник, тил

TORTIAL A DICAMO KARPOTRO BINNO, OBOYO TA меку не отвлекалось. В режиме Dolby C. PTO 4 OCOCC PROCESS BY USE OBER, A SHYSAFAR было очень Аличко в С.Г.-оритинда.....

Пена. 25€ Достоинства: хороший экск. AS THE R LIMERIUGH DOLLARS Педостатки, исталини на ленту «метала» S&V-aффект: * * * *





Pioneer

CT-W604

Fa CCL 4 B TBVXBack C TR M MIGH IN POSTON C хучется верен себе дле и палы пиравы традрубая свотнаю, сырожь удрабоч гы счетчика режим дополнительного DIANTE IN CLUB BUTCORT & SUCTOF FLEX TORY LOUN STREET, \$1 From the naракстров записи по трем параметрам ьсто выв и конечно, как всегда Doiby S Іричем в да нясим тесте все это есть то, не жо у СТ-W604. Два реж "sta разоты сче BRS JULISH HOLL HOLD SOME SCHOOL JUST AND AND A BODE OF BANK BURESPANCE AND DO POSOD. вазая на в реальном времент вили в ус-вомножна индикацыя только во втором режиме Что касается режима бесконенлого востроилведения, то при его вкуючеши автоматически протускаются уча-

калан баз за тися продолжительносью более 15 сежуна. Пол постью выкли чить жаститофон можно только, отключьв от сети шимур питания выключатель на передней панели ди ць перезодит его з жаларый режим, так как СТ W 6046, как «все молели Pioneer им ет ъист и риоз ое правление по фирменной возне и кани синхропуска при записи с CD Во-

м истих современных магнитыфынду авпредавления и в асключи ки столько, что SUPPOPURATE THE BILLY CORD COURT CORRESPONDE в исто не ече в нужный ври повесдись- В запання и эффективіт режим; леченетрации всех с о возможностей: Fr в так и и в этом мак этофоне Вос-DESIGNATION OF THE BOY SHIP OUT AT чент виотежники на других магнитолю нах. на СТ W604 прозвучало очень есте-Cheeples have been as a supration opening and it. система Л.Е.А. уверение восстанавливая

HETECHANDE BY I DHE WHITE HE SET I OF THE ME HUM BEKERRIC SACTORED IT with It in 10 BELLE 1 кВт П и заботе система аг динаирует кажтый фрагиет элсле забирак соответствующий режим воссти элеthill

Цена: Энь ACCOUNTERED CONTROL DOM: S.

востановление высоких частот **Исдостатки**: отсутствует ф изэтр МРХ

S&V adidects 4 * * *







эксклюзивный дистриьутор

торговая компания "РУССКАЯ ИГРА"

Россия 123007 Москва, ул. Шеногини 4, офис 203 Телефон: +7 095 256 5091 Факс: +7 095 259 2742 E mail: info//egsoun@dol.ru



Sony

TC-WE 505

то еще один аппарат из п жледией серии фирмы с обозначением «Е», старший брит которого присутствовал в авд тогичном оссинсм тесте Для ТС-W E 505 мижень суемети та на, имяе двух режимон аммонодавлении (Doiby B и Съдвтома тическую и ручную установку урованя записн и фейдер, отключаемый филь з МРХ и автокалноровку, два электронных: панка подкрати в редовном вре меги. Керамический держатель кассеты для каждой протяжки, а также и неegett of the kinds of the day of the DERENGON MICHELLER RETAIL HOR. CANDE AND KOME ON THE POPULATION OF AN AREA только вос фолтводиней протовжи Поглет се может очета пригоди везем при I DEPOSITE LANGUEROUS HIN MERCO. not effect to be a constant to the чтой фелее де невой модели только на м и , вы так војру 5 и м эторомаован ная загрузка кассет В этом магитетифоне ия удобства при воспроизведении пре-By 40-25-30(1) 100 (1076-b) 15-3-6-6-1 (3-66-6-3) фрагмента (что возможно для лют от то 50 вперед или мазад), но и восприя ведение по наоправме в линосм порядке

VIOL3351110M TIDE 60 CONTABANDE 1 118 ABOX сторон кассеты. Магнятофоны — — — тен для управления с путьта ЛУ в систе-No car Late Business peconicpose Surviv Измерение детонацыя доказало одном самых им жих значений в тесте эк име-CICH HODERSHIPS I HODER CRIPES ных направлений движения. Что несы тыхо странию, так как в каждей вы ротижек на и наованы по иза век ате л. что зже должно быть гаран иои сс механических характеристив Звучание

за тисс е и первой, и второй колии было жиль тенно хоролиим

Цена. 130% Достоинства, большые COLD REPORT A SIGN OF BUILDING PARTY. Недостатизы механическое ASSESSED AND TOTAL FOR INST двумя дереключателями \$&V-sффскс; * * * *



Technics

RS-TR474

впервые в нациих тестах в предстах од вой деновой категорыя ветретились два очень похожих но в го же время и развых автырата одной фирмы. Так что у BUC FOR A REPORT OFF THE PROPERTY свободы выбора. В бытее простом R5-ТВ474 «спользованы две двухмотор в а ротяжки, которые имеют слагодаря этому очень вебольную детонацию: повезилитам измерен за это одно из са мых инэких эначений в тесте Открываяве кассетопрыемныка моторызирова · HO 45 ROLLOT KIND RICKLE CON его можно и просто слегка строимть с места рукой. Немь ого меудобек, индивытр уровия, у которого число града вий могло бы быть побольше. А так при имевщейся задержке сброса запомнесно о чикового значения уровня его точная a validable between the posting and and и в магнитофоне имеется отдельнай регулятор баланса каналов при за в си 6 тесомаенным алюсам можно отнести каличие на шкале обозначении пра вывного уровик для работы системы и зопель ения Автоматическая калы бровка под данный тип ленты при запи-

сто в мога меня пограм чаряметрям току подмагниченнавания, уровняю и частотной коррек или. При сравнительном Type D TO THE THE TAX STEELING BASES AND THE THERETON TO BE SHOWN OF та ста стак брало прин и съ руглым, по которолу они достатоли с чтко определящиев среди прутих модеnen lakken i stepener van it 4 8 8 рактеристик не выявиле особ к э претак исстил болес с этактой модели что варения на исканические о обоградица

миничест для этих дек совер испио анаwith the first that the specific the third

Щена: 🛵 🐧 Достоинства: хорошее зимани. Перостаткие с выше калерыма PIER DIULIAN POPA 5&Y adidpeters & * * * *



ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Sony является одной из тех немногих фирм, которые прокладывают дорогу в будущое мира аудио и видео.

Громадный научно исследовательский и техноло: ический потенциал фирмы позерляет ей создавать действительно уникальную аппаратуру, компакт диск цифровые магнитофоны DAT минидиск формат Video B BVC и многие другие бытовые и профессиональные аудио и видео стаидарты были созданы болу или при ве активном участии. Недавно фирма первои в мире завершила создания полного комплекта просрессиональной звукозалисывающей аппаратуры. с разрешением 24 бита создав таким образом базу для производенее аудисвалисем с невиданным а точнее неспыханным ранее качеством. Даже в рбычных недорогих устроиствах Sony старается применять суперсовременные решения, ставящие аппературу фирмы на полову выше остальной техники. И всли Вы останови, и свой выбор на аппаратуря Sony. Вы можете быты уверены, что выбрали цамую передовую самую совершенную технику.

А доказательством этому служат многочисленные награды специапистов разных стран.



DTC-2000E8

"Лучший аудиомагнитофон Европы 1995 года"

SBM 4 головки, комфрован запись на 3-х частотах дискративации. 4 двичатеня с примым приводем



COP-XE300

"WHAT HI FI" 19,460- 96

Пинийный преобразова ФРь вы вои проты м



81-8A3F8

ОТЛИЧНО "STEREO" MAR 96

RDS:EON. 30 финсированных настровы, просмогр настроенных станции функции Нідії Віслі - улужывния чиука при плохом проеме.



MD8-JE500

OHPHRTO "STEREO

АТНА, 40 расциренные функции редактиров, ич таписка у а виль преобразова: Ль час о ы дискретизации



CDP-XE900

"WHAT HI-FI" PHI = 00 96

Транопорт Тоход Раск Бо" импульоно токавый БАС Current Pulse



TC-KABES

"WHAT HI-FI" HICHE 95

3 головия 2 зедодил раса пречесоищиствая калиоро-END OF BY CHERY S BC HXP G



TA-FAGES

"WHAT HI-FI" HORBON 95

од илимент грансформатор Поруд noneque Januario, o MOS-FET yourstens Mulgidote да жилов моно пеливибращирочное ща кои



CHC-P11EE

"WHAT HI-FI" sery 96

2ни. Вт. расширенный Y/18 дименов. CD по ницива эть 2 министичения дека



8S-176E

WHAT HI FI" petable 95

Награда Пунцая скупна в Европе 96" Разработаны в изположены в Великобритания Возможность подключения Вим — установочные шилы, 2×96 Вт.



MJ-L1

"WHAT HI-FI" HORDDS 96

2 = 0 81 Менидиск, СО проигрыватель цифровой тюнер концептуальный дестин



MHC-991AV

"WHAT HI-FI" gosados 98

2+105 81 + 45 87 + 2x20 81 pakagep OQLBY ProLogic Sonic Formation 300 oppurpusations, CD CLIP 2-x. kaccethan geka LUOP GROOVE



SCALA

"WHAT HI-FI" anpens 95

Электростатическия темперы High End. кассагная двия DOUBY & DOLBY B/C/HX Pro. ROS/EON

МОДЕЛИ	ОЦЕНКА	ИЗДАНИЕ	BEHTYCK
MOS-503	p.Pela	STEREO	Mapr 96
MDS-JA3ES	26 ¹⁵ 4F-	STEREO	Argeon 95
	****	"MINET HEFT"	Дишбрь 95
DTC-ZASES	The Control of the Co	<u>जासक्यं</u>	Дечабрь* 96
COP-CE105	****	TARRAT HE-FIT	Ноибрь 96
CDP XAZES	****	TWHAT HEFT	Ноябрь 95
TC-WE705S		"STEREGAVIDEO"	

модели	ОЦЕНКА	издание	BENTYCK
TC-KE40BS	****	TWHAT HEFT	Декабрь 96
TA-VASES	****	TWHAT HI-FIT	
£1-02700	****	"MARKET RE-PT"	
3T-36500EE	****	STEREOR VIDEO"	
58-86E	****	WHAT HEFT	Неябрь 95
MPIC-551EE	***	"STEREDAYDEO"	
MHC-881	****	"WHAT HE-FT"	Свитябрь 96

Technics

RS-TR575

По набору функций и конкретным конетруктивным узмам этот магнитофон вочти аналогичен второй модели Теснием тот же набор Do by 483 хмоту рные протижки, система автокалибровки и тд. Ост више отът не — это возмож вость заганен на две кассеты и немиолодругое расположение кнопок управлевия. При этом совмещение функций выоора направления и включения воспроизведения од 100 кна вкой очен в или вед но и удеоне так же как и у более протой медели премятическ закальбровк при дан жей битиминанрустся, то рем та рамстрам: току подмагничивания, уров- ю и частотной коррекции. Однако рас чольжение кнопки АТС, выпочающей эту тутему можно оценить как неудобноево время измерений и прослушивания случайное внежние ее срым включило систему и испортило пару фра ментов на кассете с неудытенным защитным депепо ч. бак что восле инслиден висель но рекомендую их удалить. Про индикатор уровня можно сказать только, что онзапыя ког ня ис тольцуемого в R5-TR 12 L Измеренный комффициент детонации

(менее 0.1%) у этого магнатофона самый низкий среди представленных в тесте Цена данного аппарата вредставляется очень выгодной, учитывая, что это одни і з двух діт іздатов в тесте обеспечнісць щих запись на двух протижках не только последовательно, но и одновременно При изготовлении тескольких маттатофонных волий. О такая возможность эко номит увму временые віз слетаете все в два раза обстрее. Конечно, как и для всех эстать тах липаратов одна пробле-

ма ос дется: уни версальные головки иметот сердечник из относительно магкого пермалоя.

Цена: 2705 Достоннства: хороший звук, после возгельная и параллельная запись на лек касселы Недостатки: нечазчиое расположение кнопки АТС

S&V adirpoint + + + + +



Yamaha

KX-W392

Этот магнитофон — самая простая морифика дня из трех двухкассето ах можлей фирмы, имеющих практически одинаковую конструкцию. Эта простота вычильсь конкретно в отсутствие таких функций, как Dolby HX Рго, и не только автомать честочії по и ручной регуля. ровки тока подмагинчивания при записи Издополнительных функций можно отметить изнек начала текущего или последующего музыкального фрагмен та автоматическое сенциние пях ім для правления этим поиском последовательное востроилведение двух кассеет с автоматическим повтором цикла до 8 раз. В последний режим магнитофон переходит автоматически при загрузке дви кассет и включении воспроизведе ны за деке А. Так что если у вас как селы -90, то нон-стол будет продолжаться все 24 часа. Из отличий самое бросаюдесск в глаза - это индикатор с удобчий большой шкалой (динамика показа. в й очень приятиз и не раздражает) и встроенный ИК приемник для пульта Ду который, как обычно, приобретается отдельно. С пульта можно включить режим синхронной записи с CD-проигрыватель теже этой фирмы. В остальном КХ W 392 подобен большинству представленных магнит эфонов. При измерениях коэффициента детонации отмеча исть с больная есо зависимость от устовийнымерения пачало или конец кассеты рямое или ооратное направление воспроизведения. Но абсолютное плачение достаточно вебсивание бучныме магни тофона как всегла фирменное всейт ралы ж. Сб. т., ск. бит вых додосрынка жиз и усьмений просто приятиос

Нена: 2505 Достоинства: удобное простое у трав, сите, исйтрадвиос звучан и Недостаткой отсутствие системы Dofby HX Pro S&V-эффект: ★ ★ ★



	Зиучнине	Функции	Hermanning.	Управление	Цана, \$	S&V-аффент
Alwa AD-WX73"	****	****	市市市市立	****	220	****
Denon DRW 580	****	****	****	****	280	青卡青卡京
JVC TD-W518	****	****	****	****	215	****
Kenwood KX W6080	****	****	****	*****	250	****
Pioneer CT Was-	****	*****	****	*****	200	****
Sony TC WE505	****	****	****	*****	230	****
Technics R5-TR474	****	****	****	****	220	*****
Technics R5-TR575	****	****	****	****	270	****
Yemaha KX W 493	****	****	****	由未会会	350	****



Харавтеристики всех вппаратов б, втого так же как и функциональные возможности, а такей ситуации резадольных ри выборе того с для презнато который отвечает всем вак им требованиям.

могу с сказаться те те мами слание о тимия за которые при первом легея, е можне и те обратить виносинов Ср-ту непо только одно сели вам придется часто де эть записи с макрофона то зам нужен только ТО-W-118 (смоге так же ести вы не можете обобъясь без Dolby 5, то ван маспотофон в этей цет с в й ка те ория — это только Рюпеет И с дах той с ороны еслычало собираетест де така записи на тенте и на «межат», то от ста че закой возмажител та КХ Жолко пескол ко не розвет его и валих таках мбо по всем оста и ным на замет рам ог равизай бост среди равных Терекрестиое вроступи ва час осооежно к насей с обраблитей слатемой спулку подавлет или пенажно. Съд эт вариант



торговый центр

Настоящий High-End из Америки

Recommended Component журнала «Stereophile» (USA

Москва, ул. Профозюзная 93А тел.:335-7500, 330-7555 Рофу В или С, показало, что существуют векоторые проблемы совместимости. Великоленно звучали при воспроизведении «родные» записи. Однако попыт ки получить а галотич гое качество на другом аппырате не всегда производили такое же впечатление неизбежные несовпадение нулевых уровней системы Рофу озвучивалось в паурах придыханием и шумовыми хвостами. При сравнием и шумовыми хвостами. При сравнием и шумовыми хвостами. При сравн

нительном прослушивання «родных» записей, сделанных паравлельно, явственно проступили округлость эвучания Тегіппсі и обостренный звук Denon, явтвость Кепwood, которую инчуть не испортил, как сначала показалось по сравлению с другими аппаратами, излишне высокий уровень шума. И донечно, естественное, в полном соответствии фирменным слоганом, звучание Yamaha, Од-

нако, как говорится, надо определяться и на чем-то останавливаться Приз сампатий в нашем тесте у Denon DRW-580 который, несмотря на не самый большой набор возможностей, отличает корошее звучание. Победителем же стал
Тесройся RS-TR474, продемонстрировал
отличное звучание прекрасное конетруктивное всполнение и при этом имест почти самую низкую дену

	Alwa Ab-WAT37	Denon DRW-500	INC.	Kenwood KX-W6000	Pioneer CI-Weet	Sony TC-WE 50S	Facinics 85-38474	Technics 86-TR575	Yamaha KX-W392
Головки	2+1	2+1	2+1	2+2	2+1	2+1	2+1	2+2	2+1
Антореверс	AA .	Ah	All .	AA.	,AS	AA.	AL.	AA	AX
Моторы	1+1	141	1+1	1+1	1+1	2+2	2+1	2+2	1+1
Загрузка	ручные	ручныя	ручнам	ручная	ручиля	ручнал	мотория	моторна	ручная
Детонация, %	0.1	0.14	0.12	0,14	0,13	0,12	0,09	80.0	0,13
le xame on he'	70-18000	20-17000	30-16000	30-18000**	20-19000	30-18000	40-16000	40-16000	20-19000
Геравномерность									
<i>А</i> ЧХ, дБ ***	2,5	3,5	4,0	3,0	4.25	3,0	4,5	4,5	5,5
Липейный выход, мВ	250	650	250	620	250 -	110	115	115	110
Dr. by NR/HX Pro	B.Craa	B,C/AA	B,C/An	B,C/AB	B.C.S/AA	B _i C/ _{AB}	B.C/An	B,C/A3	В.С/нет
Тия ленты	I, II, IV	I, II, IV	1, II, IV	J. 01	LILIV.	L II. IV	L III. IV	LILIV	I, II, IV
Отношение									
¢/щ д5 (Dolby onor)	58	56	58	59	57	S7	56	56	58
вч коррекция	HET	HIP	PORT	HOT	AR.	HOT	нет	940T	PERT
и двигор число									
сегментон/диапазон, дБ	10/-20,+8	12/-40,+10	14/ 30,+8	8/-16,+8	6/-20.+8	14/-30.+6	8/-20,+4	81-20,+4	117-20.+6
Наушники	AR	AA	AR	AA.	AA .	AA	Ah	All	AA
Очетчик рв/уе	нет/да	нет/да	948T/AR	HET/AB	ANIA	нет/да	да/нет	Anfeurt	нит/да
Антокальюровка/ручная									
регуллодмагнич	AN/HET	да/нет	ARHOT	an/an	AB/HET	ANTHET	ANHET	да/нат	нет/нет
Понск след/номер	A2/9	7144	AH719	A#/16	AP/15	A4/30	ANT	A3/1	AN/1
MPX фильтр/индикация	да ^{ффа} /нет	ABNET	AR/HET	ANTHER	HORY/HORY	да/нет	да/нет	ДИНИТ	нит/нит
Регулировка скорости	HOT	entri*	AR.	MOT	3983	Ala	HHI!	Herr	нет
Ждущий режим	A2I	(HET	A2	TON	AR.	HET	да	All .	нет
Сикхро CD	AN III	AB	AR.	A2	AR.	AP.	да	All	да
Ду экинь/таёмер	да/нет/нет	иетгиет да	нет да/нет	иет/да/иет	нетідаінет	AN/HUT/HUT	A2/HET/HET	As feet net	да да нет

точность - залог высокого

Автомогнитола KRC-157E и акустика KFC-1365 Огромный звук из маленького хомплекта! Первоя пвтомогнитоло от Келучоод с розгинским диопозоном УКВ оздано в ситветствии с тамыми высокими стандартами хачества Под ее съемной лицевой понелью (зощито от хрожы, рисполимил я мецьый 4 и зи эпъчьий усилитель, выдокстии 4 и 30 бт. Электронное упровление могнитольн означает, что вом не придется судорожно нашупивать кнолки пытаясь одновременно сменить родностонцию и перестроилься из рядо в ряд-И получет ся видменитыя выслед томчый тюпео Келусор. впарь адатирован под полный спектр российских УКВ станции, включая "советские" 65 74 МГ., А есть ли лучший портнер для ККС 15°8 чем

KAYECTBA!



Технические короктеристики КРС 5/Е · министь 4 x 30 Вт расынренный Іроссийский диалозон УКВ помять тюнеро на 24 стании» сьем - Эя лишеноя понень для зашиты от косжи

двухлополноя акустика Келилос КРс 1365?

Технические характеристики NFC 165

- двухлюпоской акустической цистемо.
- пиковая мощность 80 3-

ТРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КЕНWOOD: 103626, МОСКВА, Б. Черкасский пер. 15, комнета 505

Б. Черкасский пер. 15, комната 505 '- Ten.: (095) 927-0605, Факс: (095) 921-4668



Чейнджер компакт-дисков KDC-C604 и акустика KFC-HQR13.

Невероятный звук - с деся ки вли их пюбимых ком ситов

Кепуров КDC-C604 - возымите с собой в д эрогу де ят эк ваших коронных компокт дисков возванс ная пловоющоя подвеско мехонизма и слема обтима вног цифрового сервоупровления нодежно защищоют проигрывоталь от дорож зи трясти и обеспечивальт басперебойное воспроизведение.

Акустико Опо!-Мад XFC-НQR13 используют уничальную деонную систему неодимовых магнитов что зночител но спирош опт непинейные иткожения и сниж ет вес 6 лев нем вывов ромкоговорители тиго. Опо -Мад были специально справутированы для гоночного автомобиля "Формулы 1" McLoren F1 Rood Car стоимостью более 1 млн \$ Их заучание огозолось настолько замечательным, что журнол \$тегео & Узбер присушил им в декобрыском (95 г.) ночере наивисшую оценку. \$ забоды ек. Неспинеть то вы будете порожены заучанием поры КОС-С604 и КРС-НQR13


Техни вские харох, эристики КВ. С 604


- комполивни CD-тейну » трас мого вяном но делять дисков

быстрый деступ к пюбому из CD однобитовый цифрорналоговый преобразователь, цифровой фильтр с 8 кратиои передискретизовием

четыре ЦАП для синжения урство думо.








пиковая мащность 100 Вт

гылигро иленовый конусный диффузор босовико сдвоенные неодимовые могниты

KENWOOD






у какие же гростые былы време пиен степ. О. 5 ам. Вы смастивый дольштель высстиным. отправляется - на поиски кассет. Рем. Вы жите в стотопы во рессии ПАТ ПУМ в применения из порядные и меде мир ви Вас порадовать родинами же Мь. ос. а COTHERDRORE TO BE STARLED BY ROMARCE OFFICE межне бы в ийчи че в болемнориях. Праводе раголькай измежениева BOALLO BERTHARD OF SERVICE AND STREET мы тельного качества и еще фолее со-Maintenantono tipo ne testegorina no aro necрактю бължем рокой, так вавоки с получе BHE LITTLE TANNER ON ROBBIN STALL BUTT OF THE ли испоступны вассеты не бутучи оричасленые к товарым вовестиев пороси роса, к. к., равиле в дорожее стехтетре валие зато теперь, в период интексивного станевоения караталя ма в Россыя не толь-К. в столи вах. → и в тихой вроши рис иа кассе нем строя е приоблемы постать. совершенно вытеснена иной проблемой. выбрать. Лестрые кассетные развалы мота вывре оздрачи и в четовска иску шенного в овя неофита врача и вожее непосильная как понять, например, чем PERSONAL SORY UK OF March UR 1998 50 But e CodStr CD garter moo Philips CD plus

И вот как принято было говорить сиснедавио, редажция иля папстречу пожеданням: или точьее ароблемаму и прокох масс трудящихся ау плофилов решита польтаться впести хоть некоторую вспость, усталовить усталовить установки вех и внесеной пестрете Для установки вех и внесения вспости редакция выбрала 33 образны высеет 9 фирм роговодотелея. Образовной меже и внесеном установки вех и внесения вспости редакция выбрала 33 образны высеет 9 фирм роговодотелея. Образовной меже и высеет 9 фирм роговодотелея об образования меже установки за верение и па редерености.

нами амчены преъставленияе комнакт каксеты как с то ньи зреиня потребительских качеств так и с тозиции измерения основных стандартных параметрои Тех жит канитересустся меторика. миль мерений стстьлем какс авке перед итоговон таблицей. Помимо измерений: мы превознаи пробилю запись музы кальных фрагментев с досле эзовефоценкой эвучания и также попытались оценить висиния вид качество и оформление утыковки, конструктивные особен-кости до есть в оценках присутствуют как объективный так и субъективный факторы. При этом у нас было нескі чако варжантов разбить все предстых енные ленты по типам струк опровать по изготовителям или едельть тва теста в одном, введя стоимостное разонение Поскольку чента всегда зента, а в деваноста случаях на ста съвременный магнитофон сам определяет тип ислоль зуемой ленты каксеты, то последнее пока ва госъ нам наиболее правильным





НАЅР Ferro Extra — классическое даже можно скалать строгое, оформление дополняется классической конструкцией традиционно прозрачной дымчатой кассеты Все характеристики очень приличные и хорошее звучыние В целом кассету можно оценить как недорогой и добротный товар.



Goldstar IIP — светто блеклая цветовая замы в вірориченни как ка сета так и прошлом родные «Тасму» в «Свему» прозрачные футтор и кассета без каких тасбо конструктивных особенностей. И » завершен не невысокие параметры маг нигной ленты, особенно спад частотной характеристики на 14 kHz, звучание среда ее, без особенностей

Цена: 0.84
Достоннетная высовий с кове то сугдани
Недостатьны пенитересцый вменагий
вид, невысовие жарактеристики.
футмир с апдартной контанчы





ЕСЛІ К1 — извидный черный матовый корпус с фасонным ожном, простая четкая графика, томкий футпир. Несколько чет назад фирма ЕСЛ первой изменния конструкцию футлира, сохратив ес тол пону примерно на 3 км. И в отличие от конкурситов у ЕСЛ кассета повернута на 190 градусов. Лента изпотовлена по двух слонной технолужии, что привышанные метному учетичению журствите на пети и пот яще пистотра и на насть участира.

Цена: 1,35
Достониствы гороши:
характеристики деиты
Педостаткия не отмечено
S&V эффект • • • • •



GoldStar LIVE concert такия же свет по бледная и прозрачная жак и GoldStar НЕ со столь же невысокням параметрами эситы, с таким же, если не большом женом на высоких, с еще более ниским максимальным выходным утовнем, длучание также среднее, без особенностей

Цс на: 0 85
Достоинства: не отмечено Недостатки: испитересный висшний вид невысокие характеристики, футакр стандартной толщины \$&V-аффекс: * * *

FUJI K2 — «хромовый» блі знед кассеты K1 — конструктивное исполнение ды айн оформление унаковки подоблы младыей сестре Магнатная ленты изготовлена по ды хелойной технологии («нато зчичи тех ноло но использует рирма ТОК), что приводит к некоторому увеличению чувствительное и и ровы пенкю отдачи на высших частотах рабоче ощи а ден

Пена: 1,435
Достониства: повышенные
карак еристики: малцилгой деяга;
Недостатки: лет и мечено
\$&V-жффект: + + + + +



GoldStar POP concert все вне икие отпячью от предъядущей по в щь и сводится к словам POP и LIVE, остальное крюсто неотличимо. Правда, «на ко теечку» лучше отдача и вполне приличный макеимальнай выходной уровень на 14 кНг что, правда на финограмме труд то заметить. В целом концерт он и есть концерт хоть POP хоть LIV

Цена: 0,85
Достоинства: хороший

урсвень на высоких частотах
Недостаткий неинтересный внешний
выл футтяр стандартной толіцины
5&V-эффект: ★ ★ ★



GoldStar CD gallery II •кромовая• модель эт Lo Electronics по своим характергаликам не воти жилет то мекотор ак жиемпларов тыпа. Конструктивное исвой чень в лакже могов пно не высматияет VANTEBRAS (CRINCONNIO LICAN WORLD, AND MARK в предложить одтимальное ее использован се — «на каждый день» папример для зыбытелей бродьть по з индам с за-* shahit f

Ценя . эз достоинства: эксупная ден Исдостатьия среденс Xapakte,2007, KB Ma Jornio Corna, District the paper of the second of the seco S&V аффект: * * * *



Maxell UR 1 gimes that coeffe exceptothat was absented both sature of a more qui чива, сели постімать се так что и в руки импънка экуппина, в тере в клюдой уграит жаль обен нав взд аккуратиой На MICHAEL CONTRACTOR CONTRACTORS колегчень ые осводные рес ика Элек ри-HER RESIDENCE OF SECULIARIST AS SECULIARIES. клочета е ни възглуровет и ума дву ят в общем средне неч особез постей.

Пена: 0 7 💖 Достоинства: х-тре т ая до мовая характериетика, эккура тиый пивей п Недостаткие выкологияма Market Barriages 6 5&V adoptext* + + + +





Konica КХ I зирощенный средний класк игропулиный полисько что вен графика на кассете заменена узкой на KIRBOR NORTH BIR DODG, HOLL TO KAC ьерэмеры дамы, выпаченые выпраметры чен ты возотне средине

Lienta: J.GSS Лостоинства: на иси дена непложие шумовые зарактеристики наличие уклаятелей спороны кассеты ин лицей с ослабленным эрением Недостатки: футияр стандартной тект-цев-ы: с - истрыми кромедын-5&V-schebern + + + + 1



Phillips CD one простая изящиная кассеть с четкой дафикой, которым четом т и исвиятныей золотистый «космичес кий» символ, футляр еще не slim, но тоньше обычного, вполне средние ха рактеристики (всликоват правда, спад-•частотки» на верхах) и звучание среднее (не в смысле плохое, именно среднес). Суди по маркировке задумана как партнерша компакт диску На наш вагляд. не дотнічвает

Цена: 0,6≸ Достоинства: неплохой внешний видналичие указателей для слабозрячих Недостатки: значительный слад на 14 кНг **5&V** эффект 🖈 🖈 🛊 🛊

Konica KX HR — типичный представитель Средаето уровгя кассет для повеся чевного использования. Все и качество сяты, конструктия и фенал (—) о издавастыя оса протензий 1,5 года вида в гра-CASTEM DAY THE THE BEEL OF REPUT A RESPECT Ba Mickel fare tellan Bab confe e el l'bill интерес

Цена: , 1 45 Достоинства: досту и ая це за Недостатки, жар не характ, рэстики мающит эй денты ON THE CARCAST ION CARRENT COCTI SMI KINDAMAN I S&V adicheres a * a *



Philips CD plus - ac mat, nati t простой вис изменя вид похожене исваит THER K REMOTERABLE IS BUT NOT MY SITT фильяр, также же средые парамстры и начаначе жак и у Dione и разда епаднаверхах белес выражен и че в вызыке в эхо фило утупкского режим с именикация. BOOTEMENT AND RUM KIR COLT - TOTAL ная партисрава компакт-циск.

Цена: 825 Лостоинства: особых ис отмечено-SCILION A BIRGALT WEBBLE HAT GIRE Умизителем для стабоврячих Недостатки: с денте райсладиа 14 кВи 5&V эффект • • •





CDX-C860RDS

Проигрыватель компакт-дисков на приборном щитке и радио с функциями RDS FON/TIR в также встроенный цифровой процессор DSP, который позволит Вам создавать свою индивидуальную акустическую среду, от концертного зала до клуба в подвале, и управлять звучанием передних и задних громкоговорителей так, как нравится Вам.



MDX-C670RDS

Это замечательное центральное управляющее устроиство содержит современный тюнер SSIR EX и обычный проигрыватель минидисков с возможностью установки одного диска, обеспечивающий звучание класса High-End.

- Мощность 4x35 Вт.
- Фана пользователя
- Чтение текста с компакт-дисков (CD-Text).



XR-C553SP

Гантинова в автомоговом ополителя описидат бол составить наталог овонх записвё на дисках, в «Стерео Плос» обеспечит наилучшее возможное звучание той музыки, которую передают по радио

- ◆ 4x35 Bt
- Фаил пользователя
- Динамическое усиление
- Автоматическое вынаючение звука на время телефонного разговора



XR-3753

Эта магнитола имеет выходную мощность 4x35 Вт и обеспечивает полнозвучное воспроизведение для кассетной дехи с полным микропроцессорным управлением и радиоприемника.

- ◆ Диал Электроникс 916-0047
 ◆ М-Видео 207-9464
 ◆ Пармия 742-0545
 ◆ Русская Игра 256-3277
 ◆ СВ 966-0101
 ◆ Аннекс 153-8401
- ♦ Оттон 264-4545 ♦ Санима 974-7233 ♦ Флан 246-3352 ♦ Холдинг-центр 958-2592

X2-993UMICE

- Максимальная входиая мощность 160 Вт.
- 3-полосная система.
- Диаметр 16 см.
- Частотная жарактеристиям 30-26000 Гц.
- Чувствительность 92 дБ.



XS-6938MK3

- Максимальная входная мощность 160 Вт.
- З-полосная система.
- Днаметр 16 см к 24см.
- Частотная жарактеристица 30-26000 Гц.
- Чувствительность 93 дб.



XS-6949MK3

- Максимальная еходная мощность 200 Вт
- 4-полосная система.
- Диаметр 16 см x 24 см.
- Частотная карактеристика 28-30000 Гц.
- Чувствительность 93 дб.



XS-TL1

- Субдинамия НЧ с активным диффузором
- Максимальная еходкая мощность 140 Вт.
 - Диаметр 16 см.
 - Амоминиевый конус

CDX-805

- Электронная противоударная защита (ESP).
 Файл пользователя
- Чтение текста с компакт-диское (CD-Техt).
 Цифровой выход.









ШИРОКИИ **ACCOPTUMENT** АУДИОКАССЕТ ФИРМЫ MAXELL

Каждый тип аудиокассет фирмы: Maxell был тщательно разработан для соответствующего применения Но у всех этих кассет есть общее высокое качество звучания. Вы можете выбрать





Philips CD extea — к сожатению, фирма-изобрет тель коминал кассеты в элем текта не отипанчаса. Хога выраметры вс-TOTAL TOTAL MARCH TOTAL TOTAL Dry Child Odn Life Activation in National не биещет Визмени и ври и пой жив и является сборка да иных кассет в КНР сама сита гропаведена в Акстралано) Врыш, бростая раст,ветка кор туса, безустовно поможет этой кассете изити своев пинабъясры с але торим.

Цена: т 0.25

Достринства, стилел с вно-

PEUGE SECTOR TARE A

Педостатки: псиккуратнос-

KOLO WE TIRREDO HE IS HE HIS BY I PARAMENT

\& apper + + +



Sony HE колетрукции касеет в фут THE PARTIES OF THE PROPERTY OF в ан выстрымстры хорк теерк тое аку так, Режут изажнебрежные в для ца на кассете Если он полочно известное THE REPORT OF THE PROPERTY OF межне было бы запод эприть поддельз

ffema:) 35\$ Достоинства: хорошие параметры Недостатки: в с эрежим графика на каселе перыбурная кас ега фултыр стандартиой толгоны. S&V-addresen + + + +





Phillips CD master — честно говоря, скатать что чибо еще об этой кассете по сравнению с CD ехtra не поворачавается RUBIK, B (BLIBLIN) OTRA BEBAILTER CTVVATE HO клавнатуре Несмотря на гордое назчание «Master» достопное применение сй ублажать Ваштелух в силоне авто, чаи то в масак таль средней цецовой категорки.

Цена: 1.065 Достоинства: относительно HUBBLEOKAR HUHA Недостаткиз неаккуратное конструктавное исполнение и оформление 5&V-эффект: + + + + ---



Sony CD it 1 — прежде всего прекрасный плоский (slim) футляр, один из самых тонких в обозреваемом множестве Кассета аккуратная, с простоватой, но ясной графикой Вполне приличные нараметры, хорошее звучание, но без каких-либо особенностей и это при относительно невысокой цене

Цена: 1,03

Достоинства: прекрасный футдар,

приличные параметры

Недостатини незатейливая графика

неразборная кассета

5&V-эффект: ★ ★ ★ ★

RAKS АХ — аккуратные г ростенькая кас» сета ченыеськие гадометом ситы на наси изглят в виняние исстрае футакран AT THE HAR P. BURNET X CACC CITES ON BOMA средуенько, не считая максималы - э PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE TAXABLE PARTY.

Herca: 1.55 Достоинства от посится же tic at Radio sells sent Недретатки все же к и характерис ики не зазогризя месета. क्षेत्रकार इ.स.च्या । व्योग १ वर ११ सल S&V-adidicion: * * * *



ТРК D поменя ка тепенаний хъdistribute services in Leasurement of their a continuous production of the contraction of данном и разует ухо прекрастыми дара. метрами и зв к м да в сегединалем MARCONONDA CORTA DE LA COMPANSIONE DE LA CO MC TRO R DADIE TARE IN D. C. MC INT. A. рекимать в постальнической доверость за CHILL BORNEY COM DEPART OF RECEIPT исклютрите результаты кай вуломере ний дежемный с побемую мутоку и

Hema: 0.35 Достоянства: всизмениесть Недостатки всестви ой завил высоких 5&V-эффект: + + + + =




ВАЅЕ Бегго Махіма — родь ах сестра Регго Ехіга. пакая же аккуратная и прозрачно-дымчатая. Практически все характеристики процентов на 10-12 луч ще чем у Бегго Ехіга, звучание краствое стобоког болес в запіннум что чувству егся в паузах и дапо. Тонкий футпяр, что правда, обеспечено тонкими стенками футляра. Туудно сказать, как это отраву ся на ес прочности. В целом достойный п ведстив тель свосто влясть.

Цена: 1.835

Достоинства: актуратное веполнение г аличие механичестих указателей стороны кассеты, и ык и вим

Недостатюю и на пконцени. S&V-эффект: • • • •





ВАSF Chrome Super CS II — второй (по классификации фирмы) представитель есмейства хромовых кассет. По сравнешно с референсиой, дарактеризуется подъемом верхних частот, что не будет лывшим при работе с перепосной магнитолой или минисистемой. Таметно суреждение к поискам новых форм. До бротность конструкции вроявляется в мяткой, практически бесшумной работе


SAY adoptions e e e e e

ВАБР Chrome Maxima СМ II— практи честы полнос совпадение с референеной полите принествующего образца пред с достои по сталены по достои с достои по сталены по достои как почетые примеси авынгардизма во внешнем оформлении Как и осталеные (да иск точетыем и Р Ia) кассеты, они пост авлять в и с робе че у уметы в по тол выпыть в с разбечих уметы в по поставляны с защитыми боковыми поверх в клями

Цена: 5 105
Достоинства: Сожос доокраченов
ска забурятное исп. тист в
и оформление

Недостатин высткопрат 88/V-аффект * * *





BASE Reference Maxima TP II вы услугав в непьеруемой группе. Мог сы Tart - Asker Ham notice a remedicial eтест: в обсолютной кате срии ссли бы не гена исмими прекрасных характе PROPERTY OF SPECIOS OF FROM MARINE TRESPECTOR ты, кассету от чинает до толин с виал THE STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA чт у пабиль авруст предождение тексы в акие а уменья ве фонтрые пскажения the state of the party state of the state of

Lenai 5 Sal

Достониства: предзяля польшения мк ща коримен. эталь иныс харак герысты-B. Mr. of Park to the Late.

Педоститкий у всокая чески Så¥ эффски ★ ★ ★ ★



Maxell UD 11 xor a casta diapsia or x 1028 T BRICKETS - h solde Dil yilo 2001 ft м чение ил в польтобние и с теренос off or that arreport, for the consentations norman and services of the master made to of a CPC BIG. TVA BUX. DEACTAIN FORCE B. मार्थिक मार्थित के तह है है है है है जिस्से विभाग TENNET RESOLUTION OF THE LIST CO. palette free to the langer fitter and Alter excover prefutional management at the par-

Remail 688 Достоинства хоролозе пр м тры as Dat, succept IP and A Digital's Недостатион, перы при в салка Interest sent by too the items. 58V-аффект + + + + +





FUJI ZII — дучиная кассета на кромовой: группы Ft Ji. Лента так же, как и у Каличудоплена по двуходойной технологии Корлус кассеты содержит эдементы демціарованія высокочастотных колебы DELL METERICATION CONTOL VACUE MADE A PROPERTY разитично амилитудично медулацию синналд. Подонична корчуса футлира или токисты на темпого ударопрочного ис-исторовых как у первых кассет.

Цена: 48 Достои истим исвываетовке хардктеристики магилленой делия. элегантный футляр **Непостанки**: пыслкая цена-S&V-adubeict: a a a a a a



Sony LX - промежуточная модель в программе 5опу II. Безьпос эчетавля к окно, аккуратный дизайн, достойная похвалы лента. К сожажнию, кассета комвлектуется «толстой» коробкой старого образца, что, однако, не может испоргиль хорошего впечатления от нес-О венья звучания также подтвердиля предисложение о приличием качестве дани ил бразца.

Hena: 1,753 Достоинства: большое пирокое окно-Недостаткие неразборная кечетрукары, футляр стандартной толоцины S&V-əффект: + + + + +

Maxell LD I BOUNK A DEFOURD DATESTOR расшире шын част ятын диалдыг шазы в вум чистья от вяча пробъем правла Тэтско г эдрог во шума на 1.2 4b ve 3r act (ASE Ferre Massatta, 5a temper BOLK BY BRAKTHAC BY ACC TOTAL DO уровню настепрения за выстком что тото HE 1908 OF ALL LUBER LIGHT THE BOX IN STREET POSITO ON THE DO COOKE BIGG COTTO SBYS II INTO VARINGE DEPENDENCE

Hena 188 Достоинства, гразгиван з задга, и с и-THE MEXALTH CONTY VIGILITY ROLL COOPER IN массеты хорон ис х рактериен кг Недостаткие и вели систем. TO DESCRIPT CREATERS II OR

5& V-аффект: + + + + =



Sony UX Pro CIMBS *KDV-48* KICCCTA выреждемдь бову Тультрук авы забор том та эти и объеслечивает ис, аписrate use where it it as about the EST HOSTIGUE BUTTER OF BUTTER BY NORWELL RESIDENCE OF BUILDING PORTOR - учил мирали в ссета и малек устог ***** rom reponsor \epaper ong c васматисние иссколько портигносткое भवन कराव अंदर केंद्र अविकास की की की किया किया

Henai 2 555 Достоинства: вы оде мух и за так, узрактери т яки Недостатки, сет вая пра в исрыбор ая счетруюция 5&V-аффект: * * * * -







Сдально в Японии — это всегда свидетельство превосходного качаства











Видеокассеты

NIV-E BOXPA

NWE120XGA

NW-E 1800KGA

NV-SE120XD

NV SE180XD

Демонстрация нового уровня качества изображения

Компактиые видеокассеты

Для удобства использования разработаны также кассеты продолжительностью 60 минут











NV-EC30XPA

NV-EC45XPA

NV-EC45XGA

NV-EC600GA

NV-SEC45hD





Использование цифровых технологий позволило достичь сверхвысокого качества изображения





Настоящее Качество!

Panasonic

ток до родствения а поставание. в й Э дж й же к ли рукции и так же аформает ный футтяр. Чуть вышк тэрэ-WETOBL HEM YOUR STACTHOOTER, BY OTHERS HE MAN TAK MC NO BOTHO FORT AT SHIP ART на аптолачые от приня в конструмальни честви виде самой какее за часа тер-THE MATTER OF CHARACTER STREET, STREET пядат ис лохо по г пртя в имля стые с гирея вапрачил на выпусты корпу з

Цена. 58 Достоинства: часовие и граме ра-THE THE YORK OF RESTREET AND SAME OF arbietic vicana icher un camocagni sex Педостатки: дефекты a tell 1903' Bale of Bl S&Y adulent: * * * *



ТОК SA — сле овет ав мете на вероponore - come remail 110k. Tearra niver to staан с ий — го биз — в та и — с съв чивает с и на качестве таку ини Вох биде соворя для HERCHORESPECTACES BEX. CK. LC 1000/18 got all INCOMPLISHED OF THE BUILDING TOWNS OF THE RESTOR OF THE ACT APPARE DO COOL BETT тиме парыметров ос или планованым пед ME ADMIC DESCRIPTION OF BUILDING STREET, STREE pulsers then a new marsher small was certain MORER CHIPTER HAVE BRIDEN

Цена: 125 Тостоинства: высстои параметры Педостатки: польчительные верстепа кор у а в ссеты 5&V 3ффскт: * * * * *





ТВК AR — родная сестра каксете AD. Всерадости в горести одинаковы. Небольане отлични в параметрах ленты, где-то-WITE TABLE FOR TO SEVEN KNOW SPICELLY VICENCE AND THE COLORS отдичить почти невозможно. Корпус кассеты вообще из той же пресс-формы. го есть, с теми же блестищими дефектами на шагреви

Пена: 2,624 Достоинства: высокие параметры, хорошее качество автиси наличие указателей для стабозрячих Недостаткой высокая цена LICETHIAN SOLUTIONS на ига речи корпоуса. S&V-scheren + + + + +



ТВК SA-X — одна из люх толовых моде лей в программе ТВК Магнитная лента ाहर 57 महा: बेट पर प्रकार तह में अब प्रदान में ной технологии — верхивій слой образован сверхмелюми частинами, обеспечи вающими более высского илетность запринадалогичных технование исловы эует фирма FUJI) Результат говорит сам за се ж чувствите ві эсть тенты почти на 2 дБ выше эталочной АНА тучик на 3.5 дБ. Кассета оснащена высокоточным, антирезонансным корчусом.

Цена: 2,7\$ Достоинства: высокие параметры WATERITY OF TORTES. Недостатки: высокая цена 5&V эффект: ★ ★ ★ ★ ☆

ТВК SF - стар иля сестра кассеты В схремовей тентой характеристика котороб блакта жалтый Кыстрыцыя кас еты волностью идентична тигу О. I CAROUT MINES OF THE EAST HACE SO A VEAL Что при риль, одна из о хъмал чинх кас-CET (COUPLIE DESSE HER A RESCECTION 1 что на въвдется « дпрокого применения». ы ставляна учинаствор из практически писы агросы

Цена: 205 Достоинства: и пем льные COUT IS BETTHE TONA PARCETRO. Недостатки в сми с с тав в деля урсиствый мов-5&\ >\phi\phi\ext{err: * * * *



ТОК SA XS — унивальные сленые астиля to a ment of the term of the section had no краспрумение авкраст граaverages perferes to any note of may exceed to be ог эмминица сы тракты записы, эта кассета. gris out. Opine stringers a recognition of де воли итслиной калиаровкой факта за HAR O HORE SHO GOING IN HIS SHORE DO HER MODERA ONCORON DE LOS CONTRACTORS DE LA MODERA DE LA MODERA DE LA MODERA DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR BIS MORE DE LEGIS PARIS

Hena 286 Достоинства: ули влам не-PRODUCT IN MADIE OTHER RET THE Недостаткие высока печы S&V-sффект: * * * * *



	. Наменачание:		Trus Vysicus, Strain de etros	Vecta Suprem, the Alfa Floritation	##, 315 Dig 36	FAS, 64MIN	C/M,
BASF	Ferro Extra I	,	-0,3	-1	+5,5	-6,5	-51,5
i	Ferro Maxima FM	1	o	o	+6,5	-6.0	55 5
1	Chrome Super CS II	n	+0,2	+1	+6,5	-7.5	56
	r etc Maxima CM II	ŋ	o	-0.5	+6.5	-8,0	S6 5
	Reference Vax more than	1	0	0	+6,5	9.0	-57
FUJI	KI	1	+1	41,0	+6.0	-6.5	\$6.0
	K2	1	+0,5	+1,8	+\$.7	7.0	56 5
	,	1	-0,2	+2,2	+6.1	75	-56.5
GoldStar	НР	1	41 0	-3.5	+5.0	-B.O	-51,5
	LIVE concert	1	ব	-4	+4,5	-8,0	-91 5
	POP concert	1	-0,8	-3,5	+S,0	-6,5	-51
	 A paper on the 	al	0	-2,5	+6.5	+10.0	-55.5
Kontea	KX-I	1	-1,0	-2,2	+5,5	-9.0	-54.0
	KX HR	n	o	41,5	+5,5	-8,0	-54,0
Maxell	1 D J	1	. 0	+0,5	+6,5	-5,0	-53.5
	UR	1	42	-3,5	44.5	-7.5	-54
	ID I	1	0	+0,8	+6.0	•7 S	-56.5
Philips	D no	1	0	2.5	+5 2	8.5	52
	CD pius	1	а	-3,8	+5.5	-9,0	-52
	CX La	1	0	1.5	+6.5	10,5	56
	m ser		o	-1,2	+6.5	9.0	55 5
RAKS	AX	1	0	2,5	+5.5	10.5	540
Bony	Cdit I	1	0 ,	-0.5	+5.5	-6,0	-53
	FF	1	+0.2	0	+5.8	5.5	-52.5
	CN	1	1	0	+5.0	7.5	56.5
	t X fran	1.0	0	=0.5	+65	-8.0	-56 5
TDK	ט	1	+0,2	-0,5	+5.2	6.0	52.5
	AD		+1	-0,5	+5.7	-7.0	-54
	AR		+2	1	+6.3	-8.0	-53 5
	K.F.	-	+0,2	o	÷6.0	-9.0	-56,B
	SA	.2.	+0.5	-1.5	+60	-10.0	\$6.5
	SAN	•	+1,8	+3,5	+72	5.0	-56.2
	SA NS	-11	+1 5	+3,8	+6,5	-5,0	-56.5

Как мы оценивали компакт кассеты

put the east need at at A at a tapa. теры устролет за аныл-товой магият that the industrial reserves the courts. фическые осроби тоста, связами ыс с про-RECEASED OF BUILDING THE SOLD OF BRANCH to a kill tallia had too like ty to desire does REPRESENTED A STREET WAS CONTRACTED AS THE PROPERTY OF THE PRO THOUGHT IS ONE DOT THE RESERVE AND IS A BOX произведентся, то в природение в сестими результа the partition of a startable to the source protest at 100 a 6 aparture of telephone at a con-BUM A THRUDON BATHE PREDICTED AS A SAC THE THICKES TO LOUIS BY TO LOT A RESIDENT QUID TO COST (ACC) OF MERCAN SOLUTION AND ADMINISTRATION OF THE PARTY at the above to be the big to be place below DIMEDIO RUL CHE DITHUR SEC XCERC BY the fidence of a color of the color of section CHRISTLAND IN BORGE TO DURANTERSON हाला मानुसार हा र उत्पास पार्मिक हो। महाराज्य same a sign test serbial there ext bek THE ONLY OF THE RESIDENCE THE PROPERTY OF RESIDENCE 10% Profile Supplied to Stock D. C. HEAR OF A NAMED CAPITA STORES OF A SPECIAL PARTY OF THE PARTY NO. BREADING SERVICE FOR THE POST SERVICE RETURNED TO A CONTRACT SERVICE AND ADDRESS OF THE STREET विभाग के विभाग की है। इस इस्ति के बार्ग कर मान अगरमा च च इ.स.च.स.च्या मध्यते एकारा कार्याकार्थ Do note and continue contraction to the conа драв развалюровые кое с экс. и

y RUTCHIR R LABORER TOHTS (BUCTUR) m. J. J. 90 (E.JR (B) sal. bf0) 20likd 6al alia

Какам облазом произвительного равенторы с 4 ISHNG THEM SQUARED NO. ICHE & AGOOM тых представленные чине на речени-CK SM PAR ROY I, II CHBCG HIL 9/OF BUILDOC рассмогрим сиачала, как производители a in parypal seaton don salon depert. (px) KIT CASH BERCODER CHAPTER IN MICH. ABISMS JAN растывлителетичной споса с ремя а ек ульте в энейся регу превка калада воспрок экспения чака м юрын м чтобы востронавельные с удальным плекты счи-THE DOCUMENT OF THE PROPERTY OF MICH. SHANE SHANE KIST DISTREMENT TO SELECTION OF CHILD FIRE настрои ст педар выме далее вызапонив в annapa fine yk telev (leafgesta) t R кисттиц МЭК Гэто В 23-Эт фармы 335) пред водстей плетровка калала. with the sole soler con the school assemble. RESPONDED AND STREET, SPECIAL PROPERTY OF THE SECOND SECTION AND THE SECOND SEC

Тре и насали и ведени немье в парамет DAM HE BECARGO FOR COMPUTODERSE COMage stepted their trade wild and a trade of the state of the стандарть Междуг ародного в сктрстех вы вакот компета (МЭК). По выпа HURSEN LT, MICKPH THE SIR BENGENOR The test of the Modes of profit about the activity ъратуры манивно й минот в поситс

TOTAL SO INCOMEDIATE RELATED ATTOMPTS TO BE I KEINGTHE KINDER OF METHOR HOR ченты необходимо сраниция сс с чентов э дл ним (на жой) в стандартиом к HARE SATINGED BUCKSPORTSBUTCH ABI.

Ферманир этволительного томот Эль 3' OF A CACARGULAND PORNHOLDS, ARP PRINTED BY THERE IS THE THE PARK HE BELL AND THE PARK OF THE образанами былокыми мал птофонами - Б своем тесть мы вкордил несколько друprofessor, were a promotion part to their materials of the пользув выс коначестве инин бытовой мат являюция Сторы эт стороные это м жет вызвить декоторые расхожденая с ATT THE POST OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE ple (b) (c) a(LgM) 4000/640 bible pleas and a shi посвущенные и ус. пр. вод эприближен выу в Company of the section of the sectio ne specializada de la mporcación de la sognation for the transfer of the markets the state a some with open a big too. WOLL OPEN STATE DUT OF CRICKLISH RIGHT REPORT has been proving off and the fifthe hollander? ванным межаннзяюм тране в фатфова ня affect the party of the party o том на алекс речной онт вигал ист од-SHOUTHOUTH AND STREET BOOMER BUT LESS Miller Co. of BORD 1 Ches U.B. 2004 The Moy Cally The act and I employed that place is a control to SOFT THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY Всеру стандарт М. Ченормируст иссколь-

Fantastic World of BASF

Видео-и аудиокассеты фирмы БАСФ





Представительства фирмы БАСФ


pr throught 45 min Ten D44 5 5 27 **DOM: 0.44 Se 84.15** Ton Ot 2' 90 42 On 40 17 1025 90 3

Б нездчиконский пер 7 1(8)(019 **M**ockpo Tech 0 35 9 55 78 74 Фвис D 95/9 56 61 32

AUDIO - VIDEO - MEDIA



BASF



ко десятков параметров лент, поэтому занимать драгоденную журнальную плодыдь рысцеча жами репультатов их испытаний вряд ли целесообразию. По здравому размышлению на всех параметров мы выбрали 5 наиболее важных,

отвосительная мувствительность клоненые иоминального уровия даниси. от уровня в 0 dB (250 нBб/м), полученного на типовой ленте на частоте 315 Паорносительная акплаттудно-мастопная характеристива (АЧХ) — разница отдачи на частоте 14 к/ц по отношению к отдиченя частоте 315 Вц.

максимальный выходной уровень (Maximum Quiput Level -MOL) — maxogной уровечь скиналы частоты 315 Пд при

котором нелинейные искажения по третьей гармонние составляют 3%.

уровень насыщения на высокой частоте (Saturation Output Level — SOL) — макенмально возможный уровень записи сигнала на частоте 14 кГц(");

ОТИПЕСНИЕ СИМЕНИИМ уровня шума, взвещенного (т.е. пропущенного через специальный фильгр) во МЭК-А, к номинальному уровню записи

Графически параметры предстанжены на рис. 1, сляды на который у «некушенного». аудиофила может возникнуть легкое недоумение Почему только 14 кГц3 Так мало? Почему АЧХ измеряется на уровне 20-4.Б? Таком инзком? Гас измерения на низких частопих? Где басы^{зи} Спен им эти вс

доразумения развекть. Во-первых, производить измерения А Х в полном диапазоне частот бессмысленно, так как результаты будут отражать в основном достоинства вашей деки (параметры магнитных годовож, совер венство усильтелей зависи востроизведения, тарательность установки тока подмагничивания), а не объективные свойства испытуемой магнитной ленты. Что же касается уровня -20 дБ, то тут қақ товорят фіранцузы «се ля ви», перегрузочная способность аппаратуры аналоговой магинтьой залиси инака — краснах кривал на рис 1 (Справедливости рати, отметим, однако, что в ряде случаен измерение АЧХ на более высоких уровнях имеет смысл - для оценки систем динамического подмагничивания Dolby НХ РВО, например). К счастью, энергетический спектр большинства музывалы ых. произведений в области высших частот также не отличается высоким уровнем впрочем, об этом в следующий раз...

(*) Примечание Магнитофон Техе V6030S. как и большьтиство современных высококлассинах экоделей оснываей исолжиомаемс Я спстемой двиримического подмагничивания Doiby HX PRO, поэтому при измеренни SOL для большей наглядносты нами использовалась частога 14 кРц.

	Наименование	(Тип	Качество записи	Качество исполнения	Ligano,\$	\$47-эффакц
мецьше 1,	51	_	_		_	_
BASE	Petro Extra I	1	****	****	0,99	****
гијт	K1	1	****	***	1.4	印度中央电话中
	K2	II	****	*****	+43	****
GoldStar	HP	1	***	***	8,0	****
	LIVE concert	1	***	***	8,0	****
	POP concert	1	***	***	8,0	安全安全会
	CD gallery II	П	****	****	1,35	****
Konica	KX-f	1	***	****	0.65	****
	KX-HR	.1	****	****	1,13	****
Maxell	1.18	1	****	****	0.75	****
Philips	CD one	1	***	***	0,6	****
	CD plus	1	***	***	0.82	安有安存在
	CD extra	ij	***	***	1.02	安安安安安
	CD master	İl	****	***	1.08	***
RAKS	AX	1	***	***	1.05	****
Sony	Cdit 1	1	****	****	1,0	****
	HF	1	****	****	1.3	****
TDK	D	1	****	****	0.9	****

	Наименование	Touri	Качество записи	Качество	Цена,\$	S&V-эффені
больше 1	,5 #					
BASE	Ferro Maxima FM I	f	****	****	198	****
	Chrome Super CS at	11	****	****	2,34	****
	Chrome Maxima CM II	tt	****	****	5,00	****
	Reference Maxima TP II	н	****	****	5,52	****
FUJI	ZII	H	****	****	2.4	****
Maxell	.DI	1.0	****	****	Ex	****
	מ מיז	П	****	****	168	****
Sony	. X	II	****	****	6.8	****
	X Pro	Ш	****	****	2.5*	****
TOK	4D	1.0	****	****	15	****
	VB.	1.0	****	****	2.67	****
	SE	Ц	****	****	_ 4)	表表表自会
	SA	[]	****	****	1.02	*****
	SA-X	tt	****	****		****
	5A X5	п	*****	****	_8	****



Экономический фактор сы р и си во роль в этом тесте очень существенно. В первой группе более де певых кассеет которых включыет в основном ленты типа і победителем стала лента Ець К1 за корошие характеристики. Приз симпатий в этой ценовой группе получ ст ТВК В в течение многих лет деята ТВК представлена на рынке и, обладах призичными карактеристиками при втолие доступной цене, все еще очень популярка у любителей магнитной записи

при увеличении цены оценки стали плотнее В этой категории победителем стала лента ТЪК 5А. При ее хороших параметрах и тут цена сыграла свою роль. Но не отметить свои симпатии для собраниых здесь мы не могли. По результатам сравнения Приз симпатий закичество изпотовления получила кыссета. BASE Reference Maxima TP II, were cooсобствовали как прекрасные, совпадающие с эталоном характеристики магвитной ленты (самый инзкий в нашем тесте уровень шумов) так и новаторская конструкции корлуса с подавлением механических колебяний ленты и прецизнонными издравляющими.

й наконец Приз симпатий за технологическое совершенство получает единетвенная в нашем тесте кассета с трехслойной лентой TDK SA-XS Обеспечивыя уникальные параметры, опережающие свое время, многослойная технология в бликайшем будущем может вполне стать стандартной для кассет хай класса. Итак, испытання проведены, результаты подведены. Глядя на таблицу результатов, пытливый читатель сможет сам сдетать некоторые выводы.

Аля тех же, у кого вид таблицы результатов вызывает чувство, близкое к шоку дадам некоторые поясиения. Это советы для тех, кто не хочет вызываться в технические водробности

Короче говоря, все кассеты можно разделить на три большие группы

кассеты для повседневного, оперативного использования. Это дешевые кас сеты тила L Всли вы предполагаете дерать ежедневно записы (например диктофоном), записывать курсы иностравных языков и вообще формировать большие массивы аудиоматериалов, для которых требования качества звучания не стоят на первом месте — обратите внимание на эту группу. Это позволит с экономить значите тымо часть вадило биджета. К этим кассетам относится большинство на отнесенных в нашу первую ценовую категорию;

 кассеты среднего класса (это самые дорогие из типа I, но в основном это кассеты с лентой типа II за умеренную цену). Идеальным их использованием бу дет запись музыки, если можно так сказать «для поиседиевного неисвыопания» (например, в автомобиле), когда гребования к качеству звучания достагочно высоки, но на суперкачество не претендуют

- и наконей кассетный выслей к асс (соответственно этому и стоимосты), из которого в нашем тесте присутствует только некоторые в в остовном это, конечно, ленты Metal, Это для ценителей Если вы обладаете аппаратурой соотьет ствующего уровия, способной полностью реализовать потендиальные возможности этох лент — они для вас!

Как показал наш тест, изготовители достаточно честно обозначают принадлежность кассет к этим классам. Исключенов достаточно редки, и хочется верить, что плохое качество печати, грубая ут аконец, алиговатый дизайн не введут вас в заблуждение и искушение (даже если заправиваемая цена будет ну очень заманчивой...).

Конечно, нельзя объять необъятное и провести тест всех кассет, в изобилии представленных на рынке К сожилению, рамки одной публикации ограничены. Через некоторое время мы планируем вериуться к тесту кассет не вошедших в настоящее исследован не (тогда же, кстати, будет произведено сравнение лент типа Меца).



epos

HiFi News & Recording
Review



EPOS ES12 дена с подставкой 8999

Іналити Вели чано вако протоко на прочина то положе по вережен погранентелно прочин и од подобите на пенера не претис дополните порутит не пенерания прочин поставления порутит не пенерания по на рез не пенерания фурма во не пенерания прочинате прочина и од претистрации протоков прочен поставительно по на фурма насе пенерания прочинательно разветрание поручен пасе пенерания прочинательно разветрание поручен пасе пенерания в поставить пенерание поручен на поставите в Суптемия пенерания по на при на на напримененте перемент пенерания пенерания. Восторовия Мощенамия перемента, 1807



EPOS ESTA reacció acumpan SECSI

Indicate Operation with a manufacture consists over the conconsists of a consistency of the constraint of the constraint of the consistency of the constraint of the consistency of the constraint of the constr



EPOS ES25 \$2909

Adjointmentare etaente da E525 eta aplanten a mantare men conservad utilisentatuala le neruan augumenta. "Hi-Fi World" - Mala 1985



Зоснация чистым, прохрачность мурциин и преврастый балине, великоленияй мурци ин пристика, инспециа констуущим и пись зас "What HI F1?" - Декабрь, 1945

эксклюзивный дистриьутор

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССКАЯ ПЕРА"

Россия 123007 Моския. ул. Шеногива 4, офис 203 Телефон: +7 095 256 5091 Факс: +7 095 259 2742 E-mail: info//rgsoun@dol.ru



Хороший усилитель

выбирают не по анкетным данным

Дмитрий АВХИМКОВ

упцествуют ян вообще объективные критерии качества звучания и можно ли как-и (будь классиф ацировать необъятиче воменизатуру импортной техникий Начать этот разговор нужно, конечно, с само о главносто — с устоятели, который имперей «сердцем» любой аулиосистемы La сямом деле квялифицированному специалисту по ехемотехнике можебыт зараше попятно, почему конкретный агнарат эвучит именно так и не более того. Схемотехника — это прежде всего область точных знаний, не приемик цая такинствени ости, непознавлемос ти и чаотеризма, так сусто намещанного врассуждениях об агдаратах, сравнимых то цене с автомобюлем. И спецыалист воынотия случанк способен наглянув на скему, оценить характер эвучания, даже не включая ан тарат, хотя на звук, конеч-RG. B/D RIOT II MOFTER, II ROTRUTOVKI IBL Но что делать, если вам доступия только виструкцыя? Некритичное отношения к запосеным фирмами параметрам, прижидимым в них, могут ввеств вас в заблуждение. Важнейниеми параметрами определяющими качество усилители, качистся коэффициенты гармог ических и в термодуляциолных искажений. Они являются сдедствием нечывейности вольт-амисер ных характеристик транаметоров и лама, Эти искаже гия теско связа быдруг с другом и, как правыло, их номеревные значения имеют один порядок. Для характеристики параметрия усилителей часто используют обобщенный термия — коэффициент ислинейных или гармонических искажений кии ThD). Понятно, что чем меньше кии, тем выше верность звучания Этот показатель учитывается и в стандартах на аппаратуру. Так еще в советских ГОС-Тах более низкому КНИ соответствовал более высокий класс аппаратуры. На международном же уровне существует только один общепризнанный стандарт

EMECTS. IN FI TOME AND A SECRET DIN

45500, в котором указаны конкретные

значении. Усилители такого класса долж-

вы иметь коэффициент гармонических

лекажений не более 1% в полосе частот

до 12 5 кГц при номинальной мощности

и коэффициент интермодулиционных исключний не жуже 5% (памеряемый при подаче на яход усилителя двух частот 250 кГц и 8 кГц е соотношением эмилитуд 14).

Такие значения параметров в Нг Ег стандарте не являются случайными. В ных были учтены результаты неследований физикологических особенностей слуха. Основыя масса потребителей имен по при таких характеритетиках рассмат равает соотношение цена-качество авпарата как наилучиесь. Иными словаки, голько не и а вителы ав часть ме гольно в готова заплатить большую цену за более высокое качеств

Для качественного усиления желытельно также иметь изврокий частотный: днаналон, простирающийся вилоть до-40-60 кГц (при отклонении по уровню не более на -3 дВ). Это означает, что уенлитель должен практически одинаково передавать сигналы не только во всем слышником диапалоне, но и далеко за его пределами. Дело в том, что при увеличении частоты происходит уменынение жффективности обратных связей и, следовательно, увеличение коэффициента пелинейных искажений. На верхней границе полосы мощности обратные сики териот свою эффективность Поэтому, чтооы во воем рассчем диапазопе обратива связь имеля достаточную слубилу и могла эффективно подавлять нелинейные и интермодульционные искажения, исобходимо иметь линейшую частотичо характеристия, во частот в несколько раз превышающих верхнюю границу звукового днапазона. Дальнейшее расширение полосы рабочих частот вапример, до сотен килогери и вышезначительно усложняет и удорожает уси-

Еще один важный параметр - скорость нарастания выходного изпражения усилителя (Мем Вате), который связывает между собой его частотные и мог (ностные характеристики Многие дешевые усилители хоровю передают гольке небез влике ветически му зыкаль исто си излад з на межд в у иле з изжелого рока «падеаживают» свой голос не в силах получить из источнока

питания подобающую моменту момность. Поэтому при покупке не только и пересно, но и желотель 10 оце пить расмеры сплового трансформатора и обца в смаж нежем в эти испа хазадиса с мажд на р. На полить за пазашает иметь некотраний запас по этому параметру

Следующий параметр, который необходимо обязачельно учесть — это коэффициент демифирования (Damping Factor). Он измеряется как отношение рекомендуемого сопротивления изгрузки (катупнот громко-опорите/ а) и собствсимому выходному сопротивлению усилители. Всли демікрирование недостаточ» но, то диффузор будет совериять свои собственные «телодияжения» никак не связаним с музыкой, но зависявые от упругости подвеска. Однако и подавляющем большителяе моделей эта проблема менению решается. Можно считать достаточным, если значение коэффициента провывыет сотню.

Уровень шума фона разделение стереоканалов – это уже вторичные параметры, в известных пределах не влияновие на характер звучания и, как правило, имеющие присмлемую величиту даже в самых деневых моделях

Все выше сказаньюе не является секретом для технически подкожи нь х читятелей, и гораздо интереснее вопрос о том, жак эту информацию использовать при выборе усилителя. Просматривая проспекты и инструктоги прилагаемые к автаратам, можно все усилителы условноразделить на две гругиы, одна с КНИ в доли продента (0,5 *-0 Г ») и дру дя -- в пределах 0,01%-0 001%. Если воюматель но проанализировать состав второк группы, то окажется, что наряду е дорогой и клаксной техникой всшли даже ложайфайные аппараты. По качеству. звучания они намиоло хуже даже знастеro Hi Fi, а с High End их и рядом нельзя. поставить. Окажутся такие усилители и в первой группе. Как это объяснять? Возможно, приведенные в проспектах параметры никах не связаны с качеством таучаловя и орнентпровалься по нем нельзя. Или что то не в порядке е самими. дачными. На самом деле дачные можно-



CELESTION





УРОВНЯ СОВЕРШЕНСТВА













"Высокие частоты несомненно приятнее, чем у систем других фирм. Они похожи на "яркие всплески", в то время как звук сохраняет прозрачность, прекрасно передавая глубину сцены и деятельность. Это очень впечатляющая акустическая система. Такого класса акустика оправдыческая система. Такого класса акустика оправдыческая

вает свою стоимость и это подтверждается великолепной иг рой новейших динамиков этой серии"

За информациой о бентайшем дилера обращайник по телефанац /095/324-05-39 324-04-91




овиполюськая авустическая вистема

Журнал **Hi-Fi Choice,** награда – **"Лучшая покупка"**, Англия

привлекательно те оворя всет Если запример, одновременно увезвыявать и м ящность, и частоть, по ородесходит обвань юе нарастание искаже ний. Максимум ягх дости-летев, как арав в на выстей частоте и предельной мошности, то есть налучене остначение КВ 1 истерно зависит от режима его изчереная Градиционный метод измерения КНИ из частоте 20 кба и при чаксимальной выходней медиости кероню характерначет фактическое ка чество усилителя На иллюстрации приведен график, наглядно де монстрирующий зависимость искажевай от выходной монщости. Если устритель имеет КНИ 0.02% на частоте 1 кГц и имплитиде выходного сигналь все о 1 вилл (на 4 Ом нагрузки это соответству ет всего 0.25 Br), то на максимальной чог люсти и чак эте 20 кГц указантнай праметр может оказаться в дидидзоне п одго о до няги продентов что неприемлемо для камественного звукивоспроизведения И наоборот вопарат с коэффицисктом гармоник 0.02% на максмыльной мощности и частоге 20 кра. при мощности всего 0 25 Вт и частоте 1 кћ., скорее всего будет иметь исчетак - це имъй КВИ Такая же картина и с гипермодулженов нами незеляет нями. Повесь праві чам оні должны намериться по двухвастотному мегоду сри макен REPORTED ON THE 19 THE SECOND WITH A MARKET Естиже в процесс измерений выорать амилоста, у 1 В че и резульнале получилен оче нь пебольнали и весьма привлека тельas an Bokyr regelf becyptiff a no fancik ис сметаницая с реальным вачестном двука. зыистель виж са ВГ Ег общины тесв роваться в соответствии со стандартом. . NJ550b. Bedit - raika H. Filt er im compara

сама решает макой режим измеренця использовать, Естественно, выгод ей вые же эменно такой режим при котором параметры выглядят напоолее привлекате ви з На совсети подобиму фирм остается и отсутствие указанай в паслете как имет по измерялся КНВ и другие характеристики. Вси так и получаетов усилители имеют одинаковый КИИ а эвучат радивально по-разному — один дышит мунков, а пру ой сю давится. Крайними как всегда оказываются исискушенные в подобных удовких медома ты В магазинах не всегда возможно крытичное прослуживание и тут каждось бы паспортные данные должны осспристрастно выдать вою пракду, чтобы решить проблемь выбора. Однако, это не совсем так. Если радом с э видченовами КИЙ указано что и меречия проводи лись на частоте 1 кПд то независимо от других услевной ис в им данивам пикак нетьзя судить об истинном характере экучалыя услинтеля. Впрочем, чаще всегорежимы тестирования вообще не указы-Balk 70 CSt.

Для того чтобы ухо не заметило некажений, лок ат и то, чтобы эти бычи типе естественного вруча в помещении Можно скалать, что при КВМ ме и-ще О 134 спри поминальной м эщности и вс всем диальзопе частот) услуштера претендует на высокое качество авука Только претендует, поскольку на качест. BO HIS GITTER MOSKET OKSUMETE BAHADITIC DC лый набор дополнительных параметров и условий, анализ которых требует от дельного разговора. Итак, отсемв все подозрательные по объективным парамет рам - вперед к прослушиванию, котсерое только может определить петиные возможности выбранного услевители



БИХАРД представляет:

Speaker Systems by BOC "America"

Made in USA.

Realta, V830, V630, V604, V504, V802,V820, V82, V62, V52 Stereo & Video, S & V эффект:



«Поражает то, с какой экспрессией работает V830, особенно в низкочастотном диапазоне»



«...впечатляюще звучит середина и высоким

(Stereo & Video, 4/96)

а также: KLH, DCM, Infinity, Energy, AR, Technics, JBL, Bose


Оптовая и розничная продажа по адресу: ул. Керченская, 13а (Каховская) (095) 318-28-82, 318-53-54, 319-47-77



Это – настрящее шоу! Это – сила, страсть и динамика.


Хорошев чёткие изображение это далеко не всё, чего Вы можете ожидать от кинофильма, шоу, или мобой другой телепередачи. Объёмное воспроизведение звука (Surround Sound) — это то, что нозволит Вам не только услышать, но в почувещвовать шум толны, дуновение ветра, прекрасную музыку или пугающую тишину. Это всепоглощающее ощущение. И это реальность

H a r m a n _в K a r d₁o n - номожет Вам «оживить» любую систему домашнец кинотеатра, наполнив_аеё звук любовыю, страстью и динамизмом,



TAHOPAMA

Оптовыи е дел (17018 % г. Москво на висо Аfricto д. 10 12 Гол. СР (20078) и 2 0 9838 факс 214 040 Салон-магазин 13003 на Москво Петопаскии пер на 6 стр. 8 на (00%) 2007 904-5881, поис 921- (и



жиме воспроизведения, подключив сыя илентрору, либо долать выдеокольно (ютерей каностра!) с орненнала на VHSмаесету. Несмотри на то, что качеств фонограммы у «восьмерок» лучые, чем-VHS камер, встроенный микрофон-TOST ON THE RESEARCH WAS IN STREET, DOINGS всегда улавливает шумы ес механизмов. исподя на этого, отсутствие разъем. вы подключения внешнего микрофона мы о'ємечаем как ведостаток конкретых мәде тей Что же қарастоя качеств. ст три нарушении расоты системы интен юкуса. Какой бы совершенной оп-Following and Recording Conference (1870) и выявися ститации. Папример ариу осмках с абоконтрастных объект ч мам объектов контраствых не разнесеньюх по саубине Почному от утет вис ручной фокусировки мы также от MCHRON RIK PCT-RTTOK

и жобой оператор рано или поздно от меня что ция ная палитра этенятого. Mattern and said a telephone agency of the

Mark to be all states at the state of the N съетанияющия изображения ве передастел встое остасти и пормуруется с номощью сигналов красполо и сывс о тажизка викже ириости, причем не восгаа корректно. При съемках широкоиспользуются также подпрограммы двтома векской экспланцев (Ab), ис нах и других особени ж тях в ддеокамер. PERSONAL PROPERTY OF A STREET OF а печатами тестиров вия контротных м дечей.

Canon

UC3000E

Приступить к тестированию этой камеры сразу было про-CTO BE THE REPORT PRESENT OF THE CHARLE BERGER BOOKER - BOOKER ная эргономика. В камере до-Bear offer Mile to left to he and pill quint are report that when the training чтовы бет оптиски определ т в. их на ощуть, здесь продумано BUT - OF HIS BIG RETORD THE TO особой формы: Ну, а подчеринает пречесть этой модели Larctheil Commonstituescope MOR TOTAL OHEM TO PLOT KING рой - одно удовольствие Особскио в АЕ-подпрограм мах Sand & Snow и Sporaghtкоторых, кстати нет у других камер. Герная («Песок и Uнет») предназначена для съсможна ярком фоне - эбинаю IRCMY CREMACMACH OCYSCRT FA поняер, на плике вы ортолыже м курорте Вторая («Вспыхи «конция свет») хородіа для съсмок, например, в дискотскае или на каризавалах с фейе вервами эта подире-

грамма устраняет световые блики от баестя чих предметов (украшений, к примеру) FLE CHIMBREMENT OFFICERS IT BHC его. Лучше всего смотрятся общие и средние планы, когда их подробности не столь важны по сравнению с праздначтей этмосферой снималиых событий в цетем 140 киной CONTRACTOR SHARE HELD жайда доктаточно, чтобы ус-PRINCIPLE STERROSCOTTS TO DESCRIPTION оыстрых сооытий Понрави тась работа замеры и в педпрограмме 5рогі жа-за жоромей коррсктировки автобаtable of form to be to the first of the CTROLLODO OCREBIE HIBERT METROсти изображений быстро дви жущихся объектов. Достоин ством камеры UC3000 являет ся ЧМ-стереофонограмма, но BUT WELLIAM BY VOICE OF EVECTRA ст развем для польлючения внечнего микрофона

Пена: \$710 Достоннства: отличный до дойн цветиой индонскатель стеренфанограмма ЧМ Недостатки: нет развема ств и пеньтем мекрофона



Samsung

Видеотехника фирмы Sam Sorge occursa oranga - Asia rima тельным отничаемием к интересим россиян В УР-К75 это выразнаесь и возможности налижения на синьмемые сюжеты субтитров на русском языкс, причем не «защитых» в память чотовых фраз, а до двух строк по 16 знаков! Кро-ME TOFO II KOMBUUST TOUBSET этой камеры входит ламиа подсветки (5 Вт) Только в этой камере счетчик работает. и ка чистой легте а также ссть выбор видеозффектов и тавмерных програмы. Имея BILLOWK KITCHE C LIBETTOM ALIC плесм и самый «крутой» оптический транефоватор камера. не только хорошо смотритея, но и залисывает вилео и часк с качеством выше нормативното. Особенно хороша работа камеры в условиях с. абой ос вещенности Считается, что 0.5 люкса примерно соответствата освещенность в полно-

DOLLAR ALL DOLLS TO BOTH AND AND A прочесть газету. Но ни одна бытовая хамера даже при свете полной чуны и престо нутие то стоть не см-заст А с подсветкой серье и незырали телы ме, в из мах кадры сразч превращаются в корон зе иветчые конечно чри съемке близко расположенных объ ектов. Гаймерные программы камеры К75 поэволяют оперы тору самому быть режиссером и объектом съемки одновремениолзадавая с пудьта 10-сек. видержку начала записи с еспрекращением через 30 сек или при необходимости Видеозффекты Алт и другие дакт возможность ввести дискре**гизацию снимаемых кадров** по цветности - от полноцветной до обесцвечивания что может пригодиться при съемках авторских клипов

Цена: 5620
Достоинства: подсветка, сублятр в таймер-программы Недостатки: одна скорость трансфокация, отключение счетчика при ускоренном просмотре

Sanyo

VM-EX560P

юначалу камера удавана иг сутствием АЕ-программ. И **КОНГІЛІО СОМПЕНИЕ 1 МОЖНО** ти ей нообще с и запът праз т-чо им комеством. Оказатось, можно, причем по качеству она не уступает друзим «восьмеркам». Показатели по-HARV CRASH BOS UVELLE HEM V ческ остальных в тесте Отлоная ЧМ-стерь эфон эграмма с этнати уровнем пумов. в ствинимые в канале звука межной от производа трано рекатори и даже от «кором исла». 4.Т хотелось бы умельных ъ. Впрочем, у камеры ЕХ560Р our biguarded with latter the to was SHIPPER R MESTER ROPKETH му приводу трансфокатора THEK TO TEDESCRIPT IS HEVEN THERE AS кающий при максимальной скорости. Явиме дост истеna secure mass mechanist in deискатель, режим Вілік (овіст made in an appropriate Meeting for ченте) и автодата. Претензии к камере могут быть только

ил-за отсутствии дростейшего режима Васклідьє (позволяющего «выташить» объект при сильной встречной засветье, да ручной фоксыровый хотя есть функции Focus Lock (а мить за взачение фокусировки с отключением автофокуof konten to any y tooner and позволяет запомнить фокудеровку ис нужному зовекту на крупном плане и ътем сни мать с произвольными плана-MR BLARE TREE OF BEET BLEE, LA ON дет в фокуле но — не все да выход Наколец, питак или отсек у камеры выготнен of Cith uphillimable of it's toolike. B. H. O BOTANDROTOR HO TO THAT амкумулятор, но и о элеменкон АА, и даже пулыт ДУ (чтобы: ис потерялся). Словом, чем-тоей с чежны повежност этой. камеры и мы отдаем си Присусимпатий.

Цена: боло

Достоинства: отпренос не полнение ЧМ-стереофоно-PERMANA ROBER SHOTORS SPECIAL Недостатии: отсутствие ручной фокусировки и режима: **Hacklight**





Sharp

VL-E71E

MOTERATED BY THE CTICK атор жамеры янлиется возмож ность записи с пооъх висш-DIX DC 1981 INORICH HILION BLAN изместно без брака съемки ис-OMBJET MACTO XOMETON TO THE teperiorisms -karperamy-sure azменить истанный фрагмен С VI F" IE все это возможно и вкале йонград йыломнод -б и фосывый денями ис соинот контролировать запись **Тайкторских вставок лаже в** придевых веловиях в сождае нию, счетчика векты чет тет и футмици Edit Search облег **Чающей** понек нужного места на пенте при съемке Отсутствует также стоп-кадр при воспроизвелении и разъем Lanc помощью с помощью специального пульта выполнить точный монтаж. Хоте тось бы видеть в комплекте полья ДУ ведь даже таймер задержки записи в камере отсутствует конструкция камеры позволяет при истановке се на

интатия размернуть экран в патрону объектя и контроли. ровать процесс буквально «на XOURS INCOMENT BY RESIDENCE этом запись осзавей- тоо по-MIN OF THE BOR SETS ME ROUSE TO I камества картинки то при пормальных условиях осве-BRUDON VI. FTIE CHINSACT H2 столько хорошо, что картивка HOWEVER TOR LONG & SICE BIHLIMP ивмами по сравнению с дру нима «восамерками» К омуже в камере улуч пенная изо-THE JUNE OF LITTLE WAS A STREET, WITH THE PROPERTY OF THE PROP лим Оригинально то, что с помощью всего однов кноп-KINDOR TO BUSIN THE TO DETREE BY Backlight if Gain — npu hopмальном обвеще вид эта княза. ка открывает двафрагму объсклива, а при недостаточном - VBC INSTIBLET SYBOTEMICON-

пость камерного канала.

Цена. № 00

Достониетвы встроенный цветной экран малые шумы запись с висшисто источи 1ка встроезкый денамик Недостатки: отсутствие счетчика ленты, часовнаме и таря и пульта ДУ



Непревзойценные гостоинства цифровой технологии







TX-47WG25C

TX-28WG25C



DDDa

Kuneckon Quintrix (TX-29GF85T)

до у види дианту, разое до черение каме у так и побращение с престинуе темпения и обез печения бу не спет м. бучее присти м нобразае при выра паботи нау ти черен и подета почеть чее почения общей при вста и с и постиосеть темпера и как в петисения раз тупним гоебованиями современности. Павысовия на бале больженое есть починеського инстанство почен почен на буче больжено принежена на са закого на всили. Опит м Сон всто подпиненной техно всили измента почения киже и, том при и на типа на верения по закон во на прине ком стана почен для тупна на верения на на на на на прине ком стана. Опит на Пама опит и данняе в почен на на на професси и Сратина на Сите па несть на инбравае пом не осуществена разробат и Сратина на Сите обществен и побращения и составествена разробат и Сратина на Сите обществен и побращения и составествена разробат и Сратина на Сите обществен и побращения и составествена разробат и Сратина на Сите обществен и побращения и составественна разробат и Сратина на Сите обществен и побращения и составественна разробат и Сратина на Сите обществен и побращения и составественна разробат и Сратина на Сите обществен и побращения и составественна разробат и Сратина на Сите общественна на побращения на составественна на поставен на Сите общественна на побращения на составения на поставения на поста

Та пра четке филотов соправления вросочникое вселе опасне по седное проциноформ и грез оснавание филомов за оффиционата ко оффиционате праводникое почасного поста в оффиционата последнения подавления на зей и запишери, на филосов Топов допосатор Саразловия почасно и объект и почасного, в измения В Перевен пенер и и почасния почасной инте из

Конструкция и достоинства Quantrix

На вличене и бразите, кобе дениям разребо на блога силка ваносител еленициялый инстемт на конером с и почимов раке перай по почиме клеточене по из велене енему але очето наслиям пасамения спару кон на почеровность почимовофила, и отнажает дистомату слав яние тест на пичер врачный конторов поверия спении пачает почимований об папада дву почимовами паборовное опримать на пичери пости почимофира то вы врасвый жет до тами с и памы филь со и кайений



Quintrix








Кого ва на плениофор на акт наружный свет прои волит эффектичное отпажение отнаже насто отнети, а тета выше непужны свет овае ва плинки пабилична възвертая св пот отнечно на мена го общивания свейством филь ра пинай пинент кобильтиче сивни, правлыч пивмент понай бента вский). Его то важна стоя в пить ра больше слоя общиного поминофора. Все веречистенное съссосствует улучанскию австового воупреживаемия и состраста.

С учетим постосления этомилемих скарузси тучей самой поверхностью помилоформ от подейой анали и ученедания Quinto применяе са подражение с екто , над жим же афари невыме протускавани света, что с пособетвуе у инвете накуму появлененностью с п. С учерению, вкуможен сказа в что кинеск и Quintos от восябеть с представления света, что кинеск и Quintos.

· Панасоник DDD и и Динамичная цифровая четкость представляет собой вершину гелевизионной технологии. Панасоник 🤝 сделада еще один шаг вперед, осуществив в модели DDD-ск комбинирование ведушей в мире цвфровой технологии с наиболее передовой Телевизионной технологией

Изображение захватывающее дыхание. треветный заук/мощные функции, дегжость управления и впечатляющий дизани: вовая модель DDD-и диктует новые стандарты и будущее те чевизора. Взилящите на DDD-оли Вы сразу же наплете характерные 🔒 достоинства цифровой технологии,







TX-33GF85T



TX-29GF85T



Мульти PIP (кадр в кадре)

чилимая технология обрабоска инфранции, сигна на Примения AR REPRESENTATION IN THE TREE REPORTS OF A REPORT A финальные функции sty всто жрана спеменало в еге такие усвими кисловск, стробирование и стоп-кале с Я стриничным фиранциранцирал, в сторые полустира: управлять нефочниция и **сморажения**





THE RESERVE OF THE PARTY OF

Система звучания 4D

да дасцыя есть масчащенными в мощеными замчанием коло который: ири Вим система пручания «П. Пес купопообра поилэмь онормие и 10 8 × 2) с бету трои выпаческу быле жиндриония, и стренфовический запад а досо часте вывыэмениарите и для воспринти веля пижних частот. В В се рогивопит мощимай басовам сибо. Имее са звеже детральный гром коговоритель «4 В», обеспечинациалов четкость.

percent invetor factor, province 4D ofe-th simple italialisticings. ча нестью привыванськи метогрунивее непревый сеннику качеству. и ужиральновия.

DSP (цифраной працессор окружающего BHYMA)


привод префессионня в предоставления в предрем на ве ще трех. имающимая доста поучаннях режинов в соответствия; особрания, от и ту приниманных, произодым и выпрому контижей. Выбырых е сполнетских от ний режим и пред станово нали выпр. истема неучанию «По вместе». Е 51 превращает Ваше, остинено в стальной, концестный для или инполедар.

Универсальное устройство дистационного управления

Ук-вереальное устрой ток выприменто уграниения обеспечивает. suppressing the map of extention of their Marin of the state of the принарываленем заверных дисков и дили дним мутрополном Ве-CHELLIST WHERE GIVE THE VARIETY TO WING A MANUAL RESIDENCE HIS LAND. vite and the faultendored apparentment. The poster offапри развиць волое из чиравления причирами Такасиких, ис всебыль велоть меня пля управления вискохоссетними MAD HAVE MEDICAL OF THE PROPERTY OF THE TRANSPORT OF THE ARMY METAL AND ARREST OF THE PROPERTY
Прием русского телетекста







Ничто не устоит против силы трения...





Уникальная головка с алмазным напылением

- Видеомагнитофон Diamond Head превосходит все аппараты своего класса по сроку службы в два раза!
- Абсолютная чистота и четкость изображения, т.к головка не требует чистки
- Износ пленки сводится практически к нулю.
 трение алмазного покрытия сверхнизкое.



Desmond Moad VCR справодливо признан вишеомагнитофоном месяца

в журнале «Stereo&Video» (август)



SVR-40D

SVR-85D

Приглашаем посетить впециализированные магазины "SAMSUNG ELECTRONICS"

- в Абексийт ул Ацениясын, 49 тал 4-3396 в Арминири: ул Арспоточи. 119 тел 5-6954 в Архиниясын. Тоомунк ло-т 100 тел 43-3311
- в Вороннями Ленанский пр. т. 63 тал. 46-2644 в Димитровирадис ут. Димитрови. 4 тал. 3-3556 в Виличний ургас ут. Восодожия. В тел. 42-5774 ут. Восодожия.
- в Зелинодольских ул. Тенчиц 55: тел. 2-294° в Инвенностр. Сторителей 2- тел. 32-626° в Инвенностр. Чет за 41 г. в Ирвертовии ул. Деческог Дебетий 1198 год. 27-3029
- в Йоммар-Олис ул. Красисариейская. 43 гад. 1. 385 в Калиминирации коби (г. д. 1443). в Москвес ул. Калиминастия. 31 гел. 274 - F54: Пенинский по-т. 1. тел. 955—46- Вен миси вел. 25 гел. 917 - 2030 го.— в Вермадочого 64а гел. 33-5108. Вадышае ков из. 11 гел. 110-4875,
- ул Колтиклов 7/7 тал 21 –6 66 —в Никовин Мовгороди: ут Поттавскам 2в. тал 37-1949 —в Новесий-проме ут Ватигна. 164 46-4649 —в Пекси: ут Володарского 32 тал 66-4723 —в Первик Комсомольский по-т 32 тал 39-5649 ул. Комсомо
- * a Causage vs. Hoso-Capturar 23 rat. 34-47031 a Casert-Ferrephysics Head-to-no. 77 ten. 64 7415 & Konton-reph. 15 regression 25 7 reg. 511 2630
- в Смотчении ул. Б. Советская 29/1 год. 30-394. в Тамбоок; дл. Карда Маская. 42 тод. 22-565° « в Тольитти: пр.-т Мися. 35, тел. 25-1759
- в Товских ул. Герцана. 47° тат. 25-4004 ул. Серган Лаза. 15° тал. 75-724 в Тумис ул. Гонина. 35° тат. 3 ±3565 и Ульоновских ул. Гонина 32-7557 в Ульон Уда: ил шуундыхи 16а. тал. 7° 36° « в Усть-Ишкийских ул. Ин-татажже 21° тал. 5-4307 и Уфи: ул. Мондаржева. 25° тал. 24° 25° с
- Symbol Piggs of Edynamics (e.g. 40 for 32 for 40 sure-resonances for 1997 and 5-4307 in Page of Management age in Ten 22 for 77 1209
 Safetypolicote (a) Keep ID Heral 47 for 33-75/7 6 Medicine projection (a) 5 for 22-2682 6 Management age in Teneral 22 for 77 1209
- a Hapanostyr no Flodegue 60; non 5-3242, a Shiphake yn Berninostra, 44 non 25-1045, a Repairmente yn Hainnesward, 9; non 32-9444



Представительство SAMSUNG ELECTRONICS в Москва: тел. (095) 213-9150/51/52/53/54/35/56. факс. 213-9162/63/64

Sony

CCD-TR510E

Заменим срым — только у этой кимеры в тесте есть электрониый стабилизатор изображения и клифровое удвое не кратности тражефоватора. И только эта камера средн посьмерою имеет две скорости ваписи - SP и LP У TR510F черно-белый видоискатель Четкость (343 лицый) имеет сьмое больное значение и тесте. Если вас не устроит четкость, которую обеспечивает собствентный выдеопрейер (240 линий), лучшего результава межете побилься при на-य । व का व्यापको कापुरकार । интофон У ТК510Е такой ре-2018 ROSE DEC 1 ROTES TO 10 P. ERCCOTH II ROPOLISTYCECT TOR волного доразряда N.-Cd аккумулитора — своего рода за жена функцы и Refresh в сете вом адаптере. Из АЕ-подпрограмм дучанее внечатие и с произвели Sport и High-Speed янция приня жандын таңын съемок двя "Англиях событий.

когда для устранення возможных -смазов» на картия ке выдержка уменьицается от 50 до 1/500 сек. в зависимости от освещенности. Втория фиксирует выдержку в 1/4000 сек, что попволяет «поймать» быс трое событие пусть даже с недостаточной эксплицией. Примения жу подпрограмма. можею при покадровом просъе в регранирадеть далже хожкейную шайбу в полете К сожалению, у TR510E нет ручной фокусировых а при работе в плейерных режимах про оздают исказания счетчика. Вместе с тем ее вневника вид и пружовая сътральновально, подтверждающий получение комаг экерат эра, производят очень корошее впечитление

Henrar ₹700

Достоинства: стабилизатор наображения, режим ЦР, цифровый просмотр, зауковая
сигнализации команд
Недостаткии отсутствие руч
пой фокусировкоги показан из сметчанся в из ейсрика
режимах





JVC

GR-AX260EE

При внешней схожести с лидером проинтого теста GR AX400 (5&V 5-6/96) 372 KIMC ра от авчается большей кратпостью и светосника отпива набором АЕ-програми Очень интересна пропамма Twilight (сумерки) — при слахом освещении она автоматически устанав ивает предельную чувствительность корректирует баланс белого и фокуструет каме в до макет. мальне удаленному объекту В результате сумеречные акизажи и вечерние сцены смотрятся более эффектно в на общих и средних планах даже тупае, чем у АХ400. Но при съемке близких объектов камере явно не хватает встроенной автополоветки ND (нейт ральный фильтр) — апалог программы Spotaght FG прилает сюжетам несколькоразмытый, призрачный вид, а Scpta — коричневатый оттенок вроде старилных фото-

графий. Везусловным достоинством АХ260 иваистся выбор чувстютельности в сиск тральной характеристики баланса белого. Правда, алгоритя ручных режимов довольно рам ва доват и пребуст участия, например, в процессе ручной фокусировки, даух рук. По проинканию помех от приводов в канал звука АХ26С оказалась лучие других VHS-C камер, но разъем для внешнего микрофона ей не помещал бы. Не хватает и функции Backi ght. Но эти мелочи навсрияка перевесит возможность автималической перезі янси до 8 задаваемых физгментов, причем в любой постет вытельности Если доку пить к камере пуныг ДУ возможности камеры станут еще CK[Pitti

Цена: \$560

Достоннства: инрокие возможности, двтомонтаж ТР счетчик одтатка ленды Недостатки: отеу стиге разъема для микрофона и функции Jacklight. замыс юварость управае изя



Угол закручивания 270°

Изумительная простота и гибкость для схвать вания потрясающих сцен!


Свободная гибкая съёмка



Съемка под низким углом Вы можете схватить сцены под низким углом при удобнои съемочнои позе



Вы можете схватить общую сцену под



Запись/контроль вида Поверните монитор на 180 и смотрит и запишите себя

Внимание!!!

С 15 мая по 15 июня в Москве проводится Ярмарка SHARP 97 демонстрация и продажа инрокого ассортимента техники " ШАРП" в магазинах компании:

АБСОЛЮТ 924 92 24

М.ВИДЕО 208 03-59, 207-94 64

CB 966-01-01, 966-10-01

ДИАЛ Электроникс 916-00-10 МИР 152-40-01

Торговый Дом На Смольной 456-73-91, 456-72-31

Официальный дистрибьютер "ШАРИ" в СНГ "ИТОЧУ Коммьюникейшенз ГмбХ" Тел.: (095) 230-74-21. Факс: (095) 230-74-64

Panasonic

NV-RX10EU

прим модель которая при пом вемен, КХТ дервое что ее арай ст эт надбор того пых субтитров ст а расском павые в том эте) кот рас можно па ожить на ст жет

[ROBERCO BE MA AC BURBLES A. NOW COMPANY DESIGNATION OF A д моравления комера докла-1 all 443 Hby P 13 1 рактически инспатору остасти ольке сабор 45 и и грамм. A BURELENGTON TO BE CHOOSE VIC — винма въс 1 ли ъ мер. с [6] P[2] [1 3] 1 16 Doubleton OCMEH ICA THERETORY these to should be shall be to the for others a parel the ground 19-Mar JULY MEN CORRECTOR CRY OF THE RESEARCH CONTRACTOR OF THE PERSON I Ko but you have a thracilly a Ma. Paris E DEPOSIT CO. THE PERSON PARIS CO. HURE OF OURSE OF LA DRIVERING p St Charle Seattle to be ALTER TO METURE CHORD TO 10/20/20 1 36 (1914-9) A POOT THE, RECORD A PRESENTABLE R DIVIDED THE CHARGE REPORT


RN1 carpy non-dossen jobble повезное при дортретиен свемке Вырочем, пост с выяти THE REMARKS TON BY TONE MERN не скомещью фине разме в микрофон прозыкают ихм подавления Аравим, вы to the first waste was possible to a Village CORNEY LOATOMHETS OF KINCPLE disalist and the last total disalistic t appare burgotexarers Ha stellarished Religiously alast ESCUPING TROUBLE REAL NAME. тетиты, предупреждающие эт г 3 Hel 109 TG 952 109 11 1508 0 грамый режим явля темпция ROLLHOLDS PRINTER BY COME Bpaga ryga W te spervesor THE REST OF PROPERTY AND A SPORE HAMM BYES U.C. T'M SN. MAIN TOTALOGRAPH AND ROBER DARRESTS REP. меры в целом и превосход reach. IIM repeature pre appeared чанильно хородие внечались 1 (3)

Herra \$500.

ACCOUNTED AND DOCTOR OF THE PRINT OF TAXABLE PRINT OF TAX

недостатки из учене руч нов фокусировки литот чис разгражения макрофона





Panasonic

NY-RX20EU

Перед вечи пер сезд Kastepa Parasene, NV 8X 0. The A CR PRICE Landerec оптоимальный избор функтой. EDROTURE BLA HOLE BY TO KOROLE невоста бет жарарыная» фи STONE ACTION AND ACTION FOR PARTY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF с сдиес на грамерс ручией: SCHOOL BY THE TEST OF THE PARTY OF ACTION CONTRACTOR OF THE STATE OHIS KDacHold Talent Albert 10: цен са ат клоны Берем ты бумати краси и эттен в приниче фоимотрусм на нем камеру «Призульнаем». ALC: A FROM ROTTON BOOK AS ESSENTIAL OF CHARLEST PROPERTY OF THE PROPERTY OF have be noted by sociorical city. HER LICEUTE BROKES IN L. TOP STREET CR - Shift and Blast - Original Rich Course. ыдая с том, что корректаровка балинеа белиго завершень Bee Moker Centralia length то, что в свожених имело виот. лаеных на неображении стаour fit and doposit and water проделать то же самое стрет моге опахноймень да он свети и птимо вознем обы определение в безно жего мого мета досто пределение по в то реастрительного в меро в мого мого мого пределение по в то мого мого мого в мого

тосте теннос презиления
сти дат могоне совета такво Ромет Save фут кцая, ю
торья экономог драгоде исме
в срадо а томаты ства от
ключая кам м. могот мустово
заполення се на чем к. о
заполення се на чем к. о

Пена: 5570

Достовнетва: превосходное изображен в полинавай ППМ — 2 с чет чак желать пен ны функция Ромет Хам. Недостаться отеут твы с разъемы для у прямым о достуг з в к ручной фокусираных

	Canon 4C3000E	Samoung 4	EXSCUP	Shart VL-E71E	Sony CCD-TRS LOE	IVC AXZ60F	Panasenic :	Panasenic NV-RX20EU
Форматы		_	Video 8				VHS-C	
КАМЕРА							1111-0	
Оптика, D/Fmin, им,	1 5 4/4	11 4/3 9	1144	1 2/4 5	11.8/6.5	1 1 2/4 1	1:1.4/3.9	1 1 4/3.9
Крат Е, оптич./цифр.	15/-	16/	15.	8/-	12/24	14	14	14
Время трянсфок, сек	7	10	5-20	6	7.14	4, 10, 25	5-25	5-25
D светофильтра, им	46	46	46	37	37	46	_	3.22
Видонскатель, цв./ч-б	79H-EA	AA HET	A2/H67	3"her	нет/да	HET/AU	HOT/AR	нет-да
Фокусиров, ручи /авт	AJ	AS	нет/да	ДЗ	нет да	ДВ	метада	AR
Баланс бел, ручн /авт	1907144	HET/AR	wer/AA	100T/AZ	нет да	A3	HETIAL	AA
Стабилизатор изфор.	HET	HET	HAT	нет	22	HET	HET	HET
Программы								
явтовкополняния (АЕ)								
Полный дит /портрет	مير	شم	ANHEY	AD/HET	ASTHET	ANAMET	da.	AA
Сумеріс/фильт ND-FG	нет	HOT	HOT	нет	All Het	All	AR/HET	да/нет
Sport/HiSpeed Shutter	ABLHET	A.S.	HOT	HOT	,aa	Al	да/нат	да/нит
Sportight/Sand-Snow	A2	1007	HUT	нет	HET	HET	HET	нет
Se na Brack White	нет	нетида	HET	нет	Indit	AN/HOT	1 DOORT	HBT
Съемки								
Back of Coast	A3/Her	A3. HQT	TDH	да	AROIGT	140T/AE	да/нет	да/нет
Тавмеру 16/9 (С(пета)	нет	далиет	Het	Hét	AA .	ДЯ	1467	MBIT
Fade/Arr	A3-1687	AA	HOT	нет	PRT	ANTHON	1007	An/rebt
LP/запись индексов	HWT	PRET.	PRET	HOT	Astrot	22	A.S	,A,II
Часы кален./инторита	AS HET	ALHET		мет	AA.	A4	далнат	AR/HET
Титры/готовые фразы	42/mm	данет	1991	нет	101 A3	All	HOTEAD	HBT AZ
Четкость, диний	270	290	275	265	340	290	320	320
пяннунций								
лидеотигатер								
Видеоканал								
Chan AMX was acts								
при на част 2.6/3 МГо, дБ	5/17	8-20	4/15	11/22	5/20	4/14	3/9	4/10
С/ш ярк/цвети дЕ	48/45 1	49/44.5	47/44.8	50.45.9	46/45.5	53/44.8	52/46 3	51/46 5
Аудионания								
Моно АМ-ЧМ/ЧМ стер	чда	NM.	444	MMA	9M/	AM/-	AM/-	AM/
Нерави. АЧХ								
(0.1-10/0.02-20 khg), gb	1 5/9	2/5 5	92/2	2 5/6.5	15/25	6/-	3/-	44
Отношение с/ш дБ	50	49	56	55	54	45	48	47
Электромеханика								
Времень опцибка, мисс	5	2	1	15	4	2	4	3
Т перем. Е90(45), мес	6.15	6.15	6 20	6.35	S 3D	5:20	(6:40)	(6:40)
Загрузка/выгрузка, с	73	8.3	6.4	8/4	7/5	8-6	10/5	10/5
Счет летаты/остатка	ARTHER	данет	ARTHUA.	**ET	Aa/Het	AA.	AB	AB
Поисковые режимы								
EditSearch/чистленты	aziner	,5 ₄ 2, 442T	AR	H81	ABFRET	дв/нет	AR/HRT	да/нет
Ускорен./стоп-кадр	ДЗ	AB .	an a	A3/HET	да	All	AA.	Aa
По •0• счетчика	44.	EA.	جم	24975	нет	A#	ΔZ	Да
Камкордер в целом								
Разъем микр./науши	нет	да нет	дынет	448/11	A3/HRT	HOT	HOT	нет
Mostraw/Lanc (Edit)	H07 #2	натеда	нетіда	HEE	непад	A3.	HOTIAL	нет/да
Пульт ДУ/полсветка	<u>aafuer</u>	A2/5 B1	ALMOT	HRE	AR/HET	HET	Het	нет
Электропитание								
Ni-Cd arrynl, B/A-9	6/11	6/1.2	6/1 0	3.6/1.5	6/0.8	6/1.2	4.8/1.2	4.8/1.2
Мощиость потр., Вт	6,3	5.7	52	5.6	4.1	57	60	6.0
Элементы АА (б шт)	нет	HET	44	HET	да	HET	MUT	Her
Power save/Refresh	нитил	иет/да	нет <u>ла</u>	нет/да	нет	нет/да.	HET	AB/Her
Размеры (ШхВхГ), см	11x11x25	11x11x23	12x11x22	19x12x9	11×10×20	11x11x22	8x14x26	8x14x16
Масса, иг	0.98	0 99	0.96		0 92	1 05	10	1.0

Sw cobet

как видате все камеры достойно показали себя в тестировании. Каждая из них завоевала высшую оценку котя бы в одной номинации похазателей качества. С точки зрения интегральных показателей качества изображения с учетом данных технических измерений и субъективных экспертных оденок, все видеокамеры формата VH5-C во главе с победителем gangoro recra Panasonic NV RX20FN ha ястко превзошли своих 8-мм конкурситов в тестируемой группе. Лишь камера Sanvo из «восьмерок» оказалась в лидирующей четверке что лишний раз подтверждает уже известиый факт о соверденетке за ектроники для ви, еокалала именно этой фирмы (ее также использу кат и многие другие фирмы-производители). Вместе с тем по качеству звука да же сямая заурядная камера-«восьмерка» азаурядных камер, надо сказать, в тестируской группе нет, просто обязана препасходить любые юмеры VHS-C, так как ЧМ-фонограмма потенциально всегда лучше продольной АМ и по полосе звуковых частот, и по уровино плумов. Дру тое дело, если этот потенциал реализуется не всегда должным образом — на фонограмму в той или иной степсты п кчалываются ціумы, производимые механизмами приводов камеры (ЛПМ

приводы транефокатора и системы автофокусировки), улавливаемые встроениым микрофоном. Как раз адесь на высоте оказалась камера Запуо, которая имеет не только лучший резульсат по ка честву заука, но и предусмотренный для видеолюбителей, неравнодупных к качеству звука, разъем для подключения виешнего стереомикрофона. Кстати стандарт Video 8 вовсе не требует оснацать камеры такого класса стереоканалом заука, Бетусловно, можно лишь приветствовать фирмы, поступающие подобным образом Есть, принда, и другая крайность — например, стерсоканал имеется и и камере Сапоп, но возможность водилючении внешнего микрофона отсутствует. В номинации «функцио» нальные возможности» камера JVC явно превалирует над остальными, благодаря солидному набору функций, но будь она немного проще в освоении и управлении, гладишь, и результат был бы виым. Камера Sanyo задумана как предельно простая и удобная в работе, в полном соответствии с концепцией -бери и снимай». И надо заметить, реализована эта эдунка просто и здорово, а в сочетаник с очень приличными аудновизуальными каз сственнями псказателями позволипо честно заработать Приз симпатий Явные признаки положительного упрощения в управлении прослеживаются и в камерах Sharp и Panasonic NV RX10. Камера 5олу в этом смысле хороша возможностью «деамога» с пользова елем при помощи звуковой сигнализации подтверждающей получение команд оператора, а также говорящей об их некорректности Собственно, поэтому эти четыре камеры и завоевали высалис оценки в номинации «управление». Что же касается пункта эзслолие всес, то здесь на высшию оценку могли претендовать лишь те камеры, которые имеют. претиме видонскатели и превосходный двзайн. Так оно и получилось. Таким образом среди протестированных камер оказался достаточно широкатй выбор не только для новичков, впервые собираю щихся освоить увлекательный видеомир, не сильно обременяя при этом свой бюджет и ис тратя уйму премени на освоение всех возможностей этих, в большинстве своем простых, моделей: Для янх камеры Panasonic RX10 басу э. Sharp, пожалуя, наиболее подходищи Для тех, кого не может смутить больший: набор функций, вполне подойдут камеpar Canon, Samsung, Sony at Panasonic RX20. Ну, а для тех, кто хочет не тольконакапливать в «сыром» выде отсиятый материал, а научиться придавать ему товарный вид», т е глубже освоить гворческий процесс видеомонтажи, копечко, с учетом стоимости, единетиет ный претендент — камера JVC Желаем успехом!

	Наобранения		Функции	Управления	Исполнания	House, \$	зау эффект
Canon UC3000E	****	****	****	****	****	710	素素素素介
Samsung VP-K75	****	****	*****	****	****	620	****
Sanyo VM-EX560P	****	****	*****	****	****	650	****
Sharp VL-E71E	*****	****	*****	****	****	690	索索索拉拉
Sony CCD-TR510E	****	****	****	****	****	700	*****
JVC GR-AX260E	****	****	****	****	****	560	****
Panasonic NV-RX10FU	****	****	****	****	****	500	****
Panasonic NV-RX20EU	****	***	****	****	****	5-0	中的中央中央中

Откройте для себя D2-MAC



Александр ГОЛЬЦОВ

DEDGE VAC IL GOOD HE VILLE ве вчожност и рво имать случинковые телепрограммы у себя дома-Ваньше мы уже говорили о спут- Иваж м приеме Сеттурн мы продолжем; тему и образим ваше винмание г а та всесat an all MACL TO KIO SOFT BE NOT тоор к стутть возыму телевециинно, наверэк славаний с этим наципписм. Но BOOM A ROME STREET, AND ASSESSED. ступниковому потребитело» этот D2. МАСЛ Если ответить коротив по в о форматтелениянопрого велідічня, отпуса жина бол тем ито в основе его лежит тржф. | навая собр. Зевіча сі є выоті Млюбраження Ками, жо внорым постер ыс мое в чтом форматс заметно превосходит воы по часть в овек субели дин не CITYMACE SCHOOL INC. CO. CHATGINGS BOOKING B PATA EZON TOR DE DESE DE TORE TERRORE STOCK формата личистся несоващения оста с съ-

гарствующими спетемами телеве пания Для его присма необходиме допольства. ное устройство — дета пер D2 MAC, кото рос полиженается к спутитковому тонеру Телевизор может подключаться как к вы-CAR RECORDS THE RESIDENCES THERE IS A торыя в этом случае пропоняет вникаверез внетания дексдер и полущее еео обрятно через кабель Scart-Scart. А некоторых молсин тинеров в даже тежноворов ужи содержат такой деколер. Как правило, в ме по топера требуется указывальная виси ис у деколера дли правильного его подсоединения. Например, в строке «Декс» дер» надо указать «МАС». Основное «требовышем дек игры к социняем мы с апри понеру — это наличие специального ворon assisting, hervoga Base Band, RGB-ixoдов, выходов (разъем бсан) и синталов синхронизации в разъеме 5cart понера. обозначенного надвисью Decoder. Но экі

Как и в обычном телевидении, в D2-МАС изображение рискладывается из отдельные строки, из которых формируется кадр изображения. Так же в каждой строие, помимо сигналов синиронизации, передается и информации в ириости и цветности. Но, в отличие от вивлогового теленидения, где эти сигналы смешинаются и передаются одновременно, в D2-МАС они исполнаютсяю (компрессируются) и передаются последовательными пакетами. Одновремению передаются и сигнялы высоконачественного звукового сопровождения. D2-MAC позволяет искладчить испажения изображения (муар, нечеткие цветовые границы), связанные с разделением сигналов цветности и ярко-

сти и телеприемнике. Более того, поскольку декодеры D2-MAC после обработки сигнала «выдаюти его в разделенном виде (RGB) да вще и е обход блока. цветности телевизора, начество изображения заметно возрастает и фантически становится сравнямым с мачеством студийных мониторов. Достаточно сказать, что этот формат использовался для телевидения высокой четкости, к сожалению. там и не нашеджего широкого применеими. Вот только записывать такой сигида на домашний видеомагнитофон нельзя. Ньиге, наряду с виалоговым телевидением, D2-MAC викрока используется в спутимковом телевещамии.

ниформация входит в огновние конкрет ных тюнеров и дежодеров. Вам же стоит три покупке только утача и а ма же с че местичести и покупке только утача и дежде то

В последнее времи ил терес к перела чам в форм и 1 2 М У метел пов застство не телько и пателаря высоком ка честву взображения и стереозвукового соврожжавают как ст. л ко пропоставляют как ст. л ко пропоставляют при главной пряч писй этеле роставляют ст. и то при прамы и пред повдие закры ас при грамы и 10 в б и и и имет в тот формат венцавно Объясияется такая чюбовы вем час что этот формат ле ко под дается кодпровы нао

Ток првема закрытых програми ис пользуется распространяемая за этату сцевыливная раско, прующая корта Viewing Card. Brieding Rogobinar Kap ta ma гледит как кредитири карточка, но на деи представляет собой подобие тогкой речатной платы с мицросхемой — чипом. К ка, эте дрилагается паспорт с указа в ем спутинка и перечнем программ, которые она открывает Котати или и пограммы монут передаваться и с других сиутолюв. дря установки такой карты са передвей павели декодера D2-MAC или тюкеры совмещенного с таким докодером, при IVCМОТРСВО ВІСЛЕВОС ОКНО — СЛОТ В КОТОрый и вставляется карта. Выпускаются декожеры и тюперы с деколерами, имею ные два сжега это позволяет открытель программы с ражеваят алтега глами волировки и в итоге уведичить общее количество принимаемых программ

Среди различных способов кодирования стутинковых ващалов (Videocrypt Lexcrypt Nagravision) выделиется

Ецгостурт (М, 8), используемый совместно е форматом телевещания D2-MAC, В Моские уже о минялись в продаже раскоопружните варты для стутнятся Intelsa-707 (1∞ з. д.). Из двух десятков программ, которым передает спутьны, одно одцать передаются в формате D2-MAC, восемь в — их вакрыты (Eurocrypt S для живата Гу 2 Norw., остальные — Енгостурт М). Некоторые казалы например. TV 3 Norge передают МАС-телетекст, Передаваемые программы пред назначены для самой разной аудиторыи Это программы и фальмовогся апраклення (ТУ 1000. ТУ 2 IV 3, FirmNet 1). It enopylishoro (Super Sport Nordic), и общего. Вешание закрытых коналов ведстот на степциинавеких вывах причем англоязычные фильмы передаются с субтиграми. Как видите, тут есть из чего выбижить. І ринимать передачи с этого срутичка м жило на освереыгалной герриториц Росски Например. в Москве для такого приема достаточно антенны диаме ром 12 метра.

Раскодирующие варты для приема экрыт з програмы сейчае межно приобрести грантическо в пюбим месте где родается спутниковое оборудование Срок действия карты примерно полгодатосле че о кам нужно отчести ее в маса яки для перекодирования или обмена. В моские начальная стоимость карты составляет примерно 405, а перепрограммирование — около 410. Разуместся, я этой части есть некоторая, иягко говоря нестаковка с международивани нормамино перепрограммирование карты, че съ то як яко цессы абонентной платой за просмотр в «оритинале» стоит примерис в 10 раз дороже

Сам по себе D2-MAC — это не система кодпрования, а способ передачи телевизывание о сигнала, поэтому часть программ со сиу-ника Intelsat 707 может приниматься без раскодирующем карты, носам декодер необходим в любом случае Таким образом программы, не требующие раскодирующей карты, не являются планьеми и открываются сразу после вырек вочения, закрытые для свободного просмотра каналы приналичин карта открываются за 4-7 секуни после перекланчептигна закрытый канал. Это время огравичено быстродействием обработки цифрового потокъданных кода синкропичьния и других параметров. Кетати, подмененочте для пларатов фирмы Noka это время имеет наименталее значение

Интересной особенностью совре менных декодеров D2-MAC виляется возможность «видтренных» регулировок аркажти контрастности, насыщенности и четкости изображения. Такие декодеры могут выводить из экран телетычера предупреждения на нескольках давках тиль нез доступа» при чесоответствии карты и программы, или «пожалуйста, вставые карту» и т в Они могут содержить встроенный декодер МАС-телетекста, собственный декодер МАС-телетекста, собственный ВЧ модулятор

Навестно, что сегедня праволелительно каждый десятый корустачела домаг втей спутниковой системы желает смотреть и голь вастро за выслытие путных яки и тевидение Насы свые же обястчит в альнарман «ключык» к «закрытему» каталу? Что касается декодера D2 МАС, он етоит обычно больне, чем тюпер с картего жак са примерно \$200 поэтому целесообразнее якжувать тюнер, совмещенный с декодером D2 МАС. Например, тюнер Nokia SAT8003 совмещенный с декодером, стоят эколо \$400 На оболее часто встречаются в Москве декодеры от фирм Расе и Nokia



Постижение прекрасного звука!

Кепwood Мини-системы серии LD:

Идвольный розмер для идвольного звучания

Мини системы кет уме и от размера, что и и и верхи и и и верхи серхи и в состоит из мен к лыких ми делам В с оме с дуст визми и вожда и т лух

HE A TOME KNOWN AND CHARGE TO THE TABLE SHEET HOSE AND THE PRODUCT OF THE STATE OF

STO FOOD FO DOFFERENDA FO TWO SECTIONS AND TO THE PROPERTY OF

п тижения звуко

THE ALL RESIDENCE AND THE PROPERTY OF THE PROP



KENWOOD





Келуоод миди-системы Возшебное сило музыки!

C'ADA PATRICA NELLA ALLE RESERVAÇÃO DE PROSTA AL RESTANDA ANTINA DE ATRA ALLE RESERVAÇÃO AL RESTANDA AL RESTANDA AL RESTANDA DE ATRA AL RESTANDA DE CONTRACA AL RESTANDA DE CONTRACA DE CO



KENWOOD

He Pocko

Сергей КЛОБУКОВ

Как поется в старой песые «Вез мутыни тоски- Поэтому с утра до вечера наша. имжовая окружающая среда и рядио за полнена мелодавки и ригмами. Прислу наятесь: на кухне – репродуктор в дет CROSE * SEE THE ROLE IS LOCKETED. DOC properly roughly have to BOATH DOOR ACTOR DELLINE CONTRIBUTE BLOCK TORRE BERTHOOM BE HEBRE STOROUT AOC TO COLUMN A RESERVE AND THE OWNER OF THE PARTY OF THE ступных самый мобитычые самый до-5 сързели път и съдновремению самый: эрожетичный W. Билар с десьимы рами. ничками Кассетный алейер чрезвычано поручирен во всем «подлуг чом» мирс Два десятка лет назад Sony первой начача масилабное производство Walk THE RESERVE BY A TALLACTOR MORE LITTLE по сей день проигрыватели комилист-кас C. Hills Velocial CH HO MI, Bloccinic Balbilla. те в всеми ведущими фирмали. Вообще CONTRACTOR AND COMPANIES. со ременности и некоменьым атрибу в м могода жит во для привычно выгля: дят с вычен вками не телько студенты ц Hybrid Hillory 16 b. C. of Cabally resident \$100. тельные» мужчаны и женадыны — с плей ером по жизти! Он не сдае св на хто лость кругому во всех от тоя стыях «Дэсьману» («братника» изка дороговат) VOLUME OF STREET HE RESILIES AND раж в эртатияные рады стри учики сам обзаведясь встроенным АМ/ЕМ тюне ром, и пока не намерен всерьез постринимать - сісле- со стороны Минидискманов, которые парствуют в Странс Вос колящего Солица. Плейер уже есть у многих, но еще бынине людей решьиго х лят и менут его приобрести. На что стоит обратить внимание при выборенокупами Только ди на качество звука? На-

KINDLECTON MC THINCCKOS TOPS OF B конструкции? На функциональные возчежности Длительность непрерывного ям савты о партого комплекта батарей? Кепли инпрес е загарейках можно проэспить из материалов теста, которай был с дубликовый илиоле 1996 года. Замечу нишь, что все фирменные эмейеры от личность в экспема умеретив ям лице тите м. в оста сетанизувановани составатри з стит (в оттично от подделе к съсдан в тх пару бугарескіза і візваді Белігелуста муных на матен громкости, вс перема-STREET TOTAL STREET, AND STREET, STREE перерыными может составать \$ 5 частв в ъже 10-15 часля на альпионах гаточниках) встрост вый присми вкасти-र प्राप्त कर अर्थ असमा, महिन्द्र साम् प्राप्त अन्तर अना। будет вещать еще дольше, Металл в кор-THE THEY REQUEST TO PROPERTY OF THE RESERVE кать бестеме чистильстик же хоры и лем что не вличет на радпоприем в АМ двапазоне. О дополнительных функциях разголор особый Это и автостоп, и автореверс, и дагоограничитель громкисти, в а-тол астройна. Вси эта антоматика достается вам, разуместся не же с аттоллокомфорта, гибкости и истъчние чвот и стаже основаености прибавляет Важиыми явлиются аст перечисленные критерии и мы в процесс с вывыди ми тоживы вовых моделей всельности именно эти моменты. Сегодня в обзоре плейеры, отличающиеся по цене на порядок (ананазон 20-200\$). Идея такого теста за ключастся в том, чтобы показать ципрокий спектр столь нопутярых ликс ной, рызобраться в ценовых категориях и по BUILD CROUDERO BOY SEC CLOSED BY LEGITTE OF музыку в кариане» в каждом конкрет-HOLD CRITISE





Philips

AQ 6463

В дизалие современной аудиоличаратуры от Philips вы оокаательно наблете узнава емую плав (ую лиевие вык илпример, в АQ6-163. В конструкции краники, иссмитря на симпата ч ный серсористый TOH, METALLY STOUTCHWET (HO ключав, консчно, пружижный — жым), поэтому не с тыт применять излишие резкие усилия, открывая кассетопри емник. Эта рекомендации уместна и для крышки батарейного отсека. Она не отделистся от корнуса и следовательно не потеряется. Полезный механизм автостона ил побого режима как верший страж убережет от нежелательного расчода электрической и исраной энергии Бст в врем записи размецены на кассетах с лентами морма висто типа, на «хроме» или «металле», плелер спокойно ографотает весь диана

зон звука, поскольку есть переключатель тыпа ленты. Ну и, наконец, без чего абсолотно немыслим современный Philips - 370 Dynamic Bass Roost (подъем басов). Его использование эффективно на небольших и средних уровнях громкости, звук становится «массивнес», приобретает пространственность. При увеличении громкости до максимума с DBB появляется перегрузка, и рука невольно тянстся к выключатечю, который размещен на крыкике кассетоприемника и имеет оригинальную индикацию (зеления полоска) Вкладиме науппинки порадовали не только приличным ниуком, но и дополнитель ным регулктором громкости. Крохотиый движковый резистор расположен прямо на шиурс

Цена; 305
Достопнства: хороший
твук и удобные наушинки
Недостатии тоякие
пластиковые направляющие
кассетоприеминока





Philips

AQ 6562

При знаконстве с моделью AQ 6502 ощущалось ее скод ство с плеясром Philips AQ 6463 Полияя преемствен ность в отношении конструкции и общего дизайна вот что такое модельный ряд. В частности механические клавиши управления легко и удобию идентифицируются Например, не глядя, можно нажать выпессиную из двотмого ряда инолку «стоп» которыя к тому же отличается формой Есть и привычный дал вортативной аппаратуры красный светодиод, индицирующий состояние «здоровыя» батареск и режим работы, который в данной модели, в откичие от предыдущей. можно выбрать на двух вариантов: кассетный плейер или АМ/FM радиоприемник. Обитие стереопрограмм в диапа**з**оне 88-108 Мгц (в Москве — 16 станций) вполне может обеспечить вали музыкально-информационные погребности. Стереотканер в НИ обладает высокой чувстви тельностью, поэтому триемили охотно лов т не только главный максимум, но и боповые делестки. А вот когда в высхал из центра на окраину города, то оденил устойчи вый присм, хотя, конечно положение антенны (штор от идушников) приходилось контролировать. Замечу, что когда обедневание «пальчиковые» батарейки отказались трудиться с кассетой (о чем, кстати, спичетельствовал и потускиевший светоднод эксргии вполне хватало для полноценной работы присмника, чэта музыка будет веч-HOR**

Цена: 358
Достониства: хороший подъем баса,
чувствительный приемник
Недостатки: нет переключения типа ченты

Thomson

TK150

Дазаят еры фармы Thomson, разрабатывающие бытовую аудионидеодппаратуру, исрадычног выключите, ньие добімый светло-серый цвет Фейер ТК.,50 — не исключеняс. Его высшний вид скрокен и гармовичен, есть привычное прозрачное окошко. через которое удобно оцениыть объем ленты. Такое внечатление, что все фирмы стозорилнов по поводу конструкции крышек-кассетоприсмі і ков. Сплощ той риастик, сделано «без единого гвозда». Ясно, что иные решения пойлут за иную цену Personal Stereo or Thomson в комплекто имеет, на мой вз лад, в с MOLEKEM ME LOTTER BELLEVILLE вауг нежи, которые, однако. неплохо отрабатывают средине и в достаточь ом объеме высокие частоты жай кэт ударника различим в любой арытжировке. Ну, а чтобы остались довольны и любители бас-гитары, большого барабана и «бочки», и ТК150 есть бустер» нижеих частот — **DBB** Самое интересное в этой молели, на мой ваглил, паличие автореверса. Простоудивительно, как удалось разработчикам включить сраввительно дорогостоящую механьку (двя тонраля и двя прижимных ролцка) и такос дешевое изделяе. Когда лента подойдет к концу, воспроиз ведение другой стороны продолжится автоматически. В этой функции ТК150, наряду с неоспоримыми достоинствами, ость «ооратная сторотам если вы задремали под любимого музыкку, то исполинтельный аппарат будет го-HIGH BARRY BARRICK TO RESIDENCE изкеможения батарей Сту денты не засывайте на скучной декции!

Цена: 228 Достоинства: интересный дваяйн, антореверх Недостятки: нет управления режимами автореверса





Sony

WM-FX123

 Раз, два, три» — это123-я мочель от Sony, в которой есль. во-первых, Меда Вазх, во-вторых, Anti-Rolling и, в-третьих, AVIS. Этот набор функций ха. рактерен для большинетах современных плейеров bony Замечу, что разработчики вы им ждены диалектически под ходить в созданию персонального аудио: с одной стороны, требуется расширять динамический диниалоги для улучинения качества воспроизведения на повышенной громкости (в том числе при подъеме низких частот с помощью Mega Bass), а с другой стороны, необходима уберечь слушателя от чрезмерного увлечения мощным зауком из гиписпическаях соображений. С этой целью в состав изделня фирма, как правыло, включает автомат ограничения громкости, честнопредупреждая, что при акти-

визации AVLS качество заука может пострадать (я действи тольно заметил пороховатости венельен я басовых рартий). Сложное это дело борьбя противоположностей . Зато ваши ущи всегда будут готовы воспринять са мые товые незлем муняки за эти деныги разработчикам не удалось добавить реверс Конструкция корпуса пласти» ковая, на мой взгляд, прозрачное окошко для наблюдені я за «жизнью» кассеты слишком крохотное что-либо разглялеть через него непросто. Здорово проявил свои возможности тюнер весь набор FM станций воспринимален как и центре города, так и на самой окрание

Цена: 40\$
Достоинства: хорошее
эвучание, прием в
российском УКВ
Недостатим: клашиши слабы
фивсируются в изжатом
положении



Если Вы дените свое эрение заломните: новый телевизор **Thomson Quadra** с кинесколом **Black D.I V.A** дает Saм такое естественное изображение что Ваши глаза не ислытывают излишнего напряжения и отдыхают идеальная вркость. Уникальная система звука. Сверхплоский экран со специальным покрытием **High Gloss**, которое устраняет блики и придает изображению контрастность и четкость. Благодаря системе **Dynamic Focus** ваш глаз различит на экране даже самые мелкие детали.

Quadra Black D.I.V.A - высочайщее качество изображения.

Дистрибьюторы фирмы "ТОМСОН":















Фаворит Европы

THOMSON

"ПАРТИЯ" тел./фенс 742-0000 магаличы: "ВИРТУАЛЬНЫЙ МКР" - тел. 742-5000, "ЭЛЕКТРОННЫЙ МИР" тел. 742-4000. "Машина времени" тел. 913-5090: "Лайт" тел. 259-2710 факс 259-3110 "Радиомай ОРТ" тел 938-2733, 938-2734 факс 938-2730 "Майнальнос" - тел. 456-3710-456-3720 факс 456-3720 "СВ" - тел. 966-1001 факс 966-0101, "РУССКАЯ ИГРА" - тел. 259-9143. 259-3961 факс 259-2742. "МИР" - тел. /факс 151-5335.

Aiwa

HS TA-133

44 K. MOZIC - MOREO OTROC ти к разриду «рабочих лоша» дику, которым не иг чегажот э гряву розовых денточек Та-KIX JOINT HE DR HIMCKEL ность, а за силу, негрихотли MUCTE H LOUTGEHILD BY FOTE B. ность к труду Лестная харакгеристика на мой вагляд, олрандана следующами обстоительствами. Плейер имеет простую конструкцию, могдный усилитель, укомплектоко серьезными вствем отношеных наушинками АО? Г Ол оставлен апълоговым АМ ЕМ-стереоприемником правды без российского УКВ Гастранвансь на станцию уковайте на твердость руки

рриеминк аналоговый Выруч юг колечно, можные вецата више сти цата, как начем не радиоманы, они всегда к вашим услугам ЛПМ (мя леят нермального типа) прост и лако вичен и плинач ным набором из четврех кта виш управ, ен тв. действае которых автоматически блокирустся, когда разотает приемник. Похвальная предусмот рительность разработчиков даже если вы случий ю на жмете на перемотку, никакой реакции и тем более траты драгоценного влектричества не будет, потому что переылючатель режимов Таре — Кафо разрывает цень пита ния привода. На экономию волы-амиер и, соответствен но ваших денег работает также механизм автостона Глав HOS DISTOR MATERIA - 3TO BOL MC BRICHAR MORALISCES A WIRE стиргельные наупольки корорыс кому то лекажутся великоваты. Но я бы не пременял этот бас на комфорт вклад-OLAX TOST TOP KOR.

Мена: 305 Достоинства: монивый заук Недостатки: полользуются только долгы этир I-





Aiwa

HS-TA363

Приятно ощущать викмание at tafforty for other legation at собственной персопе. Вы хотели Super Bass — вот плаеныя регулировка и басов, и самых ин нагк частот. Неглюхобы иметь автореверс — пожалуйсты. Есть и российский диаварон УКВ Все это хозинет. во обнаружилось в А. wa ТА363 Однако придержим эмоции и разэсремся потробиее Автоматический теверс с режимом однократного и леограниченного повтора — находка для фанатов. можно слушать любимую группу, пока не выучищь на 1зусть все слова, пусть даже и на японском языке, на каких бы тилах лент ий былы сделаны записи. Мощный выход с плавной регулировкой тембров по высокня (Treble), нызким (Вазя) и сверхинаким частотам (Super Bass). Густой приятный звук поддержива

во пересинием научаники Агма. \$170. которые помосму мнс. HAR OUR ID YOUR DOOR DECEMBE ются и комит сит Англоговый тюнер с FM Wide - нобрусенвим» ра, водивывые ном (65) 108 МІц) — можно признать. tec stitletti i ishtifo, ee tom жительным ивлением, ід это. кожечно, страдется заплатата При настройке требуется ви има виствол пладаты пуча ет немпочны больць, 30 мм, а SORRER KONTHEL BOLCE II HAR B ЕМ плюе УКВ по Москве уже приблизилось к 40. Выручает хорошая набирательность присмника, что угродые: «иммецюци йонжун «колто» Отмечу что даже в тригороде качество приема было присмисм им

Нена: 455 Достоинства: от пичный вкук, российский УКВ Недостатки: узкая шкала настройка InventorVHS
VISOSpетатель VHS



Elegance line

Мощь упучинновая почестие изобранения де повесто урания. Мищь в повестинивания повесто урания. Мищь в повестинивания подготовителя в роботе. Мощь в обестинивобщой остомотичнокую зонись и воспранавания любых прогромм, коний вы только покановти, причем при минимумя роботы с высимому с вошей стороны. Мощь в выхимоющой межениям возмощействий известием домощейся иннотентро. Мощь, повестноми получеть от формоти VHS все, но что ен способен. Почувствуйте и оценто эту беспредельную мощь именно сейчос. Семейство видеомогнитофонов ЈУС Ромет Une. От фирмы МС, необретотеля VHS.

Технически соверженно. Предельно преста

Gold Star

AHA-C380

Модели плейсров от LG с пометвой «сариол» предназна ет на не т утько для проигры пания обычных вудиокассет но и для специальных кассет пылают этк на чи прокожкрат ный дленией строки на ангзыйском ваыке При этом выславаете правильное звучание англижских фраз, будь то попу, кр име пести и урокот когда на жидкокристалличесы м виживаторе появляются слова лирической Yesterday, а с ихрог но в наушниках — Пентон и Максаразы — де ям вны на ца и мама, а когда бегущия строка выдает This ain t A Love Song, To CHACTER ны тимей, жеры, обожьющие Бон Джови Обучающий влейер? Yes! Да и мини-к, раське тото и в чт е резинто дви тех песен, которые есть на арты п-кассе ад Оригиналь. вые английские тексты (уроки, рассказы, пестит), которые

записаны на восъми комплектиых кассетах, и их перевод на русский язык можнонайти в прилагаемой книге (Textbook) карманного фор мата. К этому прибавьте ЕМ/АМ-приемник с аналого. вой застройкой и вы обеспечены рок-и-роддом на всю катулку Стерестауличики вкладного типа держатся в у дах не очень падежнотине не прычать, могат вынасть. Прием станций ЕМ-диапалона (88-108 МРц) неплох в черте города недалеко от передиоции станций, с увеличением расстояныя начи-Танотся «замокрания» сиптегла-Звучалие записей не показатось пресным, правда, иногда котелось подправить тембр при прослушивании эфира.

Цена: 905
Достоинства: функция
Сариоп, металлические
направлиопияс
к сестоприемника
Недостатки: нет
усилення басса





Sony

Walkman WM-FX811

Классное исполнение муха-KHKR ZUCLIBEDET VEUBUTISCH вие В размерах чуть боль пих чем стандартный пластыковый СУРЧИР для коссебы разместнися плейер с авторе-BCOLOM SHIOVESPEROCHEM OF ределением типа зеиты род ностью тог ческим управле-THEM R. AMORD TAR OF BEM. Dolby В Переключатели сис темы Dolbs и «моно-стерес» распеложены вистри отсека PARTIE (MOTES LICES SALE) ствовать эти режимы можие 20 TORO SAN NACCULA SARRICT свое законные место Прием ник для которого тоже 1 ILIUCE MUCTU, CAM HO CO'SC очень запатное устройство. С дифреным синтеры эрем и 250 Tido da 24 sact for coпозволяет принимать пере дачи не только в АМ и ЕМ, и и звуковое сопровождение искоторых телевизисиных

каналов метром во двана юна. Такая особенность добы-THE R SC SEC. THESE SECRES I SHE ний УКА Д и москвичей это еще девять радиостанций Качество почат ов пхоля и х 20 KOME CREED AVAIDEROR SIGOR но ощечить как корошее Правда, записи с обиднем басан мизыпали из бельшой тромости кратке времен монгрегругия, на ма*—э*й громьо сти проблем не было. Хорош издоботиу а Ту ватауж начен иков. Питается это чу-A TEXH IND OT KDOXOTHORO жжуму чегора который всестагав пваст сплы с помо-FURNIBROAD BETT A RESULT OF зарядного устройства за рекордно короткий срок — вст TO BE A HELDE

Цена: 2005 Достониства: сверхминаа г эрность, удобетво управления Недостаткия мана мощность комплектных наумиников





























Sony

WM-FX323

Передо мной следующий апчарат Sony, по внешним признакам и внутреннему содержанию практически не отличающийся от младшего брата (FX123), но надпись Auto вечетее, а также переключатели на зравлении востроизведення и режима дзухсторождего или бесконечного проигрывании дорожек кассеты, обслуживающие функдио реверсы, ставит все на DOTE MECHALIC TOUR BUTCH OF THE тен ти плятится не эря Я б ат приятно удивлен тем, что разработчакам вполне удалось добиться хорошего зву чагаж с помощью детких паушь дчжов вкладного типа, копорые поначалу не внугальособого доветия. По-мосму вполне обоснованным вылистек наличие переключателя ти на лентън «пормал — хром металлы даже на служ заметно товы пение качества звука по-

высоким частотам когда в «кассетнике» и на переключа» геле чистюля «хром». Хочу обратить ваше внимание на то, что плейеры Sony подготовленные для реализации в России, имеют тюнер с рас выренным диапазоном УКВ (буквенный индекс ЕЕ), что. естественно, влияет на стоимость изделия. Интересныя конструкция замка, удержи вающего скобу поясного крепления, позволила сделать ъльную часть корпуса безу пречио гладков — плейер приживется не только на ремне, но и в кармане

Цена: 503 Достоинства: хороший приемник, яыбор режима авторе верся Недостаткий очень тонкие пластиковые на гравоводите в к энструкции киссетоприемныка





Aiwa

HS-TX656


Онерации по пересадке многочисленных сервисных функция из стационарчой аппаратуры в переональную приводит к понилению таких моделей, как Аіма Н5 ТХ656. Эта стемпатичная, ися и кнопких, с дисченейчиком «макеленка» с помощью автореверса может не долько дбесконечно- повять обс стороны вансеты, а едельть это пирь одинраз и отключиться, Управление ВВМ мехапическое Кассетоприемник пластиковый Можно слушать ленты нормального типа и «хром/ ме-Talefor spilling abilities of the моподавлением Dolby В. таки без него. Разнообразить звук позволяет Malti Sound Processor (MSP), yeramanama ющий тембры для различных музыкальных жанров (Glassic) Pop. Rock, Jazz). Ha мой изовид звук не пострадал бы если М5Р замения простым

ступенчатым подцемом бася: Что касается тюнера с цифровой настройкой средиих ноли и РМ, то 18 (3 раза по б станций в АМ, РМ1 и РМ2). фиксированных настроек это то, что надо! Одини нажатыем кногки Auto Preset инициальняруется процесс автоматической настройкі із завоминание радиостанций лыб краного дваназона. А ести у эчется больстванств но изучить эфпр, воспользуйтесь ручной настройкой. Когы знучет ваша любимыя мурыка поключить случайн ос. выключение, сбой в настройке или изменение темора вам поможет электро н ая блокс ровка Hold, а спасти ваши уши от избыточной громкости можно двухс у спчатым. ограничителем Ear Guard

Цена: 805 Достоинства: удобносуправление, цифровая настройка Недостаткие мальей дианаюн изменении тембров с помощью МУР.

SONY

Trinitron



но существует всего одна прямая

Идеальная вертикаль кинескопа HiBlack Trinitron избавляет от бликов на экране и искажений изображения

Щелевая маска увеличивает число лучей, достигающих экрана. Затемненное стекло кинескопа повышает контрастность, и в результате все остальные цвета на черном фоне выглядят ярче. Эти три характеристики телевизора Trinitron дают замечательный световой выход, яркие цвета и более высокую контрастность.



KV-21M1K KV-21T1R

21"(55см) • 2 диномика • русский телетекст (KV-21T1R) • меню на экране • настройка одной кнопкой • память на 60 программ • таймер выключения • аудио / видео вход / выход • возможность воспроизведения NTSC

Panasonic

RQ-V61

Многообразие глейеров мар. ки Рапазоріє сегодня пред-CARCRET CHMI AT 15F AR MO дель RQ-V61 Влагородное сочетание черного и темносерого допол пительно скрадывает размеры, которые юж вы понимаете, и без оптичес кых эффектов стандартиме — «уокманские». Стильно выгляцит декоративная вставочка с прозрачным ок- зм. для контроля расхода. тенты и полоской изстросчной шкалы АМ/ЕМ приемни ка. Форма корпуса и клавиши «правления не лишены инди» видуал пости Характер вай нагио и ос. вария кладыция «К» рок (Р ду) у меня например ассоциируется с рукояткой «двого лич юго, именног». автоматического. Для повы шении качества приема в РМднападо је приемник оснашен ат ещоатором усиления: иножение DX — для слабых

сигналов, какие обычно бывают в пригороде, а Local л из ми шных жещате ей чтобы исключить перегрузку и искаже ник Эту возможность предоставляет только RQ-V61 Кассетинь без мэли DECTR. HO C RETOCTOROSE H OF ключением питакив протикки если вы слушаете понер-Так что лишнего расхода эпергия не будет Фирмен ние солидные науп-ики поддерживают доводьно нуву кие басы, которые характерт Балдля «металлически» желт стров типа подзабытых ны не Slade или АС/DC. Вам остается долько исславя в рымы жоқ ХВS, расположенный отдельно в инжией части корпуса (на «рукоятке»), в поло-ACHINE ON

Цена: 525
Достониства, аттенкатор
туветвительности
РМ-тюнера
Недостатки: нет





Sony

Walkman WM-FX511

Благодаря минигатюрной мс SALDING IT DUE DESCRIPTION AIN intration ones a prote 6as рен типа АА, модель 511 имс ет офомные размеры. Многи чистенные металируеские де DATE BY STATE IN MINER, NAME OF THE PARTY OF защелога касселе присынива..... просто бальнам на амих Ститивый дизайи, ЖК-дас ILICH & CHCTCMHOM MCHIO, KOM Lab BOOM, TEATER SHOTE CALLS ко выступающих клаваю свескислки утелленыя, по и пожной скоом зажима, предполатает, что везиным займет местоеслитие в кармане ма эни вонт прижка, то по крайней мере в двинеовой куртке Надо сказать, что пленер с долическим электропным управлением тратит эксрпно (хоть и весь ма экономној ис только на протюкку и усиление звука. Из- фенечека типичных для -варос лых» магнитофонных

лек отмечу автоматический о пределитель тима жет ы н DEN HO HAS REMORTS DECIMANDO. дизоматическую промотку пустого учтова ченова Есть, раммеется, и Jolhy В. 1 двухрсжиминай автореверс АМ/FM приемникаюмиит В и б станцай (Preset) в кождом диана иче ссли для стерсоприема VC CPPR MALE DOUGH FRENCH VMC BIHHPP TANA MORES RC ренди в режим «моги» При правой к хоролему звуча т п CARREL TAXCEL REPRATOR VOL ле вис бастов и авт ву тический. ограничитель громкости (тгавиым «выбстом» на допус ACH TO A MORE TO SECULA DE MOTE RECUE удара не будет Последний режам на и сдикатерс обозв: чел симпатычных ульбаю щей от рожищей: дооб лиск

Цена: 1405
Достоинства: пличиля меканика и функции сопре менных кассетных дек Недостатки: чизкол, га чувствительность ЕМ по тера

Sw cobet


Конечно, охватить в одной статье весь спектр, все многообразие плейеров низкой, средней и высокой ценовых илтегорий - задача непростых, но вполне разрешимая в отношении типичных и, главное, самых новых изделий авторитетных фирм. Надеюсь, из представленного материала вам удалось составить общее: меение о Walkman'ax Замечу, что технические возможности плейеров и уровень качества напрямую зависят от цены, это видно невооруженным глазом (в отличие, скожем, от элитариой техники Highbnd). Этот отрадный факт позволяет совершению обоснованию «разложить товар по полочкам». Начнем с самых доступных по цене, самых простых модеnea: Philips AQ 6463 it Thomson TK150. Виропей вы (производственные мощности большинства авторитетных разработчиков сосредоточены в странах юговосточной Азии и Китас) - плекеры -чистой водью, без причуд. Но паличие DBB плюе евеженькие батарейки — это все, что выдо рокерам, раперам, райверам. Причем звук Рішірь'я круче, мошнее, но-Гротього зато с затореверсом и дешевле-Эти модели мы рекомендуем в изчестве награды тем, кто на поприще обработки гранита знаний» заслужил поощрение. Студентам-отличеникам, как дюдям почти самостоятельным в финансовом плане (повышенная стипендия, подработка на кифедре или в отечественном бизнесе), стоит обратить внимание на плейеры с присмником Philips AQ 6562, Aiwa HS-TA133. Sony WM-FX123 rumi Panasonie RQ-V61. Эти аппараты имеют аскетичные ЛПМ но к кассетам добавлены голоса веск любимых ди-джеев и музыка FM-радиостанций, новости с тусовок и. биржевой курс Бели ваши доходы существенно превышают студенческий минимум, и есть желание порадовать себя удобной в управлении моделью с цифровой настройкой тюнера, то наш совет — покупайre Sony WM-FX511 mad Aiwa HS-TX656 Причем, если стильная Sonv сверхжиниатюрна (одна батарейка) и буквально напичкана компьютеризированными функциямя, имест надежную конструкцию и явно рассчитана на длительный срок службы (что в общем неудивительно за такие деньги), то Aiwa более традиционная в плане дизайна и габаритов, выглядит проиде, но ее начинка дает более мощное звучание. Любопытныя возможпость учить виглийскую грамматику и фонстику, предоставляемая влейером Сартіон АНА-С380 от LG, вероятно, вызовет повышенное внимание тех, кто иланирует всерьез заниться изыком. В до-

вольно пестрой компании моделей выделю пару экземпляров средней ценовой категории — Alwa HS-TA363 и Sony WM. FX323, в которых, похоже, есть все, что душе угодио и за умеренные деньги. С одной стороны, эти модели можно безболзпенно отдать за арендуя млад шим домочаднам — вещи сравнительно недорогие и просты в управлении. С другой стороны, эти трудяги с российским УКВ будут хорошими попутчиками для серьезных (и не очень) пас и мам. На мой вэгляд, для плейера ередняя цена (501) — это неплокой выбор. Но лучиме — враг корошего. поэтому, если вы готовы заплатить в 3-4. раза больше — станете обладателем поистине роскошной модели с потрясающей механикой и хорошим звуком, такой, наприжер, как Sony WM-FX811.

В заключение — обойма советов из разряда «мален жие хитрости» или бывалые пользователи («юзеры») — «чапци-

- 1 Всли вы собираетесь слувать свои дюбимые кассеты каждый день, то на мой взгляд, не откладывая в долгий яглик, стоит приобрести комплект аккумуляторов с зарядным устройством
- Давийте отдых батарейкам (да и себе тоже) каждый час — прислужат дольне

		District .				THE STATE OF		
Philips AQ 6463			н					30
Thomson IX 150			М		•			22
Aiwa HS-TA.33	A	٠	М					30
Panasonic RQ-V61	٨	٠	М	+		-	*	32
Philips AQ 6562	A	4	М	+	~			35
Sony WM-FX-123	A	++	н		•	+	+	40
Aiwa HS-TA363	A	++	М	•	+	-	+	45
Sony WM FX-323	A	++	М	+	•	+	+	50
Alwa HS-TX656	ц	+	М	MSP	+	+	+	80
LG Elec. AHA-C380	A	+	м	-	-			90
Sony WM-FX511	Ц	+	э	+	+	+	•	140
Sony WM-FX811	La,	**	3	٠	+	+	٠	200



- 3. Подготоявте кассеты для прослушинаняя в дороге предварительно равномерно перемотав ленту на стационарном магнитофоне.
- 4 Зимой и в прохлад тую погоду носите плейер и кърмане тде сму будет теплее
 — затраты экергни сократятся.
- Уменьпение нагружи на электродвигатель и разряд батарей происходит при вертикальной ориентации плейера за счет синжен и грения ленты о корпус кассеты.
- 6. Покупайте фирменные кассеты, избегайте низкого качества лент которые засоряют ЛПМ и склонны и осыпанию магнитного слоя, короблению основы и застреванию в тракте.
- Старайтесь хранить кассеты в вертикальном положении, в упаковке. Не ос такляйте их на солние или вблиои мощных динамиков и транеформаторов.
- Не повредит периодический регламент ЛПМ — аккуратная протирка ваткым тампоном на сличке смоченным в спирте, магинтной головки, тонвала, ре-

- запового прижимогого родика и паправляющих колонок. После удаления загрязнений кассету встанлийте свустя 2.3 минуты. Не используйте сильных органических растворителей (ацетон, бекии)³
- 9. Если вас не устранвают комплектные наушники, полбирая новую стереопару, поинтересуйтесь техническими жарактеристиками: для плейеров лучше покулать наушники с сопротивлением порядка 30 Ом.
- 10 Вкладиме наушники перед покупкой лучие примерить — хорошо ли держаться в ушизой раковине, удобны ли
- 11. Вкладные телефоны дают меньше звука во вне и лучше защищают от внешнего, например, транспортного шума.
- Провод наушников должен быть достаточной длины и нежестким
- 13. Особую аккуратность и внимание проявляйте по отношению к местам, где провод наушников перегибается (штежер, ввод в телефонный кансказы). Не таните провод, чтобы выдернуть штекер!

- 14 Чтобы ваш попутчик мог разделить с вами радость приобщения к музыкальным щедеврам, приобретите разветинтель для подключения второй пары наушников. Очень полезный пустичок.
- Носять с собой плейер можно, завретлян его на поясе не только впередв, но и сзади, как кобуру (иногда это удобней).
- 16. Поскольку в плейерах с приемниками штур наушников играет роль алтег ны для FM/УКВ дапазона, улучшения радноприема можно добиться подбором положения актегчы в пространстве
- Пощадите себя и окружающих (некоторые модели наушников здорово излучают наружу): не пере ружайте слух дещибелами!
- 18. Последний совет: будате осторожны на улице в транспорте и даже дома слушал музыку через наупшики (легко прозекать объявление о вылете, не заметить автобуе или не услышать киплицай на кухне чайник).





МИР СНОВИДЕНИЙ ВООЧИЮ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР

торговая компания "РУССКАЯ ИГРА"

Россия 1 2 3 0 0 7 Москва. ул. Шеногина 4, офис 2 0 3 Телефон: +7 095 2 5 6 5 0 9 1 Факс: +7 095 2 5 9 2 7 4 2 E-mail: info//rgsoun@dol.ru

HOB nog nocko

ичто не дово в громкоговори телях любого типа, известного ам вылк и и аклотические пансли тепличные, тае колектрические и даже плазменные излучатели, которые истремя были сделаны многочисленные усовер венет владии математического моделирования поведенны громкоговоретелей ист выова на многоч истен настоям сметруктивные и связующие математические принци зы извлечения звука ост и, пред голова плами

До настоящего времени

На протяжении зимнего сезона 96-97 годов группа Verity (холдонговаском пания, объединяющая Mission, Cyrus Ql AD, Roksan и Wharfedale) с завщиной регулярьюстью демонстрировала свое последжее детяще: громкоговоря тели навого поколения NXT, которые обозреватоги уже уследи изаваль громкоговорителями 2. века. Исследовательская даборатория Mission получила от Аленства. во исследованиям и разработке британского митекстерства обороны результа чы ис следовые чй звуком коля тий и каби. их военных самолетов с ромощею аквы ых лиме водини слей и применила чх при воготовите нии плоского канельного громкоговорителя системы NXT Сокращение названия означает New Transducer Technology. В настоящее время лаборатория стала самостоятельным членом Verity Group — NXT Iad. и стала заниматься уже не производством, а ты продажей лицензий:

В большинстве практических конструкций громкоговорителей используют са варианты поршневого преобразована, в котором электрический привод перемещает конус купол или плоскию мембрану, толкы или влагикы возлух NXT — это технология плоских панелей, при которой ее возбуждение осуществ ляется из одной точки с помощью по

движной кату вып пъсвовлемента или футоте возбудителя В при вдине не как по, какой на инх используется, привод NXT максимилирует резованеное зове дение панели, например, благодаря выбору материала поверхности и опреде зекию места установки возбудителя

Основний идея заключается и получении максимально случайного характера движения пюбых двух соседний точек цоверхности пакети относительно аругаруга. На первый взглял это кожется противоречивым; почему сумма всех этих случайных колебаний не булет равна импол Оказывается — и это основис й интелектуалый прорыв NXT — в данном случае этого нет Лазер, подобно обычном громкоговорителю дает когерент ное излучение. Вольфрамовая интъ дамны пакативания полобно NXT получен случайный и некотерентный свет. Но и при том и другом можно читать.

Последствия грандиозны

Так как индучатель не движется туда и спода как портиень, поток водуха от задней поверхности «магает в носу» с передини, что означает что NYT бе тее бы полярный излучатель, чем дипольный Ципольный характер обычных излучате лей требует для них обязательного корпуса для предотвршие ная деустаческого короткого замыхания между передней и задней сторонами громкоговорителя которое умечьмает отдачу на низких ча стотах до нузи. Эта проблема для тради



Юрий БУРДИН Алск № ГРУДИНИН

КУСТИКЕ

Предлагаем нитате или провернив

презыность
Угавайте апо
это такое на
выд она довольно
большая, но не
лишком апокозам. Это не меосние стру и не
солиечная бата-

рен. Недевнов,

HENTHER.

HING BIR YOME MANA-

спот сообрали

Компьютер-ушастык вноутбуны напаминост чебурашку. Это деяствительно гранкоговорители системы NXT, предназначенные для озвучивания систем мультмедна

ционных открытых панелей (электростатикой или масиенла заров) резглется увеличением их размеров, но это сужает их диаграмму награвлениясти (минамиэкруст стереозону и отражения от стег прицей составляющей измучения спльновлияют на восприятие примосо заука 112вряженная мембрань этапример статического громкогокорителя при вынужденном колебанки велет себя так же, как круги на поверхности воды, в которую брощен камень. Ученые называют это явтение «акустической волной с когерентной фазовой структурой». Напротив, в очень жесткой панели системы NXT после возбужден на основым это на обычном электродинамическом или электростатическом принципе на всей ее т зверхности происходят сложные вибрадвояные процессы. При этом резонанс-



CELESTION

LOVALHAN ANTEATE 4 KINDER

Все тениальное - порото

- •Ак ивным гэб-үфир с в эсенных дик "ерэм (то, ^дит ээс
- •шестиканциым в усите из общей урщностью 210 ва т
- •Дее пиры мі ных фо ній, ыных и іыльых колоных дли хи, озвукозффектов
- •Колонка центратьного канала для лередачи голосов и шумовых эффектов
- •Пу ыт и внаисниог, упсав ния и нон сединительные гровода привалаются
- •Время годи име ия 1 мин.





За информацией а ближайщем дилере абращайтьсь по телефонам /095/324-05-39 324-04-91





TRIA International Ltd

ные свойства связанные со структурой чатернала и точкой возбужаения, стаковятся более интенсивными, причем соседствующие элементы материала начивают произвольно вибрировать. Научное назвачие этого явления — «режим распределениой вибрации». Постарай тесь себе представить трассу скоростного спуска, на которой бугры переходит в углубления и наоборот Необходимо, чтобы структура вибраций во всем часготном диапазоне была бы как можио более сложной и плотной. К сожалению чы не можем здесь привести всю теорию, описывающую приняний действыя системы NXT, поэтому попытаемся ограничиться лишь самыми необходомыми карактерыстиками

В отличие от обычных многололосных тромкоговорителей, для восыроизведения всего знукового дизиазона используется одна панель NXT возбуждаемая при помощи одпого-еденствен вего преобразователы. При площади 0,6 кв. м. нижняя граничная частота составляет 100 гд, а верхняя 18 кПг, И отклонения частотной жарактеристики при втом выево пликой же порядок, вак и у обычных громкоговорителей. При увеличеими пл эпрадов до 1 5 юкм причисть то тъм

и нак беспорядочно, но похоже ведут себя звуковые вибрации в жестиой среде ланелен системы ЛЈСТ



лучение вука во всех направлениих, ка чество которого несколько сиюкается на вызвых частотах по сравнению с классическими диффузорными громкоговорителями. Кроме того, зависимость акустического давления при удалении от панели NXT вначительно меньше. И если ньмеревное традиционными методами лвуковое давление на рясстоянии 1 метра у них на 4 дь меньше, чем у среднего линамического громкоговорителя (за которое мы принимаем 90 дВ SPU), то при перемещении на 3,5 м для NXT оноуменьиятся всего на 4 дБ против 11 для акустики с традиционными преобразователями источника святкиза. Так что припередвижении слушателя по помещению практически неволишкио обыружиры вижжих изменений ни частотного спекгра, ни громкости. Во время демонстрации поворот панели на 90° или помеще ние за свину демонстрировавшего се

Воль глаж ифисило и исплядио, можно произдострировать принцип работы класовческого громкоговорителя...

сается воспроизведении Нь-Ft, то к относи тельным пелоста жам можно отнесть: некоторое ограничение полосы низких частот, а также утрату точной локализария. Эти ледостаг ки вызвання лих назына смой «диффузностью» звукового поля. которая сама по себе недостатком не якчастся, а для тыловой акустької доман него телтна ГНХ даже необходима, но темне менее от нее можн о булет вобываться. в процессе совер діснетвования системы NXT Единственным недостатком можно-СЧИТАТЬ ХОЛЬКО РС. 4-20 ЛОГИЕ СТОЛЕ ФОМ, кой волны презентаций начало коммерческой реалнов ини акустики с пачелный NXT планируется создателями на вторую половину 1908 года


> Праекционный экран служит одновременно грамкоговорителем с большой плошодью излучения звука. **Вместо импровизированной** рузки с собственной пометью любой лектор может при лекции, мапример, о жизии иссекомых спокойно пользоваться возможностими незаметного суближа




граница уменьшается до 60 Гц. Такию площать имеет продемонстрированная на астречах панель дентрального гром. коговорителя Sound\ и, являющаяся одновременно экраном для видеопроектора. Панели NXT могут работать при размерах от 25 кв. см до 100 кв. м! Самые маживкие мо ут быть использованы в ситеме мультимедиа совместно с ноутбуком, а самые большие в кинстеатрах, служа одновремение экраном. И при этом открывается совершенно безбрежное коре применений от автомобильной зкустики в виде полки под задини стеклом до совершенно незаметной (для таз, но отнюдь не малых размеров) встроенной акустнки, имитирующей даже архитектурные фрагменты помеще чия. Говоря о параметрах, выгодно отличающих систему, следует цаавать прежде мего практически безукоризненное из-

специалиста практически не влияли из качество воспроизведения. Благодаря микроског ическим, перемещениям, дарактер импеданса возбудителя для панели будет просто резистивным, что значи тельно облегчает работу усилителя.

У системы NXT практически не суплествует инпеакого ограничения можности, котя контролировать температуру преобразователей все же приходится. С другой стороны, сами панети одновременью играют роль охладителя. Более того форму панели можно приспособить к подставке, на которую она будет поставлена. При этом не следует забывать о потерях энгргии одной стороной панели Субъективное впечатление от звучания панелей системы NXT можно охарактеризовать как прозрачное с детальным распознаванием и передачей кратковременных сигналов без искажения. Что ка-



BEIENPANTE KALIECTEO



об задает замечательным качеством цвета и четкостью звука

лента ультравысокого класса с качеством звука Hi-Fi и отличным разрешением при записи изображения

профессиональная кассета для записи предмонтажного материала и оригинала

ленты для систем S-VHS с замечательным изображением и кристально чистым авуком













Алексеи ТИХОНОВ boduc KAL MKOB

 market previous months the text RCTBOCKELS VIEW AT DECOMES HOR MEDIperconcern about the fact that it be Mr. Mertt Apention despession amen in place and thought is the silf for a public to THE OF THE POTT OF THE PARTY OF PROPERTY OF THE Specifical are districted by a state of the particle of the pa инг доставатия и терин поставата ар удрактер з врид ты гадо отстанвать его кмие постыо наста вальные особстою вы Оказально в салоне фовремень это REMINDER TO THE A STATE OF THE PARTY OF THE фодь вжение традындий разрышан прост PRINCIPO (C. C. MURICADICAS BUCK II, MBILLE DE एक गाउँ माठ अस्ता । अन्य । अस्ता अस्ता असे स эмр ичный обрада тель автом жалыней. ACTOCHERSMINE PARKS IN ARCCING TO BY и пи рок-концерт то ли под баховсках дун : Кразте шуток Бол и петво — би тиля в професстонациянцения коргами. живку в матание Но конея в автемо-THE THE HOLD PROPERTY OF A STREET в воспроизведения Мы ме рымсом и world in July 19th a little of the Control of the C одлания систиальную люкет ического крармистия до заников, измовай фодям жееля влюбий на экучание заметим жже прочим что это двоеоб завие не же и почт невот визов хирактер Рад цры автосилона этуславливают смеще-MC CHERTY, CHIECTER'S UNIX 92CTOT CHOCKER вых регонинсов в более выдокочиской як область, во сравнению с обыч в й в м агт и. Во можности борьбы с резонайсами сведи ся к истольноват по разили решь послетителей эффективных в низкочастотной области. Ряд фирм, забозеть да свирал мем экустических систем с удрактеристиками, синтезирован иными дыты образом, члобы све миен провыть ижелатет ное чтияние автосатона Ди

BEMORE RESIDENCE AND ARCHITECTURE OF SOR ANY, TURNER ARTONIAL & COMPARAPIER DEATO. 108M BISMON TODE DAY HE CRAFT THEY BELXO. роли с зяук э- и внороголоськие пас покрастия Дая за ученов в честенного. LOGIST TO PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA тими по жет закучнирувана, порабо дъв с аем писском оформасия м развишей Посколью даже использование слениа в 180 C. O ORBIT HERE SIDE A TUBE REPORT OFFIRE головой треомет допудаватьствивых мероарингий. Не бходими гоналии жест кость чамели на к нерма вредника вина-MIK ST AREBS, ITAL JODR D. TOPO OF M. эбъевска визник и стороные диферилоры, щ COME T. APPOBATE 97 OF OURSEMED AREA STEELED вен вы Напосето довротый тарые воротосци. дет системам пачального уревня х коге в DAM C PROCEEDS Y (EUCENCORP) AND C TOTAL STORY диаметром 10 см с Гдюн ма, в ден вий кате приз в в в В Не гребую павыте выотобъема (т. Зариты ве выесте перады 5 см) в расачальных раост притуста товые в с доле у аделькие рему испорименичей ко монть рукотов в передину дверах или ви ев. Основное и этачение таких акнамиков пожначи заключаются в создании хоролие с с ерестяјурских и мисти дителя Перечисть м рад общих для больанинства малезей зерт Овы, как приниж-HINCOT TRANSPORTATION ROLLCIDAR 1830 NOакспальное расположение газовок) и и THE DEAL CORRECTION OF THE TOP ди ффилоры изготавливаются из влагостой их мотериался прогитаннаяй картон полимеры Для полвески конусов используют ве полька мета, выческое чержители но и пластмассовые конструкции. что в общем не столь критично для тамих. н баринов Эти из эвки обладают резонансивми частотами около 150 Гг. пто


ик точночиет рассмитыват, на ка овокру-WALL TO BOLD IN WASHINGTON BY THE GARDEN alla la fedial, for Pressy, and the Principle of the he зова в сас уфер дли за у доцели у д. в. THE PHILDINGS 5 TORSE WAS TREASURED ЛОСКОЛЬКУ ОССТВЕННЯ ВО СОСТЕМСТВ ПАХ ВО томатия с тава ускаротскі 4 карт чыльма ус альтолия и статриме в 2 гол Вга, можие CMC - POSC MODE BRITISHED BY THE REST. ONLY THE HALLS ST BUTTONS WONDOOD TO THE CORNEC 1 of Dispurse Closure of the all the ис и врой з 13 зм громкоговорг телях и с механиях 4 э дойме — в с европем исмото Натаги, ота и моче угреда миться повми этолю с выборьем, а для это-A STREET OF BUILDING BUILDINGS OF BUILDINGS OF STREET чой работя дет семье громкоговорых OF BEHALD DARK HIS MIN BY RE ROBERT A. яс точько ил сли иликачеству звукальког CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF BATH MY DELIVER HER THE THE PERSON HAVE мастя исхиническ и жарых ср. по этс » не треграда для на омновати, от и наранах TO LOROM TO COME OF ANY TORREST AND TORON чтобы можно выно сравь ико - андинал от различных и готов итс ей измерения характеристик выполняющее эли одовож в свойнати и так стбет вырачения по есть бет акустического эформления сы- раdonar 49X fro sover io no x parterne six счаду бідірісктаву в мизкочає готной ооas To Taket M DEST TO M. HOUSE STATES STATES рактеристика пенколяют съдить о потенпральных возможноству дриамиков, достижим в при править, ом учете всех выше тереч то енных факторов на эм вым лишний раз, что качество заука в затомобиле фундаментально вависил от конкрептах удовий размещена я и пательности установки даже этих сравнительно недоролих систем

Pioneer

TS-E1060

Шпрокополос ца головка с двуми колксильными полипролиленовыми кончеными диффузорами и стронцациями магинтом. Вомнекальная мондность 15-81 максимальная — об Вт. Динамик имеет подпичинае с граметры и характерис—их При весьма умеренной тенденции к спаля в верх тей ее ч с ти ме гревинаю дей 3-4 дБ на октаву средина неравномерность в диапазоне 1-20 кГц составляет *4 4 дБ Токальный подвем муветвительности в ооласти 14-18 кГц добавит своеобразного шарма. Хоронал для 4 дюймовой гользки резональная частога. 1 X Гц) и отсутствие разрушительных эксцессов в низко-части пи й области обещет хорошее звучание басов. График из дляого с экративи спин уси, и мет уорошее висчатление о динамиках среднее андчение сопротивления в 6 Ом. гоминальное — «Ом среднеквадратичное отклогение. 5 3 Ом резонавсятый мак симум 27.2 Ом Вышеизложенное дает все основания рассчитыва в на получеиж добратного сбалансированного зач чания осэ назойливых призвуков и досадных умолчаний. Низкая резонанская частота, неплокая отдача (90 дВ. Вт на расстоянии 1м) и хорошие энергетичесьне возможности позводяют рег ить проблему звукового комфорта в салоне аютимоби, в бе гризлечения до положтельных средств, по крайней мере на первое время. Важно лизъвнимательы от нестись к креплению диламиков, обеспечит подежно герметичность в побольше воздушного пространства с тылы ой стороны диффузора чтобы к Pay TC 38T abidOB.







Kenwood

KFC-1065

Двухнолосная колксияльная система истаковые отней соровые контрассывы лифстра мм (104 мм, и во истако от витеры (35 мм). Пиконая мунакальная м приость - 60 Вт. Система обладает высокой чезетнительностью превыне и цей в областа частот 2 3 кГц 100 да 283 В на 1м. Это, безустание по протестью, к чество конзрастирует с въметис й неразномериюстью в области высоких частот Тева в най стот болец, чем на 10 дб в осласти 1 5 кли, заметно сказывается на топлетном бят пее Поскстьку чувство тельность стуха на этих частотях еще высука в тембры многих музыкальных инструментов попадают в эту область это может привести к петере прозрачие сти вкука С другой стерены тока ыныс перепады чувствительности происходят на фоне меня тонного ее спада это дает основаные рассчутывать на возможность коррекции тембра усилителем: подъем

RESCORGES THE OF AN IDEA FROM TO SYRYIF OF положение Басы г рактически безупремны для данного класса систем. Резолате ная частота низкорастоті сй головкії тегов не т т э чем тив четъгреждоймовок жоло 150 I) Соеднее значение моду. чи якодного сопротивления номинальное — 4 Ом, резоначеный мак симум = 14 Ом. среднеквадратия тое отклонение 4,3 Ом. Такие параметры будуч «на руку» побому усиль телю, дри дюкрат той торга всей ци двусть ческ го оформления эти динамики даже можне использенят св тытымай части салона, в том чысле на задней деке С херопшим VERSIENCES MORE - GOCCIER - IL BED 1911CO SHYTHING.



Цена: 303
Достоннства: высокая
чувствительность хоросый бас
Недостатки: замет и
тональная окраска
S&V эффект: * * *



Sony

XS-1028 MK2

то двухиолосная кодисиальныя система. с двимя коническими дв ффузорами на стронциевом магните, Максимальная входная молность 60 Вт. номеналивая 15 Вт. На нирких частотах все выгля. ът достой го, включая правильный с та., в сторону басов. Средняя перавномерность в два цвоне 1-2L кlu составляет ±5,2 дБ (локальные перенады чунстветельности достигают 15 дь). Структура звука в области 3-8 кПц во многом определяет передану верхных частот ликоой авусти секей системы и резоне развиа в и здесь нежелателы ы. В дани ом слу the My with transport of the least types of the или стручных и даже вокала. Речь не дет о разрука ттельном выходаннява нис вужь скорее вужно гопорить об оцентеили дискомфи дил для тех, кто избалован хай фаем. Хопонным утещением служит ADMORTHMENT AS SOME STREET, THE REPORTED IN BOOK TRANSPORTED IN THE STREET, THE PROPERTY OF TH градинца дваржа в которыя (ж.) жиг пре-налает 20 кГц. Замечательна хар-ктерчетика модуля входного сопротивас тия при номинальных 4 омах среднее паратья составльет 5,1 Ок попарах мен-DOCTH - \$2 COM STREETS M COUDE THE PC-

лия на основном резонансе в 140 Пд
15 Ом. Эта характеристика к тилу даже
На-Ет. При продумациом отношелице к
акустическому оформлению вы получите качественное сбальнеированное звучание в салоне Постиженно этого будет
способствовать хорошее заступисние поверхнос ей, самкых г р збъемы с тыль
ной стороны диффузора повышение жесъюсти креллений конструкции и котечно, герметичность

Цена: 533
Достоинства: раздиональная конструкция
Недостатки: возмаж высоким сотори колорита чо высоким S&V-эффект: * * *





Infinity

Reference 401i

HELDER ROLL WITH THE THE PROPERTY AND SHE WELLS иалы ыми колустыми диффузорами Іоминалы ая электрамеская могот всть 45 Вт. Отмерты долене сокупаетствие техических да в ых издучателя (по данны ч BOTT AFFE THE TO IN THE AFFE AFFE THE TABLE OF SIGH Былик до свийсастесню четок мусля» эль эк ги параметря в эдя раз, выных «эсми эяров данамыков тилтельност» A 11374 TORREST ON 18 KOD BROWN, HITAKIBIR разди мастерно од казанскат во Гц pedonal-char waetota /Fibrant-ka 1891. क्षाकेल गेठलांको अत्योग सा एपला संगत्तकार कार जाए т мобильных вариантов акустического формления – установка в передикно панель или в двери. В пределах 100-18000 Гц твук выдержан а очень хорк. пом стиле по выжем чикають замеча- выские межне расс ситыва в на роя. чые содержател ные басы. Средняя неравномерность на участке 1-20 к/ц жело ±5 дБ. Влияние докальных возму щений в интервале 5-7 кГц в дан и у слу чае не стоят преувеличивать Данамивач жеспечат хорожую прорисовку верхней. части спентра как воксивной так и и ист рументальной музыки. Параметры характеристиким для се долго веропней ния среднее прачение 1 Ом с ж дле квадратичное отк писние 1 Ом с ж дле квадратичное отк писние 15 Ом Спета атынку рекомендата й по установке теновка не установ изу спосебов не чести со ста в в са с не авт мя или писне писков для уплетнения писковей агмосферы в малияте сустам бас от не праветней устам бас от не праветней сустам бас от не праветней сустам бас от не фирменный сарвуфер диламика (1 1) органия по в венута в с с себ.

Пена: О\$
Достониства: тилтельное
изтеловие ние
Педостатки: маловато изкових
S&V-эффект * * * *





Philips Car Systems

Наслаждайтесь чистотой звука классической музыки, джаза или рока!



SOUND BUTTON



PHILIPS

JBL

GTO 402

AND LIKE ON DREHOLDS SAIGON BUILDING TANK кочастотной головын с коническым дв ффузором и твитера с 1,5-дюймовым титановым композить ым жуколом. Рекомендуемый дин массностей усилителя 5-75 Вт. Измеренная частотная характеристика создает образ замечательной представительницы класса 4-дюймовых светем в иселедуемой ценовой катего рия. Ваибылы кее у ожлеты жиле нызываст верхняя часть днапазона от 6 до 22 кПь Высокая стабильность характерия нис в этой области розволяет лостичь корошей прозрачности и освещенности вуковой атмосферы в автомобыльном сало се близкі в відпечні асмым є с імпшью «домашней акустики». Заметные ферменуа для чувет диест пости на услеже доб кай выбрал и не самое луч вее место. DAY STATE OF THE CHIEF BY A STANS в целом и здесь заук сохраняет высокий ыль. Средняя не виномерь асть кривый в интервале 1-20 кП, составляет • 4,5 gt Бручизна визкочастотного сключа выше резонавеной области (130 Вц) до 1 жВц составляет чт равнивные» 6 дь на октаву и ческолько попрастяет после 1,5 кПт. От

су с вие значите вных возмущеловов поверхности этого склона будет способствовать корректной трактовке басов. Этот результат — на уровне лучших образцов Саг Аафо. Характеристика модуля входа — о согротивления имеет следкощие параметры: среднее значение 6,8 Ом. номынальный имиеданс — 3,5 Ом среднеквадратичное отклонение — 3,6 Ом. м калемум на частоте основисто резонанса — 25 Ом.

Нена: 153
Достониства: оттичное звучание
Недостатки: малос сопротивление навужьет устописть.

S&V-эффект: * * * * *






Clarion

SRR1020

Лимклолостная кожке малыная стяттема молу чателей с коническный диффузорами на етровщиевом магниете. Музыкальная чиковая мощность — 60 Вт. Звучание и портрет типрифика — AЧX — имеют во всех отноисцыях надасжаный четырездвоймовый лиль 1 ри основной резонансной частоте (160 Гц) бысовую часть харыстеристики иль част надежных приверженность ортарисальной тенденции до частопы резонанся спад составляет 6 дь на октым после резона какой частоты — 12 дв. При ти м покультие подраждения выпрассовые мажни месь содержится бассавый потенциал. lenas і сразберяха в верхней части диачарона не должна смуща в не золько зна-TOROR BOX I'M ASIEMS BINCORD'S MINITOTIAN 3P1 HOSAICALIC OKARABIBATOT CVIRCOTSCHRODO илия иля на вост рои ведение в салоне оредыяя вералиюмерность характеристии» на участке 1/20 кП, составляет ±4.6 дЬ его солдем неплохо. К тому же необходи. мо учитывать, что флуктуации чувствительности здесь происходят на фоне мирной средней тенденции спада в сторону верхней гравицы (около 3 дБ на октаву). которыя придает определенную мягкость

зачествення положих частот с и мозавих сплителя польсают замени этпитель величних средней перависмері эсти, со чего вичанне присоретет по вашему жезанно дележивстельную звоняюсть Динамики кольдают хоромей чувствите таноставу по ретультатам наших измерений в свободном поле ее среднее (в диалалоне 1 20 кГн) значение составляет 92 аБ. 2,83 В на 1 м. Параметры характеристики модув входного сопротивление среднее значение — 6 Ом, номинальное 3,4 Ом, среднеквадратичное отклонение — 4 Ом, максимум — 28,3 Ом.

Цена: 125
Достониства: херстолій якк и конструктов системы
Недостатки: сраві втельно высокая резонаненая частота
5&V-эффекта * * * *









Установка High End Audio: магнитолы, ченджеры, усилители, акустические системы, полная шумоизоляция, сигнализации, асессуары.













CTPABOUNDE TEAEMONIA (095) 966 0101 966 100 3 CTAHOBRA (693) 462 4417 462 4345 приглашаем дилеров к сотрудничеству (195) 462-4340 (095) 966 2701

Panasonic

EAB-A43

Широкополосная годовка с двумя колкгнывы ыми волическими диффузорами. Максимальная входная мощность 40 Вт вид частотной характеристики позволяет отк ести систему к удачиным 4-дюймовым решениям. Требусмая крутизна стала не вырушается на всем протяжении визкочасточной части рабочего диалатона. Резовани ная частота динамика 140 и Целостно смотрится высокочаст и ный участок, Верхняя граница, несочистию, не виже 20 кГц, но вимсь не стремитея (dual cone). Любопытини не ми эго вигадочный частокол мелкомасдъющих ф уклужций чувствительности от 45 до 10 кГц практически безвреден. поеколо ку чистем кая в ростожето кол выста тов не превымает 173 октавы Средизи вераш омер поста харак пристики в претелах 1-20 кГц составляет ±4,1 дь и сред при крутивны стыла чунк чо тельности эт-5 до 20 кГц не больше 2 дВ на экт ву П. раметры характеристики модуля входчого сочротивления среднее значение 7,3 Ож. номинальный импеданс — 4 ом. Среднеквадратичное отклонение 1,8 Ож. максимум на резонансе — 18 Ом

В автомоонлях с саленами как у «Тады» пара ЕАВ-А43 обеспечит хорошо прорисованию останующей пространс во с корректными басами и солержательными средняеми качестве — реднях и бибы бах час от сильно зависят от честа и способа креплетия гары «43». А поск дику на высокие частоты доводнительное влия высокие частоты доводнительное влия вне оказывают то гля выделения вынького «мет., для» на звука прилется подкорректировать тембр усильтелем

Пена: 335
Достоннства: хорошес
звучание средних частот
Недостатки: требуется коррекция ВЧ
S&V-аффект: * * * *





Philips

GTM 1020

духиолосная коаксиальная система сос роидисвым магнитом. Номинальная 20 Bt Can электрическая мо цьюсть дение вызывает неравномерность в даатисне 2 7 кГц действительно, ухъдие HIR APPROPRIETCHE BOARD B ALCO LOG HIMDHARD бласти может привести к выхоланыва чию всеьма ценчого аспекта виживей далитры. Болес внимательный ваглы ыставит персимистически настроей юго критика избежать предизитого отношенов к системе В самом деле макеима в ный переилд чувствительности і є так уж велик - не больше 10 дВ (±5 дВ - а к жи достаточно пологи. Наиболее любовытвой является область 4.5-10 к/п. где чувстительность растет в сторону верхних астот в темпе около 8 дБ на октаву. Татое нарастание для системы, которой суждено озвучивать автосылон, предстальшется чрезвычайно уместным поскольку от о с напасом компенсирует рост нетоска это в салоне г этоменны с частотой и сверх того, обеспечивая подистик- старшим обертонам создает свежую и: прининальную грак товку звука Средния веравномерность характеристики на

участке 1-20 кГи очень невысокая — ±4.5 дБ. Что касается инакочастотного дко-э на то эдесь все в порядке и с резспанс ной частотой 120 Гд м жазо оосснечить при инчизию развирятичной бас Средлества — 5.4 Ом. неминальное — 1 Ом. среднеквадратичное отклонение — ±3.4 Ом. реконцисный максамум — 2> 2 Ом.

Пена. 385
Достоинства: хороший ВЧ-излучатель
Недостатжи пеньеская мощност\$&V-эффект + + +






MISSION/CYRUS



Новый усилитель SL фирмы Mission/Cyrus унаследовал от своих знаменит старших братьев Cyrus-3 и Cyrus Power все составляющие услеха H-END усилителя Прекрасный звук, совместимость с любыми компонентами. нестареющий дизайн, возможность апгрейда стали NOHTNENS карточкой фирмы Missior/Cyrus, Примененные в усилителе новые топологии печатных плат и укороченный путь аудиосигнала позволили не только сделать кристально-чистый звук, еще музыкальнее и богаче по тембральной окраске, но и снизить стоимость усилителя St., делая HI-END доступнае для большего числа аудиофилов.



Новый CD- плеер фирмы Mission/Cyrus выполнен в традиционном виброизолирующем литом корпусе Cyrus - качества. Оснащен транспортным механизмом CDM - 12 industrial со стеклянной, монокристаллической дазерной линзой. Особов внимание при проектировании DAD-3 было уделено разводке зазвиления цифровых и аналоговых целей, что позволило добиться удивительно остаственного и детального звучания. Как и во компонентах фирмы Mission/Cyrus в CD - плеере DAD-3 есть возможность апгреида с помощью выносного блока литания PSX-A полностью разделяющего питание цифровой и аналоговой частей проигрывателя. Также предусмотрен апгреид с помощью Q - модуля, представляющего RODOO болев высококачественный аналоговый тракт.

Фирма Mission/Cyrus не оставила без внимания и такои важный вопрос в построении HI-END системы как размещение HI-END компонентов и предложила очень элегантное решение - HARK

Эта стойка выполненная из материалов, способствующих поглощению вибраций, обладает фирменной мобильностью и комфортом Возможность напольного или настенного размещения стойки, а также расположения полок с правой или с левой стороны, поможет вам наити оптимальный вариант в размещении вашеи HI-END системы. Специально разработанный короб, позволяет максимально эстетично разместить все межблочные и сетевые кабели внутри его, не нарушая гармоничности интерьера вашей комнаты.



Официальный дистрибьютор-«Компания Нэкст» Тел.: (095) 200-1909, Факс: (095) 200-1990

Sv совет

Подведем итоги теста 4-дюймовой ссрии. В целом весь ряд тестируемых систем оставил очень благоприятное и ровное впечатление. Необходимо обратить винмание на отсутствие япцых яутсийдеров. На основе технических критериев довольно легко выдельнась группа лидеров. Это представители фирм Panasonic, Ploneer, JBL. Их звучание отмечено высокой оденкой (на графиках обратите в нимание на высокую равномерность частотных характеристик в диапазоне 1-20 кіц: у зачих систем разброс составил меньше ±5 дБ), что свидетельствует о хоживих возможе эстих акустических сис тем в передаче средных и выссикых час тот Что касается звухопередачи визкочастотного аспекта то возможности у всех участниц, более или менее одинаковые В группе лидеров ваилучшим низкочастотным потенциалом обладает Plonger TS-E (000), ochomias peronalicitas частота которого составляет 100 Гц, но для реализации этого потенциала придется как следует потрудиться при уста-

новке. Поэтому, если вы решили, например, минимально озвучить крохотную «Оку», не трати больше 400 эта пара подойдет совершенно точно. Поскольку передача басов — задача по большей части для динамиков другого типа, то жратим винмание на те модели, которые на фоне универсальности выделяются от зачаным воспроизведением средневысоких частот и качественной конструкцией Приз симпатий отдан модели Panasonic EAB-A43, обладающей минимальной неравномерностью характеристики в укладиных частотных пределах Это очень ценный результат, особенно. ссти иметь в виду почти манимальную стоимость за пару — всего 325. Особенно хороши средняя и верхняя части акустического диавызона у JBL GTO 402, отличный звук и безупречная конструкция ко торой (американцы давно оседляли Саг Аифю) позволили нам присвоить этой модели звание победителя в даниой ценовой категории. Отметии также Infinity 401) с хорошей структурой характерис таног гарантырующей ровное сбаланен. рованное звучание. На фоне соперников заметно выделяниеь качеством изготопленых динамики Classon SRR1020 Из 4-

дюймовых пар и дополнительных более ни экочастотных динамиков (например 5 дюймовых випрокополосинков) можис поставить замечате завый ансъмблыв автосалоне, который обеспечит высокую пространственилю и частотную однородность поля. Хорошего эффекта можно добиться, комбинируя пары 4- и 5 дюймовых головок от различных изготовителей. При этом целесообразка ботее мощные головки устанавливать в тыльной части (на задней деке) салона, а менее мощные крепить, например, на передних дверях. Кроме структуры частотных характеристик, следует учиты вать энергетические возможности систем и значении частот основных резонансов. Анализ указанных параметров позволит правильно одределить место крепления каждой пары. Мы продолжим тестирование автомобильной акустики в следующем момере для того, чтобы вы емогли подобрать удачное сочетаные дополняющих друг друга головок, и расскажем, как рассчитать объем акустического оформиения, который необходи мо обеспечить при установке дизами ков в полки на јети и двери.

	Quanasori Quanasori	Property Paperty, An	Чувств-та цанай	Ношийст	Эручаныя	(Colonamical)	Merin #	SAV-i
Planeer TS-F1 XiO	42Fu-23eFu	24,4	90	601	****	****	37	****
Cenwood RFC-1065	40° 4-20° 6	a9.9	90	601	****	****	30	****
BI. TO 4 12	85 Fa+17+Fa	24.3	90	5-75	****	****	45	印象中央中华
lotry X8-1028 MK2	*	±5,2		601	****	****	53	安安安公司
Clarion SRR1020		24,6	90	601	****	****	42	****
Punasonic EAB-A43	50 Fq-20xFq	±4,1	91	40	****	****	n	***
Phillips GTM 1020	45 Fq-25idFq	14,5	90	30	****	****	38	***
Infinity Reference 401.	100 Fa ₂ -18 eFa ₃	e5.3	982	35	****	****	39	***

^{1,} Пиковое или максимальное значение мощности, по техническому описанию


^{2,} В техническом описании указано значение чувствительности в 86 на 2,83 В на 1 м.

Границы частотных днаназонов, чувствительность и монность в таблице даны по техномескому отигавию 16 ратомерность 34% со ответствует среднеквадратичному отклонению, рассчитанному в энипазоне 1-20 кД по результатом измерений в свободном поле без вкустического оформления

Сергеи КЛОБУКОВ

есны забудем за время не равъпортаболный хай-фак-энд с осъемистыми колользами, вежовам в Difference to the factor of th ми сидиалниками и потреобновании осз меры электроэнергь ю усылытеляму. Будем проце – поря соби,жиз рюквак и на природу да если уже теп. о настина. на речку)! Именно там — такова добрая отемиственный гради инк расположи заст и потехниция с в страны обя ареечной- анг аратуры В экстремальных для горожын условыях недорогая перепосныг Marie Origina Vic. Assemble Allebate are as the fitting всей сластовных порымо привычено пума, музыки и информации Дуппа успокак извечен теневистыванов итмение междиевая Реко Чарику и Свольнику, гудогт тръдского миные пчелы и потревоженные депутаты, ни честят молодыя листва и перемитывае мая кассета... Гарм диня! Итак, сегодня пора устроить осмотр ту, встского снарижения в компрому можем с уверенностью причислять портавляные стерены ты олы, каторые чеот вене горят и в жаде не топут». Вспомните свои переживаня за работос вособность неприхоляниой маля тълда, когар вергый раговятан. ист под арозавкой дождь: Не просех; имь у костра она терие изо сообщила московское вусми, а потом, проглочивы тту дюбимую кысее у, философски заметила голосом Владимира Высоцкого - Несь вам не равенна, жесь климаплода Думаю, что вани другья и завкомые могу м эго товелать приключески ях ятонских киссетинков в России Я бы а месте разработные побырго вы бъйки и печатал из вместо рекламивых престектов. Не буту запирать на исключетельно «выездачое» (читай, боевое) применс и, мартитов Опвира пдатога не from to Me stake him the mannio mode, suich укручен кый Ht-Ft. Для небольшого перс-TOOL TOPO OF THE SEPTENCE RECEIVED RESIDENCE OF TEMPER стечко, и достойная работа, С, этим трудно не согласиться, тем более, что дена такой мать вторы с кассеть ой декой тюнс. ром в стерес-масм составляет восто-навесто 5UL. Перечитал, задумался, поморділися, в голове звучит пине росвещемний скромной и бенгревиной тружения. де А где же и кой емы 1 де объектионый подход! И потом, тень, честь деньы. Межет быть, их лучше потратить на плейер 🕆 Здесь вообще то скрывы в исчето лейет. вительно речь идет от аттаратуре вогорая своим звуком не заменит симфонический сркестр не плас аковый коримс врядии стоит сраві ивать с кражным деревом, клесстник не позволит еделать за-

пись на уроше студийного «цифровика» а с помощью приемника не принять сигналык Марка Но зато — см выпос. А инже — выпострання: сегодня мы рисуем: портрет фирменной магнитолы образцавесенье летнего селона 1996-97 года на коничиая характеристика которой выражается формулов «радно» кассета». Узнаваема компоновочная ехема горилонтарые высящь ий кортус теговая выхы и пебольных, стереобаза для гром ко оворителен, закрытых металлически ма решетками: центрально располежен этые дека и апалоговый риемпик льи_ж эмими стяруст энчил, кото отсусти виду жиму, кан резвения, как ающиеся радноприк ма стан-,ыртыю — телескоппческая эксення двя Набщианалона и ферритовый стержень для АМ Кассетные деки магничтол «полозовное управляются с помощью мехачиотских кланин оснещены автос он см. имеют спірающие взакаки на основе постоянных малингов, за этиденьти реверс м и пумоноважением не обществеработают с пентами волько типа 1 довле клют стереодались с приеминка и моно с микрофона, уровень записи поддерживается диомерически. Все мериитолы име ил выход на головоме телефоны (добратный стереозвух через наушники оценят эстеты, учинерешниче питание от сетя. 2 ad Boznit M meeth Garapeit Poccufickith рынов сейчах не тот это пложае, и предаводителя тредля ак г за один и те же деньки очень близкие по эхрактеристи кам модели 1 о владля совлятельно дочана чем висбудь - заценить - покупателя, это дакон Фирмы пануждены изобретить не възъю малозилинечиние ст отчисти. стячки, но и действительно осръезные исчил. Например, подавлиющее большинетво учестина техня уже ориентировано на российские условия — есть радиоприем в расширенном УКВ. Так что конкурсиция раболяет на нас. Но так ли уж равны на чины качество авучания, функциональ име возможности и управление висыне нох жизх манители Может быть для от исания их инданвидуальных черт не хватит муриала? Истина, как водится, посредние эти отличия вы найдете в тесте Для сравневыя качества звучания образцов мы вы бралы стересвены оне пова приой раздо-« анции «Еврова Плюс», программы котс рой можно услышать в различных ретионах страны, и кассеты (лента тип I) с заинский выполивенными бет пум жидачении, с альбома Abbey Road легендарных. The Beatles (арханчный чаналогч) и ком пакт динска «Лучине житы» Dire Sira es (ег временный «цифровой» вариант).





Panenonic



BONY

FM_a:

8891 94 97 100 103 106 54 80 70 80 100 19040181

tier felige bright bei 🗷 🖶 wie war.

MHz.

REC/PLAY AUTO SHUT-OFF

Aiwa

CS-110Y

В конструкции корпусных деталей Су110 ис том зован граным ный мерный
пакс им, на фоне которого выде не си
декорам иг ав серебристая вставка обрамляющая прозрачное окс вко индикатора и стронки в самоговето тюнера

Простенькая разметка и сражая е ь и у исая (" см. изсала частот привличием ис придает осооого удооства процессу нас райки. Е э и т существу более важ нам является высокая чувствительность тюпера. дающая позможность аккуратию настроиться из слух из ста дами средиту дланивых и у игракоротких воли Стереоприем в ЕМ и менц в рессийском УКВ «позапиовей» — это «УКВ Плюс» заздои ализтельных футькато осмену пере ключение реж има. стерео-моно», позво-

чинот ес поинсит ластойчаниесть приема стабых ЕМ-салиалов, В кассетном магелгофсыя старающья готовка сдетана непоротной, занимающей рабочес положе ние только при записи, Мощность стереолемлителя составляет скало 4,5 Вт. г.а. кат до Регулирывка тембров в да щой мо-AR IT HE C REASON THE A JUNE THOSE R авустика скоми ин вана тах, чтобы расширить сереобал Вч до вмого отвечак для на починедние пространственпости овуча тог у ст. чеже на с кракподальне друг от друга. При прослуживания мункан это диет хорошую ете зем картину на расстоянии от 0,5-0,6 м при пастольном размещении. Особенно эффектим зыли программы «Евжар » ко-(торям ист - верьюк - резделеные завелюв. С жассеты звук первов вещи / ещ она в Маккартни Come Together не поразил всредачей бас-гапары Пола, которая этум: ла- где-то ближе и средним частотам, а иот Calling E vis от Stratts был страведльпо оценен изми на «хорошо» за точный повал и олутегие ди омныт дистии щее недостяток басов, Звук через начыинны жак жастыноб гром бас длято жар



Пенан 508

Достоинства: хороший стереоэффекс Недостатки: нет регуляторов тембра S&\-эффект: + + + +

Panasonic

RX-FS440

Благ Джанок солета не бел по и червиго. Всел бо на сения хоро по выделяются выпультике корпосы Тиска апъльт не вет вый это пророже по со пременем път вы аккура ный уход на перменем тъю маличтолы убережет мисточне текные наданей от исчезновения. Грамотно дельна и добит в и люд повы ини викада 10 см) тюпера, размещенная под програми и данелью В RX-да нет российского УКВ но зато у единетвенной моделю есть диапазон коротких воли Надежност и иема в ЕМ междо довыслут не реключением режима «моно-сте жо» В кракте кассетной деки сд правицью годо вка по виду и ориентальни напоминает ВЧ ст. я вка и на самом деле это по-

лентой только при записи Фугициональное оснащение включает редолі для нере тосной ас на витуры лицейный стсресвход ст. Line Гэг с резьемыми вСА Монность усилителя по описанию та же что и у конкурститов — 2 Вт на калал Новозмаж юсть отректировать тембр готром самосам графического эквальвое за 100 100 в отно ру плос зоволия тольный додикм баса XBS и цетавт ту модель из общего ряда. Акус, въд разме-HOLD THE FORESTERNING WORK & TREETERSHIP 44 см, поэтому стереоэффект хорошо оп ун астеч и на 0,3-0,6 м, и даже на расстоянии до Г м. Разобраться со звуком номенила «Европа», на ветдице Nave You. Ever Seen the Rain of Creedence a Galetжили кот иди и да вку «виру» и «я из» вклюил XBS и, постепенно добавляя денибты -пычисти дъ. что без г скажений дивъмики твнули гроцентов до 35,40 от максимума громкости Такак настройка полне услешно отработала и е кассетой. Dire Straits, причем, когда в отключил тытьем суперя в промюжен угры на бы-19 ослованенно увелинить, явущие жа BURGOS OF REPORTED IN 9 19 ANDREAS



Цена: 505 Достоинства: хорові ій звук, чі зейняй вход, днапазон КВ Недостатки: нет российского УКВ S&V-эффект: * * * * *

Philips

AQ5150

45 50 Oth Transmitted Ministration at \$11 китон и тесте или модель вистичения выс я-THE ONCOR DESCRIPTION OF THE RESIDENCE AFTER THE · CONTIONOUSE KOUCTING ON OPERA KINCY пристотой, алементы управления даж нучных запоначных устане настня ралабиям и риликостировальт бойтись минимальными средствами. Для FM хотелось бы бы ыцк я набывателя не ть виды перхияя часть диапазона в Москbe desident examply blance it in his скровать в эфиряом пространстве «Евроту- помог систодиодный индикстор сте реоприема. В УКВ изстроитыля на «Маяк» было прияве Мат итофон без врысков. KAN IT V BOUX "Saw COME TOO TO CHARLOW FORCEME 3 2 June 1 148 at 14 Tourist Part 3 мощ ость усилителя, од 12ко простой расчет дает по DIN стандартные 2 ватта ы канал, котор ас поступают на унитерartist big the databases appropriate of the course of віков коррсктируется регульттором зембва, объемы для танзисых и высоких частот че приломию случая, чтобы мис привиюсь выкру повіть ручку жибря до ув на в НЧ-область, ведь тогда приходитен жертвовать высожими, «М dule Of The

Road» ручка тембра в середине дает наилучший баланс звучания. На малой гром-NOCTH RECOVER CONTINUES BUYER OF A ринному «транаисторию» (в смысле как из приеминия, отловаването ВВС из Лондова); «пластмассовый» привос исчевал и - 18Ука только при увеличении громкое ти то му от максимума Одиако постадь и ческие нотки постидесятых и громогое 38VY HER IN IN TO SHOULD REEN DESIGNATION. spacement same, a Calling Plan some increase та правичный громка сти. Примирителяю

с окружающими («сделай же потише») помогут любые головные телефогы соинтекером 3,5 мм. На мой вагляд, иметь портативные наудиники в комплекте решение виолне обоснованное именно в гителлении АО5150

Пена: 50% Достоинства: комплетность II Acade annie am are i Недостатки: скромное звучанье 5& V-эффект + + +



Sharp

QT-272

Диянін Sharp's отличается попыткой уйта: от причани все плавивсе даний к более to Kort if the time of the site that the time some чернию и бырке старос? В конструкции. этой модели не предусмотрей светодиод най индивитор питания Есть вход для в палочения знен исто мономакрофонадия репортерских записей падо истя выввать какой нибудь «крутой» 600-омини Кассетоприемник деки откилывается непроплино с плавлюстью, достоян эф Н др воса, что, на мой житил слишком медтен о для мобы вного антарата, ед т чувствустся, что демифер сделан хорошо Разработчики сочии исобходимым при вести подробнейшие технические харак. пристийн пилючия электрическию схеиу Полезка информация с выходной мицности стереоусилителя: PMPO — 25 Bt (12,5x2), MPO — 6,8 Bt (3,4x2), RMS — 4 Вт (2x2). Тембр можно подправить сібшим регулитором для НЧ-ВЧ. Удобство в правление привносит широкая шкала на стрыйки двухднацаю нюго (есть УКВ) фисмения и поделенные на группы, оттичающиеся формой клавиши кассетной доки. Переходя к ощение начества звука.

 рапъ замече, что карактерный мятали акцент когорый кмею одагист осные творить в сельне бароприят TRUE MECHATACHNIC SUCH KONTINUE METHODE «звежы» С срео от «Европы Плюс» утратив резвость по высовам стало напомаиать истеплиеная ю станцано «Пре-A DER STATE OF REMARKS THE AND REMARKS THOSE - м. К. Дисактик чист Оно и понятно: Sharp. в переводе «четьий, эстрый». Dire Straits мет вижим и подел и литивисети и редисфаду в куния і занимать верхи. А вог патраархи-Биллы, похоже, наконец, ц о чило что векали чужетновалов им рес-CACTURES CITATION CARBOR SIL Abbey Road. Примире иля удалось достичь C. RESTORES 1. ACTIVITIES IN

Heim 505 Лостониства: мя кий звук VINCENT SILVER CHIEF Недостатки: Гет во развито с микрофона

S&V-addescr: + + + +







Ударная порция кофенна на радиоволнах затир Ольга Максимова и Константин Михаилов

Ако Кломпая VTOЕННИЯ ЖАВООСНКИ

Featuring Вадим Мамотин ж Mr. Newsman ам Алексей Постовалов ж Mr. Sportsman

Боека Feature Жаворонки на проводе

Facto Max mum Production Каждое утро на 103.7 FM и 66.8 УКВ





Sony

CFS-E14

Рекордно малые размеры CFS-E14 кл по деленаправленной технической политики, котормо можно критиковать и хвалить одновременно. Для снижения табариятов разрабы ин ки реальты ооссие SATE A STOREMENT OF THE PERCENT AND A DEбатареек среднего калибра (тип R14) включ изи в состав однололосные двимики диаметром 8 см и компактную лектопротижку. Особенностью механими вассетной дежи из лются автостоп толь ко из режима запысь, воспроизведские и чодовжная стиряющая головка. Дефицит ья полимов датэнкфтьоря рабикоровы длину шкалы настройки двухдиалазок того тюнера (около 5 см) и обусловыл выбор в пользу минимизации размеров и мести наспольжения некоторых переключателей. Последнее, правда, не повають на основа не органы управления моб ня комбинацыя ка вин деки, боль ные ручки інстройки. Магнытола в резучьтыте получил съ самей маленькой и симой деткой в сниркженном состоянки ж. г тестируемых это, ко течно, боль. ший ичес можно заить с собый в любою тутелиствие, без проблем разместить на

письменном столе на кухне или в спальне Пебольшое расстояние между центрами громкоговорителей (23 см) несколько синжает стереоэффект «живого» вучания этой крошки Если говорить о качестве звучания раднопрограму, то я сразу же после включения довольно легко настроился на щебетание Ксенки Стриж — ди-джея всех времен и народив из «Европы» — и пустил звучание «бэк граундом». Пришлось прибавить громкости, для того, чтобы звук приобрел силу

Призвал к ответу The Beatles заучание Come Together с кассеты понравилось отчетливой лексикой ливерпульских ребят Но только через наушникв «Fivis» от Dare Straits прозвучал с густым долгожданиям басом

Пена: 6:85

Достиниства: министюрность и удобное управление магнятофоном Недостатки: узкая шкала приемника S&V-аффект: • • •



	Aiwa CS-LLGS	Panasonic BX-F3440	Philips AQS150	Sharp QT-272	Sonya CES EU 4
іс давость, Вт					
IMPO, RMS	50\2,5n2	70: 2=2	20-2+2	25/2=2	40(2,3+2
Регули довка тембров	3-понос трафана», КӨЗ	6F1-B4	H1484	H4 B4	
В мено вкустим полюс	7 (10 cm ± 1,5 cm)	2 (10 cm + 1,5 cm)	1 (10 cm)	1 (10 cm)	1 (8 cm)
дапазоны радиоприема	MW/LW/PH+YKB	SWIMW LWIFM	MW/LW/FM+ yKB	AM/FM+VK6	AMEM+VKB
Частот диапазон деки Тц	80-10000	70-11000	80-10000	80-10000	80-10000
ратарси /питанне	1,5×6 R20 /220	1,5x6 R20 /220	1,5+6 R20 /220	1 5x4 R20 /229	1.5+6 814 /220
Габаряты/ масси	4401152115912.2mm	460 149 149 2 4w	420-140-130-2.0-er	440\135\140\2 3nc	350/134/120/2/0ve

Sw cobet

Переносные магнитолы по цене карманного плейера? Конечно, это не правило, но и далеко не исключение. Знакомство с группой моделей от ведупих фирм прикавода! (их аудио показало, что даже эторитеты кай-фая и монетры мирового аудиорынка не чураются разработок в осверхлегкой» категория. Это да нь попупарности магнител. Обратите вничаене на прилавки кносков и миогочис тенные развалы: похожий по внешнему виду на «фирму» товар по этим ценам прижится у нас уже давно. Правда, по большей части это изобилие формируется завозом конеечной (для продавца, а не для покулателя) «серой» аппаратуры, которая как правило, неплохо имятирует чисто внешние признаки добротного товара Миогочис тенные подделки с разношестным и тампочками и рекламиными накиейками Рапаsound. Sunay Sonushita имеют одно общее определение — хал

турал, «Балалайки» и «громыхалки», разместивынеся на лотках рядом с сигаретами, таптичами и полотепцами с ярас в нами имеют мало общего с теми аппаратами, о которых щел разговор в нашем гесте. Сравнительно недорогие модели настоящих магнитол разгабот дны и изготовлены специально для реализации в России, эти изделия прои ли надлежащую сертификацию (проверка на соответствие нормам безоплености и наднонатытым ста спртам), качество основных технических рецекий не вызывает

SONY





ПРЕДСТАВЛЯЕМ МОДЕЛИ ВИДЕОКАМЕР 1997 года С ФУНКЦИЕЙ STAMINA



CCD-TRVME

нів 4 доймовый ЖК, дистлей • 74 дюймовая ССО-матрица на 578 000 точек - электронная система Steady Shot - 15: кратное оптичес- ое увеличение/30 жратное кифровое увеличение - Деетнои видоиска тель с системой энергосбережения. Н. F. Stered звук. Автоматическая гручная. фосусировка • Цифровая система подавления шумов - ЯС Time Code/Data Code 15.9 режим цифровые эффекты intelligent Accessory Shoe. Титры «Фото гражим «минимальная освещенность 0.7 сля. 5. АМІНА Время непрерывной работы с дополнительной бытареей NP-F930 - В часов. Аккумулятор Info..ПНUМ





CCD-TR3100E

Н.В. 1/4 дюймовая ССО- матрица на 470 000 точяк. Оптическая система. Super Steady Shot 21 кратное оптическое увеличение/42-кратное шифора увеличение HiFt Stereo звух Автоматическая/ручная фокусировка. Цифинали система подавления шумов + RC Time Code. Data Code. Clean. Still/Slow 16.9- pexicus. Hudoossie addients. In elligent Accessory Shoe. Тигры - Феддер в чернов, в мозаику - Минимальная освещенность 2 Lux (С LUXI Аккумулятор MoLITHIUM - STAMINA Время непрерывной работы с дополнительной батареви NP F930 — 6 5 часов

SONY PRO SHOP...... м. «Новослободская»......ул. Новослободская, 12.... 973 1041 СЕТЬ МАГАЗИНОВ М.ВИДЕО

M	- Hardin 1000H- (Optid 1 to 0.100) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2906
M	«Автозаводская»ул. Автозаводская, 11	.275	2673
M	і. «Қузнецкий мост»	.923-	9159
M), «Чеховская»ул Петровка, 23	200	5447
M	· «Пл. Революции»	921-	2156
M	, «Театральная» ул. Петровка, 2 (цум, 5-я этаж)	292-	4420

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ: 208-0359, 207-9464


Оптовый отдел: 207 8559, 207-8554

сомнений Вывод; если покущать магнитолу, то лучше фирменную, изготовленную на предпринтних Сингалура, Китая. Тайваня официально, а не «левым» обралом. Из моделей, участвующих в тесте можно предложить следующий «раскльд», обушловенный спецификой и кож структиви ами особенностями жыкдой из вых Вы уве жим, что магнитола должны вотиховыку подзвучить работу за лисьженным столом, причем с помощью тюнера с российским УКВ вы собирастесь быть в курсе текущих дел и иовостей. Нет проблем: самые миниатюрные 5ony CFS-ЕНЕЕ и Phil ps AQ5150 — вполне подхомщий вариянт Для того, чтобы не беспохонть домашних в позданий час и подучать удовольствие от хорошего стеревличка по ЕМ и с киссет (тил I), стоит прикупить портативные а лучше более серьезные и конфортные головные телефоны. Если же кочется, не прибетая к использованию дорогой худнотехники, одвучить малестькую компату (детскую или кухню) в иметь возможность в любой чомент прихватить магинтолу на «ныездвую сессию», то для этих целей поминдут модели Alwa CS-110V или Sharp QT-272, Думяю, что особенно довольны будут младалис. Простота работы с этими прирагами и возможность проведения самостоятельных экспериментов со звуком сраду же сохидное дружеский настрой. Веды в «Айве» предельно просто можно сделать запись со истроенного микрофоны, и и «Шартие» меното подключать вистаний более качественный навример, остро направленный микрофон. пристный звук, удобное управление и исстандартный дизайн Sharp QT-272 отнечены Призом симпатий А вот победиtens recra — Panusonic RX FS440 — papa ботыл первенство не только за возможвость усилить басы (функция X85), отревущуювать звучание с помощью трехно-

лостюго эквалайзера, но и за четыреждиавазонный присминк (хоть в иси ист УКВ, зато в налични коротане волны, что может пригодиться в путешествии), а также за способность работать усилителем. Думаю, что эта магнитола пригляистея тем, кто привых не расставаться с музыкой, имеет в своем арсенале в осислен м миниватюрную аниаратуру, «Панасовия- устипит эвучание маленыями аудиоигрушек (плейер, дискозан, компьятер), поскольку оснащен линейным стереовходом (разъемы RCA). И не будем забывать, что все магнитолы могут быть иск постью двтономены по выпанную завись влюс воспроизведение вне дома это их работа. Еще немного хотелось бы поговорить о звучании моделей, прошедших тестирование Наверное, вы обратили внимание что по тексту я постоялно ссылься на то, какое внечитлеготе: оставляли записи популярных песси с альбомов «Abbey Road» (The Beaties, 1969) r) и «Best Of Dire Straits». Несмотря на определенное влияние собственного вкуса на выбор музыкального материдла, вамечу что эти записи по-моему, имеют ярко выраженный «непытательный» жарактер. И если анпарат отысрывал обизательимо программу жорошо, то в на других записях можно гарантировать неплохой результат. Dire Strans данали отпосительно ровный по динамике драйв спреобладанием приподнятых самых инжина басовых и высоких частот Приэтом мужественный баритон Марка Нопфлера, выполняя центральную связуювдую родь в вокальной части акустического диялялоня, четко прорисовывался богатыми тембрами. Причем современнал авукорежистура, хорошо воссоздающи пространственность и объем (хоть по большей части и искусственные), поэводяла оценивать стереознук. А вот Тъе-Beatles в данном случае вполне можно

приравнять в классическому репертуару (а ведь помнится, что в свое время официмльно эта музыка считалась чуть ли не хулиганством... Кстати, в марте Полу Маккартии Елизавета II пожаловала рызарский титул сэр.). Выразительные «битлювские» вокальные партии и диидмичные инструментальные пассажи с включением отрывков в исполнении симфонического оркестра очень непросты для воспроизведення, вообще говора, не только для портативной ауднеалпаратуры. Итак, взглянем на «звезднук» таблицу и конкретно — на столбец с оценкой качества звучании «родной» акустики магнитол. A.wa CS-113V с помощью физически разделенных твитеров и приличной базы между основными гронкоговорителями была в состоянии отработать на «короню» обе тестовые залиси, динамики не перегружались вилоть до 50% от максимального уровня: Пожалуй, наилучные воспроизведение (на средней громкости) и Dire Straits, и The Beatles nowasan Panasonic RX-F54 to. который особенно отличился подчеркпутой звоикостью высоких, стереоразделением каналов и басами. Надо сказать, что в Philips AQ5150, несмотря ня ми исатториость, заложена приличиля выходная моньюсть, которая положа чена э проважила себя в основном на Dire Straits Аналогичное впечатление произведа 5ony CF5-£14 воспроизведением голосов. Пола и Джона басы были эпо росту- динамиков, а вот гитариял вязы и ударные в целом поправилась четкостью высоких Sharp QT-272HT, напротив, был интереоси отсутствием резкости в передаче инструментовок не только на малой. Бо и на высокой громкости, при этом льряду с обретания интеллигентность голосами патриархов рока, хорова была и партия баса Маккартии

	Заучания	Heneaneme	Функция	Управление	ileten,5	\$ £ V-эффонт
Aiwa CS-1 OV	****	****	****	****	50	****
Panasonic RN 15440	****	****	****	****	5(□中中中中□
Philips AQ 2 - 22	专业会会会	****	****	****	50	****
Sharp Q 2°2HT	****	****	****	****	50	****
Sony CFS-F14	***	****	****	由金币合金	60	****



МУЗЫКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Выбираем Спутника ЖИВНИ

Владимир ПОЛЯКОВ

эргативный присминк нужен жем, ок эбенно четом падаче в путеместиних и на оро учках за мазе зи еще когда малечький симпатичный радиовриемных сопровождающий должина повак (у, скраста его одвиочество или сживит скучную вомпанию. Млогис в кру- досії сод держат портативный прис миник на кужне или у изголовья постеии, слушая последние известии или просто не желая расставаться с передачамы побимой радирстанции Среди ма, сы малогабаритных присминков ексебей, в аки ресепью вольнуются деинслые с тразилионной стрелочной викалов Их гродо жакот на хголоу норые фирмал несмитря на прогрессв области дифровах шкал и синтелаторов частоты Шесть именно таких простепших присыников и рассматриваются в нашем сегоднячинем тесте I ри тестировании приеминки внимательно прослушившись на всех имеюпогхол у них диапазовах, затем измерфись параметры Чувствительность тортативного присыние определить чостаточно трудно, поскольку входного (антенного) разъёма нет и отсоедиили виутреннюю маснитную (на driftefish 'n bejeatiek behrlad) fan fehr жолическую (на КВ и УКВ) артения HEROMENHO II WE FOW CHINED WEDIGHT штум в помежнена верира Лем не менес TWO INCOMEDIATE INCOMPARED TOTAL TO рант рования в выборд времени сутска ыс у к негр удлигиело в дюхожде для ряв оволи сравногтельные оценки кои чены и сведены и принедимые инже

на Да считается 4 — 5 мВ м д га СВ Г 1.5 мВ м (в эх их диапазовых она их. мериется по наприженности водя, кежхолимой для получения отношения сигнал/шум 20 дь, когда шум уже хоре не слышен, но не мещает разобрать речь). Чувствительность в диапазопах БВ и УКВ измерялась в микровольтах: чепосредственно на телескопической антение. На КВ чувствителы ж т 🦠 мкВ вполне достаточна в вот на УКВ. желательж плеть в клучае (теорег 4ческа межно получить 0.9 мкВ, селективность измеряется в дедибелах превыписти в местающих сил вазов над поксиным, при котором лоследили сще не недавляется: Частуга меньло цих онтналов при этом долж за отличаться: на ±9 кГц и более в АМ дианазовах (дВ СВ и КВ) и на 400 кП, и более на УКВ Самый вредный побочный кызы приемя — веркалы ын жанал — расположен в АМ дианазовах на 919 кГц звике частоты настройки. В КВ диапазопах он практически совсем не водавляется в техтируемых простых присмій ках и отсутствующий по нему селектияпость в расчет не принимылась. Но какже годда вообще можно что-ны жазстушать ня КВ, спросит читатель? Можно, положение спасает то, что радиовеньиельные синиаль, как прави ло, мощнее помех, но если прием сопровожнае ся -морям кой», то так и знайте, она наверняка приходит по эсркальному капказу. Кроме парамет ров присма, были измерены еще и ток потребления при малой гронкости чен оч мень ве тем дольше прослужат батарен и максамальная невскажен изв выходные мощность Диапазон воспроизводимых звуковых частот камерялся в АМ диянающае не по звуковому давлению, а по напряжению на выведых громногове эктеля. От редлиэмется при работе на наупиньки, а маленькие выросниме динамими разу местех, не могут хорог о поспроизводить низкие частоты. При приеме FM дна закон зауковых частот расширяет си в сторону верхних частот Ну, а теперь, закончив пояснения проведен ных измерений, перейдем к описанию отдельных орнемников

таблицу Хорошей чувствительностью

SHORT WAVE BANDS

6.20 7.50 9.99 12.65 (3.90 15.60 (7.90

4 20 H.05 B.

Thomson

RT 460

Самый боль пой сол саный и мощный из всех этем ресмый и на негольму ссан ой двус ической спетсу от с фазопи вергором! Правда, в этом объёме (не более двух литров) даже фазопивертор истост с чивает мостро поводству баст в

сравнимого с съвствиой авуставой. Но мален вая оченцию, пвезов ект мчес вая чинада ка» добавляет «верх в» и так сор нис вострочаводимых небользы ч лучне чем у остальных тесторусмых присмичествого интавия убирается в све циальный отсек на задней крыв ке, а чс пыре больших алемента (типа 543) обестечат питами инделио и в «полевых» уствечат питами инделио и в «полевых» уственения (пита 543) обественат питами инделио и в «полевых» уственения (пита 543) обественат питами инделио и в «полевых» уственения (пита 543) обественат питами инделио и в «полевых» уственение.

тованых, осли, комечно, не электотреочить больш і Сърсмкостно, телькогорой 🦠 требляемый ток резко возрастист Тара. мыл эк же грэмкости празем из сель зкономичен Дизайн оригинален скругленные углы вы нутое стекло ыкаты, большая ручка для перспоски (коло-YOU, K. BUT TONY OF YOUR TO DIST OF S. толь ве выступает вверх или с азада, У вавление г риемв эком не слиц ком удобпос — движновые регуляторы громкости и тембра установлены сверху менот канай ход, так что трудно установ гражела. емию громкость, оселень небольшей Ход колестиа и се рей и ощутамо тугой и, поскольку в обзори зм КВ дна азоне 16.,49 м «растяжка» нет, настраинаться на радностанции дово, вло трудно Зап-УКВ дваньзоп расшире г до 65. 108 М1. ON BEDERARCH BOTCHCCTRCL AND MINISTER рорануки части. Пажиметры приемпей Has the occase the Booth of this ice and the В жеме и пемехоустойчивости ставае ете вине ет в приеме с абъек и удажен. ных радиостанций. Прием местных же станций очень жараний



Цена: 454

Достоинства хородый лаук россий ский УКВ диапазон

Недостатки: ист плавной настройки на КВ, чет индикатора настройки S&V эффект и и и

Aiwa

FR-C50

Тр темвик - ва пъстано компак вест репатуще од во также имест встроевини бълга егие и та пъв Сетев й пъур уб рать нежда, по он опоночастен с за такж ется деме Большая ручка для терепоски точностью убтр те ся за убление на вад мей степле Загареск имай четыре ис д колот манастипа 316 (типа АА). Управлястот и всемоск из то в домо «безпами к лесами с гравой с ороны корамса а бу тафорский даск правес и волас авалы из жет той из для красоты и еще немисокаю для инализации установленного уроныя зомости. Есть индикатор пластройки спаньый регуля ступомбра изавида гол г ройка в КВ дианалоне Звук несколько резморят по межди сть постатом дая и испоса част в права с во гла макая Мк. ки пани и

accurate to the sent sign of the N Sac 1771 Blood рижя при «центральной» настройке, есл г же немне то расстроить прием итк стясительно ласто внисение і дри вимаємой радностанции, воспроизводятся и более высовие частуты до 7 к ц. То же отцосися и к FM два зазону Приси в этом и за . зоне иеп токой. Во ния полкоде и частоге пастройна на радижетан дио чим газ тухоте с исс трисмиик начинает подхригыволь В АМ диагазонах присмение работь CT LC L NO SOME BUT C. MAKET LULLCACK HE ности хотъ в без налигаят, по достаточно КВ диапазон теачинается с 16-метрового кота на вікале указіны радновеща тльнае поддианавоны только с 19-ти по -19-мст ровый. По этой обфорной инали определить частоту радиостандни практически козозможно, и по жому ппол ис обращаме обиходное выражение «поймать» стазавио, имен в виду, что второй раз сделать то же самое вряд ли удастей Вообще же тараметры приеминка коровия для споете. классы и поэтому вопрос его покупкт ANTONIA SELLE SOME DELIVERY OF A MARCHARD COMезного рассмотрения



Wheels 359

Достоинства: «балансиро» і вость параметров, довольно громагій звук Недостатки: нет российского

-ношиль Вич

S&V-scheer: * * * *

Aiwa

FR-C10

Самый маленький самый легонький са чый простенький и самый децевый др 1ем них из всех тестируемых. У него технью два диалазона: средилох воли и «верхний». УКВ, то бизик РМ дизиваюм. Питается при esting a of tipex aneme trop to la dio with аких же ампортных. По инеи и му ви, у «ждо отраждыто» отрожь на жохоп аномото оржas a XOOS BOOK SKOLOG TOTALS TROUGHT ME THE ше да и звук не тах выразителен, но затодоблые въбяриты. Конструкция создает висчатиение жесткости и крепости выступановых частей ист, углы скруглены. Такс Я Терпемных не стращите положить в карман или засугуть в плотно набливач роквая Недваг евраго, чтобы вриемник 468 C-0016-SROB-MIPH BINL BOHIGDBERK, HVXCby the a court of a record was with the root превижения навке, во-вторых, хотя в тес-Четоння ток поков 7 — 8 мА быстра рак тет при увст ічения прозвости до 50 и более мА. При г _гослушыванни эфира бы ти замечены все характерные грузгости зиема, колорые и подтвержимись при имерен на параметров. Прежде всего чувствите, ванисть в УКВ диапазоне в жазагаевидостаточной Цекоторые радностанцни, хорощо слышимые на дратих присмпиках заим принимались и пруках. Не чемотю и ориентирование полностью вы твартэй совсем каротенькой расскопической антенны. Надпись межимы буквами Super sensitive tuner следует рассматривать, видимо, как проявление юмора коратовителя. Другой недостаток малня селектывность DIMINARY TOUR CREW THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT сти цио, по и помето Техст с менес местные мовиные станции принимаются хорынс "для чего этот присмани, сооственис и предат вачен Всерые ст рассмат нать испоразон из полькот регостира MARKER BURNEY (S.C.S.D. R. JUREDO какому-явою случаю он вполне подойдет.

Цени; 258

Достонистия: ст маза вчизай и зайт. клагаедтэном выностья

Недостаткие у кой это стор that ago with arter we will another con-

S&Y supposes: * * * * *



Philips

AE 3350

риемии к оче выкраст в эт в его ве скажель, болы ая прозрачная накладка на кайс полубая карта демного щара и tage to World receiver gosept anot for гоприятное висчатление. У приемника вет обычной нет эт так перелоски вмеч неё подтверждзя имыдж дорогой вс ын, имеется мялкий футлир с ремешком на передней ванели удобитай переключь голь диапазон зв с механьеческой инour will employed hor for a regarde чис загорающейся цифры или кистрана, ук зывав дох вк имененый цеан TON AUGUSTOSONOB BUTTO RECHANICA 6 113 вих 9 растянутых коротковолновых мруглые ручки настройки и громкости на боковой стороне корпуса также эчень удобны, Правда, ход механ ізма настройки показался с тяп в м ту имы с каким-то упругим люфтом, что вовет не способствует её планиости. Приемник питается от двух элементов размера АА почета всиг маген особение при матой громкости 110 экономичности ем. ивинадлежит рекорд в этом тесте. Проступинвание эфира и измерение парамерыв вышили некоторый ветжда к

частвие объети в РМ циан вове в те-CONCRETEBILITED WHEN SAME SAME HOUSENESS чем у апалотичных приемиников, В АМ пнапазонах всё бы ничего! но обнаружанет исправанный испостаные проявтвера пійся видим з только в Мосіте гас MIRCO MORBIOIA VERCENSINO DINAS CHILLIтов. Помеки от тежнидения изблюда тась на иско-орых част тах КВ днапазонов и даже в перхней части средневолпового! Это говорит о недостаточнов реальной селективности. Хороветскаву

KA LOTESH OWE GIT TO LIPER SHOEKE OF DE малых размеров, тем не менее звук оыл SCHOOL IN RECEIVED BURGEDIC MAIN ныя у него всего 3 В. Гак что асе же в це TOM THE PREFICE BOXES BUILDING NOVELL Is Cifical Rente character B.

Herra: 55% **Достоинства:** отличный дилайн и удобетво управления

Недостативе истетствои элема да укв S&V subdience + + + +



PRA ALI

имколаїв Харків Черкаси Тернопіль Киів

- 101,3
- 8, ror -
- 102,1
- · 102,6
- 105,0
- 105,3
- 106,5

FM

Sony

ICF-SW10

Вообще данныя разработка очень удачна деят эриется катограма фармами. Отче чия векстний регулатор громкости вынееси на левую боковую стенку да коротко-BUT I SIC PUBLISH OF ICTERED FRUITHER BE их крупные и легко читаемые Сесобенно юправился делого в татавтый ход мехаизмя настройки — вра цать ручку одно «довольствие! Хотя на этом приеминие и ист рекламных наклеек, сообщающих пеобыкновскатых достоя иствах, рабог астor a crite on the fall has a proper right of their приметры хорошо сбалансированы SIX PROPERTY SHOW AS A CONTRACT BRIDGE OF SPICES точно, особенно в АМ диалазонах. Ему бы бывые тамонию название World receiver! Плередних волнах в вечернее время колда сожрывается далььее пролождение рафионали диалинов заке си ролиостью ваполнованым станциями, хоти вымычных момех малск На корольных выпа х м экстнайти дальные станции и дием сда апалотва 16..25 м), и вечерим (дват алоны 31 —Ю. м). Несмогря на малые размеры присм THIS OUTGOINED TO IT HOST TO TO THE CARRY и тенной союс этом смы это в сочетлики е высожой чувствительностью ид КВ делает дальний грием стаби, оным и мерен RIMAL PROMY ACCUPING OF TRYOTH IS GOLDED BELL сокая, чем у других приемпримов, селек тивность. Тем менее по жеркальному жаналу и у эте то, в щелом хорошего дапа-Data of the hostochi bushoù in hove общий ислостаток приеминков такого какса Ориги вень и очеть просто реысна проблема подявления шумов и боковых настроек на РМ: при чувствительности 4 мкВ порог ограничения поднят до 30 мкВ, а извис порога чем сильное сигНай, емпромяен ув книжи пумытиче мехи при чере троике същины сла ю Учитывы сказанное прием на селени сравнительяе высокие оцены- и в результите - первое месте

Цена: ээ\$ Достоинства: стере ягрисм на наученики Недостатких нет регулятора или переключателя тем эра 5&V-эффект: + + + + +



Panasonic

RF-B11

Приемник такого же класса, как и предытуп, зе два лия в чуть-чуть подлич нее и с пемного большим дя намиком, о чем гром чласт этогобидет и в резуламие й запилей. ке -8-саятичетреный большой громкоговоритель». Од віко, как оказалось, циакие звуковые частоты с валеты хуке еспичителя и качества звука «жа впрод». двіданік і т. раб. неч. Но «зака» в ма легькых приеминках все равно не воспроизведется, а вот на науртниках этот исдостаток заметен. Тем более, что этот врием них оснаваем стереодеколером, и хороний заук в гауш пиках очень жела телен. В остальном все сделым, очень не-I SO CUTT THE SECTION TO SHE TO SHOP HEAT ройжи и стереоприема, есть переключатель тембря и ручной переключатель моно-стерео пикала большая, красивая и легко-интаемая Круглая ручка настройнаудобив но ход её педостаточно чегок да силе немного мезласт выступ на задней стенке, за который заделает палец при вращении ручки. Что же касается параметров, то и вдесь все в общем то неплохо Немного не хватает чувствительносги на средних волнах и на КВ, но мощ

ные станции гранимаются искличестве ренио. Зато на 5 кВ чувствительность даже сум мыше чем у вобедилеля теста. Однако пои в станции на УКВ не совсем комфортен — в промежутках между станциями присмник громко илмите а Ужод с частоты станции сопровождается гре маким чодоричныха плем. Это вызвано. очевидно, нижким порогом ограничения A OTCYTO BROM CROSHE COLLOW CHIEF HEALTH и боковых изстроек. Выходиая мощность приемянки чуть больше, чем у двух

reportingly a text the distance and concerns the text at заявлетогой в энструкани — 500 мВт тогда как на самом деле едва 180 мВт А на общую оценку повлияла и относительно высокая цена

Цена: 603 Достоинства: от этчино дерайн и максиму м функций Ведостатин: мала чува пыркая пость и селективность АМ гракта S&V эффект: * * * *



	Thornson:	Aires No 050	Alteria Fis.Calo	N. Mari	Sony ST (WIO	Panaoonie Mai)
диалазоны	LW,PW,SW,PH-YKB	LWJQWJWJM	MW/R1	LWMW/SSW/FM	LWMW.95W.FM	LVV,MW-ISW,FM
Сетевое питание	ость	есть	HAT	доплавитер	допадаптер	допадантер
Батареи	4bd.R14	4xLR6(AA)	3xLR6(AA)	2xLR6(AA)	ZiLR6(AA)	2xLR6(AA)
Стерео	MIT	HET	1107	H07	ecu.	OCTL
Регулятор тембра	есть	ecra	HET	HET	нет	ecrь.
Чувствительность:						
LW/MW xB/n	\$/2,\$	5/2	6	12/2.4	4/1,3	10/4
SW/PM sixB	7/10	12/4,5	30	15/10	4/4	14/3,7
Селективность:АМ/РМ дБ	24/30	30/36	20/20	30/43	34/40	24/36
Полоса частот, Гц	60-4000	50-4000	60-1400	40-3000	60-3300	170-3500
Максивоходиая мощность, Вт	1,2	0,7	0.4	0.16	0.14	0,18
Напражение пичания. В	6	6	4,5	3	3	2
Потребляеный ток АМ/ЕМ, иА	4/6	6/10	7/8	4/6	13/15	12/14

Плотность настройки при работе в ко-



Компания приемников подобрадась очень занитияя, и они способиы удовлетворить достаточно проливоречивые и рависобразные требовании покупателей. В тесте представлены модели достаточноразные, от довольно крупных с фольцюй выходной менциостью и встрюением блоком сетевого питания (разуместся, можно вставить и батарейки) — это-Thomson RT 460 it Aiwa FR-C50 (больаны), до небольших, почты карманных, вопрохия вопилобой о и жинчимовом. мощностью — это остальные четыре-Прослупивать любой на последней четверки можно, лины поставив перед собой на стол, или подобным же образом, ие удальясь далеко, за пределы тихой. комнаты Попытка озвучить с их помощью опород или съдовый участок к успеку не приведет — громкоорущий маленький приемник воспроизводит в основпом искажения, а не зачк. Последние трина протестированных приемников. Philips, Sony it Panasonic, несмотря на малые размеры, имеют по девять растину тых коротковолновых диапазонов, именпо те участки, которые отведены для радновещания (тут невольно вспоминастей советский бестселлер "Spidola" и вся сменявивая ее череда модернизированных УЕРов, особенью в экспортном исполвении). Эти вриемники могут скрасить досут путешествующим в дальние стравы. или просто живущим вдели от крупных. городов, ведь окржись вы на отдыхе или по служебным делам за рубежом, единетвежной инточкой, связывающей вас с родиной, может оказаться только исвидимый канал радио. Но вернемся к особенностям эксплуатации этих мальщеск.

ротковолновых диапазонах (число станций на санинмегр шкалы) получается невысокой, не больше, чем на средних волнах, поэтому и настранцаться очень удобно. Для их витания от ести предусмотрен ральём трекволнового сетерого адаптера, но его, к сожалению, приходитея покупать отдельно. Абсолютно всеприсминим оснащены разъёмом для додключения пачиников, а вот Sony ICW SW 10 it Panasonic RE-B11 itisetor ettle it истроенный стереодекодер. Поэтому передачи ЕМ-радиостанций прининаются на научиники в стереорежиме при условии, что передача ведется по системе с пилот-тоном Любой из этих даух прием. ников в принципе можно положить в карматен носить с собой вместо влейера. паслаждиксь высококачественной стереомузыкой (и выбор программ больше и кассеты таскать не нувано, да и батареек хватит не на один день). Одно только нсудобство — трудновато будет выдвивать на кармана пятыревую телескопиче скую антенну в случае плохих условий приема! Но существует еще один завят ный вариант использования таких приемников в качестве персональной стереосистемы: Для этого нужно просто добавить нару актичнох акустик, и вы получите нормальное громкоговорящее стересэвучание Мы пробовали работу этих: присмичков с такой акустикой не только в активном режиме, то есть используя встроенный усилитель, но и как пассивную акустику: Качество звучания было воолие приличным. Конечио, прослушиватые происходило при приеме на УКВ. нбо для диапазонов АМ в силу технячесюсх отраничений, накладываемых системой радновещания, вполне достаточнои встроенного динамика. Тут необходимо уточнить, что при работе с внешней

пассилной акустикой резко увеличивается ток потребления, вследствие чего сокращается время пепрерынной работы от одного комплекта батарей. Так что в условиях отключения электроэнерго и, что часто случается при жлани за городом в встреную и дождливую погодь длятельная эксплуатация при таком вариантельная эксплуатация при таком ваможения батареек, но чисто экономически невыгодна

Но вершемся к конкретным результатам теста. Мы надеемся, что при додведення птогов учтены все аспекты (и техническис, и экономические, и эстетические) и вышиен абсолютный победитель — Sorv ICF-SW10. Несмотря на долольно высокию дену сытрали роль возмож юсть стереогрнема на названки, хороя ие на аметры радиоприема и вполне сносный звук на маленького диньмика. Значит ли это что его и надо покупать? Вовее нет прежде надо от ределить точно, что вым прокото! Если вы не любитель искать эксотические станциы на воротких воднах и пожогда де пользуетесь стереолами илками, то этот присминк вам и не нужег Как дачный или походный для больной компании лучые всех подойдет Тратеор и звук громкий, и российский УКВ-дыживаюм есть. Вго и дома держать неплохосетевое питание есть и собственное акучание приятиес, чем у других. На втором месте для этих целей большая Аіма. Да н маленькую сбрасывать со счета не стоит, её выходная мощность почти втрог больше, чем у остальных приемпиков. тех же размеров. Тут, конечно, скажется повышенный ток разряда батарей при повышенной громкости и, следовательно, продолжительность работы от одного комплекта существенно уменьшится Настоящее соревнование развернулось

реди последних трех, практически одногивных приемников. Это очень личые, витим ные модели и потому хоролидля индивидуального прослушивания передач. При отличном и выразительном современном внешнем виде отсутствие стереодекодерь и относительно низкая реальная селективность не позволизи стать победителем Рилов'у Но при этом следует отметить высокую экономичность этой модели при нормальной громкости прослушивания. Но и она не могла компенсировать недостатки, тем более, что при повышении громкости потребляемый ток растет, и это достоми ство инвелируется. Радиоприемник Sony К.Т.-SW 10 прекрасно зарекомендовал се бя со всех сторон, так что его победу и не требуется комментировать. Ну, а третий приемник на этой группы, Рапаsonic

RF B11 немного не дотянул до лучшего из-за качества звука и меньшей, чем у Sony чувствительности Так что в каждом приемнике вы можете найти что-то необычное и упикальное и это могут быть карактеристики, функция или просто внешнее оформление. И если вам больше понравитось именно оно, то, как и всегда, выбор за нами!

	- Hpmm	Shyri II	Исполнение	Управления	Liens, S.	SAV эффокт
Thomson RT 450	*****	****	****	*****	45	****
Aswa FR-C50	*****	****	****	****	35	****
Aiwa FR-C10	*****	****	****	****	25	****
Philips AE 3350	****	****	****	****	55	****
Sony Ic SW ()	****	****	****	****	44	D##### 0
Panasonic RF-B11	****	****	****	****	60	****

monitor Cable

ESOTERICA GROUP since 1992

Montion Power Cable — то то самые акустыческие кабели, котпрые доставляют удовольствие интулкастам хорошего двука на протижении 18 дет не только и Германии, но и во всем мире

Кабель Mondor Power расставил незабываемые веки на своем пути проинкновения на рынок колее "толстых" акустических кабелей для ый энтумастов, которые котели просто слышать все чольше и больше, тем слыши более полно истользут возможности своих ый систем. И это стало коможным, полчинимымсь (в конструкциях забелей) слиши важным критериям — крайне высокой проводимости очень нижим емкасти и индуктивности, очень высокой степени передачи ситиала (таккизмов) и сажым янжики сопротиваением и, в то же вречен, стойкости к ококлению, кутем кспавьзования иничестенцей меди и стабилизированной ПВХ-изолящос А так же высокой гибкости с, не в последного очередь, отменного соотношения пены и качества.

Молнот Power Cable - Silver Line in Silver Slim Line - нализиих надил специальных колоночных" кабелей, удостопериодих высочайнами запросам, и техническим, и чисто мукловым, чакдая (1) инть нашей бескислородной мели покрыти тонкам слосы серебра для улучанения прородимости (Так что знайте серебро облагает болге высокой проволимостью, чем медь, это нажно для колучении действительно быстрого кабеля). Результат - звучание соответствует усилизм, играченным при конструкрования к произволстве. Прекрасно детализированный "вера," с короню бальнепрованным "объемом" всего частотного спектра и очень мощный бас. Одины словом - hift - з лучшем смысле 1 Эти забели былкот сечением от 2 5 км или до 10.0 км мм

Monitor Power Cable - Silver Silon Line — это польностью новки концепции и конструкции жустического кабели. Одиночные нити в этих кабелих не скручены в стренди, а спистены, при юмощи новейшей технологии, очень плотно друг другом, а затем спающены. Результатом этого тали еще более согласованные ток и прокождение сигнала при одновреченном синжении ёмкости і сравнение с "кручеными" кабелими эти технология обеспечивает более высокую степень контакть саклой нити, что ведет к улучшению показателей проводимости и передачи сигнала всего кабели и тихом.

Monitor Power Cable - Silver Line in Silver Silva Line получести престижнейшию паграду
За Превосходный Компонент" ("Excellent Component Prize") а Явояния и действительно индивител
зучшей инвестицией али Вас и Вашей Бий-системы

За интересующей Вас информациий просим обращаться по телефону / факсу 196-9931-энт. 917-4385-розница





КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЫКИ Н А 2 С D , ПОДОБРАННАЯ КВАШЕМУ ЗНАКУ З О Д И А К А



МУЗЫКА МИРА В УНИКАЛЬНОЙ СЕРИИ, А

TAKKE.

BALLROOM DANCING, SUCCESS, INSTRUMENTAL MEMORIES, MORE HITS, NATURE'S MAGIC, X-TRA BANCING, MOODS, PRINE, SUPER BUDGET 4CD BOX SETS

Русский World НАН АКировая Деревня?



Борис Базуров — Сергея БАБЕНКО

Сти плети десятке годы — эра Веаtless, семидесятые — рока, посъмидесятые — формата 16 Віт то депящост ае, помимо разлития молодежной субкулитуры, техлю и рэйна по празу можно считать эрей sworld musics

В эту сферу «рванули» джазмены, попидолы, двистанты и фаилософы от скриинчести ключа, завержутые явиссардис ты и в моминексов, плые мо пималисты Этника, как панацея от бед современной THREE HIS THREE KAK WEIGHT BOARD TOTAKHE ONES ля «омыть» мертворождевные проекты. ридать им загадочность и внести мистический колофит в заптимпова поне б. раба и ые кольца, помочь слушателю «увидеть» смыся там, где его может и не быть, Неоязычество «Deep Forrest» с сэмплерыми аппликациями, положентыми на пресловутые «три аккорда», киспочный джаз е одной и той же рытинческой петлей из связки тыкв обтянутых кожей носорога, как ислызя лучше готовы к потреблению и в машине, и в закуренных клубах всего света, работающих не в самое светлое время суток Вырочем, и угром и днем на газонах Копсигатена и Брюсселя. Берлина и Нью-Йорка можно в, третить молодых людей с отсутствуюшим взглядом, сидвидах в обнимку с диавстрало аборитенской трубой схоновых размеров. Устанившись в

Время уходить в духовную оборону

OUDLY TOSON, OTHER SPECIFICATION HIS YOUR OLD HOLE ка природы» кстати изготовляемого дельными уже чуть ин не из коми овят ных космических материалов/ всего одни тон, вместе с которым эти world чюбитски поют урчат визжат, хрюка в общем приобщаются к звукам, активно изучасным антропологией. Гарантия кайфа при этом стопроцентная так как вместе с сужением сосудов головиоро молга, выпаримого гипервентили пией легких, обсрабны и призички наск возь пробирают неокрепцие дунки, находящиеся в поихолоническом полете подчас еще с ночи. Наряды и боевой раскрас африканских племен проинкают в рекламу компьютерных селей в иссмирных напитжов, а дизайн «первобытной». письменности иногда так «укращает» обчожки танцавальных синглов, что исвозможно разобрать ин названия, ни антора При этом неважно, какой орнамент, обряд или этнос имеется в виду Важна обертка и примитив как «инфант-стильность», ибо всегда приятно отождествлять свое собственное детство с детством всего человечества. Но все это — обратизя сторона медали. Первооснова яв-

тення современной музыкальной яульту ры, именуемого как-мировая музыкатыст энт ный интерес ведущих исполив телей р шых жапров к традационным ст заям ту пусской му поки, род-ввыеског за тъгсячелета я к вер пилам человечес кого дося и мастереття без услуг техню трогресса и классической письмачности Олной из современных точек отсчета приняти считать 1966 год. За вучавший в творчестве «Beatles» индийский ситар дал импулье проектям Рави Шанкара, учив него яграть Харрисона на этом инструменте, Затем Іданкар выступна уже как продюсер и ислолиитель диска «Восток и запад», где индийский музыкают играст уже с Иегуди Мезукитизм. Възгледиля га филиале ЕМІ пластиння по тиражу была сопоставима с житовыми донт плайями ж градиен и бит-музыки. Волиз интереса хиннующей молодежи к ориентальной культуре бывыей англыйской колошин пала миоточивание в вскоды. И вскоре была устане день до сих пор непревзой. деяныя планка. На сцене появился кваргет «Shakti» с американским гитаристом Джоном Маклафинчым, оставивани рали него свой электрический «Маба vistanu Октремен. Три виниловых религи агоготи. ческой импровизационной индо-американской музыка, выпледелих на 5олу, миогие просто не заметили, но сейчас, через двад сить тет становител и пять ым поче му еще в середине 70-х Римская академия музыки присудила исполнителям премию за выдающийся вклад в мировую музыкальную культуру. Потом многие рокисполнатели и приверженцы джаз-рока и фьюжи обращались к причицизам ин-

P 5/75



чейской, латичо-африканской или илой традиционной музыки. Но последний DO E ROCK RESPONDED THE HIDDING TOWARD IN MIGO SCINION CHARLES OF THEORY что отстроенной тогда студии Питера Ізбривла «Real World» саундтрека Развол». Находки в области микса и лечка браз всин опременяю привестность этой. музыке, напрямую отследств, ясмой с именем Роб и этр. чети вывиные деога всем им ронналий овых ленов цам за ваыв зын этпических традиций рачных усолюн мира. Среда мях и перкантивнет квару есл. «Shakt «Дакир Хуссеви, предстамининий сыбла пластичной Маклафчетта тоже жение вский традицию Карнатакал'и пакистанский вингер Нусрад Фараж Али Хан. После ошеломая пего запеха «Развици» Кен W ичен стала пиде ром произве иства «музыки винов», в копростаходомат как этапческое запыси и комцепты вроде «Макабхариты» Повера Брука, так и записи вторичного фольктора, ис имеющего корней. Ко второму ти ву относится и пластивка квартета русских наредных и клуч ментов колжилного типа — «Терем». Безукоризненная техника вгры на балалайках и дом чах элементы экспентриканы стеба- по-HOLDER DE REAL RESERVATION CONTRACTOR полняют «инструментальный пробелвышедине о ранее компакта ансамбля Дмитрия Покровского, на котором мосы вск ее музыканты представляли разпичные стили юга России, в осис авом. в вальных житров. Этпических же руско х использителей «Rea, We rld» еще не

Говоря об ансамбле пол руководст нам Д Покровского, нужно отметить искличитель тую роль этого талантливей него организатора и музыканта в пропаниле традиционной русской музыки унас в стране и в мире. Совместный с По-

лом Упытером иск «Earth Beat» 1987) был вастоящим с парычнем. THE MERCHANTER KTO HEAT Diversion address in the six BELEV TURBLE B RANCOTEC СОПРОВОЖЛЕНИЯ Л. 19 Та. г. цев И. Монсеева. Безаре Меняви жинчина Дмит-DIR HORDOR RODO BE WILL ла кож эк иль мионель с ЛОНИВІС ТАПЛЯВІ ЄТО ЗА ЦЕ **Тектина**, в деятельности которого в последнее премя наметичась тец-TOTAL SET STOKERS HELD TOTAL world music« Ibrrugerния программа по Стра-BUT TO MY MADERATA MITOго вонуског жистичнас з ск кон цертная реализаиня и СВ воступалотой на фирме «Ыскіта», не скалька разочаровали

слупатерей, привык инх к им вранцыаць-मा कभी भर बकार राजार । सार्व्यक्रक पार अन्तर, ध рося явине петь по ногам произведения модима» пост-модеринетов Знименитый экстремильный звук потерыл энергетыку встретивансь с явно дестружниним музыкальным текстом, не учитывающым специфику традицивновый рус-<u>ырын жаналыры) тапровы дары Уск дары</u> THEN OTENCETREBURNET WORKERSHOPE ON DE-B. GERTAL REPORT OF STREET AND ASSOCIATION OF PRINCIPAL дит за рамки региональной, то есть рокопіскої, спены и отечественного рынка вижовосителей. Исключение составляют ишь астиы из тучниского «Хун-кур-ту» выпускающие компакты на американских дэйблах. В этом им способствует интерес американцев к экропическим пукам Востока, подогреваемый жаливудскими факльмания тв на «Ма. этаков» **БУДДЫ•.** И УДЗЧВИВЗЯ

работа презнастраве го коллектива да «Спеен Wave»

Однако далы к PHENCE A SUCTO AND THE ческой, градилистик й гордовой и инстру-MC STATIC FOR SEV MICH де то не илет Минсы с AH TOROBUH THAT THE B интерлаца и альных проектах, где сиреаци влются традиции расхожий интачи жан ра. Точно также живет антис вентре фусский проект «Баба яга», рабо зет со своим триа Макака Альперия, гас фольклоричю функцию выполняет Сергея Старостин усле DESTRIPCION OF THE BOTH BOTH

творять идеями пести Ингы Желациой. работать на телевиденни и с молодыми руплами. Вся эта деяте то ость теобх дима в нашей, ставшей неграмотной стране да и в мире в котором живут трафарсты восприятия русска й пародной му наки только советских жапров е бая. TAMBLE GARACTOR MILER REPORTED BY BY BY ми Колхозный инч весьма профессии -Harbite 4 Katharaya 1 10 F alk 1 R чичестве мошрода на едене, особой регуализацией и муштрс й. А «новый россий» ский фольклор» беден и способен на колкурситиме эроскты липь при условин интеграции с западным коллективом продвасером или арапжировщиком

Альтернативной конце замей обла-Дакт ансамбав «Наэкдная оперя». Суть сс в ткаже от потребительского отноге ныя к этпическому перволеточнику Подлиниую музыку, если она есть в стр., FRESHORM OF HOMOLOGICAL BUILDING BY DESIGNATE BELLOW. REPORTED A TREATMENT MENDA HE POTRATORITE SHE ресмешнения». А веякий уражиющий себя THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF жанра должет ст чтопить и аралж гравать свою мужику-сам, не просл об этом эдядю Сэма». Два примера этио-рок-опера •Казак Радия Степать няй незни без единого фольклорного «гвоздя». Слуша тавне обинующи в ней подлигиых цитат Однако этыческами калак ми верховы ев Допалі устья Холра работа быда при PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF T выки В другой значительной расоте -Нарт июй от суще компьюте с мушкой ; к фильму А, кончаловского - Курочка ж бая, выпредствем на ВМС г эдинийное на родиме пески Нижегоръдскей объести певыновот как раз крестыле на сел Везводное. И знаменитие слова М.И Глинка, о том, что «мульку сочинает CAM HAPOJT, IN MONTO, M. COLINTY OF THE BING. ранын ч че лець подтверждаются



S/75 F P

польточью Честтоло поавщию в этом вспросе занимает и Андрей Мисии, прак-THERE HE BE TOURSANK THE STREET, ROLL материала, по в своей музыке тяготою щий к породскам баллал нам жапрам, творчески предомляя прингрины русско- музыкливного языка: Подчас фило. епфекая наполненные стользыки пеpenerally certain Housest Owner, the fight better to к, торые не підлерживают такой нагру вы 13-22 своего янно рокового прот с можетс вик Вестова о изизвчив в споиз проектах 1 па Желы ная. Ес -русалочыя- песни вссут в себе фольклориме алементы на уров и мелодий и поченок. Удачная аражировка в мастерство инструмен AT A TOPONO A PART STREET TO BE PART 1 43 точном діонаданий в жанр могід тылк в его въропейском повиманни Петега на женцы большой, есть и первые услезы в гастролях по СПА

SHOULD A LINE OF THE DRIVE AND A SHOULD BE A THOUGHT OF THE SHOP AND A SHOP A

STORPHIS SET MAN CONTRACT VIKITO PERSEC PRIMO THEIR A CARME II DUI WALL BEHAVE HERE THERE White Mad with it is to you TOTAL PROBLEMS OF THE PARTY OF BUILDIAMI B ROMALT 1 The CHISCOPP HIND, CHIEFE т ісп и сья в ветуки -DULL THE CO. THE P. KELDERI BE RECHT LO THE O'CE A PROPERTY COLD ROMMEDBLENIS TO KNOW | YOU WANT WALLS per a syrunda or pe-THE REST THAT I COM

Горация - чест - цест - перепевки ком хозвых сталь Рыссиропии зовеких жылгрек эта окон бывших советьких обывателен во время житолий, паблик в жазать води семен и шей веобъятьюе OF MILES ARE BUTCHET & BUTCHE LAND CAN ally artiful has to have the wolffully BOT TO H. . C. TANKS MY THE TIP THE PARTY 1013) (1 1. -8) M (26 X 2 10 10 119 TI II MIDEN DO WOMEN OF O , SHARL HA-ICAN FORCERS BOY THE HISBORATE TOR. **Фричин много этодиа на вих** — социан THE OUT OF THE REPORT OF THE REPORT OF мению к России, фоторыб по инсрани *не люби; «по преме и сметского союза. и тиражируют культерные продукты подтиержениющий второсория остье всето русского Сомнительную помощь 12ссь Сканывают і пам на восприятия песадорусских стилей «Дягилев-Ньоканский» и 4 встенцкаю-Мажесеев» И потом к этому времени рывок -world music - уже был перепасыщен, в уникальность неизвестных и мераскрученных исполнителей на Робски, не врисывающихся в западные представения «бализинка-натрыва вы при на вести в водине, не имеюпанх перетек из во продаже, оказалась ESTROADS TO ISSUED TO FIGURE METER REPORTED A ных ревуль врок с известности в узких KPA A TROOP COLD BUTTO A NOT MELOTO TO-PAPER BOTHER AMOUNTED HER OF THE HOLD Carabapte Carabase H of the table → No. 11 A THE EXPONENT OF THE BEAUTY OF THE PROPERTY. сменя танцевальной э. т.ным Речесс не «дарское и екрабавремена» их выхот веренях " positive horses of the companies of the coфио брадания мескам В тут очень при-Digital with it supported Myunikal, also, to asise в веспрова чельных эперных эпте Hatte Beer 3 MARIEN 1242 H. HOLDER PALE ва да му в сте, В лучшем случае полу чаласт музык с как у Михаэля Санчева (Беср Ест (se) в худием – релизы ил-TOUR Y IS AND SERVICE AND THE PARTY OF C. , also theread to Charlet of the secretary at 2005 handlet CO. L. POLICE SING OF THEIR BY BEST DISCOURTED. гэ. п, и приеме «эксепи» причем пор чиме аспекты свизанные правами вы во первыя песто филофир результава-BYDE A MAN SCHOOL STEEL Crapmic o II- keyete

> eminorable in the same of THE PROPERTY OF THE PERSON OF чрепетное отноше-HIIC K STHARCCKIM LCDN II POTERKAN Пэт Менния папри-Mep, a «Secret Story» BRAICT REMBE SHIPRA TOTAL OWNERS OF THE PROPERTY. пина «Бъен Суон»-IMMOCRES (FORESERING) хором Королевското балета Поочиено К африканской мувыке обращается Стинг В саундтреме

MOTE STOM (1958)

к «Королю-Льну» вместе с Элтоном Лжи-DOM IBANIAT MOTO THE PROPERTY MACAGE. II Э Ст рел ва пасти о вонаряется на верпон - чартов -В liboard- в разделе -World тимо Разными дэйодами выпускаются за инк. этстин этипусской музыки всех континентов, в том числе и в формате CD-ROM Баблиотеки визков для синчезаторов пополняются сернями «Серице Африки», «Сердие Азин», «Натуральная Америван (музыка предейщев) и другини V нас же закрываются передачи на «Ра чно России -- круг», «Фонограф») и на РТВ (-Мировая деревии-). Компания практически перестают выпускать ком-Пакты опечественных музыкантых этогожанра, и на притавках опять воцаряется колхозный «пост-совою» с баннами дешевыми электро-самонгралками- бала лайками и кокошниками. Отехтелячет музыкальная критика и концертная

практика. Даже экспорт за рубеж «пеньки



и лите и изэм жындэдий фрик и то пре при пен. Вместо него идет импорт блатижен Брайтон Бич, ньдакипийся чуть ти веча современный фольклор. Поры запима вся благоустройством собствочого лома, а не гилть исполн телей за границь в поисках прогиты из «Подаверитуть эту землю себе» и музыку этой комли Русский мого не есть мировая де-DOMESTIC BUTTON OF A CONTRACTOR OF A RELIGIOUS AND A RESIDENCE OF рубське засячелства. Прошли времена Tellenger grandection. Other neb 1 - so get мольчики» А те кто часмовалсия и «асмля) свою изправ серча более похожи га чиоколадиме наостям, нежели на а ст гард борцов за настоящую музыку. Настало время уходить в духовную оборону и в этом всем поможет русская глобал най мутыка Знамент ай распев, деместaction those bostic and the second division чый стих пот полосикаемые источни -КИ ВЛОАНОВЕН ЯК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗЛЕТИР ных композиторов и хоров тила «Древперусского раслева- Такую музыку будуч творить мунаканты с илующего века 31 это не просто декларадия ...

Б 1996 году появил исы экряви рост. ки новего — выльдет / жанра, где могут стим ъся все течен ин мировой музики то услеж «Глича пророка Иеремии» ан самбля «Спри и я г эстан экс и театре А.Васичнева Эт на венцерты «Пародне т оперы» с. Псалмамы Давида» в це трать имх меженених выдак и на фестивале <u>Еврионейска во Венцательного Союза в Д</u> чин зачис нная на нем программа. транстировались по ВВС. De mark Radio WDR и еще дожине европейских нац тоал. вных кана, эв. Пникут музыку правоставине стинситники, используя совре-MCH 184C AIS SHOWNEY THIS TOX TOX OF HIT, OBTA-П е рок музыкарты ух улят в ме тастыри и возрождают древине традиший хорового пения (валамский распев). Все это залог того, что перспективы мировой и глобальной музыки в России огромны. И очень скоро компакт-диски с такой мьзыкой окажутся весьма колита сумерочным функам навних несчастных соотече-CTRCL HHROS.

F 5/75

Вадим ПЕРЕСВЕТОВ

Обзор

В этот раз обвор полнестью от кифиет с эте паль не жего одо у полосу. Рецензии не востда оправляние ибт среди компактура. Кой польдая теп часть цью и а кие что больше двух порызлыция и все от полосу. В и польда по в не от польда от пол



ей Опистырно изуанный помадо возму по вармано, компектица Аллы Пугачевой до последиих струк вы аксисинателей жил бром. поменьще (APHH «Сделано в Россия») либо совсем мелюца mittennas (BHKTOP TPOETY БОВ & ДЫМ «Мастер снов» и звуки му жизнь амфибий, как она есть»). После выкомет tigh constraint on digion is a nich можно) с властинкой Петра Мамоновы газвать его диже моновмилистых, и то будет кранина кувеличением (*), И по срав. пентно с Мазили ловым Тростубов просто Шинтке какой-вибука He currently that he heart house 1. My hidden is also noted the first менее хороно, то вот петь Вите кено противоновачано Тексты Выдалит заком гаскоова чього и амбициозного автора, где-то сами по себе стрекочут титары Грегория Можееева и григаа ненного Константина Латыне BE THEART RAK HA BURHE GAS IN GAраблив изидают вкрадиченые зва-HO HEL BAICL IN HE Ell R. Jatho 4

тронякодит инкакого в счат и ния (**). Вооб ще же на вексторых пластинках зало гателя Минадрав про фуцфентілент — м 2кос про чее А что же армі — пі пакс нец то дождаль — м ма — м котором мечталь — пімн реками, запокако ма — ми



нач Так пап неапп и бужете с 80 го фотографиями. Ну раз уж озил сущнее для великаличов, по на игрине бути так вызав и для их польтони пков. Меня же больше привоскает сама подача материаля; коробка, плакат и прочне шту вач на так на на режиминой продуждани срушна (***)

Все почти как на Виниле еде



сунняю СО предоставленным фирмой ВМС, далеко и пали — а запам быль, дактума нее как у нас Итак

та промером далеко ходить и не надо. Вст днек, как утверждают, известной певилы EMEL («Сли We Talk») Клюге же у нее достомиства» Перечиствем она срав потельно яклюта, у нее для потельно яклюта, у нее для потельной рот, она (судя потельной певилося с пределающим деяться с пределающим деяться с певилося претендующий на более чем редственные отношения («) вслед за 1-ие и планись игрели из POWERMAN 5000 («Меда!! Кипд Fu Radio») Если из назва

али убрать слов и Кинд, то все встанет обрать Гряте рым чузс там не такит посков лавры Ugly Kid



ное Пом неят и м/а ручанте тем
ма пан Ви, тмо бес плеокрая
придется снае оче в а ми з

**). Ву и вот кос-что прилич
ное − VERUCA SAIT (*Eight
Arms To Hold You-), Предвих
ани дебюткый дльбом
этой грулича «Ашелскай



THE STATE OF THE S

тола, Влоние воба пальць та **Азиме, плотиме, покада теремо**чудырованиные литары, быстрые теу функс как тер не оне мене гены. Но все равно сразу (и бел веньего можне и очистворач. Microbia a missione has believed in second станій. Нет свольного эперія с нек Choro Buxona ha nome cumo STOCKET TO MAKE CONTRIBUTED TOKE не исващает. К тому же переслу-DESCRIPTION OF SECURITION OF S PROCESS (*Charles data 57) () mg), nordstaeign stro or 15 4C C MOCTHNOM U ZERM La IPAU WAS THE MADE WITH HE ME THAT HER WORLD ти в «Вермие» девчинеки "Учен Capation in Lancier Prisc), was noticed CR, Mr AND Lat DOMORAR C (+++) FL DESCRIPT A BOTTLE TROOP & MADERIC OLEMBER SUBT RBIA (Original Motion Picture Soundtrack). От последнего слова впору пря-PHINADA TRES CONTRACTOR INTO A PERSON OF A I DO U.O. C. VACC. LOOK CALDS CHAновится от на облани. Да и исполинетели, напочиновние этт самые саунупревовые оборивани не спимо-то отдечаются радно образием. Все та же Elastica Senic Youth (tur casuation) kersoрого заходабишься) и причие малоизвестные формации типа UNKLE HITH ME Flaming Lips.

Не зваю, кто на россий сми отвелении авторитетнейшей компании POLYGRAM пипет тексты в былетам теласти нок (правад догадываюсь, рото-



му что много облабок), но сом тумал бы — выпечами быть б ег поб фаве — ым носе цж. ас те зтище

тры в при манем расучения и м

to keepers man, the second one of the second one of the second of the se

Employe Ox Javon 1 5 a

(***). К свичної опера свещему коль ск вим ГЕ ЛИОС «Полоиния первого» (***) тект бо



пес сдержавный, но их первый комплет «The Mirror» (1991) куда патерет иги

Ну, и напоследок вервенса Ольги Дзусовой «Тайный Париж» (АРВУ). Но об этой и аи ике не говорить, ее слушать насо ****







ВЛАДИМИР ЕЛБАЕВ

Bee - Ha Bbi60pbi 3XChephon!!

Случилось страшнов:

на экспертном просту шивании в редакции я че услышая разницы между усилителями Опкус и Musical Fidelity В другой раз, в группо вым тесте инго-ини акуспика на редакцитика хайфайным ком плекте индивидуальные оттечки десятка нар колонок оказались, к моему ужасу, незначит зыверт

ы не одинския. Вод дна назад пя герка ведуния мировых экскергов, солваниям на прослушнка ние высшей модели усилителя ЈУС, не That is self-ter a ROLAG DRV482, OH, a new gaarpoe fonce goporoù Mark Levinson, boчес того — респектабельный литиниский журных в навле серьезно-трисудил моде ли JVC первое место, поступившись своим английским патриотномом и отодвинув вревоеходичю модель Вера назад. И выконец, в результате интереснебшего эксперимента исутомонных западных жур валов опрои ег ные эксперты персы. тали между собой звучание CD-проигрывателей первои, заслуженной и отыграмшей моделя Sony и современты высокой модели Тесра ез-

жеперты без устали твердит о «погрясающей», «веньносимой» и «сткрывы кладей гилла» развииде в авучавлям дипаркы тов на тесте, и чем совершениее станошток эсхигжа, тем драматия нее и поочурнее экспертные излиния. Доходит до того, что побежденного в тесте сравиивают е кариватурой, а победители е Ван-Купберном. Чтобы правывые воспринимать эту оденку, надо разбираться в подоплеке. Во-первых, журналистика обывана не только послевать за нидуст рией, но обгонять ее Лучше представить се теншно по-деловому чем благоговеть: перед рядовым фактом. Когда не с посем очевидные вещи (например, окраска звука) подыотся рыню и безапелиционы-

эк петель примется за мнением реценжита, ках за каженной стеной. Иначе журналы не просуществовали бы и года и эксперты не смогли бы даже овлатить коммунальные услуги. Во-вторых, гиперболя в описании теста отражает вею разньду между акспертом и пользователем за один час сидения в имитированной «домашней» обстановке демагла постовино ощущая графких сдачи материаль над душой и груз ответственности за печата пе слово сати тысячи ж акых глазнидиние ответ в журнальной странице) эксперт подобен то ли Господу Богу то



ти прокурору РУВД Эксперт не дрожит за карман (разве что за гопорар) так, как покупатель у кассового околяка. Эксперту в принципе не приболели эти самые колонки, ему не тереть их полиролем, не нахрывать в тои салфеточкой, не отмечать с ними дни рождения и не высасывать прениущества на пальща. Эксперт и не должен слепо любить своих испытуемых. Больше того — есть эксперты, которым все человечество мерепатил на повольными ауднофилами, как официанту ресторана — ненасытными обжорами и официант, и эксперт втайне говорят себе. «Уж.» то не таков».

8- третьих и последних домашний обед отличен от ресторанного. Эьсперту надлежит оценивать усильтели с выключенным тембром, поскольку такова мировая практика, тах грамотнее технически и так объективнее рекомендации.

По пользователь прав когда использует тембры и тонкомпеценцию, раз тооб м зя трактовку музыки. Бестембровость 🕶 не более чем миф хайсэнд». Галесколь ко токертном комплекте Audiolab мы убрали бас до положении 9 часов, а тембра добавили на 3 часа, и от этого звучаине колонок Тато-Classic преобрази лось неузнаваемо. Чтобы истко опреде-THITLE OF THE RESTOR OF BOURDLESS OF SEC тембрового Mission с акустикой КЕР-65 мис понадобились певторине прослу ни вания в другие дви. Вот почему про-Ступи на ния — это все да полв я влуг ренияв мобилизация, а их отисанив 🕶 подлинная одиссея

У нас нет в запасе месяцев и лет которые есть у пользователя — мы должны предвидеть все наперед. Это и делаем Впрочем, в таком допжуанском поветрый эксперта есть мудроста чествав чля поль-



BAADAMMP ENDAEB

зователя Он эксперт — нак некий банк дриных чей интеллект вызывает из памити нужные файлы и рефарсилы.

Мы уже гозорили и споля повторим, что отношение к спосв системе межиется через педелю, год и 10 лет подъзова изг Гаки динамики тулюні бас, фоловый цып, которые вы силчыла котовы прогруга, потом раздраж от Достоинства тиот как сист Что с этим дечах в Метогъ. дистемы и компоненты как перчачкие Надидно, сустно и дискомфортно. Оставолиться на какой пночдь депіслой воыпротик, на супердорогой и чвалит и вой) системе и забыть в другом звуке на-Recognitions for vincered and, no amorne he сордаены обхрадывать свой сахв за свои. We RESIDEN

Пользователь может в должен жить инитуцивным авуком, Ст. жизчя экслерта. **Уму повер не объятель в покупать вста** хорощую авпаратуру (се есгоді в так м юго, что рецение ны не посъеждот), достаточно почетать о ней и посмотерпъ се в журвиле. Пот когда опринданы исклиты эксперта. Вот когда бывшей италын ской резыртерше Филиализия, основачися империю аудвожурналов в А авим, притодилюсь ее интервыю с цыком Ирана эрасколоп нес» тирала на весь мвр. Вот когда строго технические мур дина вроде «Нь Рі World» подражаюх «Степеофавлу». И вот почему мы всегда ответим на телефаковае вопросы чета телей «Каную акустику рекомендуете для такорочто усылытеля?». Хотя силич Астет точнее сели подумать деней или послус ать чуток.

angenos eneres

конечно, кланмоотнечнения эксперталь чатапеня менез журнай менут смажанать на индимиме услуги по телефону Но в послед тес время инстустрив, врессы и потребитель социнал ближе. Всли

грейду системы, то теперы пра выдыю совстуют оставить се в нокое в купить повую в дополнение. Системы можноисктанить и каждой комнате, их начение ние может быть разным для вечеринки с друзі ями, для домашнего кинодля фонов: й мучька, для сосредоточенного отслушивания нового альбона, для демонстрации эффектов и т.д. Бюлжет, распределенный таким образом, страдает меньше, чем при перепродаже дом облагораживается и дает возможность ностальтировать как в музее. Здесь может быть только два «против», это если у вас твять разных систем в ин одного приличного костюма Если системьког вастивисия одна комната, то они оказывлют вредное взаимное влиявие

В обстановке бешеной гонизи за блатополучисы времена клубных общений. вудиофилов и меломанов не вернутся.

по кравней мере - в нашей негрополии. Врад ли вы сегодня зазовете даже близких друзей на «смотрины» важей новой уникальной системы, и вряд лиобсуждения музыкат провысят пять минут по телефону. Ваши близкие друзья не хотят больше жить вышьм ауднофильским счастьем как собственным им мало насладиться последним «Крим» зовом», их интересует «Кримзон» в их-

В этой обстановке вам остастем только связь с журналом, экспертом Рискиму высказать предположение, что нетолько эксперт ориентирустся на аудиторию, но и аудитория (подсклясте поч) отождестичет себя с экспертом, с его съмем, привычками, даже висичностью если хотите Вам не важется, что на мато знасте человека мьему слову вы довернете! Он выпуливает собаку по утрампосещает абонемент в консерваторым носит темние пиджики? Или же обожаст твидилые свитера, мофе калучино в Роджера Мура в реали Джеймся Бонца? Сверить бы житейские параметры и болом. уж примерять оденки эксперта к осок-Кечатия кого и почему паделил, же перод в дудьюфила чертами одномерт « г. с. т. воривнества и чувачества? Почому мосперт по въдно не может быть жиллым. филателистом, картсиоником, бабинком? Почему вто частная жизнь остается в тений Разве не принядлежит эксперт к вывамейкерам» (достовно течератор. нивостей)? Кстати, самые интересные рецеполновые же рождыются не на волюм. льший предмета, а по стыке с жимнью, урудицией. Журналистская байка гласит как вместо обозревителя ил моде на демонетрацию одналы от гранили спортивового комментатора — и его репортаж вися опечанавниция усиск. Мискластея, что именню житейские разлимин между нами и Западам не исспециил кизлифицированных экспертов, Вельactemperate, salema nearmory more no yrрам Пол Милкер, и клиже быфинтском ост-Кен Кесслер-

Вторичность отечественных рокгрупп настолько известна, что тему можно лиць слегка обозначить Верхом напаской в 70-х стала мелодия. •Толстый Карлсон», практически исковерханный всемирный хит Christic «Yellow R-ver» (кстати, переживающий: нынче вторую молодость). Разуместся, в оригинале пелось про солдата, возвращающегося с войны, а не про мультявим Сейчас по крайней мере «жерут- наглее и достовернее. Иславноалма-атинская студентка Карине придала голосу мрачные интенации ирландки Риордан, вокалистки известной групица Cramberries, вкрапила эстетику Ветицикой и Апиной назважаеть загадочие й Мюдиколой в напела двек-«Леничка в платьице болом».

этим не кончилось. Ник Кейв, питакиций клечение к русскому отчаяиню (веледствие особой полужение ти у нас его убийственного проичасто. ambooms *Murder Ballads*) manyeries продолжение -- «lato My Arms». Альбом темптачески, эм инстидивно в инструментально столь перекликается с Мараристией чего, если бы не ялык и тембр вокала, их можно было б перепутань. Миликсий умолист «взять ес с собой, сдечаль своей мечьюй» («Я де туна») — Ксив отпечает «Моя лодка идет во дву, мои весла сломаны, бечreós roumus («Little empty bost»). Mioзикола (повторяет четыре рази): «Мойдалекий друг, все вернется каруга («Встюминай жегло»). Кейн (этвельет тоже четыре раза). «Не лезыя объятья, не жаь в мысль не изда Бога обоsines («Into My Arms»). Haxoneri, Mioanволя переходит из а правлекия предупреждав. - Я падаю с края Вселенной-(«Педи») Койму глубсько напрасия: 3: «А п вериусь домой, илисду порядок почискио родительм» («Чи и гозинця»). Перекличка идет в разме жизном среднем темпе баллады, под перебор акустическей стегары с робины розлем и ероптрыше Вирочем, кажется, в последней песне коит уже лерет не с Михинколы, а с дастольной «Ой. мороз- Мораль западный рок не толькопершией ой сые третичей.





SPECIAL SUBSCRIPTION OFFER - ES

- Are you in the Audio, Video and Photo business today?
- Have you seen how today's Audro, Video and Photo products are becoming tomorrow's Multimedia products?



ENTIAL BUSINESS INFORMATION!

EISA SUBSCRIPTION APPLICATION FORM := SEND NO MONEY: NOW !!

Yes, I want to know more about Audio, Video and Photo products every month.

Please start my subscription(s) immediately, to the magazine(s) marked with a cross.

I understand that each magazine will invoice me in accordance with the conditions given below.

MAGAZINE	SUBJECT AREA	COUNTRY	LANGUAGE	ISSUES	SUBSCRIPTION COST INC. POSTAGE		
The second second second second				PER YEAR	NATIONAL	INTERNATIONAL	OVERSEAS
ALTA FIDELIDAD	AUDO	SPAIN	SPAN SH	M	ESP 5500	ESP 6500	ESP 7500
ALT OM FOTO & VIDEO	PHOTO/VIDEO	DENMARK	DANISH	12	DKK 388	DKK 400	DKK joo
AMATEUR PHOTOGRAPHER	РНОТО	ENGLAND	ENGLISH	51	GBP 76 50	CBP 99 50	C8P 99 50
ALDO	AUD O	PORTUGAL	PORTUGUESE	12	PTE 6300	PTE 10900	P7E 16000
AUD O REVIEW	AUDIO	TALY	ITALIAN	12	TL gonoo	TE 175000	(T _k 2400000
AJD O VIDEO	AUDIO/V DEO	NORWAY	NORWEC AN	6	NOK 169	NOK 99	NOK 199
□ AJD O VIDEO MAGAZ NE	AUDIO/VIDEO	SWITZERLAND	FRENCH	6	CHF 35	CHF 45	CHF 55
L ELEKTRO VENTE	AUDIO/VIDEO	BELGIUM	FRENCH	6	BEF 1750	86F 2250	BE+ 2250
FOCALE	PHOTO	BELGIUM	FRENCH	8	BEF 1750	BEF 2050	BFF 2050
FOCUS	РНОТО	HOLAND	ритсн	11	N.C. 89 50	NLG 150	NEG 150
FOTO	РНОТО	SWEDEN	SWED SH	12	\$1K 410	SEX 470	SEK ,72
FOTO	PHOTO	SPAIN	SPANISH	12	ESP 7000	ESP 4000	ESP INCHO
FOTO KERIFR	PHOTO	PO AND	POLISH	12	P 7 57 6	pr 5 -SD 24	pus USD 24
FOTO OBJEKTIV	PHOTO	AUSTRIA	GERMAN	6	ATS 220	A15 280	A15 340
FOTOGRAF	РНОТО	NORWAY	NORWEC AN	8	NOK 336	NOK 399	NOK 199
FOTOGRAF E MAGAZ N	PHOTO	CZECH REPL B IC	CZECH	12	C7K 33	DM 72	ISD 72
FOTOMAGAZIN	PHOTO	GERMANY	GERMAN	12	DEM 81 40	DEM 123 40	DuM 122 40
H FI CHO CE	AUDIO	ENGLAND	ENGLISH	12	CBP 29 97	GBP 43 99	CBP 5 99
H FI & ELEKTRONIK	ALDIO	DENMARK	DAN SH	12	DXK 477	DKK 685	DKK 932
□ H FLVIDEO	VIDEO	FRANCE	FRENCH	11	FRF 187	FRF 287	FRF 287
HOME ENTERTA NMENT	AUDIO	ENGLAND	ENGLISH	2	GBP 29 99	GBP 43 99	CBP 56 59
HOME THEATRE	AUD O	ITALY	TA, AN	2	17L 93000	IT. 7,000	T _{C 24} 00000
IL FOTOGRAFO	PHOTO	TALY	TA AN	12	ITL 70000	IT. 40000	T ₁ 140000
KAMERALEHT	PHOTO/V DEO	FINLAND	F NN SH	- 12	F M 327	F M 437	F M 437
LE PHOTOGRAPHE	РНОТО	FRANCE	FRENCH	10	FRF 530	FRF 6, .	FRE 650
MED A TOTAAL	AJD O/VIDEO	HOLLAND	рутсн	10	NLG 40	N. G 70	NuG on
MULT MEDIA & ELEKTRON K	AJD O/VIDEO	AUSTR A	GERMAN	2	AT5 363	ATS 470	ATS 470
PHOTO VIDEO EXPERT	PHOTO	SWITZERLAND	FRENCH	6	C HF 36	CHF 46	CHF 56
PRESTIGE AUDIO VIDEO	AJDIO	FRANCE	FRENCH	10	#R# 350	FRF 440	FRF 600
SOUND & HIP	AUDIO	GREECE	GREEK	12	GRD 13000	GRJ 18000	CRD 20000
STEREO	AUDIO	GERMANY	GERMAN	2	DEM 8 60	DEM 108	DEM o8
STEREO / DEO	AUD O/VIDEO	CZECH REPUBLIC	CZECH	2	CZK 525	C7K 665	C7K 2685
□ STEREO VIDEO	AUDIO/VIDEO	RUSSIA	RUSSIAN	12	USD 23	USD 25	USD 25
v DEO	VIDEO	†ALY	TALIAN	-2	7L 88000	17L 109000	ITU 109000
V DEO CAMERA	VIDEO	ENGLAND	ENGLISH	2	C8P 29	C6P 45	CBP 75
V DEO POPULAR	VIDEO	SPAIN	SPANISH	12	ESP 3500	ESP 4500	ESP 4500
ZOOM VIDEOCAMERA	VIDEO	GREECE	GREEK	12	GRD 10000	GRD 10000	CRD ocoo

Name/Company	
Address	
Signature	Date

OTBETЫ НА ПИСЬ-ЧИТАТЕЛЕЙ



.Не могли бы вы помоча мне ралобраться и опивитить на нескалько во-MINICIAN

1. Ibd низад приобрил мулыкальный igetamp Technics \$4-L\$10, no neur ne yemреаливнит култики Можно ли их мичетить, и частности, на КЕН SX-97.

 В чем разлица записи на СD, почему фирменивае эврчат зафакао, некоторые российские — плохо, а часть болгарских вообще не воспроизводится (при и. Је вке на дисилее пот энется надтиск out other of

Ю.В., г.Тольятти



В следующем номере новые горизонты:

Камеры то самое без чего ваше вилео те станет вали заги только ва пим Неважно, катаетесь ди вы на родиках влипредпочитаете смотреть их по ТВ новый дискман придаст этим запятням новый смысл. Читайте тест лискманов Если ваш дискман уже не вовенький, то ему прописана новая пара наушников. Их оброр убедит вас окончательно-Видеокассеты малого формата

«восьмерка» или «С«?

Не пора ди обновить музьку в салоне маньины?

Остановитесь на главном акустика плюсмаленькие установочные хитрости

Постоянные рубрики, техника High End и, конечно, что-то несказданное

С.К. 1. Несмотря на то, что мяютие владольны мининсистем внолне довольны звучанием «родной» акустной, настунает момент когда начинаець жалать большего. Для улучшения звука яцики действительно можно использовать АС от фирм, специализирующихся на акустике Теchnics LS-10 — орыгинальная минисистемые АС плосжой формы, что не лучдим образом сказывается на звучанияс Но ваш вариант жестрог (КГН 8X9) не подойдет: эти колоноги ужасью громоздки: н дороги. Я предлагаю ограничеть выбор. двухнолосными полочиными АС (чтобы радичестьню не изменник я питерьер после замены) по цене от 250 до 500\$ (чтобы недискредитировать системный блок). Ихпобедителей наших тестов Canton Forum. 301DC (3805), Mission 732 (3105) Mordaunt-Short MS-20r (3204), Mirage 290r (450\$) я бы рекомендовал пару booksheif. ст Мізмов, которые здорово басят, музыкально вередны и имеют сред вою цену-

 Зимание СФ основано на треж ки: так качества Это: качество исходного материала, камество наготовления (техо могическая дисциплина Кактроль). качество воспронаюженего аппарата Ваш вопрос - отголосок глобальной биертания жазяленного и «пирадскост» мунькального бизнеса. Все претензии к -недералам- объясняются тем, что для быстрыта выпуска тпража повина диска может использоваться не исходный «мастер», а даже обычный экпечнаяр СD, кония с жоторого уже содержит определен. ные ограничения. При изготовлении может отсуктвовать, напромер должный контроль за состоютием чистоты воздука, который должен быть чище, чем при произведстве микроскем. Может, не отбраковываются диски, у которых даже не читается служебная информация о размещении треков. Тогла в вродыже попадаются бесполезные «по disc» Поэтому цесь действует внаменитое одесское илречение о «двух больших разницах»



"Вессионено за подключения миниди сковой деки Som MDS-IE500 к мини-систь не Technist 5702 Какова оценка этого •тандема»? И еще. в журналах 1996 г. п не увидел подробных статей и рекомендащий по аксессуарам, хотколось бы восполнинь этот пробел.

Борис Виницкий, г.Одесси

С.К. 1. Мисине на кас с интересом посматривают на минидисковую апраратуру Причем с появлением на нашем рынке сравнительно недорогой «500» модели от Sony этот интерес переведени. практическую плоскость. Современ кую MD-деку с новым алгоратмом сжатая: даниых ATRAC -4 и миоточистенными редакторскими функциями на мой васияд, можно рекомендовать многим владельцам мини-систем высокого клясся Конечио, не все модели имеют цифровые вход и жиход (коакснал алай или оттичкскаяй), черка который жи за мы звдисковал дека будет способна выполнить даже цафровое копирона нас CD (существует отравичение количества колий с промышденной задиси — защита автороких прав в действии), на через я врассивый вы ейный вход, выход (Line In/Out) MDS-JE500 станет надежной заменой киссетной деке-

2. Что касается аксессуаров, то, яваример, о кабельном козяйстве материаны поличиются ретурцу зо, в том числе в тестах. О подстанках, дем вопрующих прокладках, наипах для АС и тому подобтых до толнениях мы пла - фуем рассказывать в рубрике - хай-фай для взросчьског однаво, даметим что их или и не ца вычание ваней системы все же ограи взецо-поэтому и виняць из этим ком-DODERFOR MIRANCORPRESSOR MATERIALS.



Педевно пользовился выдесныгающофоном Panasonic NV-HD650AM. Он не воспреизводит 5 VHS, и регущитор четкости в нем отсутствует. Почему?

Леонид Андреев, Свердновских обл., г. Серов

Вы сами же и этие или на свой вопроставменно в этой модели в нет на гого, ни другого Советуем всем своим чиателям ви имале, ы се относ теаси к выбору своей аппаратуры и обря цать висматове не телько, за вомер молели, по в на буквенный индекс в конце обозначеная Вадеоматнатофоны Раповоне предназначенные к поставке на российский рікчок, в конце обозначения Ямеют. буквенный индекс не АМ, в ЕЕ (Н Fl и S-VI(5) или EU (обычные 2- и 4-головочные). Кстати, в модели NV-HD650AM от сутствует не только возможность воспроизведения 5-VH5 записей, но и функция 5how View, в модели же NV HD650EE все это есть.

ПЕНИ ПО РЫНКУ ПО РЫНКУ

FADER REC LEVEL

TE

Заш

первый

и мунший

ПОМОЩНИК

при выборе

бытовой

аудио-

и видеотехники

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

				- AE	, augus	0		wys.
Chechie	408 eva	Ugra S	JH CTE	To COMOTA	A COME TO PREMIE	PACILIFICATION OF THE PACIFICATION OF THE PACI	P. The Eday	Cloude athing.
До 300 \$				0.4		1.16		
ADVENT	Mas Advent 8	5 234	88	7 ÷	2 70,0004	1 1/40	1.0° 2 [5 n = 5 n n]	91 AUX = 5 L. 10 a 1 000 = 4 Au
± ADVEN/T	C - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	a			= +	3	71 4	- Car 3
AA VENEZA.	Catery in Wall-Plini	5 202	67	80	2 × × × × + × × × × × × × × × × × × × ×	J/65	405= <u>2</u> c.1	85 21000±345
AMA	J- A47	\$ 50			фи. эргнигел	3	100x 1x179	ж р уших в одном громи. Выз Воря
AIW4	Sc A /	\$.4			фи -ирокопси	10	1 602/60214	ытр усиг в раном ромк DS.
AWA	TS-W7	5 210			O	100 -	340x380x400	и ок жиет Вас октовы активи супер Т-басс октовы
MS N		t	Res		or arportar	h a	PANKAGOPTOQ	activate cyclop 4 extec oncreta
P & AMERICA P	V*1134	1/24	95	54	x-\$+\	Pres 20	900×1 2×3×2	4) 2800026 дБ биноляр-еде
CAHUH		\$ 1.2	89	÷	2 dat	10 00	210x175v220	58 x 9/III 1995 # + 4
CANTON	Pas 5	5 194	ν 87		2.6 2.6at	6x 8 40/70	44t - 1 1705 /3/5 - 2	4 . A. B.
		2			-		9-5-3	13000
(ANTIN	Nos.	10	Q 7	4	Z-ф.n	45 10	180x_ /c	48 30000 %
AN ON	105	\$ 29	89	4	and the safe to trapped	70/-00	340y 960 x 350	22 120 14
LES PA	11°-1	\$ 158	9()	2	>	MAH 0	71 X 1 1 1 1	K-2 PAC 1 AB
1		3	14		West Control	PI C	4	55 1 J 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CE CATION	i enter e	5 / 11	90, An	7	7-фач	10 mm	1.5:4/2.21	80-2000013 дь, НХ цен р
15 10 1/9	Impa *	5.64	R1	4	24n	90	390x, 40vz 10	Sav 10/II 1996***
JAV A JUS KS	JY 176	5 94	90	3.4	Эфи	63/80	785x* 75= , 15	B AT A TO MA
C-11 10 003 103	V	3	н	2.7	1	DOVIDO	, sex , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	√1 X · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FirtsA. O	AW	5	90		Эфас	50	HI S	BU-18000 u
TythyA t	IF a HV	\$ 11	90	5.4	2 da n	100	25×4. ×32	50 21000 CUAN
₽4' € Y	4. 1	e 415	204	4 35	2		4 ,	N N N
FNFRGY	PRO 25	\$ 260	88	6.45	2-bit.	Anna 5	300×200×2=0 475×250×250	5, 20000±3 56 40 20000±3 26
A II	Care they blone or	\$1199	Ð⇒	£,	?	20290	2024177. 67	60 JOG 4
CALL CHAINTAKE	sale securior e Mism or	à 234	88 6a	-	2 44	20/100	2 5x18, v _{4,2} 0	50 20000 F _B
d a r			G COL	-		W 15		-
A CILLIANTAK RS	Allega V	\$ >	Bet	9	A THE REAL PROPERTY.	30r 50	62×394 95	5f-20000 f ₄
Phila x	5.5765	55	91	9.4	7 \$11.	2.0	200v331+ A8	26v 1 % 19v pape
pAMCi	Artina	\$ 159	9¢	a	2-611	SUMO	Show 28 4/6	#5 ************************************
		>	Ан		3.	CA pp		11 11 4 4
NA MI	· II	51	86	5	Z ф.н.	\$5780	270x1"2x218	55 20000 C
MML	БÉ	\$ 195	69	- 5	2411	60/90	330930890 A	SC HXXI C.
AMO	69	\$ 259	90	4	350	807 0	490.424.44	4 200074
,		\$ 44	8		. pr	*O 3O	E 4 1	>
PA PIL 3	Art	SZHH		Н	2-010	60/90	5Cx400x90	40 20000+3 a6
[Mab	Daine 61	50	90	8/5 1	3-фн.	125/175	1145x200y272	35 23000±3 Ab
IVC	1P 5 787	\$ 68	4	ė	Since .	't 20	7 72/11/274,	2.1 4
	÷* *	3 4.	Q.		5.		× *	A 3
PA.	P X4K(R)(E	\$ 62 5 e	40)	ð	5-ф.н - 5-	140	520x28uxxx1	45 20000 to
řv .	6 × 66. (8)*	5 , 1	30	3	7 (us	200	590x325x273	40.10000 г.,
p.	25 ×600 805	S 23°	9	9	366	200	658x3 1w273	di a di
		7		4	7	TAN .	A H M	\$ 20000#a
KEE	foda 8	5 292	8	6	2 фа-	169400	z 0x200+268	58 v 9/III 004444
KEMWAR3O	C = /(01)	2 191	B.	à	2 pn	100	124x44, x281	2 0 1 2 2
KIRKSAL ES	Promoto(\$ 20	90	8/0	אטריגי	10	1	40 2300
KIH	CS 2503	\$ 439	86	61.4	октома на 3 гр.	Arries S	очет из 3-и грами.	40-2000° 1 35-20000+3 ab. h.y. + carea
KUPSCH KOSS	M 10 S	5.30	90	d	÷ν	200	-0.7x216u178	60-20000:-3 afr
KOSS KOSS	5×/20 5×/30	\$ 40 5 62	95	8	тироколокосный тироколокосный	wer 15	150x100x100 1x0x100x100	170-20000 Fu 1702-20000 - 4
	lť	\$			45,00		K F	- x 10% 01
kt i	1 x2 10	5 102	101	1UHQM	широкололоных з	9 m 4 5	175x100x100	150-20000fu 4
kOSS	.> ₄ 100	5 205	105	No.	2 30-	quart 5	27-05-10v-7	90-70000 L ^a
MA Juger	Q12.h	3 5 5 4 M	40	- 4	Z- NATIONAL	60×40	1 95. 240x340x250	, r 49 .∠006 g
F n	11	2 "	96		2		F 4 "	CHAP 13
" C	7 J.:	5 5.	9Q 9	9	201	50	/AQx155x155	75 22000 Fg
MISSIGN	73 ruE	\$ 232	89	R	Z \$10.	4m 75	315x175x200	5u-22000 li

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Chichia.	40kers	Llenas	JAN TO	The Country of	W. K. Care C. C. Transpie	Mount of the second	6 334 Chay	Copunda vanua
MISSION	735	5.202	90	a	3-ем	75	430x160x195	75-20000 Fq
NUNITOR AUDIQ	1 PK.	\$ 290	98	E	Z-par	Marie 15	150x425x175	65 26000=3 AS. THO: gent p.
4 P4 4 1k	A	> 78			Q.	a-d	z 4 y 1 156,	35 (68 F F F F
MURDACINE SHOPE	(5	\$ 245	87	8	2-qn	100	750×230×730	80-20000 ц. гат дая дом театра
MCRDAUNT SHORT	M420 r	\$ 298	89	ė .	2-pm	75	370+220x220	35 19000 Fu
. In	10 M M	\$ 4		-	North P	36	. 84	
NAD NAD	800 808cc	\$ 200 \$ 251	90 91	6	2-закрыт. 2-закрыт.	100	197x320x241 435x105x254	440-22000 Гц. ТНХ шектр.
P ₄ ⊣T	VT-IC White	\$ 249	90	B t	7-фи	мин 20	150+: 50xx25	95 21000 £ 5ab, gena as 1 mm
NHT	Super Zero OAK SC 390	\$ 259	86 98	7/8/05	2-фм.	MORE 15	225x150x125	85 25000 з 3дБ — цена за 1 це
NK A	500	5	20	6	3-гол фи	40/90	2684490x234	40 70000 FL
DNKYO	SC 480	\$ 170	as	4	2-гса фи	30/80	176x28xx280	60-20000 F.,
JNKYO	184 SC 590	\$ \$ 24	68	4	2-max (p.n	60/10E	222x42tox245	9 (9)° F 56 30000 Fu
1 14	30 3 70	5 15	QQ.	7	4 P	L 1-	. : (, 10000 1t
PARADICM	Atom	5 245	99	614	5-0H	мет 15	275×175×200	60 20000 ±2 AB
PANACIII JM	se Mk.,	\$ # \$ 285	91	81 #	l-on	666 TS	525×250×300	ან ყ ან ა — ნ. აგს 1ე/III 1996ობო
PH IPS	FB 652	\$ 200	87	6	3-жерет	120	250x630x279	SSV 10/IN 1996###
PONEER	2.805	\$ 48	88	16	вирокологок	30	150x178x101	100-20000 Fu
PONECE	S-CB77	\$ 116	88	16	WHOOLOUGHOOK.	50	ист во 3 х гр.	150-20000 Г _{м.} сис из Эггр.
d.	10 IC	5 27		ė.	фи	Ĩ,	A 4 A	95 90000 1
HCMAI TH	, 377	\$ 134	92	16	широколологи	45	130x200x150	110-20000 Fu
ACHEER	ζ P7(1. \$ 106	86		THE CONTRACTOR	45	200x130x171	40 59 03 100-70000 fig.
		\$ 0,		9 4	status p	ψ 1 r	1 4 5 - 0	at 1000 g n at the
PENCH	s-7030	\$ 210	40	붠	5-pm	196	341x69px273	35 20000 fg
PIL MALE FILE	(5.9030	\$ 768	92	8	3 6 K	350	381×749×787	33-20000 fig.
ıl	tr 2 _k	5 1		4	- dx		. 6.4 4	1 40 8 C X.
POLK ANDIO	Min Horstor M 3 h	\$ 239	0°2 87	81.4	2-016	50	166×266×178	58 v 1/10 19974 4 4
ReVOLVER	Resolves	\$ 139	87	6	2-ф.н. пыроконом	10-70	280x180x730 250x144+145	60-72000 Fa 75-15000 Fa
4	v	5			-5			1.00C .
RPyOLVER	"cult	5 347 C F	201	6	2-0H	30.100	100x140xxxx	
SCHOL	33-E275Y	\$ 135	88	6	3 101004	100	710x240x220	40 20000 Fu
P. Charles	40.40.4				2	44	A	,5 /D +++4
PONA	\$5 -15V	\$ 175	69	6	3 110,400%	150	270±754×220	\$5-79000 G I
«CIMY	35 A 10	\$ 249	86	6	Z-\$H	150	2200,95-250	35 30000 u
al y	40.1145	¢		ч	3	1 ,	***********	u aning
NAON CHI	\$\$ 1768	\$ 268	87	6	2 est	50/100	220x820x275	40 20000 F ₄
SCHIND OYNAMK S	A. 65	\$ 700	87	6/4	240	100	375-200/2-0	46 20000 JAE
Anin, w	5,	C 1	v no c		4 435	1.10	44 4	61 5 7 Fig. 5 m.7
ANNUY	Profile Plus 631	\$ 266	823	6	2 NON HOSPICIALLY	120	410x400xz40	58V 5 6A 1995
ולוד	ығн	\$ 187	68	814	2-0+	6/)	27541754175	50-70000 F ₄
T (HPW) -	28-: a540	§ 1	디		P.	PO 7-M7	75,	dir d
TECHNICS	\$8-LX30	\$ 135 \$ 170	90	8.	2-b-c	80 2-10	325 e600 x 275	для дом театра 38-22000-16 дБ
TECHINGS	58 CD120GC	\$ 174		- 8	3-0-	100	797x500x719	18-23000 6 AB
· (-1844)	% Y S8-M20	\$ 195	89	6	4 4	100	238x , 324xz]4xz02	34. (44
	yo-1-120	1	n	4	4 7	, 1	4,4 4	4 at 2 x
VELOUYNE ACOUSTICS	ري ٦	\$ 209	8.9	6	2 104001	150	325x525x250	90 20000+1 AB
WHARFEDALE	Modus Mero	\$ 299	86	a	UNDONOROADONNA	Mark TO	150×150v 25	для домашнего театра
4 10+ A	B	5	A-	1	7	4	44 4	May Movement o . de. he
YAMAI (A	NS E-60	\$ 40	90	6	широкополасиям	50	180x23Jx112	70 20000 0
1. A AMARA	N5 E-80	T 146	H Di	6	c-norock	100	200=270=74	90-20600 Fu
V16	15	5	4	5	Lagrach		depoy a	A STATE OF THE STA
TAMAHA	N5 G-20	5 170		4	4-MOVOCH	70	180x270x 87	
YAMAHA	NS 630 MHII	\$ 200	88	4	2-4000FR	60	225×340×240	58v 1//v 1997eeee
4 4	115	12 4	-	_		J	t x .4 _ 1	
Y A(1/A - A	ALL CAN TO	\$ 115			u To To THE STATE OF	10	200 4475 + 343	75, 750 St. T. MOTE BANKETO SOL. OUT.
Ac 500 S	ьержу И	\$ +L8	90	0	ZARONOUN OUT	الدر الا	ಕುಬಂಟಿಸುವ	40 23012v=3 AB
e Gu	Delta 2	\$ 480	89	8165	І-помоск фл.	sees. 15	250(275)(375	40-20000 F ₁₄
BA A	DMed (I Improved	\$ 80 4 204	88	8	2-mon maconine van	ABOL 25	EACH FOLION	20 20000 2
AS AV Barry	2000 PS	\$ 384 \$ 390	88	5:4 4/8	2-riotock dut	Abbt. 30	500x250x300 150x450x250	70-20000+2 дБ 95-20000±3 дБ
BLC AMERICA	A950t	\$ 360	91	8	2-фи.	4001.15	65042504275	40-2,2000 F ₄
BIC AMERICA	V630i Miccello	\$ 454 5	90	E	P-dark	180L 15	850x225x275	45 22000±3 AG

Салон 100 Герц Салон

이 전에 있었던 전쟁 관리에 대한 단단 관련 관련 관련 전쟁 기계 시간 전쟁 경험 기계 기계 수 있는 것 같습니다.

живая музыка


 ARCAM
 AURA
 BRYSTON CARY • CELESTION • DENON MARANTZ • MISSION MONSTER CABLE • MUSICAL FIDELITY QED • REGA • ROTEL • SONY • WADIA

Прослушивание, Консультации, Скидки, Прослект Мира, 176 Тел.: 286-07-15


Ежедневно с 11 до 20 ч


188-11-88, BBJ


Тюбая музь кальная продукция из ЯПОНИИ фудиокомпакт - диски 35000 наименований)











яркий, чистый и прочие звуки читоть дальше и эвонить по телефону 145+8308

запрещено!

Конструкторы акустических систем:

KLE A C. PEERLESS DYNAUDIO WILMSLOW AUDIO


Конструкторы ломповых усилителей

WURLD AUDIO, CART AUDIO, AUDIO, NOTE

Динамики и комплектующие для ламповых усилителей Hi-Fi, High End: MISSION CYRRUS, ROTE: AVI. REGA ARCAM A IRA, OPERA, WADIA AUDIC INNOVATION CHORD ALCHEM ST. TANNOY CARVER TEAC Приглашаем к сотрудничеству дилеров и разработчиков ламповых усилителей, акустических систем.

ст м. "Багратионовской",

ДК им. Горбунова, ком.6, т. 145 - 8308 (с 12 до 18 ч.)



Horse Cartle

пр-т Ушакова, 51 пр-т Текстильщиков, 9 пр-т Патона, 7

Ten. (0552) 55-00-68, 26-33-68, 27-02-40



г.Херсон

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

				a had	A CONCLED WHILIMA	20		- Here
A.S.	Modero	Jens &	JAN TOU	COMPEN	E LOYE	M. Signatura	Patherd	MARKETARTHACK
Streether	400	Ten	THANDE	Course	40	450 Berg	6232	L'18,
CANTON	Funurm 330	\$ 325	87	4/8	Z-des.	60/100	205x375x2732	58V 4/IV 1997nene 60-20000 ±3 A6
CASTLE ACCOUSTICS	Keep	\$ 349	87 69	8	2-110400H 2-110400H	25/+30	150x175x200	65-20000±3 AB, WENTP AND THE
Jan 14 15 ()	d	C .1-21		B	No. of		00.570.00	.8 °C. For the 46-22000±4 д5
ELESTION 85.TIC/14	Impact 20	\$ 388	90		/-the	120	~20x272x290 . o.	- 10000
CELESTION	7 Mei	\$ 449	89	8	2-фи.	мин 10	453x245x311	53-20000±3 A5
CERWIN YEGA	. B	5 438	92	8/5 4	4-0.44	SARE 5	27/50/00/275	40-76.000 ±3-46-
y // 1/2 10	Г	\$ + 4		п		Netre	416	40 30000± 45
CERWIN YEGA	Y. B	\$ 41)	1-1	6/4	4-4Cmi	WHILE S	300x575x250	36-53000T-YP
CANTAX	Design Center	5 +29	70	4.8	LTCA	5.	140x420x110	55-22000 Год вербия 4 или 8 Ом
DAVIS ACQUISTICS	Central Pack Dx. 170	\$ 399	D+	64	2-ф.н	80/110	810×720×275	Нь Егридеокомплект из 3 гранког Ф7,2000 (С
DAVIS ACCUSTROS	J. 170	\$ 177		07	indian i		est or	4 L pt at A + 16
LYNIACO	HLX. 36	3 27 2				444	,	CHCACMIS NJ 3 K KUVENINE
ELTANG	LR 6	\$ 410	90	-	2-4m	80/120	835x245x310	
print of		5	Q _H			No. of the second	4	36 22000 L
CAL LONDSPEAKERS	sale 4	\$ 160	88	ê	**	30/120	250x 90x224	30 221/10 14
MINEY	R\$325	\$ 175	92	81.4	2 фи	1000 ZC	22524252,75	58 25000±3 AB
C P C	454.5	5 \$ 35.5	92	81.4	54 Julyan	w 20	c25x575x45	SB-250002 a Ala naconni maya
MHPUA	H54 ₂ 5	4, 79	AB .	H 6	5	Indian h	- A	4 288 44 45
MMD	Criphic	\$ 388	88	8	T-QN	e0/90	4.6	40-10000 sq
CIPA	1904	5.438	90	6		VG 120	7905/2405/290	43 20000 f _W
10, 1	teath gribel	\$ + +		+		4	1	41 1333 100-20000 F.
(B)	LDX C1	\$ 310	47	8	2 novocis	16 100	129 + 363+215	A depase
RI	700.1	\$ 158	89	Ŗ	Z-RIGADIJA	1G C	1/00x170x213	60-45000
h	(PAVe	& 50V	87	4	A MANAGEMENT	sans 10	4 4 5	6/ 1/000 16 Ab. A/V
<u> </u>	Pro III	\$ 390 \$ 4.4	0,	ы	1 1 1		,	9 9 F 9 F
JBL JBL	F5W1200	5 4AO			NERO SIC OTICAL	120	342,40,426	. 1-90 Г _{ть} встр утих 20 Вт ъ лед
Maria Property Control of the Contro	Symbol 10	\$ 40	epita .	8 . 1	1611	2000	175 e450=300	1:4001 3 AL
It is it		1		H S	c			1 4 4
K()	Model 605	\$ 15 5	89	4	2-Que	21	250x 50x210	100 20000 as carevers
kPs	QIS	\$ 189	91	6	2 dut	*30	305x21zx245	50 , XUO+3 AB
k .	4 MKV	\$ 400	89	8	2 # K	60	574x1x3x3x3	ADD TOOMS BIA JOOD TU
KEMWOOD	.5-300G	4	07	0	2 W PC		3.70.830722	1 npm pp 0
KIRKSAFTER	Prigra 60	\$ 500	90	15/4	(10/00)	80	250x200x425	40-20000± 1
(i) of	g)	\$ 459	87	10 b	2 4 K	B 5	400+250+275	30 20000 ± 3 AB
IPE +1	7	3.4				f	ef	1K) 1
MB Quart	QLandS	\$ 370	90	4	3 200,0001	\$C/80	180+240±95	78-770000 F ₀
MB Quart	OLLIZO	5 490	90	4.84	нифејуцеј	80/150	214x390x429	30.180 F ₁₆
Pilit As	M. n	n 9H	i) j	-	>	15/125	906+2 9+267	55 9/1 1996++++
MRAGE	M. 290ki	\$ 447	66	6	* A	1	-VORE241	That is yet Ev
MISSION	73261	\$ 309	39	В	294	I(C	400v204v1-0	58v 4/ly 1997*****
MONITOR AUDIO	Mondar 7Gold	\$ 390	68	8	2-фи	ann. 15	250x150x150	60-26000±3 A5
MONIFOR AUDIO	MA 100Gaid	\$ 420	88	8	2-dus	mer 15	250x150x150	60 26000±3 AS
MORDAJINT SHORT	P15 10	\$ 424 C 101H	84	8	2+\$+H	100	430x 150x280	55-21000 F _M
NAD	807	5 398	90	ò	2 закры	40	200 and 0 h 7 h 4	\$8V 10VI 1996++++
No.	H W HIL	\$ 369	Aq	4.4 P +6	Zen	sees 1	300-171-200	63 25000+3 _A 6 gove to 101
NHT Nat	110 BLK	5 4 5	м	η . φ		1.3	100	4
ONICO	SC 595	\$ 161	38	_ A	Friends	637113	7_2/d5-2×245	40-40000 fr ₄
FA ALIF 14	Potential Paris	§ +10	89	E 4	2-¢n	to the	375x37Av750	48 x5000 s 46
PH IPS	+ - (1	2			150		88 4 4	15 ADDON T
PICINEER From Color	Procedure 5-80	\$ 376 3 w	88		Z-gat	80	230x560xx84	35 40000 Tu
POLK AJDIO	RM2000 1	5 499	89	- 6	2-¢/s	(10)	175x100x150	15D 20000 Fu
or A ₁	luph Durdou	\$ - \$ ans	5 98	£.	* 6 **********	30/ 00	750x190xx2	SS 99 39.
REVOLVER	Purdey L a	% क्योड़ ह क्य	20	4	# 4		4	80 1000 5 5
RC YD	The Minstell	\$ 359	86	8	2-pm	100	V90×180×120	
SONY	55-F2BG	\$ 385	89	4	2- o n	100	230×820×235	S8V 5-6/# 1995
a +	spirite S	\$ 45	9 5	4	*	Y	45.1	55, 9/H 5 54++
SOUND DYNAMICS	R 85	5 308	86.5	9	3 A	,00	470x250x235	58 / 4/W 1997 # ##
SOUND DYNAMICS	THS-2000	\$412				100		28-150±3 дБ, встр. усил. 100 Вт

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

O'rother.	FAOR CHA	Jena &	JH HO	to Could of	WE WELTS HOUNG	PACRELLA SPECIAL	Patherin	F124Meriahne
SOUND OYNAMICS	R-515	\$ 450	87	В	2-6n	130	810x190x265	39-20000±3 a.b. Br Wornig
SYS EMIDEK	Model 125	\$ 350	89	6	ФИ	MINC 25	325x200x225	55 25000 ru
ANNOY	Profile Plus 6375E	\$ 313	88	6	2-10A KOZKORA	90	343x194x157	60 30000 Fg
TANNOY	Probe Pas 632	\$ 361	88	8	2 10A IRREVOKEA	150	520x530x292	55 30000#3 AB
TECHNICS	5B-FW700	\$ 310	t 84	6	HAR BEGINNETTHERE	140	56 os - 65+++ 398×222×322	10 C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	9	3 44	p T	6	>	el.	" a Size "	п 2
VI- ODYNE ACOUSTIC	5	\$ 429	88	6	Z 10400H.	150	305x200x225	80-20000±1 A5
Ap 1000 \$, ,	34 +			o a T lehet	, L	74 S9F 4.F	e an experience for the
7	r.	>	F	14.4	<u> 7</u> .	. (1 0 1	4.
AM	B 20	\$ 237	Ł	8	несконастотный	700	300x300x375	30-175±3 дб. мачином
Ca v	1,41	\$ 960	28	O	2-nos.	30x120	370x220x274	64 40000±. AD
A 11 11 A	'xr.'H	5	G(6.5	2	ec 30	2 1 7 2	4 FR A Bull spine
BCJSE:	AP1 0	\$ 540		8	2-QM	100	50x 20x60	Acoustimies DIR
Brunt	AM 7 N	5 995		6	' '	Marie 10	система из 4-ж	
2		٥	he	4	π. ▼ J t ² ′	. /* B.	ex as 1 ×	10 - 11 -
CAPIT AN	5000 F 30000	5 4-	87E	4/8	3-\$+ 3	110/160	923+230+282 90-7-81	58 v2/tV 199 ****
CASTLE ACOUSTICS	Seven	\$ 758	87	- 8	2-norsex	рын 25	775x175x250	47 20000±3 AB, S&V 3 /IV 1997
A	r	7 4	Т	9		1		4 X E
Ecc KJP4 Inf	Phpact 2a	5 550	90	4	2 g.a.	120	820x272x290	43 x2000+3 x5 41 XF /
CF CTICIN	Circu	5 780	84	6	2-ри	NAME 50	375+200×250	do 20000 . J Ab
		30 1	44	6 4		/i. *	8 F 1	7 A P P A
Excelling of the A	√~ 10 p.	\$ 688	102	434	5- 4 -w	photos 5	45028732450	XB _2000z 1 45
HIN'S O'CHIN	britary	\$ 095	87		никочстаний	Marie 50	700×300×400	30 6000 F1 - HOND ACTORNAL
V 14. EV	1			4 H		434	1 11	4 4
DAM AY	Or sve 30	\$ 630	97	4.8 4.H	2 1004	120	900+220+310	58V 11/0 996####
CATAX	h Insign Sub-region	5 749	4)	4-8		1/0	200+420±260	39 22000 y, cok 1 m 3 your
DAVIS ACOUSTICS	Club 15	5 599	93	84	2 он	100/150	\$50v280v345	47 20000 fu
DAVIS ACOUSTICS	DK 500	\$ 599	93	8/4	J-du.	125/150	980×230×275	40 20000 fu
DAVIS ACOUSTICS	Oub 17	5 859	95	84	304	120/160	730xx290x115	45-20000 Fg
DEM	T-mak-man 00	5 070	e E	6	2	10010	1 10	40 % CK C
E Terran	Temphrame () 1	\$ 870 3 681	45 #V	6)-Qu	10/250	1200+300+425	25-20000 Fig. Thipotal Fam. Dist.
I YNA TO	Audence 0	\$ 680	89	4	2 пол. акциян изм.	200	320×230×310	
E. AX	LR-Q	\$ 680	01		200	190/200	1 4	
il ha 'Y	294 4	3 000	F	6.4	200	Mar 1	1180×290×365	10 41 CF
FH()S	F5 17	5 799	88	9	2ниялоги	75	375=200±250	60-20000 1
INFINITY	Reference 41s	\$ 610	91	6	L 3 /	Nets. 100	595×270×300	SSV 11/1 1996***
A P	h laur	4 31 5	6	+	3-полоси.	MEDE 100	27712701300	200 1101 1440
MAM	+	5 538	- 88	4	244	100/140	770×191×284	5.5 v 5.6/II 995
Afric	*78	5 57A	91	þ.	lan	140/200	950-295-315	40 20000 Fu
A.I	451.54	5 . 4		ë	1 40	THE PLANT	14 - 4° AB	4 101.8
Arto	51.7	\$ 8.18	88	4	5-011	150v200		40-200002 3 дБ. 2 инсмочаст 2 среднечих
IB	JK 7(x)	\$ 958 \$ 530	£8	4	2-полоси	125	300×240×255	* κ ων ν ου το 45 25000 6 ₀ \$
	1	5. di		ρ	v	4.7	^ 2	19 7 14 48 44
IB.	u ^r a	\$ 550	87	A	3-полоснь	Marc 50	550+770+275	\$8 V 1 /III 19964444
JB1	.×800	\$ 695	60	8	3-покаси.	*75	940+280+305	35 260X -645
***	,	5 7		e	1		1	55 2000C 040
[hh	X 830	\$ 800	88	4	2-104004	142	420×240×255	\$0.250007.
Mat	5vm00 7	\$ 545	Ğ1	8/4	244	60/60	425x230x250	40 19000+3 AR
·P····	10	5		- 4 1			- 1 3	# (·
Ma	Symbo 9VV8	\$ 620			16/7004 *	40	500×230×330	40-180±4 Ad
SM AID	Moron Carat	5 730	88.5	841	- in	50/75	300×194×202	6G 23000±3 AB
	r II T	\$ 760	¢ s	= +			- I	C 1 C 1
Misk.	Scenic KT	\$ 820	66 00.5	8/71	2¢n	60/90	300x200x130	75-73000+3 д. тыховые сательных
,Mlatz (Mlab	Centris M2 Opai 19 T	\$ 930 \$ 940	905	8/5	2-ф.н. 3-ф.н.	70/100	250x550x270 550x275x320	45-23000±3 дБ центральным гр. 5 г. 2000 ± дБ
×	E 6 23	<u> 5</u> a		-+		9	A MALTHER ?	12 2 10 K 1 1/0
r/Le	Q35	\$ 599	91	6	д-ф.н.	700	737x202x245	55.y 2/lv 1997****
*	R.3M-1	\$ 860	67	ć ć	2-6-1	30/125	8 - 45 300×234×220	100-18000±2 46
rv	F_ F./h	5 1			* 46. m	+	* 4 * 2F	.ог дамя 1 (
KENWOOG 2 R	L5-X(15-B)	\$ 574			3-полосно	150		NICHASE XHT
KITH K	41	\$ 505	85	e 4	3-put	M991 5	L C P O	io E.a. v
2.5		5 -	7	6	¢at	Day 5	n = 194	18 1, 9/1444
K_H	62 ^T	\$ 761	87	64	3-624	-tes 25	950x225x275	35-∠0000±3 дб



Екатеринбург, Студенческая, 13 счастливый адрес для тех, кто любит хороший звук



r Екоторинбург ул Студанческая 12 (останивая тролинобуса № 6.7-12 «Студенческай») TEA 43-23-36

A&T Trade Inc.

официальный эксилюзивный дистрибыютор в СНГ и странах Белтии. NAD Hi-End компоненты по доступной цене (проигрыватели момлакт-дисков, проигрыватели виниловых дисков, тюнврыкассетные дени усилители, роспверы акустические систовы компоненты. Домашнего Кинатеатра ONKYO исовторство каностор абсолю наи надежное ъ (грани раментели компакт дисков прои разратили виниловых ди вов на втеме дечи у или вли исперы, региверь компоненты Домашнего жино ватра. одинального выступов качество аппаратуры для простег меналов гора марион TASCAM и для домо по TEAC доступном цана (нассетные дани, проигрыватели компакт дисков, СD транспорты. DA коноорторы. PERUMPI BUILD полная ликия HI-End компонентов с великолепным AMC соотношениям цини/качиство (усламітели, проигрыватели, вомпакт дискра СО транспорты. ДА конверторіч компоненты Домашного Кинотейтра, тонеры акустические CINCTEN .. амустические системы Sound ос ок цоновых диапазичны Dynamics эт аминия вы во всем мира, учикальный билолярные не у тимисими истемы. Не вой в моженты из Каналы (усилителя проигошвателя и маке ди в из СО Слан Укуль ТА конверторы вомроменты (домашного Винотодтра). THREE MARKET BY THE MINE Author акустические окстены профессионального качаства для Voca VAC зильнестью Н. Епо плиповые усклители, С.О. транспорты DA жанверторы ан лийского Hi-End усментили от Джона Фарлоу (Pink Floyd Super (ramp) name a his find Golden. Castle выселе начентаенные акуртические системы ers Austroaus Ac husting ужикальная вепаратура класса № Бед (усилители памперым и транонсторный проигрыватели компакт дисков. СО тран, кар в DA изгвер дв пр дисклагамустическия системы rpcom position derlier temestellichtesen пионер в области цифрового звука. Компоненты доживнего кижо на р нового формата AC-1 DTS DVD (проигрыватели к эмпонт дисков CD/DVD уримспорты. DA конворторы видло EAD the inner AC-3 Daiby Pro Logic requescopt AL-3 THX Dolby Pro Logic процессоры усилители Lexicon все для Дричанно с казитов ра приватары ССО проваторы зараны миниторы т од бром dire doc do t Videogram any beserved in turns or climb While his misper accided anothe BUS BOLD WEIGH SPEED THE MY TORK! посол 11 по) William Audio Ounlevy виустические системы класса Н End из Америки [одинствонный дистрибыстор компении в Ехропе находится в MOCHAW) Clarion вычення лидир в произвідстве двірміймінном вудистехники Fig. Tors, and sa electroscope again suppreprint you write in FBH, at Various produce a second historical backs, resident from National Collections brought in WHEE. CONTRACTOR OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY many turnes where he down the prophysical publications and Straught WHE HERE BUS HOMBETHE Fransparent пысокоженественные вкустический и межблечные кабели 10000 рысонокачаственные стойка для вудираннаратурь Carrybact аксоступия для улучановання от разму чен гком чак Dynamics Arterials

Представляем своих дилеров Фортуна" Могала (фонцинай так д) Своет "Се СА "ГАТ" доминами толгр (095) 252 45 % 1 14 Hopen Worken الله و المالي 81 0204 17 48 1 CNT BBLy Mounta Іпука Москва Marie para Treman Ed To Mil. Rygim Planata Plantican Cur 1550 Mercana 20-85 1-190 4 11 25 1 1 1 11 11 Ear OH HALL MILHER To 10" CHILLKING! MOCKED class v Маглон салон АУ Его Моркво 074 7924 Marager C Libert p + 285 5807 315 73 0 Макаден Вога зд Эпектроника" Москва KN Traco into national Mouses. FBH 3e in intrag

"Mrtas" Claim Mocenn

'Y + par ap' (Cure) Mocenn

'You par ap' (Cure) Mocenn

You par ap' (Cure) Mocenn 636 2222 237 1000 1 .4050 Этектордом Бил-от Москва ГАРД (С глаг) Москва (DUB) 464 UJ6J 111 15-19 198-6275 Mobile is deflation Laboratory" (Clarion) Modelle 1MMA (Markings of F. Greent-Retuptiyon Clarion (Clarion) Career and Return Type 100 9982,03 84 (412) 325-3085 180-2542 44-2564 Ник Птерша" Синкий най Пурк Комписия: Shuffle (Силова Орел Сети месоничное "Техносет" (Меленск 380 % # 841 0012 53 4 70 Музы кальный салон. Моломан. (OB12 10 \$200) С в сонтр ав омобильной музыки* Тула Ма азим "Экран Экспросс" Киров Ма азим Аккорд" Тольитти U872 3 54-16 (8332) 69-4547 (8409) 28-5414 (8442) 97 4263 Ties was 2" If tannot Bournepan Фирын РИАН магазин "Мепедия" Воронем (G's. 33 2088 0 32 36 5-156 (83 2 33 5655 (83 2 22 894) ор овал компания згороля. Впол ож Самон "Тозникс" Наменя Новгород. "Gus ti Tarri Нем ий Новгород. Gusti Car i Ham with "A PEC" (Clarke) Consept "6At T" Kparsonap H46, 41 F (B) 2 37 4567 84 (2) 04 1042 "ART" Capatos 8432° 08 4602° (3412) 24 0140° (3432) 61 7859 (3832) 20-0761 (3435) 25 838 (3472) 26-9455 "Безопасность" (Clarton) Казань "Моль" (Сіапол) Мазань
"Моль" (Сіапол) Миевск
Метами "Сокол" Балтиринбург
Сало: "Ноте С пала Новосибирск
Котос Мыяс Нижини Тагил
Салох-Дин р Уфа
"Нирвана" Тюречь 3452) 35-8824 3872 20 5 83 IT C SHOH" TOW . "Многограния" Нерипити
"Н-Б Салан" Ростов на Дону
Магазия свогон Трифо "Ростов на Дону
Сага на жавина "Эльдорадо — Казана 16 1 a 14 hallib (8632 52 48 8 8632 96 8282 7 5693 12 9472 (84.32157 Н опсибирся (3832) 22 7809 14 4+4+ (6462 42 3182 3272) 44 6648 8622) 99 9969 (3312) 22-8393 Campo "Бирвь" Алма Атв 17 ок ошент Сели "TWIN Башкек Care- "U-WAK" Сыктывкар (6212) 42-5050 (0572) 52-2098 Восток* Харьков A&Ttrade "Video-Pro" Minico (017) 227 2234

Московский офис: Москаа, Остажанка 37/3, тел. (095) 956-1536, 291-566, 291-5671 Комината прослуживания и онсультации слациилистов. Ав оризованный Установочный Центр Сагол Москва ул 1 в Рыбингия тол 1095 264 2002 264 2264 Балуийские офисы:

Рига, Дзирнаву 67-89 тел: 370-7 28563 /284694 Вильнос Жаско 28-12 тел: 370-9-93 /731/2-623596

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

	_			A C. P.S.	K STREETH ST	6		Burg.
Christing.	PACAEAB	Liens &	THE CLERK	Tens Composi	WE KENETO PREDATE	MOUNT OF THE	A Street by	C. Darre Branch
KLIPSCH	KG3.5	\$ 580	99	814	L-\$M	480L 20	850x275x302	36-20000+3 ,3
KLIPSCH MARCHARDA NO	KG4.5	\$ 699	7	2 1	<	L'174	952+311+325	36-20XX00±3 a6
MAGNEPAN MAGNEPAN	MGCC1	\$ 539 \$ 16 '	89	4	AMIDA	MIGHT 3D		60-16000±4 др. зисктростат задние ТНХ C-20000±4 аб. жектр. центр. ТНК, деня за Тел
MB Quirt	QL60C	\$ 607	50	-1	3.00,000	100:180	260×1020×290	S&v 11/4 1996***
MICHEL GREEN DESIGN	Rev 6	\$ 956	p-	0. *	_ C	497	, O'	40-20000±1 дБ настранаасчые
MIRAGE	M-390's	\$ 546	66	5	J-Cu	15/150	854#216#261	58 v 2/tV 1997****
MIRACIE MRAGE	M-595/s BPS-450	5 720 5 807		,		150		42-20000±3 дБ, билол
MIRALE	M-895.s	\$ 943		6	HARBONIA T	-\$-	-	28-150±3 Ab, acrp your-150 Bt
MISSION	752	5 764	91	A	740-4	100	840x200x255	38-25000 Fg
MISSION	735	5 93 '	71	8	<		840v204x335	40-27000 Fu
MISSION	752F	5 975	9C	0	2-00	125	825x200x250	43-25000 Tu
MONITOR AUDIO	Mantor 14Cold MA 700Gold	\$ 820	89		2-614	week 20	760×707×778 350×225×250	35 20000±1 AS 45-30000±3 AS
MURDAUNT-SHORT	M540	5 ~10	Ept.	8	* * *	,	820×225=271	S&V 17/1 1996***
MORDAUMT-SHORT	MSS0	5 A27	90	8	2-q.a	200	870x250x330	40-20000 Fu
NAJ	404	5 -5	91	e	>c	1	200v730v264	58.V 11/II 1996***
NHT	AL-19 MHL	5 699	90	By S	T-CW	Mai 50	1000kt50kt50	65-21000±3±6
PARADIGM	Zee Mk3	\$ 500	92	65.4	200	Marie 15	400×400×400	25 150. астроен усил 80 Вт
PARADIGM	E-port/BP	5 26	^	6 4	2-01	Made 13	875x200x375 1050x425x325	29 20000 ±2 A6
FARADIGM.	Too Mc3	5 890	9,1	61.4	1-0-11	AMBS 15	925x275x375	32-2D000 ±2 A5
PARADIGM	Esprit/BF	5 4 40	-14	6 4	5 -	471	1125kg/25x325	2 t 20000 ±2 Ab
PHILIPS	FB 840	\$ 539	88	6	3 зарыг	180	860x260x330	3B-20000 Fu
PERCIPS	FB 850	\$ 729	15.	1	2.8	3	860v260v 430	38 24000 u. Isophase
PROMER PROMER	Prologue \$ 700	\$ 645	<u>99</u>	*	3-404	120	26049004340	30-40000 Fu
POLK AUDIO	Managage Auto RM 8006 in	5 no 1 5 849	89	B	системь из 3 громнов	1 cc	268x960x375	Bi Vinng 30 40000 (4
PULK AUDIO	, 4	5 998	10 4	H	CHUICHE HE DISCONICIE	120	268 494 24 694	оучерния: «р. ≠сателинты 30-26000 Гц. 45-25000. 3 дъ
QUAD	77 1QL	\$ 999	84			70	325x190x240	20-18000±3 45
QUADRAI	15	h	2.5	4		14	440+±20+x88	32 27000 F
QUADRAL	Platin	\$ 760	895	4	1-0+	100x-80	B00/220-288	30-22000
ROCERS	4u. Studio 3	\$ 990	28	8		45	400v250v250	\$5 20000 +2 A5
ROYO	Uta.	5.890	90	B	a dist	43	300x190x160 810x20xx300	60-20000 ±2 ±5
RJAdi	Salare II	\$ 758	67	8	200	wee 20	375×225×275	60-20000±3 45
и Бацк	e ai	5 ++4	B r	H		Life	700+190+260	55 20000+3 45
SONY	55-F60E5/1 +A	5 950	90.5	4	1-novoce	150	280,950,249	35-30000 Fu, Atta.+npail
SOUND DYNAMICS	Ren	\$ 5.48	89	H z	•	1	900+720+356	58V A/IV 1997****
SOUND DYNAMICS	3130h Tr K - 4 s	\$ ×	17	6	*-dn	150	\$10x290x265	33 1 0 3 6 4 4 4 4 4 4 6 7
SOUND DYNAMICS	R 818	\$ 695	90 3	8/6	2-4.0	150	1075-200-350	22-100±3 Ab. ac p. sciel. 100 By 34-20000±3 Ab. Bi-Winny
SOUND DYNAMIUS		3 4			1 / / 1		TOT ZOZOONOO	25 150+3 AF. 9070 YOUR 150 BY
SPENITOR	2020	\$ 680	87	8	C-Qui	37	340/190/260	55-20000±3 als, Bi-Winne
SA2 FWDFY	Model 165	\$ 500	89	h	-	LAH	775+y 10+y25	40-ZDDOG > q
SYSTEMOJEK TANJAYON	Model 200	5 6 70	90	6	OH	Awar 3D	BS0x225x300	38-20000 Fu
TANNOY	Profile Plus 637 625ALFie	5 937	110	Pr.	1943M-0146C2	100	820%,86%263 415%500%348	4A E±00000 64
1, 11	HTL 2	3	67	н	Amalan The Off a	P P	Zining Riser's	итим миночаст истр усил 100 Вт цина да Гулт ию 20000 г. г.
TDI.	Studio 05m	\$ 835	85	8	grider.	75	650x200x300	30-20000-Гы
TECHNICS.	oB EX7	8 7 CH	B4	d		-	784+850×332	25-45000 -16 AS
VELODYNE ACOUSTICS		5 669	des Frys.		мизиянастопный	80/240	450x475x450	28-85±3 дБ, усик- 80 Вт часе радият
VELODYNE ACQUISTICS		\$ 759	88		A P	1	200403254236	65 20000±3 Ab
VELODYNE ACOUSTICS	Valors 400	\$ 899 \$ 550	91	0	3-die	45 400	475×225×275	60-20000±3 45
Cewwe 1000 ≸	FRINCE TOU	3 350	7'	0	^		William Total	144 1 4 44 44 44
ACARIAN SYSTEMS	Alon C	\$5.750	6.7	8/4		A 94	a the same of	Constitution and the
APOGEE ACOUSTICS	Mire Grand*	\$ 6 763		3	2.000000	4864 FOC	-	20-20000 (L PHOSPIA
18.74	rpe di se e.	5 1 40"	Flat	Н	. >	1 4	\$20x380x330	30-22000 1 AF
B&Vv	The Techno Pod	\$ 1 998	94	4	R-MOV	30-250	610:380:330	35-22000-3 _A 5
EOSE	Model 901	\$ 1 395 \$ 2 400		R a	7	stri-	6007/350×300 525×325×325	
.gr	No. 1	5 1 100	91	ı,	100	N694 1G	780×270×269	жустеческая матрица 50-20000 ±4 др
CABASSE	Otaloupa	S 1 380	91	М	700	100	650x260x385	50-2000±4 48
Colt + III	maria.	\$ 2 460	92	4	3	7 4	1000%300%385	40-20000±4 AB
CARASE	Baltic	5 4 600	92	/4	3-004	200	1200x360x450	200-20000±3 45
.1	FH □ 1. 5	\$ 1.031	875	4/8			215-900-247	18-30000 Fu
CAN CON	ERGO BIDS	\$ 1 100 \$ 1 375	88	4/8	Зак	1-0/200	230-075-307	22-30000 Fu
CANTON	ERGO SON	\$ 1 699	89	4/8	3-9-	200-1-0	1050×255×307 255×4050×310	20 30000 Fu 18-30000 Fu
CASTLE ACCUUSTICS	Avons	3 1 05a	8,	ö	2-3-4	1	875×220×265	43-20000±3.a5
CASTLE ACOUSTICS	Harlech	\$1.246		В	£PIONOCH	2, 1,0	940-200-320	40-20000±3,45
CASTLE ACOUSTICS	MONE OF	\$ 1.705	90	9	75 1 h	ī	1030x230x360	35-20000±3 46
CELESTION CELESTION	HI8	\$ 1 059			фи	60+30	анстема из 6-ти п	ромк встр усил-60 Вт сател-30 Вт
CELESTION	A	\$ 1 079	98	4	2 -	1.	4 physicials	45 ¿QQQQ+2 AB
CERVAN VEGA	A 3	\$ 2 700 \$ 1 075	102	4	3.01	100	1130x280x400	36-20000±2 ab
CERVIN VEGA	A 15	\$1080	102	414	>QK	464 5	900x450x475 475x925x475	27 20000 ± 3 A5 18-28000±3 A5
CERWIN VECA	A 5	\$ 1 105	101	4	Nanc.	CUT-4	450/900/450	30 20000±3 A5
COUNTERPOINT	Orpheum	\$1 095	87		2 de	MHH 50	350x175x200	60-20000 Гц. ТУ-Об-передний
COUNTERPOINT	O period	\$109,			4	641-4	250x175x200	ТНОС задний дипомь
DAVIS ACOUSTICS	Ariane 3	\$ 1 099		8/4	z-qn	BCv160	800x230x285	47-22000 (ш. дре катуции, два магнита
DAVIS ACOUSTICS	Anane One	\$ + 300	88	8/	3	rd u	420xe40x340	38-72000 Fg

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

			· JAPA	C.P.W.	A. CORE TO PELLAN	6		, Service
Chather	Makent	Lienas	A. 6	COMPEN	No MCAN	A CHILD CONTROL	Parkethy	AL A
Q.	₹ _{VO}	10	-745 B	Calle	to	400	643	46.
DAVIS ACOUSTICS	Anane 5	\$ 1 599	71	8/4	2-фи	100/180	900-230-300	40-22000 Tu
SOFTOUCOUS STANCE CONCLUDING	Facette	\$ 2 099 \$ 1 790		84	3-nux resource was	120/180 MBS	1050x240x290 1020x280x210	35 22000 F _H
DYNAUDIO	F#	\$ 1.880	ч	4	1 32	мис 150	400x200x275	
DYNAUDIO	Contour 28	\$ 3 900		4	2 now necessity MBA	100c 80	1030x225x330	
EPOS .	F5 +	\$ 1 199	н	8	н	,	4 .	C. ,
INFINITY	Reference 61	\$ 1 085 \$ 3 550	89 H	4	3 00000H	35/200 same 75	1070x274x310 1225x425x300	35 25080±3 46 27-45000±3 46 cp6MM, sec-6MN
AMO	Concert 8	\$ 1 398		4	2-par	120/170	380x245x310	Seasona & Standard and and and
OMA	C er 11	\$ 2 298			3	1,0/200	1035×2 /3x381	
IBL .	L60	\$ 1 396	88	+	ј половн	50/200	900x260x330	60-20000 ±2 A5
BI Mab	Profit 55	\$ 4 500	90	EN4	100	BO/120	700×325×200 925×200×246	40-18000 = 3 _m 5-A/V \$0-23000±3 _A B
Milate	т	5 1 160	9	a·	,	95/150	675x300x300	47 20000 ±3 Nb
Mlab	Daline 31	\$121)	89	8/41	2-4+	50/75	970v170v232	40-23000±3 AB
Mab	10 T	5 1 670	075	e " B/S	3	105/175	1000x225x286	40-23000+3 AB
Miau Maa	Chorus K2 Grande Jtopia	\$ 2,070 \$ 65,000	94	4	300	130/170	300x425x190	45-23000±3 дБ сателиты
KEF	RDM-2	5 1 210	90	b	2-pr	39/175	330+234+250	80-18000±2 A6
KI:	Model AV	\$ 1 599	80	4		100.	47843 35 46	ፈታሪሊክ
KIRKSAFTER	Prisma 250	\$ 1 100	91	8/4	5 stovock	250	270x270x1100	28-22000±3
Mind	Prisma 300 B2T	\$ 1 087		H 4	3-ди	Mess 25	270 × 280 × 1100 950 × 275 × 275	75-7500013 35-20000±3-46
KUPSCH	Hieresy R	5 1 126	15	권· 4	2.41	Mass 20	550=400=325	50-200000±3 AE
KINPSCH	Epic CF-2	\$1,380	98	B/4	2-bin	1 -	925x325x400	36-20000±3 A5
MAGNEPAN	MGGOF	\$ 1 282	28	吸音	5 4	мес. 50	1250x475x50	45-26000±3 а.Б. электростит
MAGNEPAN	MG10	\$1547	86	44	APPROVE	100/180	1575×275×50 247-960×310	90-26000±3 дБ, висктростат 35-37000 Г
MB Quart	QL802.15 QL18025	\$ 1 550	90	4	3HIDAOUK	110/200	378×1000×312	31-3200014
MERICHAN	A 500	\$1 29	Fi	ï	p1	-	- 90 x K	95 ng) > 1
MICHEL GREEN DESIGN	Rev 80	\$ 1 549	89	8-6	2-pie	Meet, 15	900n 225n225	34 20000±3 дБ частраневения
MIRACIE	M 1090 ₁	\$ 1 147	X.	2.0	2	42.0m	- fl), ,	hely Portly of
MIRAGE MIRAGE	M 7 ₉ Br55-210	\$ 1.490 5.566	88	6/4	3-0-4	(50)	1120x350x175	35-23000 ±25 Ab Genca 36-150±1 At w province of the
MIRAGE	M.54	\$ 1 796	87	64	Z-q-r	(100)	1225w400x200	32-23000 ±2.5 A5, Gental
MISSIUM	Freedom-SR	\$ 2 695		ŧ.	y *	www. 25	1075+225x275	55-25000 ±15 Au
MONITOR AUDIO	MA 8000 old	51 499	99	8	2-0-4	Ames SD	500v725x250	40. YOUNG 3 AR
MORDAUNT SHORT	Performance 820 Performance 860	\$ 2.091 \$ 2.590	90	t)-on	775	700=230>307 856+261+349	45 25000 fg
MORDAUNT SHORT	the and late gain	\$ 3 69	Qr .	-	C	375	929=293=395	78 75000 F
NEW IRONICS	Scorpson	\$ 2 600	Q1	4	2-novous	150	850k160k410	40-23000±1,5,45
NEWTRONICS	made of the original	\$ 4 300	9	di	T KIN	100	950x270x410	
NEWTRONICS NEWTRONICS	Magma Mk)	\$ 6 800	91	4	Э покрек	400	980x220x410 980x220x410	
NHT	Mouet 2.5	\$ 1 099	86	3/6/04	Jan	ANNE 35	950x175x400	30-25000±35,b steek as 1 m²
NHT	A 5 Ed b	\$ 1 799	alle	8/4		here: 50	1200x200x450	25-21000±3 _A 5 (see a to 1 lun
NHIT	Model 3.3 Bulk	5 4 199	87	4403	301	evec 30	1050×175×775	23 25000±3 _A 5, au-a us 1 m²
ONKYO PARADIGM	Estate GG	\$ 4 3 18	90	610	2 4	- PG	-1250x200x415	30-20000 F ₄
PARADIGM	Erkpanise 1 or 12	5 1 050 5 1 344	71/	6.4	2-04	MHH. 15	1100×275×400	28-20000 ±2 AE
PHILIPS	FR 660	\$ 1.069	88	6	3-зафал	200	1000+280+400	32 24000 C & Isophase
PHILIPS .	2010	\$ 930			. 4	BC	"H. T. J. S	3. 20000+3 Ah +
POLIC ALIDIO	RMSROUN APPLICATION	\$ 1 099	89	θ	системь из 4 грочнов			оистема RM 2000+ центр.
POLK AUDIO ProAC	Taplette 50 5-grature	\$ 1 349 \$ 1 610	R9 87	6	Zeronocene	мик 30	275×175×225	50-20000 ±5 AB
ProAC	S TO OP	£160	RS	ò	` C Y	Meter SO	400×200×250	40-70000 ±5 A5
ROGERS	.5ba/1	5 1 040	90	8	2 epun	ын, 15	500×275×275	50 20000 ±2 46
III II c	K N	\$ 1.095	4	4		www. 15	750-250-250	70. 20000 ta Ali
ROGERS RUARK	P 20	\$ 1 180	40	8	2-pu	Arm. 15 Arm. 25	400x250x300 825x223x325	75 20000 ±2 45 48 20000±3 45
RUARK	Fruinde	\$ 3 235	87	6	2- c at	25/120	900x320x730	45 20000+3 A6
RUARK	A ab	5 4 74	nf"		. 4	25/200	1000x360x290	35 20000±3 AF
SONY	55-F80ES/L+R	5 1 275	925	4	4-novocy	200	300×1050×260	25-30000 Fu, remail
SONY SPENDOR	2030	\$ 4 150	97	8	200	200-400	370/260×1080×374 860×190×260	45-20000±3 als. 61-Within
SPENDOR	York	\$ 1 530	27		24034	87	1540x160x260	40-20000+3 Ab. Bi Wiring
SPENDOR	5P1 Z	\$ 2 126	88	8	3-6H	90	635~300~300	45-20000±3 A5, 8r-Winne
TANNOY	Probe Place and	\$ 1 260	51		Tree car a	300	920ks 860×263	35-30000±3 AD DTA HOA KIND APPRO
TANNOY	Strling TVV	\$ 3 196	93	9	2-пол. новкочал	150	700x486x310	35-25000 Гы, поастама
TANNOY	R71 4	\$ 4 000	90	8	Z-aab-pro-r	13E	930x270x373	30-20000 Fu
1DF	11 4	5 1 364			C -1	100	4 70x 4 00x 400	3 % AURUS, 11.
TECHNICS	58-M 000	\$ 1 185		6	4¢n	200	1190xH7x284	25-80000 Tis sect DOD
THIEL	5	\$ 1.45C	00	4 -	< -	301	775×200×275	55 20000±3
VANDERSTEEN AUDIO	C 55+	\$ 12 300 \$ 3 536	67	44	Septime Septime	100	1600x325x425	25-20000±1 26-33005 ±3 aE
VANDERSTEEN AUDIO	5	\$ 10 769	66	5/4	3-¢at	400	1050x500x350	22-30000±3 p5, uctp. you. 400 Br
VELODYNE ACOUSTICS		\$ 1.469			14 St. 7 1 14	100	525±400±425	18 85±3 45 varanters 100 Bt
WESTLAIG AUDIO	Lc 6 75	5 1 350	87.5	7		-	400x200x275	60-18000±3 A5
WESTLAKE AUDIO	166-w 7	5 1 750	mile .		1	65)	415x250x300	\$\$ 18000±3 AF
WILSON AUDIO	Watt. 3	\$ 4 588	91		2-гох фи	59	_300e425x350	



АУДИОПЛЕЙЕРЫ

© COPPER	4VOVE IN	Tens &	T Charles	Zankco	DONGA	6 Saci	PZ.	4-13 Turkeye	C Strange of Strange.
An 50 S	HS-TA133	dr no.							
AIWA	H5-G51H2	\$ 20	HET	HET	Mar.	PER	ng1	MMPO	agroctor, pasa, per, Hight St taught Micror
aly a	H5-P5141	\$ 23	HPY	HET	HET	HET	-0.7	ма-ро	abrocron base pel Hush in bullon, had for
AIVA aiv A	H5-G5162 HS-TA161	\$ 25	HET	HILT	- 8	HE'T	HET	empunist	 Зират вазд регима и высок, частот, автостоп
AIVVA	H5-7A153V	5 28	POPT TO THE	HET	rager Boat	HET	HET	микро вператор	Super Bass, сист зациты слука Зирет Ваза, реглега за вырок, мастир, автостоп
no A	FI5-G5152	\$ 29	e-	HET	В	HET	AT	отфытье	Super Bass, регниз и выкок чистот интостол
AIWA	HS-TA263	\$ 30	VKSVCB	1007	HET	HET	1107	винра -	Super Вам, систь эмфлы скухи
AlvyA	H5-G5242 HS-T5200V	5.41 5.42	yKB/CB	HET	Her	HET	e ret	открытые оператие	Super Bass, per низ и высок частот автостил
V _V A	HS-GS252	\$ 42	·c	нет	0	HET	9.7	от-фытые	Super Boss, рег. ма. и высои частот автостоп
AWA	HS-1A463	\$ 45	yks/C8	Here	AND IS	40,	PET	MMD0-	THE PERSON OF TH
CASIO	HS GS352 AS 650R	\$ 15	укалса	HET	8	Δå		onipunite	Бирел Ваяз, эквалаизер
OKO III	AS-210	\$ 20	, Л.	HET	HE	HET	- AET	ОТИРЫТЫН « ОТИРЫТЫЕ	Super Вазачасы будылыны Бирег Ваза, энвалынир
CASIO	AS-240R	\$ 22	уквисв	HET	HET	3407	HET	дирития:	Super Ben
-Jr	AS 201R	\$ 74	or other is	нет	1407	1001	100	от фытые	Super Bass overawarep
C ASIC	AS-301R AS-380R	\$ 25 \$ 37	VICENCE	APRIL T	PERF	All	TON	Откритко	Super Base
, Asiu	AS 2005EAA	5 42	yks/cs	HET	1077	HET	HOT	orsparted onparted	Super Bass or p «рочноговоритель Super Bass, эксплиянир
,;1	AS 70" R	5.46	, 91	HET	-100	Ad.	· ·	ОТАРЫТЬЕ	Super Bussinar a-by substantin
RENTA	EPR 123	\$ 19	укакса	100	107	HET	erFF.	отпритие:	A STIPPER 3 HAR KARRICHAN
* * A	EPR 160	5 19	AND	HET	-10	HET		P. W. Contract of the Contract	invested of the Hopping was
tiek A	EPR-133	\$ 18	1708/CB	HET	P P	HEY	Help 6	original	3 10A0CH 3/08.
Mc	CX-F101	5 49)/KB/CB	40	B	AR	HET	SA SHOOT	SUBADOS MIRA. 2 MIRAS AAR CONTRA
PAPIAGONIC	HC PAD	\$ 20	wed T	edg*	*	PE .		ne eporture	destructive substitutivation in their district
PANASONIC	RQ-PH4	¥ 25	HEFT	reg*	1077	HER	HET	оприне	автостоп, геренлач, типа ленты, рег сист, XBS
PANASONIC	RQ V60-	\$ 15	/HB/CB	AT	200	HET	27	открытые	\$4v 5-60II 1996 ± ±
PANASONIC PANASONIC	RQ √164 RQ-£266	5 45 5 49	VARACB HET	1/67	HIEP E	All	HICT	OTIGNATURE	S-XBS MINOR Shap Lock, 3-honoc MARA
PHILIPS	AQ 651)	\$ 25	YHOUCE.	1 Marie	HET	AA.	HOUT	откритие	apportun
PHILIPS	AQ 6527	5 41	4900 a	-	<	Δà		9264	Marine and the second
PHILIPS	AQ 6524	\$ 43	SMB/CB	HET	HIT	HIN	rep T	O spetter	387 7 6/11 1996年申青青
PHO PK	Aug abda	5 44	INDE	- 1	1457	AA		. E4.7	Profession
RADIO SHACK	5CP-54 11.401C	\$ 12	VIGICS.	16.	HIST	1007	10	OTKOMTEN	FOURA FIGURES IN YORK, MOMEL CEI ERON GAOK TETUE
SANYO	MGP.25	\$ 20	укисв	HET	HET	PERT	4021	-ee-po	44 OC V
14	VIP 3	\$ 25	VKBVCS		Her	81071	11.7	V69.30	Show and 1996 in it
SANY	V1949	\$ 35	AKRACB	MQT.	HIT	45	HIPT	M4000	ASTOCIONE SPRENCOS, IDAGONE SPRENCE BROSERPANDO
SANYO	VIP.5 MGP 906	\$ 40	YKBYCB	14(PT	B B	нет	1007	менро	55 v 5-6/III 1976 # # #
il and	IC-121X	3 45	SLICE CE	4:	HET	40	net se	NUS 3	Mega Bias, 4-novocu, separating
SHARP	IC190	\$ 27	YKENCS	HET	HIPT	HIPT	AND T	мирф	401001001
# ap	IC 213H	\$ 33	Averaged		147	a	17.1	Newson	X Вам антирозовия Типором экономичес
» ARI	IC-196	\$ 34	AKRACH	1027	MIT	AL	H01	MWP0 -	Ж-баш, антиролиям, 3-полоки жазалабоер
SHARP	IC-213 IC 516H	\$ 15	yKB/CS	127	ME!	- 10	HET	that an	Ж-Вац, витироллинг
ñ -	IC-526H	\$ 45	SERTOR		HET	AAI AA	40	MATERIA P	X Вак антирования 1 повоси винали по
KUMA	VVM-EX90	\$24	unip	44	B	44	Admin	shrappy .	56V 5-6/II 1996
	WM-EXI16	\$ 29	A	12.7	HET		AL A	14.5	13 чаг работы от батар, авт огр. р.
SONOT	WM EX120	\$ 30	1964	1921	HET	HET	HET	отнритие	13 часов работы от баттреек
SONY	WM-EX112 WM-EX12 EE	\$ 33	n Hêt	15	HET	HET	HET	ANTODO	Меда Ваза, автостог 13 частработы от батар, автостор гр.
SONY	WM FX123EE	\$ 40	40 B 5		HET	1-6	97	MYGO	לילים היים והספססיים ביים ומים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ב
MINY	WM-EX312	\$ 40	нет	+MET	POT	Δ3	нег	trisperint;	Меда Ваш, анторек, энтирол, ристема AVLS
WAY	A 77	\$ 15	4	47	MET		gen.	Palestana.	PARIS A 14M company or to represent the RASS
Δα 100 \$	P 4 v	ч	AKE/CB						
ANA	H5-TX366	\$ 43	unip.	Au HET	HET	HET	10°	Mego	уч.В чиков, стерею межрофок в измель. Бирег Вику, гими не 18 ст., чики
-1	HS-TA353V	\$ 53	YKE/CB		8	29	Δ.	Manager St.	ARV 4 4/11 1/14 安全会会
ANVA	H5-GMHQ0	\$31	Here	rag t	2.5	All	HETT	MENICO	5\$v.5-6/III 1996@@@@
J.	HS-PX547	\$ 55	MAT	7.7	•	,aa	A4		атор разряды Батарей быстрия заридна, ав остол-
AWA	HS-TX356 HS-TS-00V	\$ 58	VKE-CB	Aŭ.	ect.	All	- All	disputation	
AlWA	F15-TX656	\$ 70	MARCE	HET	HET	AA HET	Al	Outstands Outstands	Stillier Blee moorening
n _{ti}	HS-JS345	\$ 75	yKB/CB	٨٠١	HET	A.D	- 20-	H0100	в гроенный громкоговоритель
AIVVA	H5-PX347	\$ 78	HET J	HBT	8	42	HET	parago -	неммиятор разрим бутирей. Super Bass
CAEICA	HS-TX646	\$ 31	yk8/C8	140.1	HET	MET	Aè	OTAUMTHE	56.4 7 8/II 995
CASIO	A5-800R CX-F303	\$ 65	VKR/CB	6.1	MAY.	All	HOT	CANDRATIN C	58V 5-6/11 1996 ** ** ** **
PANASONEC	RC-V80	3-50	endo.	1007	Het	.AR	1 gra	MHISTO OTRUSTINE	S&V 5-6/II 1996***
PANASONIC	RQ-P270	\$ 50	HET	NATE OF	8	6,0	HET	-	обор тыпа ленты сист Snap Lock 3-полосный экв.
PANASONIC	RQ-P255	\$ 52	2000	Her	8,2	All	HET	отноштые	жВS-бас, 4-полосный эквалайзер
PANASONEC	RO-V203	\$ 71	туфр	pep ₹	8	2,3	HUT	мифо	ABS
PANASONIC PANASONIC	RQ-5W6 RQ-A171	\$ 73	yKB CB	HOT	Bj.,	,A26	Marie Co.	DODGE STORY	помонапрониц. норг.
PANASONIC	RQ-X10	\$ 80	YKN CB	Aā He¥	В	A2	AR	Webb MANDO	чалысь, витрольным громкоговоритель Super XBS-бас, сет. 4даптар, суможног. Д/У
PANASONIC	PQ-XZ6	\$ 90	HÉT	HE	В	да	AA	мифо-Пекропе	
PHILIPS	AQ 6529	\$ 63	STATE OF THE PERSON NAMED IN	HET	192	AP.	HEE	открытые	10 станц, пам 3 реж исил баса
PHILIPS PACKED IN ACK	AQ 6549	\$ 72	unido.	Height.	8	HET	AL.	2 8 46	35 5 130, 6 m e
RADIO SHACK	SCRAG	3 52	YKB/CB	HOT	HET	HET	HET	*	\$8.V S-6/11 1996

АУДИОПЛЕЙЕРЫ

								New	arm'r
O'CRIDE!	Magers	Uleria &	·St	0	- 58*	Page of		T. L.	Clean Resident Street
O _Q	400	Ten	A KAMER	SEC. W.C.	Porch	Sep.	124	127	<150 C
FADIO SHACK	5/TP 55	5 64	YH(B/CB)	· ET	R	á4.	HET		58V 5-6/III 1976
SANYO	MGP 908	\$ 93	webs	HET	18	44	HOT	MHINDO-	SB v 2/11994
SHARP	1 (G-515	\$ 55	" YKB/CB "	HET	HEY	48	HET	66900	K-9ast
5. 4	White cas	3				-4	4) T	Act	The property of the
SONY	WM-FXRZ IEE	555	уивист	HET	HET	55	HET	V69/90	1 часов работы от батареек МКGA BASS
c 3v - 11 - 14	W-462 SEC	E	'/- P	3			10.7	Acil	BOOK BOTH OF BUILDINGS OF TO
5ONY	WM-EX314	5 3	ykrish_B	нет	В	44	HET	открытые	Меде Виз из орежерс ингиромина
p. 10474	√v 1a x 4	>	т			4.3	No. of	41	Sziger in a control of the
SOMY	WM.FX+25EE	\$ 65	ykRA B	HCT	8	40	net	мекро	13 часов заботы от батареек MEGA BASS
5-0-6	F a. F	30	2	7	*	2.0	get 1	4 9.5	4 to A 5 of 2 temp material eq.
50NY	₩-FX 48	\$ 773	HET.	HET	크	60,	461	ME4.30	Till var i paboruli or bartapi. MECA BASS
< q ₁	A.P. of	¢ 1	4 2	т		E	t:	4 8	the second of the second of the second of the
SONY	WM-FX4C3EE	\$ 75	400	HET	ME1	AR	HIGH	CONTRACT WITH	Меда Вакс, приять на 10 ст. наси-будиния
Ar day	*).		· in	4° T	21.5	1	er T	*4	ear a he appeted at the ex-
SONY	WM (4Y 107	5 82	parties.	Art.	HET	Air	3,5	никро	360~5-5/16 1996年 金金市
it if	V 1.4	5.86	15-	ya.		5.4	raign.	19 64	of the thing to the term of the state of
SCHNY	MM-CIX HOSEE	\$ 90	YKAKE	Aà .	ner	All	HET	N/400	5AV 7 BAL 995wwww
St. 1	√°1 F =	5 +	y h et	911	1	a.d	944	ey 41	1 - my to a some 11. A girly
SININ	WHER WARRED	5 M	VX P	4917	4	- 2	sape V	AF WILD	現たら、明月7年を会会会
Castle 100 \$									
AWA	H Paus	3 .	rid	HD	9	24	24	ARMADO	BUL QUANTERACTOR + 1400
April 6	T 8 - 29	h	W1 -	44	2		1.0	. 3,	APROXIDE BUT BERN THE
Alwa	HS ISHAS	\$ 30	пифр	AA.	B	All	44	MHMDO	УКВ пуск "Тереу, минрофог в ниму
$L_{ij} = s$.	4 3	5 40	4.1-1	Hey		- 4	4-67	-	F In P F F F F F F H
AWA	H5-R04v48	\$ 55	зифр	262	8	181	A4	644QXC	58V 5-mill 1996#####
Acres A	4 +9	8 00	3 8 4	1,1	4		5.4		ная Вер по а пун-
AWA	H5 X849	\$ 250	4-100	2,0	9	DA.	3.4	Отирытые	жирет Ваза, викаличеер
e, ge early	* , X	5 4	4 6	tion F				ing.	of H H M
PANASONIC	RQ 5:61*	\$ 164	HIST	1021	В	24.	A4	weepo Herakura	 5 XB5, поисы 1-5 варидное устр., однови Д/У
At 6 ct.li	0	5 0	41.5	Helly		-	- 44	Р н	Fer a " p P a P H 4
PANASONIC	RQ-SX-IV	\$ 230	шюр	107	B	HET	-58	644QDD	OANDH A/V NOW: TPS, S XBS/Trake
4 1	_ fab. 4	4 15	John S.	-(-	-		- 4	41:	h day. H ha a a h wha
RADIO JEACK	50 60	\$ 100	LEADS	9407	100 T	24	145		58 y 5 6/III 1976
r	1	5 1	P P				4"	ь.	the managed the management
SONT	WM EYSTONE	\$ 120	HIS	High	В	HER	HE	мифо	рисцияр димпизон уКВ МЕТЗА ВА 5
	/VI	E .	+4"	Fell	L		A	h.	St. 16 7 41 6
CONY	Whitestat.	5 35	(8/07)	p.qu.c.	8	A+	44	мифо	SRV 5 6/III 1996 + + + +
	γγl , 4	\$ 110	CHARL	Self	3	ut	ii.d	pa light	Stev 1 Assign 在中中中



Приглашаем региональных дилеров

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

			MUINA	.ca		.eug
Ch Sho	ENCORETER	The said	4-OHCT PARLING	Manufacta	Q 2 Mar Copy	C. Shakershaka
∆a 50 \$	- King	Tr	to	440	625	C.E.
FI	T 4	5 =1.		20260	10 x 15 ov	
HLAUPLINK!	AL 100	5 30	мрочелен	50	10 04	60 20000 1
a a proper	1 00	3 -5		15/40	9x15 cm	50 20000 FL
BLAL PUNKT	IC 08 AL 170	\$ 10	мроночех	20/50	1 nv	50-200-0-1
NO	(\$417	3.0	2 are server	60	16.5 cm	50-19000 fr
		2.5			-V Di	
VC	CS 477	\$ 16	# · CEA		10 cu	
IVL	45-627	\$ 45	2 1904	*	16 DV	
KEN/MOSD,	KFC-1365	\$ 30	2-nos rea-ous.	-10	13-35 ca	50-20000 Fg
KENWOOD	KFC-1375	\$ 47	2-пол. коанонал.	50	13-2.5 CH	45-23000 +
KENWOOD	Nº 4575	\$ 44	23.74 -	36	9,1,3	50 Suga F
KENWOOD -	KFC-HQR10SC	\$ 68 \$ 68	2 nov kommer	40	10 00	P u
KENWOOD	KFC 1/V3002	5 73	Зполось	40 300	10,2 w 30 cs	4 30000 4
KENWOOD	KFC-HQ135	\$ 87	2-лочьон	50	13.8 cm	4u 10070 Ft
PANASONIC	EAB-A43N	\$ 35	широкопол.	40	10 cv	70-20000 Гы влагоистоинивый
PAJANSONIC	FAR ANIN	5 -	C CONTRACTOR	60	15(v	bu ZOLAR EL BRATOVET
ll a	1	6	570 1 1			8 - 8
Prije dals	11 PT , 4/C	\$ 40	цироколог	40	314	45 201 00 Fu
4-11 4	!	2	arthur or seat	8		, E + 8
PHILIPS	GTP1320x00	\$ 35	2-дафиярлов.	60	13 cu	45-22000 N ₄
HAILIPS Duli IDC	£F 1024	\$ 18	2 AND UND TON	40	10 cu	
PHILIPS IT IL H	EF 1524	\$ 45	2-10%	60	16.00	
'N INL &	15 W2020	\$107	N. E.	31.7	A	n
PIONEIR	TS-G1613	5 49	2-nox	90	76.47.00	20-1000 ft.
RCF	C 100	5 77	5-uay liptedity	25/50	16-42 ru 10 gu	35 2, 100 °c
	C 160	\$ 813	2-nor ensemble	25/50	165 da	60-20000 fu 45-20000 fi
E · E	CN 100	\$ 126	2-rox konioni	50/100	10 au	50-20000 Fu
	1"N 100	\$ 132	2 non kowicitan	50/100	13 24	45- 20000 fu
R.	6910	\$ 229	2 n. n. sancesque	JO JO	part 4 cu	40.18000 / 4
F	6990	\$ 398	3-пол. новномм	120/300	17.8x24.4 cu	35 18000 F
SONY	X5-302E	5.42	2-nov.	80	13 cu	45-20000 Fu
JONY	X5-607E	\$ 12	Zinos	90	16 cm	40-20000 Fu
0 1P10	is are	R 4	1			-C 2000C E
Δ6 200 \$ A distr						
v 41F	a comment	\$ 118 -E	3 .		. u	48 z. xX u
AUPINE	5W5 2015	\$ 110	PROPERTY OF THE P	1 (0 300		1 67
ALPINE	6256 GD	\$ 122	2-пол. ванима.	30/90	13 cm	44 4000 F ₂
A. PINE	SWS RUISE	\$ 190	MASSICIAN, No. 1984	3,2 1/1	1 10	20 / 100 Fa
e II	1 110 11	1	1		M	- 40
AUDIOLART	251	\$ 69	BUCOKO ISCOT	50	25 cu	1200-22000 Ftt
I:	1		h h			<
ALADIO ART	42RC	\$ 89	Z-mon regelector	30/75	\$0 DM	95-20000 Pu
p . s d	14	4 10	P			* *
AUDIO ART	62RC	\$ 139	2-non-voutowa	40/85	16 cm	50-20000 F _N
AUDIO ART BLAUPUNICT	10RV/ DL 1960	\$ 199	MUNERAL ROTAL	300	25 cw	35.100b F _{st}
PLA-IPLIK YT	PL 1763	\$ 56	Supposition,	60	13 Cu	50-20000 Fu
BLA IPINKT	Car Mage 4.4	\$ 19	Luca	43.10	1 2	194
FL W. II. II.	1	4 4	2-4-		1	40 25,000 G
BLAN IST INDE	Ca. Maga 215	5 98	2-mu	4 11	1 v	<u>ነ</u> ሶ ንናበበር የ
BLAUPUNKT	Tu 2015	\$ 199	3-nov.	150	217 рм	28-29000 Fa
CANTON	Poliman RS-700	514	Little Hoderican	1.0		«фильтр и исмп»
CANTON	Pullman RS1	\$ 135	2-noiocis	80	13 ov	2 фильтр в компл
TANTON	Pulm un 65 6	(by 2	PROVIDED	2		Z delikara a nakelik
CANTON	Pulman RSZ	\$ 165	2-полось	100	16 rw	2 фильтр в компа
CANTON	Fulmay 8100	\$ 184	PACHICHACY.	140		спец карпус
CLARION CLARION	5RF1380	5 133	2-покосчые	90	12-сы колкина	30 30000 FG
DAVIS ACCUSTICS	5863680 13 My OC	5 56	Z-00400-0-20	17	16 guinne van 4 5 mai	35 30000 re
DAVIS ACQUSTICS	165 KLV CX	\$119	2-пол. повисная 2-пол. повисная	100	13 tu	keviar 85.20000 Fu
DAVIS ACOUSTICS	17 KLV CX	\$ 129	2-пол. иожения	120	165 ov 17 m	kevlar 70-20000 Fg kevlar 60 20000 Fg
DENÇIN	Dr Sidrig	5 87	a-Digaquage	100	17.0M 14.5.0w	55, 21000 g
DENON	DCS-651	\$ 105	Zimonocine	100	178 to	40-21000 F ₄
DENON	DC5-501	\$ 109	2-покорые	60	15.5 cu	50-21000 Fu
DENON	DC5-692	5 188	3-полосью	200	25 x17.6 cm	35 20000 Fu
NANITY	Beta One	\$ 25	BHC-04Q4qq	1.	3 = 4	1700-24000 Cu
NEINITY	6903	\$ 140	3-004	100	15 x 23 cv	55 21000 Fu
NAME OF THE PARTY	40cs	\$ 155	2-resonal	60	10 cv	80-20000 ľu
MANITY	KATIDA 11934	5 155	3	145	+=	3E 2 LUX
MANITY	Beta Twelve	\$ 175	невзест	175	30 aw	20-400 Fb
Mab	50ts FOCAL 1 IOC	\$ 178	2-полосный	60	13 av	59- 20000 Fu
Mab	FOCAL WZ18	5 45 5 165	\$ -tun		13 (14	
Mab	FOCAL 165C	\$ 95	3-man	· .	21 cm	низкомастотный гр
VC VC	C5-HX6930	\$ 95	3-00A	120	165 (4	
KEF	KAR 110M	5140	2-00A	70	11-43 or	50-5000±3 A5
ŒF.	KAR 19U	5 161	BHICCHONIC?	100	1.9 cu	3 of (20 of ,
KEF	KAR 1609	\$ 162	. фенест.	100	1604	40-5 MF4
-					100	THU-D HI IZ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

			CUIA P	4.α		sikety.
COMPTAGE .	400 Perp	Tero *	M. Corpe To Patients	*NONINGCT'S	P. 2-34 Elye	Clarent rather.
Ohec	400	Je.	ta	410	620	L ₁₅ ,
KEF	KAR 200B	5 1e3	PROPERTY	150	3(-uu ,	20-2 16-4
KENWOOD	KFC 1385	\$.56	2-rex 400-0-64	50	13_5 C9 LW	45 27000 fu
FUANT OF	· Fh-F	5	e cara a	4	1 4	
KENWOOD TO	KRC-HQ691	\$ 112	3-FEA WITHOUT TO	100	18 3-22 9 7 2.5 ma 1 -8-4.0 2.5 cm	28-30000 F 35-J0000
KENWOOD	KFC-HOUSE	5 181	3-лол новковал	200	21 35 15 cm	25-25000 F ₄
M8 Quart	QM 1 13KX	\$ 124	2-покосн.	40/10		99-37-000 F _H
MB Quari	OM 116001	\$ 35	2-нолас	40 00	165 CM	49 32000 fg
PANASONIC	EAR HC45	\$ 05	2 movings.c	÷	10 cu	65 20000 Ful BASTOYET
PANAS A C	- B	1	3	5	6 im	50-20000 Lu. 58-v
PANASONIC	EAB-551N	\$ 95	2-дифициратом	60	LAI .	60-20000 Fe, BASI 2013
PANASONIC	EAB-HS65N	5 100	2-rest	150	4 35 cm	40 25000 u 30 25000 fu
PAR . TOUR	146 T	5 1	, and a	V.		4 K h · M
PHILIPS	EF 1025	\$ 51	2 дифинрация	4C	10 см	
PH. (P)	65 1336	F 2.2	a V	6	čisli Nasova	45 25000 u
PHILIPS Photps	EF 1325	\$ 33	2-24-511-01-04	60	1 4 4	9 073
PHILIPS	GTP1720	\$ 70	2-arcurption	80	16.5 OM	35-20000 a
at if the				410		20.25.00
PONEER	TS-R1600-8	\$ 52	2-rax	*20	16 the LM	30 25000 4
PIONETA	TS-HIAT	\$ 193	3 nov.	15G	165 11 13 av	30 30000 °
POLK AUDIO	EX 692	1 169	2-00A	8:		9.6
POUR AUDIO	Ex 693	\$ 195	3-nox	3.0	15 and 165 Tack	420000
QUADRA.	Frall 16000	\$ 186	ALAGASICA ALAGASICA	ac ac		
11 1/42	4	1	4	4		4
SONY	X5-5949	\$ 104	4 cax	200	16.67474	28 30000 1
SCHOOLDSTREAM	Pro 85-2x	\$ 500	2-10-51	100	A TANK TO THE PARTY OF THE PART	61 7 N K X > A
SOLINDSTREAM	Pro BoSs	1.174	2 10,0004	170	16	Di Augus de
-						
ALPINE	58R-1/5E	\$ 720	Z-110A	50/14		n d
AUDIO ART	DDC-R17F	\$ 299	3-YOA NOWGHAN	50/150 66-120	12 S JM	40-22000 n
AUDIO ART	52545	1 219	Z-roa	160	135125 ON	40-4 AUOU I SE DANBED THE ANNOUNCE
BI AUPUNKT	Car Magar 275	\$ 280	3 nov	45.120	5x21 ev	30 25000
CANTON	Pullman PS3	\$ 238	3-110/0011	100	16 "м	One P B show
CLARION	Pullrian RS5 SRE698P	\$ 290	3-0100H 2:000H/0	150	5x23 CM HOUNENAN	48 3000X 4
CLARION	5451,80	\$.99	2 голосье	1	1.25 de	35-30000 tu dones,
INFINETY	Beta Fifteen	\$ 240	Instrument.	350	375 cm	18.3501
(Milab	FOCAL 130FN	\$ 190	3		49	ON IF
IMab KFF	FOCAL 180C, I.AR 2508	\$ 190	3-nax Heannact	701	1B 04	payan duvi
KEF	KAR 25U	\$ 206	Between	150	25 сч	2000 200009±3 Ab
RENWOOD	KEC WAT 301	\$ 190	HERCIGCT.	9/-	0000	
MB Quert PANASGNIC	QM 200,03104	\$ 130	2-roa Konkow	50×150	70-25 cm	35-32000 Fu para филогр
PIONER	TS-LY80II	\$ 172	2 nove a sew	60	16 ox	40-180 Fig. Holindstage, Trend
MONEER	150, 70	\$ 191	1-D04	10	2	n e n h h e
FOLK AUDIO	P94 6930	\$215	3-non	100	15.2%29 5 1 1 2 cm	
QUADRAL	Traffig Y/TS Traffig 500/TS	5 (AD) ====================================	60 60		
SOUNFETREAM	Pr. D.	5	- N,100	~	14	d CV+ d
Δο 500 5						
ALPINE	6867	5			n	C >
ALPINE CANTON	6564HX Fruman PS6	5 425 5 :87	3-none(M	50/120 120	13 cm 76 cm	4 to - 48 M
CLARION	SRS 680	5 33	Timesequate	1.0	(e 25 to	4 рт - м.к. эт 30 к0000 бърфильтр 17 дБлаг
DAVIS ACOUS 103	130 (01)	\$ 369	Z-nox	100	13 OM	kesar 75-2000 ц
Mab	FOCAL MOD	\$ 320	3-100		ZI ov	
Mab Mab	FOCAL 165KES FOCAL M136	\$ 460 \$ 460	3-1104		16.5 cu 13.6 cu	paskey develo
N.E.F	KAR 160Q	\$ 305	2- 10A	100	16-25 cu	40-2000013 AB, 55-V 7-8/III-9
KEE	KAR 690Q	5 127	2 001	420	33 v 20 4-2 5 ru	30-20000+3 n5
MB Quart	OM 715,60	5 3* 2	2-полоон	50/120	163-25 CM	49 32000 LL Data devisit
PANASONIC	EAB RV6N	5-354 5-305	7 10%	200	16 cm, 2,5 cm	40-30000 Fal, фильтр в комп
QUADRAL	Traffie 316CS	\$ 390	3-ros	80		The same of the sa
SOUNDSTREAM	55611x	5 483	2-полоси.	150	16.25- ± 5 cm	40-20000
Comuse 500 \$	DEV 547A	0.000	*	E to an a for	415	25, 32000.5
ALPINE PROPERTY.	DDC F17A	\$ 509 \$ 659	Z-mox Z-mox	50/T ±0 200	165 cm 20 cm	35: 22000 Fig carbon kewar 45: 20000 Fig
DAYS ALCHERUS	AUG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Application of the same of the	ge 1 and 1	of sever		A Transaction of the Principle of the Pr
DAVIS ACQUISTICS DAVIS ACQUISTICS	250 (2). ⁽¹⁾	\$ 799	3-110/4	259	25 cm	carbon key at 35 2 000 fe
DAVIS ACOUSTICS Mab	250 (277) FOCAL M180	\$ 799 \$ 560	, nor	259	18 gw	раздел фильтр
DAVIS ACOUSTICS	250 (27)	\$ 799		250 - 80**60		сагінов кемаг 35 2 000 га раздел фильтр раздел фильтр 35-32000 га, разд. фильтр





АВТОМАГНИТОЛЫ


Chathray.	MORENT	Ugria &	*COURTE TO	QAC.	Canara	DOLON	PERENC	32 Maria	C Danker of Brands
Ac 150 \$ DAEWOX		5							
ELEKTA	En ana	\$ 69	2x7	HE?	30	K HET	A-	THE WAS TO DE TO THE TO THE ME	АС в компл. нонтак в двери
ELEK A		5 77	2×25/4×7	HEY	30	HET	Δà		AC в компл., вход для CD-проигр
FLEKTA LG Electronic	£3. *4?	\$ 99 \$ 95	25/25/44/7 1000/PMPO1	HET	30 HET	HC	. A	£ 66,0	АС в компа. ментаж в двери шкорское на для опета
PHILIPS	D1 02	\$ 67	2×12	42		HET	HET		угр. СО-проигрывателем
PHIII IPS	A 454	4	4 x 10	HET	24	HET	HE"	÷ + 100	2 4 4 as c 4
ZVEZDA Ao 300 \$	141 A3	* *	1-5	170		110		A	уКВ стерео
ANVA	< A J ¹ .	5 "	2 × 25	ACT	18	61077	60	BE HADERA	точилью, подсьета инопон
AIWA	(7 x) 5	\$ 4	4 ;	R RET	H 24	P.	49	Today Dent on Street	MACHE PARK PER BAC IN HIS MICHOR
AIVVA	T H-	2	* 'G	Q.L.		P	A.O	Събын Переди Панель ин сель ыл	inche park, per pixt within harror
ALPINE	(M (M)	\$	4 × 25	нет	10	erc'	Heg T	Comment of the Commen	угравление СВ-проигрывателен
ALPINE BLAUPUNKT	T . Moran CP 4	\$ 178	4 5	VI.	30	4407	68	пели переди панел	V KEVE B. ynpass. (VKRVCB, Loudness
BI ALIPLINIKT	True Co	1	4 . 8	and .	10	46°T	A4	+ Industry a supplied as a second	VINBY C.BY AB RESIDEN
CLARION	ARR(T/F	\$ PHE	4 x 10	167	18-12+6	107	AI .	brends at a top annual	«СВ-прими» + томер уклюбаюДь наль-Асже
C. ARION	ABR11 /0E	5 764	4.7	Add (Md)	30	HET	A4	FIGUR DEPEND OF THEEN	 √КВ/СВ/ДВ, завятром, управа трома.
CLARION	ARX237IR	\$ 710	4 x 30			100.	444	племи перели	упр.С.Э-нр
CLARION	APLKA ZQK	\$ 400	4 = 30	-64				сифия переды пакель	yrp,C⊃-np
CLARION	DR81376E	\$ 290	пред/приср	50 A2	18+6			CHEMIN PROPERTY TANCAS	YKRYCR-AB ADS, A/Y. CD-np
CLARUN	5V	\$ 276	I SCA SHOP	A4	18 6			Att upp 4 C	YRB/LB AB RUS A/Y CO-10
CLARION	AP = // \	\$ 0	5 = 30	3,0	14	P	1/4	Сифинал Песед, панель	SV 7.8/III 1996有音音音
DARWOC	AKE 9255V	1 112	2 + 25	1427	30	B	PE	CHEWARK SELECT TRICAL	иифролом поитр по в голомих изуче, поитежпрография и за голомих
[V "	AKT 9345V	\$ 135	2 = 20	HET	30	В	ent	Comment of the state of	Se use if it their aid it is
DENON	DCR 610	\$ 190	4 x 20	HET	30		Δh	озбиная передук пачели	
NC A	K=789 KS RT35	\$ 179	2×25/4×7	AA.	30 20	HET	AA.	CHEMICAL PROPERTY	resease EHP ever Active HipperBass
	u	£ 158	4 × 22	1407	24	140	West	A IN II OF THE	COADNA EHP
No.	F5-RT600	\$ 190	4 × 22	1467	18-6	HET	6.4	Съемный перед пинели	С.Д на 3 диске, 4-канал усилитель
NC NC	(D CT7 x + 6,0	\$ 215	4 x 25 4 x 30	140	fi 18+6	Helif	40	CA DECK A HEAL	5名v 7 8/m 1996会会会
F	. 010	,		A PAGE	h	Pag.	GU1	Calculation LEGICAL Manual	35 7 July 1770 8 8 8
IA.	100 056 1	\$ 280	4 × 25	1400	24	PET	90FT	Chesanti General Gareta	С. О-проигромитель
KENWOOD I	PS 057L	\$ 15.2 \$.89	4 x 30 4 x 30	Maga-	18-6	640°	402.1	Continued Statistic American	VIDE CO W MD. 481 ORDINGR AB
KERNYOOLA		Þ			P			E II II, II, III,	PERTON DELA CHOKE I
KENWOOL	→ KL 557L	3	4 = 90	- HE	18+6	HIP	46.1	Charles Dansey (Seat.)	уграць автом СО ДВ
KENWOOD -	10 45 7R;	\$ 250	4 x 30 4 x 35	20	18+5	B	4101 4101	Chevinas Decep name	• с регул громк, упр. СО управи автоматом СО
K MANIKID	KRL-657R	\$ 295	4 × 30	Ad	18+5	107	400 t	A A III III	ALD WALOW II.
Cificotopics	()+77	\$ 85	500xF74(nD)	Pige	HET	194	1987	премиля перед панель	СВ проигр/панер
ANASONI ANASONI	O OTTEP	\$ 145	4 > 5 2 × 25	HET	24 25	197 198	PRET	CHÂNGE (CINA TAPONE	расыно, диал. УКВ, рег тембец
PARGASCINI	Q-050(EFP	5 77	4 x 15	NET	24	1007	A. C.	4	TO YORK ARE USE HINE A BAL AVEL
PANASONIC	€Q-PGu5W	\$ 180	4 × 35	HUT	20	В	101	creprisons outliev prisons	управл. автомат СО, автопонов ТР5
PANASONIC	CO REASEW	\$,45	, 5	ner upor	20	н	En P	COCHOLOGICADOS TONOS	VIDABLE BATOMAT C.D. ARTONOUT TIS
PARASONI	1	3	4.		- 1			COLUMN TEPOR FOR TO	FILE COVOLA ALDO CD
PANASONIL	E Q-REMOLEN	\$ 375	4×22	Δà	20	1481	align	CHEMINI PROPER INFORM	APPOINCHER, METAL
PHILIPS	00-520/12R	\$ 25 \$ 150	4 x 10 4 x 12	A2	30 36	HET	8.0	съеми переди за и	95.V 1001 1995
FF-11 324	li a	7 //	7.0.78	24	.4	rag i	6.5	4 mil 45 h	RUS EON AB, pacump Avan YKB
PHILIPS	DC 613	\$ 205	4 × 30	/AB	42	Δ8	44	сериная часть передуней	
POLICES	2U-652MDS RI 78	\$ 205	4 x 35	AA AA	4Z 4Z	B	- A4	CREME HEREAL TRANSP	V II D 10, RD5 ECN S&V 3/IV 1997
MONER		3 1	4 4	-	4			Comment of the same of	4.9
PICINEES	KE 41400	\$170	4x30	me?	24	В	Het	Cheiri ighear Mireas	
PIONEER	KEM-24108	\$ 203	4 x 25	HET	24	HET	And And	Clayer income services	A proper no real a
-1	KE 1-P4110	\$ 230	4 x 35	AA.	H	HET	A.I	the property of the	Patter 480101 AMAI (FLEX) I MAI
PIONEER	DEH-425	\$ 282	4 x 35	HET	12	MPT	1407	Chine Trucky Series	тр. CD 12 или 8 см, квирц часы
SAMSUNG SAMSUNG	Ø 4200 Q-4900	S 05	4 x 7 2 x 25	HET		NET	Ale Ali	B	30.0.100
CANYO	4		1	4	47	1461	Jan T	N- 1 V V= D	4
SANYCI	3190	\$ 99	4×12	DET	12	44	HET	BH4MAC ER	аятостоп
SONY	> d të sk- ,r	\$ 140	4 - 20	42.2	18-6-6		A2	Brancheron	шир ИВ, автомат регул громкости
	KRUSUR MIN	\$15"	4 x 15	Al	12	пег	Ad	V Bills in a	ракцияр дами, УКВ
21,314 4	XRC773FE	\$ 225	4 x 25	1007	18+6+6	-	HET	сыбым тереди жизлы	расшир УКВ, упр. СО-фонкр. ДЛУ-1 мы вых
SCINY	KR-CKOCP/DS C.DX-S1	\$ 240	()		555			O 114 D C 107	ипр CD проигр ДУУ 1 до 11 чель автомат на 10 CD
	CDX-31035E	\$ 255	4 = 20	HET	12+6+6			By IM In to - 300 p	ALIPABLIA LI MARE RATIONO
SONY	XR-C510RDS	\$ 255	4×22	AGE .	30	В	,43	CLEMA DESERT MARKS	лульт ДЛ/ CDi MD ДВ
Свыше 300 \$	An et tel	£ 100	4 4 35	-077	M ⁿ	а	100	· 41t	in a address of the
A _C PII _{ND}	tı.	¢							INTO ACT IN P. D. T. Bit LIAD
ALFINE	- 5€ 7624VV	\$ 354	4 x 45	43	30	riet	1107	съеми переди ланель	СВ-проигрыватель. УКВ/СВ-ДЗ



Адрас магазина 620107 Екатеринбург "Колмогорова, 70 /3432/ 45-44-88 Телефон магазина /3432/ 45-40-11 База посылторга /3432/ 45-32-02 Отдел скабжения /3432/ 45-45-07 Отдел оптовой торговли Факс-автомат /3432/ 45-33-28 /095/ 258-57-16 Филиал в Москве /812/ 238-10-43 Филиал е С -Петербурге World Wide Web cepsep www.promelec.mpik.ru E-mail den s@prometec mpilk rui

Впарвые в России ПОДСТАВКИ ПОД АУДИО-ВИДЕО АППАРАТУРУ Stands Unique







BEST OVERALL SUPPORT sound **** build **** verdict ****

> А также: **ALCHEMIST**

> > SPENDOR

CARVER

H-END KOMPOHENTS OT COPLAND



UNISON RESEARCH

BEYERDYNAMIC

TEAC

TANNOY

Официальный дистрибьютор MS-MAX International Inc.

521185, России. Москва. Кутузований пр-т. 28 ren. (895) 234 0006 damo: (095) 249-8034

9100 Williambre Street, Suita 515 E Beverly HALL, CA 90212 USA e-mail: ma-max@ehitLigenet.ru tel. (310) 777 0067 fex: (310) 777-0095 Наши дилеры: «M-Видес» «ARTEC»

ЭЛИТНАЯ АУДИОТЕХНИКА

Hi-Fi, High-End компоненты

антизные и нассивные акустические системы усилители СD-проигрыватели, транспорты конвер оры соединительные кабели Англия США

ATC



АТС достигли вершины воспроизведения звука своими басовым, средним и высокочастотным Аинамиками отватыва ющими весь спакто зау


Удивительная вс-HOCTE, ROAHOR OTCYTCT оме напряженности звука. и на всех уровнях звучании — самое лучшее разрешение звуковых



сигиалов. Только лучшие влектростатические колонки способию выдавать такое разрешение

АТС впереди всех конкурентов¹

CHORD



От укимителей СНОВО следовало бы ожидать чуда, но предусилитель и усилитель мощнасти CHORD AND TORRED больше чем чуда

С духовахватывающим минироский и монивеид звуком они достиган 500 JA.

Абсомотно честный и прозрачный звук звук **ИДИНТИЧНЫМ ЗБУЧЗИНЮ** мастер-ленты

AVI

НІ-Я системы фирмы AVI менно для Вашего наслеждения музыкальными образоми Высоно рекомендую моби-ГВАЯМ Серьезной музыки известным европейский музыковед Р.J.Соглеач (Hi-Fi News, October 1996). Даже значительно более дорогие Нь-Бі системы устулают AVI по мощности. всиости и утонченности payrica



AUDIO SYNTHESIS

Очень мягное дегное и прозрачное звучание с максимальным разрешением и великолегиым стереозффектом. DAC 2 приравнивается и Аучшим в мире коиверторам.



Эксикозивые й дистрибьютор ISTOK COMPANY LTD тел/факс 472-5946, 125-3818

АВТОМАГНИТОЛЫ

STATERAL	K-Copers	Ugin 5	Manue Co	ek.	Camero	DO ON	6 caret	325 Life Beauty Company of the Compa
ALFINE	TDA-7550R	\$ 389	4 × 30	42	30	BrC	FRETT	съёми переди панель управ. СО-гроптр. ДЛУ УКВ/СВ/ДВ
ALPINE	CHA \$604	\$ 399					-	 persua AcNET arrower in 6 CO. 1 Br µAT
ALPINE	7DA-7550RG	5 419	4 x 35	43	30	B	HET .	съеми переди пински. АнЯпияте упр автом 6 CD панель игод дереком
ALPINE ALPINE	TDA 7552R CHA-5605	\$ 449	4 > 25		30	В	HET	съёми переди паном. управ. С.D-проигр. Д/у УКВ/СВ/ДВ — октема Ан-NET автомат на 6 СО
ALPINE	TDA 7556R	5 499	4 × 35		90	£VC.	4454	снеми переди панель управ. CD-проигр ДЛУ УКВ/СВ/ДВ
ALPINE	TDA-7552RG	\$ 499	4 x 35	4=	30	6/C	MOT	сывые передустинами. Ан-Shutde упр. автом. 6 CD, панель впод даревов
ALPINE	COF 7827R	\$ 519	4 s 25			INST	HET	E IN COLO. 1945 TO THE KIND DOMY
ALPINE ALPINE	TDA-7659R C GA-7837R	\$ 639 5 719	1 > 35	(Ball	Ý.	B/C	HOT	събые переди занель СП-проигр УКВ/СВ/ДВ вы инжен гр.
ALPINE"	CDM-79818	\$ 779	TOPAT GHED	A Cal	-	-	HET	съёми переди замель СП-промгр "ЖВ/СВ/ДВ вых низком гр. выменентв 3 СО-громер, 2 вымода с пред/ЖВ/СВ/ДВ
ALPINE	TDA-751/RE	\$ 759	4 × 30	Z.		B/C	нет	съённ гереди панель Ан-NET управи СО-пр Д/у 1 вых
ALPINE	7DA 7638R	\$ HNG	предуам	A2	Þ	B/C	HET	CHANGE PROPERTY AND AND COMP. AV
gr 4、4 以 。	A A PARTITION	\$ 34F	4 0	- 1	.0	8	44	≪O± S8√ 2/1 1994
BLAUPUNKT BLA PLINIFT	Madnd RCM 105	\$ 365	4 00	Mr.	en 9G	APT 8	AB	магнитная карта, код. УКВ/СВ/ДЯ, упр. СО-проигр. магнитная карта, код. S&V 7-8/III 1996 # # #
BLAUPUNKT	Pans RCM 104	5 395	4x25	de.	2/30	B/C	44	магнетная карта, ком. УКВОВ/ДВ, упр. CD-проигр.
BLAUPUNKT	Sevila RD 104	\$ 440	4x25		2x25	1107		ков СО-проигр, уКВУСВУДБ
BLAUPUNKT	Stadholm RCH 104		41/25	Au	2x30	B/C	A)L	магантрал нарта, код Едифоць, шт. физи. громь гру токов, раз-
1) 11/1/1-	Total or Delivery	7	7 4	4	Z+30	BAC	AA.	магнитиза «арти код — ROS EON, упр. СО-проиго
BLAMPUNKT	Franklint ACM 104	\$ 515	4x25	Ac	2630 36	B/C	HET	выстиптног карта, нод
BLAUPUNKT	Atlanta RO 105	\$ 710	4425	W7	2-30	1907		магнутиве нарта, код СО проитр. 9-под жезд. 4 км. пред
At 11:41s	34 1 1 1		4000		2x30	B/C	Aut .	магнятися кар а, код УКВ/СВ упр. СО-прояго, далин, ф темы
EL ACHELINE	dramen Bulbli 43	844	1476	Ak	2455	B/C	All	матектей карта, ком. VKB/CB/ДВИВ, упр. CD-проигр.
CLARION	APX6270R	\$ 319	4 × 30	6	18+6	В	Ad	пъеми перели пачели
LARION	COC605	\$ 333	*	Hebri		1987	HINT	e entourres 6 CD, anounoù LIAT
CLARION	CR85 (75R CDC634	\$ 350	пред/понер	N N		-		снезии переди плиель УКВ/СВ/ДВ, RDS, Д/У СО-пр Авточейнымер на 6 дискей
ARION	COC120	\$ atid		HIP		HET	PIET	ПАД менйова 13.21 вы гвиотив
CLARION	DRX5375R	\$ 395	премленер	44)	15-6	-	7	CHORE PRODUCTIONS YKS/CB/AB, RDS, A/Y CD-rp.
CLARION	DR86275R	\$ 406	4 > 30	COL.	- ti			греми преди панки. УКВИ ВгДВ Кизя запрокер
CLARION	ARX71708	\$ 126	4 y 30	2/2	16 4	-6 -	AA	съеми перемилянель, УКВ/СВ/ДВ, RQ5,Д/У, упр. СО-пр.
C ARE IN	A 1 F	2 17	4	13-	P			свени персан пиноль упр.СЭ гр.
CLARION	ARX7370RW	\$ 480	4 > 30	HIGH		MET	HOT	Charles Depoted Hallester von CD-op
CLARION	DRX7375R	\$ 565	прем'понер	All	18-6			CHARL PROPERTY TENERS - WESTER AS ANY CO-TO
m and may	Anverth	500	= 4	ų1		B/C	AA	осин переди пинель МУ илр СО-пр
CLARION	ORX7375RW	\$ 590 .	пред/понер	Air	18-6	-		омнес первые твики УКВ/СВ/ДВ. RDS, Д/У, СО-пр.
ACIPAL.	AFOXED MINO	\$ 590	4 > 30	110		B/C	AA.	съеми терели панель ДУ игр СС р че пинил пи, ле пий
CLARION- CLARION	DRX9175A APX92 YOR	\$ 695	прем/понер	14	18.42	B/C		съсни переди ганом УКВ/СВ/ДВ, RDS, Д/У, СО-гр.
(AR M	BOX BO	\$ 57.5	пред помер	alest philip	B (Dr.C.	2.5	Chevis hepean names VKB/CB/AB, RDS, A/Y, CD-np.
		2 11	P-100	à	Re			CACHE PEDEAL TRAINER VKB/CB, AR RDS, A/Y CO TR
DEMON	DCR-530RD	\$ 345	4 x 12	0.0	.0	B	HET	сывыми переди линем
DEMON	DOR 730RD	\$ 385	4 x 20			B	607	пилиная перед пакель ————————————————————————————————————
DEMON	DCT 650R	\$ 419	4)/22	سم	9	6.46	-	събченя первых панец СО-гроигр, мех выс, чесы
DENON	DCT-750R	\$ 459	4622	1.		B/C	ARC'T	съемник персан понекь 58.9.7.8/III. 196.★★★ съёмник персан пинска ДР-проигр. ник вык. чесь Д/У
DENION	CK.R.FHÓR	\$ 587	4 = 26	alas I	0	BIC	440	residence residence residence RI in page C Uninformation
DENON	DCH-700	\$ 695	*			-		ANTONIAT IN 5 CO 20 Re port have
IVC	KS RT 707R	\$ 505	4 x 22		В	8	All	свемая терех пачель управление СО-троитр.
KENWOOD	KDC-5040L	\$ 330	5 x 25	A.I	5			съеми перед, пън экод. СО-проигр. этюнер УКВ/СТУЛВ, Д/У
MEN A DO	MOS TO BE	\$ 127	4 35	-	8-6			пачис перед так ткод СО-проитр.+ тюкер УКВ/СВ/ДВ, Д/У
KENWOOD	KDC-0801 KBC 957RL	5 420	6 x 25 4 x 35	99	8 7+3	B/C	167	WER STOP THE TROAT AB YOUR ABOVE OF HID AV
KENWOOD	KRC-856R	\$ 430	4 x 25	ىد	.4	8	All .	MON. SORD. 1990, 1
KENWOOD	KRC-857Rt	5 432	4 . 35		8 6	0	HE	чеч мир пер им чкод — ДВ управи лито катом СD и MD
KENWOOD	CD-3754R	\$ 451	9 x 30	,Na	73	1000	- 44	CD- KDC-C603+Marti, KRC-556R
KENWOOD	CD 4754R	\$ 494	4 - 30	44	8-6	HB.	AJ .	Above update above. Cur & a CRUS+Male KBC 2296
KEMMOOD	KDC 8040Ra	5 524	4 w 35	- GA	4.8			съеми перед пън ткод СО-проигр + почер УКВ/СВ/ДВ, Д/У
PANASONIC	CD 6764R CQ-RD75LEN	\$ 538	4 × 30	Code Code	50	8	Tgss	Culture representations with Nuclear CD, enforcement
PANASONIC	CQ-DP1200EN	\$ 759		100	-		100,1	12 CD Judg FACT SUMBLE BOTTE
PANASONIC	CQ-R575W	\$ 380	4 x 30	3,0	24	8C	100	Chânesta (1994a, 1994a) 556V 7-8/6 1996 6 114
PANASONIC	CQ RDP750LEN	\$ 435	4 # 30		24	1457	OUT	печная перед ганель эстровь СО-проигр Д/у
PANASONIC	CQ-RD595W	\$ 520	4 x 30	Sel	24	e/C	HET	събиная перед, панель управлен. СD-проигр. запись голоса
PANASÓNIC PHILIPS	CQ-VZ90(+N DG-712/00	\$ 890	4 x 10 2 x 30		24 36	8	eg T	S&V 5-6/III 1996 CHEMI REDEAM TRIKENS YND, CD-INDOWN, ROS FON
PHILIPS	DC-744	\$ HO	4 - N	1,00	42	HET	All Al	съёмы переди ганель упр. CD-проигр. RDS EON съёмы переди ганель SSV 12/II 1995
FHLIPS	OC 942	\$ 400	4 x 30		Q .			гыёмы переди гамелы СО-гіроигрыватель RDS EON
PHILIPS	DC 012	S-498						проигрышательна 6 CD
MONEER	DEH-525R	\$ 305	4 = 35	A)ii	18	wet	HE	събин переди гонинь
PIONEER	DFH-625R	\$ 329	4 x 35		15	HET	<	гъёми, переди танель прокорыватель CD 12 или 8 см
PIONEER	KEX-P820RDS	\$ 505	пред/понер	Ail .	24	B/C	BC	събълс переда: ганель управ. CD-пр. встр. ADPS до 100 CD
PIONEER	DE 27 A	\$ 575	4 x 35	3,2	24	B/C	ager.	Cubirty repeats represent the company ADPS at 100 CD, are the cubirty represent the company of t
SANYO	4080	5 740	4 4 4	180		В	4-80	съёми переди гънега управ СО-проигрывателем, Д/у
SONY	DOR-CSOORW	\$ 359	4 = 35	0,3	20+10	B/C	+67	District respects research RDS year CDMD-reports AV 1 Not secure
SONY	KP-CZZJEE	S 500	4 x 15	7				съеми перевы пачень расшир УКВ онст всиоч CDX 51-шт на 10 CD
SONY '	MDX-C150RDS	\$ 536	4 x 22	A)ii	18		-	събъек передук паначь. Д/У, проигрыватель. Мірі Disc
SONY	XR-C900RD5	\$ 569	пред/тен/маг		70	B/C	HET	гъёми, переди ганель упр СВ/МВ-проигр ДЛ 1 диц въход
SONY	MDX-400RDSs	\$ 1.150	предуюч.		-	-		Children (1896) 1996 _ SSV 9/8 1996

УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

	. 9	fs.	TO C. C.	and Affer.
S. W. Skey	400 person	Llore	* Confliction	Clouding of the same
∆a 200 \$				
ALMINE	3503	항 약약	/v18	2×40 Вт макс моще.
CLARION	A500	\$ 138	2:45	2-изи, жовы, рыб, при 2 Ом
KENWOOD	KA: -425	\$ 74	2::40	аходн. чувств0.15- ≴ В
KENWOOD	KAC 526	\$116	2x70	MOSFET per exogn yponer
KINWOOD	XAC-646	5 168	4×25	2.3/4 кан. реж. работы
PICHIFER	CM 3:402	\$ 152	2v70	мост скена, 2-начальный
50NY	XM 2042	\$ 115	4x35	4-Kanazerow, CDDT: C/Lu > 05 AE
4. 4	w 54	< A	- 10Y	AND STATE OF THE S
До 500 S				
AL TIME	Mp s F. G	5 +4	4- 3+ 1N	divinery which a targetion
" JE	MRV+750	\$ 109	4×79	4, 3/2 чанал. фильтр. 96, 200 Г.ц. 12 дБ/о»
ALPINE	Mary FROOS	\$ 7.85	A+30	man dansa deverp Soleon t 17 Abrons
AVI ICI ART	70 ± X	\$ 219	2=35	2 HUHBAL MOUT 70 BY MOING
AUDIO ART	200.2XE .	\$ 399	2s:100	2-канал, астр. фильтр 12 дБ/окт
ALI RO ART	260 6 KE	£ 199	4+15+2+60	6-каналичый чувств. 200 мВ-1 В
NOIRA.D	A1503	\$ 340	Zeleil	5/2-кан. возм. раб. при 2 Ом
q q		r		to the feet group. He
DENON	DC A-450	\$ 220	2×100	1x200 Bt per Bas Boost
DENON	DCA-SS0	5 2/5	44:0	2x200 8t per Bas Boost
KENWOOD	KAC-PS100	\$ 717	2×100	фильтр басси-80 Ги
K MANGROD	KAC MITIO	\$ 24	2-1-0	Brican dysum O.J. B
Part (FILO	C3-1 > R^2	5 415	× 60	600 моно филитр 50:120 Ft., 2 дБиркт
DNLLiC	JP 47 (1)4	\$.25	4x100	Class A. 4 sanazansa
RCF	20. 2100	\$ 390	100/4 OM	2/4/8 OM
ONY	384 C1000	\$ 138	4:45+140	65 жинализий вых для минон 140 Вх
Chalure 500 \$	4 244	2	111.15	OF PRINCES AND THE WINEST PRODUCT
1 1	50HC	\$ 599	2475	Reference Senes, warr 50 BY/R s is
AUDIO ART	3406XE	\$ 599	4x35+2x100	6-ынхмыный, чунств. 200 мВ 1 В
AUDII ART	10000	5 117	2. 0	Reference series word 100 B /B 34
1 ARICHA	Vav. HOU	\$ 914	4-100	17 7 mais no au pad riput 2 Opu
(Activity)	51 36E (A	5 1 109	2+200+4+140	4/5/6 как, воли, раб. при 2 Ом.
ROF	70, 3160	\$ 510	160/4 Ou	2/4/8 Om
H(LF	10, 4130	\$ 607	100:4 Om	7/4/B OM
ROP	>0. 2240	\$ 607	240/4 Chu	2/4/6 OM
SOUNDSTREAM	Belerence 404 s	S SAR	\$=50±200	249 CR
				760 because if the
DUNDSTREAM	Reference 405s	5 824	2 √25+100	300 By MonoPi Ow

COMPUTER

VIDEO

· AUDIO



220 44 56, 220 43 51 Украина, Киев, ул. Ш.Руставели, 11



CD-ПРОИГРЫВАТЕЛИ

						•	0	OFT	@HWP.
O William	Modera	Meria	UAC	[BHAT	(Tark He	Sta Sta	OBNACE	PT4	C. C. L.
Да 200 \$									
AIWA	XC 300	5 186	1 8± (1×8)	20	JA1	HE7	231	JAJI .	58.v 7.8/11 199
ECUPSE NC	CD101 II	\$ 180 \$ 44	B/s	20	Jül	HET	HET	d)	помофунициональный пульт Д/У
KENWOOD	36,4586	5 6	p.	. 1		1007	100	IC HET	
KENAVE (C.)		5 48		•	-44	(3	
KENWOOD	DP-R3080	\$ 193	181	32	AZ.	22	.42	A2	S&V 3/III 1996***
PHILIPS	CD-721	\$ 160	Bricheck		30	HET	HET	A4	вычод на наушн
PHILIPS	CD-720	\$ 194	B/ s	30	30		HET		выход на наушники, рег громи, с Д/у
PIONEFR	P()M4()3	\$ 162	181 DLC	24	ad	HET	HET	HET	автомат с нассетои на 6 СС
PIONEER	PID-M423 CLIP XE FORE	\$ 181 \$ 159	184 DLC H. Puse(1.32m)	24	44	HET	1487	#	автомат с нассетой но 6 CD
SONY	CDP-CE105	\$ 170	H-Puse(1-64x)	32		HBT	Ail	1-4 A2	4+1 CD
SONY	CDP XER00	\$ 80	H- Pulse			HE	A.E.		47.00
SONY	COP-CE305	\$ 199	H Pulse(1 32x)	32	,aa		All	HET	4+1 СВ, програм, 10 фрагменто
IECHNICS	SL-PG380A	5 150	MASH		3	41		п	
TECHNICS	Sc-PC-HIGA	\$ 165	MASI	.,	أنتر	HE	Tre .	del	
TECHNICS	ST PC SHOP	T ₁				-		د	
Ac 500 \$	JA W.A.	8 4		10	,	Albert .	1-(7 m		Си альнуагонці
-New A	A IO	3 4	»)	,		140			36 , 1/1 30000 110
AWA	XC 950	\$ 260	0 9m 3la 201	20	2.3	NOTE:	24	Ad All	5&V 12/1 1996
AMC	CD6	\$ 399	MASH(18-32x)	21		AL		Al	58.V 2/IV 1997***
ARCAM	Alpha One	\$ 490	Delta signa (16.64)	21	.0.0	AA.		, April	ARCHION LAC
DENON	8 - 145	\$2.5	14,1		10	paper	before	AA	тереди папель от жастого
ENON	Otto 435	\$ 223	\$ in			v.			
FIFNCHI GENIONI	CX E-6.15 Mkit	525	10 pt ambda	44	e de la constante de la consta	495	100	Ad	функция Анто Spani
DENON	DCM 260	5.318	20 8=		HET	7504	Hilly	A4	ART 44 5 CD Random, Inc. Disc Si
(JENCRY JENCIN	DCM-160	\$ 75	Anna (C.B.A.		pp.h	AA.	1400	25/8	фикции Аото эрац
DHNGA,	Fa M deg	5 9	Alpha 20 Bz)	٠,	HET All	1.011	NET	All	ant on 5 CD Random, Int. Div. o
DENION	OCD 015	5 470	Mrb (20vil)	20	AA	68	JA	All	карусел на 5 ° С SBV 5-6/II: 1996***
MANUAROON	HD-710	\$ 280	Bris	1	140	Ad	1107	AA	307 3-911 1310
MEMANKARDON	HF3-7525	\$ 450	Milita 1846		-	rat.		u	
NC .	XI. YZBABK	\$ 703	(B) 1 MOD	17	/GR	1001	940	Ad	
VC.	XIL-2464	\$ 245	1 Bit /P				h		
WC	XL-M3_6BK	\$ 252	1 BK (PEMOD)	20	AA	HEFT	ser!	Ad	6+1 CD
IVC	XI 257484	\$ 253	1 BA (PEMI)					1.4	
VC	XL-F2168K	\$ 260	1 Br (PFMDO),	20	VI	HET	MET	AR	5 C0
NC NC	XL-267484 XL-M516BK	\$ 28 _A \$ 295	FREPENDO)	20	All	HET	68	66	58 V 5/1 159, etc.
KENWUOD .	DP 3080	\$ 710	184	31	44	HIT	44	44	6+1 CF
K.NWOUL	CIF SHUBS	3.55	180	2	3/1	64	58	M	\$87.72/II 1996 44. yungi 94.5 L
KENWOOD	CIP-RVA 80	\$ 118	184	32	44	HIPT	6487	All	капусов, на 5 СТ
KENWOOD	DP 7090	\$ 480	20-8n	12	All	All	44	44	CIATI-Born-Brown, questo, preschero
KEPIMOOD	OP 7060	\$ 490	DAC7	32	48	68	AA.	43	58 v 2/lv 1997 -
LUXMAN	D-225D	\$ 271	CMOS Signa-Deta	20	44	sugifi-	HC	Ad	
I JOMAN	O 3558	\$ 400	1 Br	20.24	JAL	64	1927	del-	\$8.v 12/II 1996***
MARANT2	CD-57	\$ 300	1BH	20	.60	AA	HOT	44	
MARANE?	rin erg	5 350	101	3/4					
MUSICAL FIDELTY	F60	\$ 40° £ 499	By c	32	del	del	6d	āu!	\$84 3/17 190
MAIL	510	\$ 246	Bit	32	A3	HOT	44	44	5&V 2/IV 199 5&V 12/II 1996***
11.11	, ,	> 210	4	34	All	41	- 68	All	2014 11/1 1930
NAD	513	5 400	MASH	17	40	HIET	A.B	44	aurowat rai 3 CI
CAP	515	\$ 419	MASH 18 Bit	20	40	nit.	107	Al	S CD, возм. замены 3-х CD во время проц
TAN	314	3.449	MAJH BB	1	اند	101	60	W	26 ∨ 1/11 ±1.6**
DNKAD	DX 71 0	\$ 270	1 Bit	36	Ail	Her	4.0	1487	SAV 12/II 1996***
DNKYO	DX 7210	\$316	1 Br	36	- 22	HET	HET		
DNKYO	DX 7310	\$ 378	1 64	76	.88	HET	1407	All	S&v 2/ly 1 **
ONKYO	DX-C530	5 450	1 Bt	40				44	6 CID возможи замены 2-я CID во время прес
NO PANASONIC	DX 7510B	\$ 499	1 84	36	M	HOT	All	- 64	58.V 2/IV 199
TIL 5	_x.H1)	\$ 450	Texas DAC	-A	open.	40.0	HCT	68	произоналист буз. и 1 дек вых за изущили
PHILIPS	CD-751 CD-750	\$ 220	Br s	30	4.0	20	1427	Λä	58 v 12/li 199
PHILPS	CD-931	\$ 249	8/ 5	30	AN AN	HEI	107	AA.	BLOTON HA HAYDERNIN, DET TOOMS, C AV
PHILPS	CD-937/ 215	\$ 290	1 list deterenc	3()	PATE T	AA .	107	A4 63	регул выход на науынний центр — чи н
	CD-936	\$ 129	1 Bt offerent	30		43	667	163	
HR PS	CD-940/005	\$ 349	1 B4 oferenc	30	All	48.	NET	44	
PHILPS -		\$ 202							управа, 3 СО проигр дост « 300 С
PIONEER	PD-AP1			44				49	автомит в 25 С. папоми последи виг
PHILLPS PICIVEER PATRIP(#	PD-AP1	3.	18 0 (
PHILPS PICIVEER PICIVEER PICIVEER	PD-APT PT-F605 PT F	3.	+					7.43	, ,
PHILPS PIONEER PIONEER PONEER	PO-APT PITCHBUS PITCH PO-M605	\$ 234	18t DLC	Įŝ	HETT	HET	44	AB	
PHILPS PONEER PATRIFFE - FFF PONEER - FFF	PO-API PITARBUS PITARBUS PO-M605 PO-5505	\$ 234 \$ 239	184 DEC 184 DEC	24 24	68	0.0	2.0	Alt Alt	автомат с кассетой на 6 C
PHILPS PONEER PONEER PONEER PONEER PONEER	PO-AP1 PT F PO-M605 PD-5505 PO-F705	\$ 234 \$ 239 \$ 249	184 DLC 184 DLC 184 DLC	24 24 24	ABT HET	na Hel	AA HET	AB Al	автомат с кассетой на 6 С н н н автомат на 25+1 CD: запожни последи, дик
PHILPS PONEER PONEER PONEER PONEER PONEER PONEER	PO-AP1 PID-F605 PD-M605 PD-5505 PD-F705 PD-5605	\$ 234 \$ 239 \$ 249 \$ 277	184 DLC 184 DLC 184 DLC 187 DLC	24 24 24	AA HET AA	na HET Aa	AA HET AA	AB AL AA	автомат с кассетой на 6 С в нг ч автомат на 25+1 CD: запожни последи, дик оистема (EGATO JIN
PHILPS PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER	PO-AP1 PIT-FBUS PD-M605 PO-5505 PO-5605 PO-5605 PIT-5405	\$ 234 \$ 239 \$ 249 \$ 277 \$ 479	184 DLC 184 DLC 184 DLC 184 DLC 184 DLC	24 24 24 24	,A3 HET ,A3 ,A3	na Heri Aa Aa	AA HET AA (A)	AB AB AB AB	автомат с кассетой на 6 О в но го автомат на 25+1 CD, запожни последи, дик оистема (EGATO JIN автомат до 6
PHILPS PICIVEER MANAGER PICIVEER PICIVEER PICIVEER PICIVEER PILIVEER PICIVEER	PO-AP1 PT F PO-M605 PO-5505 PO-5605 PO-5605 PO-5605 PO-5805	\$ 234 \$ 239 \$ 249 \$ 277 \$ 4** \$ 320	184 DLC 184 DLC 184 DLC 184 DLC 184 DLC 184 DLC	24 24 24 24 24 24	63 HET 63 43	AA AA AA HET	AA HET AA AA HET	AB III AB AB III III	автомат с кассетой на 6 СС автомат на 25+1 CD: запомин последи, дис оистема СЕСАТО LIN автомат до 6 автомат на 50+1 СО: запомин последи дис
PHILPS PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER	PO-AP1 PID-F605 PD-5505 PD-5505 PD-5605 PD-5605 PD-F805 QLD-5310	\$ 234 \$ 239 \$ 249 \$ 277 \$ 4** \$ 320 \$ 414	184 DLC 184 DLC 184 DLC 187 DLC 181 DLC 181 DLC	24 24 24 24 24 24 24	68 HET 68 48 48 48	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AA HET AA FET AA	AA AA AA AA AA BA	автомат с кассетой на 6 СС в н т т автомат на 25+1 СО, запомян последи, дно олстема (EGATO JIN) автомат до 6 автомат на 50+1 СО, запомян последи дно СО/CDV/LD, прогр. одну сторону диск
PHILPS PHILPS PHONEER	PO-AP1 PT F PO-M605 PO-5505 PO-5605 PO-5605 PO-5605 PO-5805	\$ 234 \$ 239 \$ 249 \$ 277 \$ 444 \$ 320 \$ 414 \$ 420	184 DLC 184 DLC 184 DLC 184 DLC 18- DLC 18- DLC 184 DLC 184 DLC	24 24 24 24 24 24 24 24 20	68 687 68 68 68 687	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AA HET AA HET	AB AL AA AA AA AA	автомат с кассетой на 6 СС автомат на 25+1 СО: запомни проледи, дно оистема сЕСАТО "IIN автомат до 6 автомат на 50+1 СО: запомии последи диск автомат на 101 СО: запомии последи
PHILIPS PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER	PO-AP1 PIT-FBUS PD-M605 PD-5505 PD-5605 PD-5605 PD-F805 CLD-5310 PO-F905	\$ 234 \$ 239 \$ 249 \$ 277 \$ 4** \$ 320 \$ 414	184 DLC 184 DLC 184 DLC 187 DLC 181 DLC 181 DLC	24 24 24 24 24 24 24	68 HET 68 48 48 48	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AA HET AA FET AA	AA AA AA AA AA BA	автомат с кассетой на 6 СС в н т в н т автомат на 25+1 СО, запомин последи, дно олстема СЕСАТО "INI автомат до 6 автомат на 50+1 СО, запомин последи дно СО/СОУ/LD, прогр. одиу сторону диск

СD-ПРОИГРЫВАТЕЛИ

							0	out.	CDruke 4 arting
AG.	*VOYELS	<u>~</u>	^	Tank T	, ,	An of	O	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ukken da
Children	#VOR	Mehing.	JAC.	L'are	Chapter	200	S. S. S.	24	Clift.
POTE,	RCD-9508X	5-430	Вухитум	20	44	22	Air	A2	58V 4//V 199"
ROTEL	RC C 945	\$ 4+9	BA(POM)	20	AA	all	43	Ab.	6 CD. NOEX
5ONY	COP KESOCEE	\$ 205	H Paser 1 Joy	24	68	HCI	April	Δä	
SONY	COP-Ct 405	5 220	H- Purse(1 3ax)	12	All	HET	6.0	HET	\$+1 CD програм 10 фрагментов
SONY	COP XE700	\$ 250	H. Puise(1 33b)	24	14 A	HOT	Al.	AND T	5&v _/II: 1996****
50NY	COP X6800	\$ 300	A Palge 1 6-ra	24	3A	HET	A3	A)	незнаменьюе пита ние блоков
SONY	C DP KE900	\$ 355	C Pulset 1-64x	24	All	HET	Al	AA.	BESTER AND THE THE SCHOOL SCHO
SCHNY	CINE CX200	\$ 925	H Purge 69x	32		HET	43	All	200 СО резул воход на наминиям
SOMY	COP MARES	\$ 445	A Pulse(1 54x)	24	Jul.	41027	AiL	Joh	58V 2/V 1997****
5ONY	C 3P4CA8Eu	\$ 469	5- Palse	24	34	right .	42	A)I	4+1 ()
TEAC	CD-1800	\$ 210	* Box				A2	22	16-8k, TO5 LINE Opsical dig
TEAC	CO-P3450SF	\$ 343	7Br	16	,6iL	1427	HET	All	выста, на наушнами, центр менянизм
TECHNICS THAICS	5L PD887A 5L PF/687	\$ 227 \$ - 65	MASH	32 32	AA	HEF	HEX	Al	KADYCEAN 3+1CD
TECHNICS	SL PS670A	\$ 270	MASH	32	.AA .AA	1401	AD AD	Art.	Kaliye Chi JT C J
Tu H-MICS	5L-PS7 'OA	\$ 325	MASE	32	200	HET	42	Al	
TECHNICS.	5L PS840	\$ 165	MASH	32	AA	INT	All	.ali	S&V 3/81 199/
YAMAHA	CDX-498M/G	\$ 239	_	20	A2	HET	44	44	очикр запионна MD ОСС
TAMAHA	CDC 555M	\$ 255	,	40	ΔĀ	167	HCT	All	марусель на 5 CD тикир загис
YAJ-IAHA	COX 5900	2 583	5 Br. Ptus	20	24	Δ4	All	Air	58V 1pm 996****
At 11 A	7	è na		-tr	-1	-gr	.Ac	.3	No. 9 10 10 11
YAMAHA	CDC-655G	5 299	5%	20	AL .	22	44	- 44	SETOMET HAS CO. CILL-106 AG
YAMAHA	CDC 755M	\$ 339		40	All	HET	All	,Alt	«друсель на 5 7 ч х ка ч
YAMAHA	CDX-890G	\$ +10	S-Bit Ph.is	20	,4,2	All	All	<u>AA</u>	SM 199744
Ao 1000 \$	1 mb								b 1
MACAM MACAMA	Aipha 8	\$ 830	Mate (PVVM 20 Bet)	20	AA .	pink h h		did .	Shr v V last 40
ARCAM	Alpha 6	\$ 960	M/b (-YVM	H,	AA .	AA AA		AR	
AUDIO INNOVATIONS		\$ 259	B/s	21	. gu	J.A	4	Bal.	
AURA	CD-100	\$ 700	Brs	20	agt	AA	All	44	
UENON	DCM 560	\$ 619	20 Bit Cambda	20	Aa	43	Ail	Δi	иирусскы а 5 СО
JENIH.	(Nydy-16	5790	18 (4)		ngira.	JUI	100	pagentym	DASHOWN XLN
HARMANARDON	HD 7425	\$ 631	M b 18 4x)	30	2.2	2.5	H01		
HARMANIKARDON	TL-8600	5 779	B/ s	32	HET	A2	HET	J.A	кирусель на 5 СО
- 67 H II	4	\$ 11	1.1					-	e ten d. A. q.
KIMMOOD	DP RISCHULV	\$,63 t	1 Breaz Cen	32	reg.	1-6	24	201	enger is to so new KARAWAL
1 mg	4 4			4					N/A
MARANI Z	CJUSMANK	4	7 Bit	40	Ad	Al	,64	/M	be Kingrarure arran Sev. 2011 144 6
MAHANTZ	(.)./JME11	\$ 8/90)	2 a DAC 7	20	М	JVI.	14	All	58 v 3.11
MICROMEGA MISSORIA	Suge 1 Cyrun DAD 3	\$ 795	1 38-4x 18-4x	20		M	44	Air .	5&v 3 4/li 1995
MUSICAL FIDELITY	F601	1 769	Brs	32	All	24	AA AA	2.0	LATI YAMAHA YOC103
NAD	517	1 798	Bo	37	AL.	AA	page T	An	SBV 5-6/11 197/6****
ONKYO	CR-70R (S/B)	\$ 656	1 5k	20		1427	HET	All	естр. ресивер RDS, 2x50 Br 30 cr
DNKYQ	DX-68508H	\$ 731	1 Bat	20	44	AA.	,0,0	44	четорияский регулитор выходы сигнала
ONKYO	DX 7711 Integral	\$ 786	1 Bit	20	All	All	All	All	анк, на науши, рег сиги, мотор
MANASONIC	LX:H5/0	1.670	1Bit 4 DAC	20	Hgs	HE?	HET	A.A	REPORTE MARIO CO (INTSC - vi CD, KARACKE
PANASONIC	LX-K770	\$ 930	184 4 DAC	20	1477	HET	AND THE REAL PROPERTY.	A)	PROMIP WILEO COLINTSC) HICO KARACIKE S-MILLEO
PARASOUND	C/L/P 1000	\$ 557	16- 6 -	20	11997	44	24	AA .	тибридных ш/ч I
PA-HUPS	CD-951	\$ 145	1 Bit diferenc	30	AA.	68	44	AP .	And Annual Control of the Control of
PONEER	CLD DS15	\$ 595	1Bit DLC	24	1927	1407	J.H	AA.	СD/CDV/LD, правер, обе стороны диска
Pil Shiki-R	P(1.77	\$ 200	164 h.F	24	H終下	W	JUA	1/4	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
PIONEER PIONEER	CLD-D925	\$ 800 \$ 810	184 DLC	24	1101	HET	ΔI	All	CD/CTWA D REGISTER OF CTODONS ARKS NTSC PM
PIONEER	PD 75	\$ 902	TRIT DLC	24	HET HET	AA.	AA AA	Ad DA	CD/CDVLD, проигр, обе стороны диска синтронная запись на магнитофон
NO. E.	HCED 9 DBX	\$ 702	20-164	20	(a)	Aph	A.	Ad	NEDATAHAN LA INJEK KUMEK
MOTEL	Rr (D-9758X	\$ 750	20-16x	20	AR	All	ΔL	AA	тибридный сдаренный стерео "ДАГ
\$ONY	CDP XA3ES	\$ 690	A-Pube(1 6tx)	24	4.0	HOT	da .	44	програм, через пульт Д/У
n Y	JP 3(2/0	\$ 699	H- Pulse(1 54x)	72×3		нет	AL	ΔI	100 CD ynpassenie aus na 400 £ 3
5/DMY	CDP CX151	\$ 943	H. Pulse(1 6-bx)	24	HOT	HET	AA.	A1	100 СО, регул. вынод, за наушними
م	D-5	\$6,2	B/ 5 20-8×1	20	107	HET	HET	All	регулавиод на наушники
TEAC	VDRS-7	\$ 999	Br ş (20 &x)	20	Δű	A3	55	68	це-прахычый V.R.D.S. механизм
Свыше 1000 \$									
A All	SZEANIE Dominional	5 50	2000	2.7		Δ,1		A.E	
JENON	DCD 3000	\$ 1.165	20 Brt	20	43	Ail.	4/3	A2	функция Fade
DENOM	DN-2000F Med	\$1.7	M to		HET	NOTE:	KA.	A3	באסופיים לואסר לואסר אין אסיים אין אסיים אין אסיים אין אסיים אין
JENON HARMANIKARDON	JN-1200F HD-7725	\$ 4 392	20 8x 18-8x	3O-	HOT	HET	43.	44	LATI-PCM61P papara Bum-Brown
THAN THAN THAN THAN THE	[·	3 1 100	10001	20	44	AL	All	AA.	SS, II or nd PC
MERIDIAN	508	\$ 2 530	2-04x	32	h	43	Δě	- 41	SAY 7-8/II 1995
MISSION	Cyne DSC/D/Aurader	\$ 2 895	20 8x	20		Ad.	да	AA AA	2 блака
ONKYO	DX-7911 Integra	\$1 349	1 Brt	20	All	40	43	43	вых на науши рег сили мотор
ONKYC	DX-6890 Integra	S 1 366	187	20	al.	HET	A2	A3	CHAMPETER BYCA H BHOLO XLR
PANASONIC	LXC-900	\$1.043	164 d 740	44	HET	p _a 2	44	ρρ	проит, видел 14 г. ж. и С. б-видес выход
PIONEER	PD 95	\$ 2 383	18rt DLC	24	HET	All.	4,0	AL	LEGATO INK 3 ypanneop, was niman LAM
SONIC FRONTIERS	SFT 1	\$ 2.295				A)L	60	A2	СО тражлорт
SONIC FRONTIERS	55D-1 Mk II	\$ 2 495	20-8sc		-	AGE	Αž	42	TuAl Ticrepeo vogyns "Ultra Analog"
2014	CDP CX 30	2 1 043	H Page 1-644	_4	MELT	HET	∆ė.	/An	00 СБ, ре ил выход нь наушилии
SONY	CDP XASES/B	\$ 1 45	S- Purse	24	AA	AA	EΑ	Αā	вози монтажа три зал на МД и кассету
SOM	COP AAPES/B	5 2 250	S Page	e à	AČ.	5à	63	Δő	5&v 2/III 199A
	ય ૧	5 .4.	. 1			2=		2.2	SCHOOL RAP 16 35%

Outpace	LUD PELES	Tong &	135	Dr.	Ontari	OA TOMOT	eser.	Hartillangua	Character tanna
До 150 \$									
y		=	Ł	40.5		24	200.2	Annipo	подваряж разаре-
AIVA A	X [4 4]	÷ C	Psit	HEY	+	24	250	Fipe-Phone	\$8V 7-8/III 1996###
		а	Fie	HET	HET	24	280	Pipe Phone	гетелен адагт DSi супелба
CASIC	F. 100	5 5	* Brt	кабын	HET	20	300	миро	сетевой адаптер в комплект
			,		-0.1			n p	
[VI.	Russ di	<u> </u>	Brt	HET	HET	20	285	микро	(НУ ° Н ВА А, вв он фильных яда т
			F (1	-077	HET	70	270	644-QUO	58 v 7 8/0 1996++
[Net]	→ PriCR	5 45	Rus	HET	PET	20	285	миро	HYPER BAS
l,	K. F61	5 145	7 Be	HC1	HET	20	270	OTKDS WE	56V 8/11 1996+ #1
K LIMPART HOLE	OPC-161	5 85	T Bit	1007	PRET	20	256	минро	CET 4ANY BASS BOOS
T to	M 46	5 00	1 84	+IC T	HET	20	260	MHIDD	TENERS DONOTES TERMS MORPHOS
FARMA COMP	St XP170	5 115	MASH	HET		24	260	миро	XRS. В часов непрер, жум, от бата
F	\$ 169760	\$ 30	MASH	HET	нет	24	260	минро)
FAVARITH	5L-XP165	5 140	MASH	HIT	HET	24	260	Membra	John Flascini sespentisme of a
	A.7776 L. T.	5 170	B, check	HET	ner	15	295	микро	4
Ph IP	AZ6834	S 135	B/ s	HET	1007	20	390	Dipond	58, 7 8/1 9950 0 a
	CUP 350	5 1 39	16 Ba	HET	NOT	22	300	минро	BA I
14 11/2 "	O-151	5 105	1 Be	HET	Just	22	250	Annipo	the parties of the the
		+	n	No.		2.74	3.26	,	4 4 . 6
Soho		510	1 0,	1991	HOT	22	. 70	64mpo	S& 18/8 V95***
.11		* 1	2	el-	No.	A			889
Свыше 150 \$									
						-	-		
ARA A	XP-R655	\$ 175	9 Gc	паболь	NOT	24	300	autigo.	рстр. тюнер VKB/CS-30 ст. в ом
	K) 53	5.1 5	1.84	MET	NOT	24	J10	MilitalDid	ANTHORNE AL 11 SCALINGS
		\$ 100	4	HET	1007	20	. 14	мнирс	CF 9804 AAAO IN OCOSE WAS
	may pr	9,70	1 65	MET	AR	70	174	6asterno	MP сетевой адапт, автомоф адап
11 A A A B O	\$1.009190	\$ 160	MASH	HET	-	24	260	LHPQ0	XBS, 11 «аспе непрер туч от бата
2 4 - 1 - 11	2° KH440	\$ 250	MASH	Ad		24	280	Militario	KBS 9 radius retiplep dawn a form
9-111	AZ6845	\$ 165	B/s	HIT	NET			MHHCIO	58V 7-8/III 1996# • #
,	47	5 175	1.84	Pilita	1107	22	470	микро	MI CA BASS OUT GAINSED TO
n a Y	D 231	\$ 180	1 Ba	HET	нет	22	270	LANDO	S8 v 7-8/lt 1996***
	J 14,	5.700	1 15	Nations .	107	22	370	Mis-No	307 1 0111 1770
n may	D-844K	\$ 765	1 Ba	набаль	HIPT	72	360	меро	्या अस्ति । स ्थान हा सुन् सामूल कार्यक्र
	\$ ×8340	\$ 165	MASH	набель	107	24	75	MHHIDI	the second secon
11- HI 5	SL ×P400	\$ 185	MASH			74			
11.	ar whach	\$ 402	(-n-c3m)	44	HET	24	260	MMPDO	

Если Вы решили создать продрессиональную телевизионную студию обратитесь к продрессионалам!

CUAXPO

а также

помощь в доставке аппаратуры по Москве и области, услуги по встрече и отправке иногородних клиентов поставки под заказ видеотелевизионных охранных систем, консультации по выбору оптимальной конфигурации Вашей студии поставки бытовой аудион, видеон и электротехники ведущих стран мира

Москва, Добровольческая ул., 12 (м .Марксистская). Тел. (095) 911-3997, 912-1778, тел./ факс: 911- 2578

Фирма «Синхро» – это:

Любая профессиональная видео- и аудиотехника ведущих фирм мира, аккумуляторы, аудио-видеокабели, аудиомагнитофоны, видеокамеры, видеомагнитофоны, генераторы титров, зарядные устройства, микшерные пульты, профессиональные видеокассеты, радиомикрофоны, студийный и портативный свет, телевизионное студийное оборудование, телестудии "под ключ", штативы и другая профессиональная техника со склада в Москве.



всегда хорошая компания



Всегда ПОЛНЫЙ ассортимент в сёти сертифицированных магазинов

Киев: ул Бассейная 13 (044) 228 1801 Харьков: пр Московский, 144, (0572, 92 3339) Днепропетровск: пр Кирова 59 (0562) 78 3261 Донецк: 3.1. Овнатаняна, 16а, супермаркет Linlex









SONY

Обслуживание, достоиное Вас и Все необходимые ГАРАНТИИ

Оптовые продажи. (044) 488 3122, 477 3829



I. Tundberg (Норвегия) - компон**енты.**

2. Mordaunt - Short (Англия) - акустика.

3. Revox (Швейцария) - компоненты, акустика.

4. Dantax (Janus)

суперакустика для домашнего кино

5. Eltax (Дания)

 Атасата (Англия) - подставка под акустику и кампоненты. 7. Audioquest (США) - акустические и межблочные кабели.


8. Acoustic Energy (Англия) - акустика.

9. Audiolab (Anexus) - компоненты High End.

Москва, РОССИЯ, Тел. +007 095 257 - 7645

+007 095 257 7634

Факс: +007 095 251 - 9132



Ремонт теле-, видео-, аудиотехники, видеокамер

- Ремонт и продажа копиров
- факсов, радиотелефонов.
- компьютеров, ноут- буков.
- игровых приставок CD

Скидка до

Ten: (095) 192-7365, 273-7577, 273-8866, 976-2305

Салон R.A

Предлагрет российскую аудиотехнику с училильным гоопиношением дачестви/шени. Ланговые усиливели класса Нь-Емі om 3005. "Natural" "for \$" "Sab Sound Gloria-M" (paspationica Tytimia)

Неворогие замновые усилители Мичетиціс" в обмен на Вам старый

Нриони Yourumean "Pro-lect"

Акустические системы Репове "Wilmston audio", "Mardaunt Short",

* Kalem nexchrounce "I" Fed Mager" a to. Hi Fi u Hi End комиссионна

> Телефок/факс: (095) 948-52-66 c 12-00 do 19-00 Выходные; воскресеные, поведельник.



RHITEP

PERMISON

Рекомендованный спрвисный центр Авторивованный сервисный центр

GoldStor Paramonic 100 SHIVEKU ONWA" DOWNOO

BONY

сеовисный центр

«ИНТЕРРАДИОПРИБОР»

Ремонт теле-, видео- и аудиоаппаратуры и бытовой техники. Предлагаем гарантийное обслуживание торговым фирмам.

> г. Москва, пр-д завода "Серп и молот", д. 5, офис 9.

> > Тел.: (095) 361 4933 (095) 361 4947 Фако: (095) 361 4748

КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

					S. Raff		- Serie
Ol H Okto	4102 Person	Tiens.	COLORAN	DOVEN	Collage Land	6 e e c be	Channeranne
Ap 300 \$		•	,	Y		_	
Allera	40 LATER	5	31.	trut.	٢	q. 4	P. RF.C et
AIWA AWA	AD-WX515	\$ 155	2+2	多で	e T	All	2-race astronovek DM / CING
AlvvA	AD-5750	\$ 230	2	H/20%	ant	NET	DATA SYSTEM RION C
5 V1,2	ALI-WX8.8	\$ 230	2+1	BOH	207	42	58 V TUP 1996###
NWA	AD-F850	\$ 235	3	BACISH	функ	HET	\$8 v 9/iii 1996 ± ± ±
4	(€ 4E		4		16	da. Doi: NY a
DENON	DRW 580	5 281	2+2	BICH	рум	AR	58.V5/IV 199
Art.	T , A	5	1.3	01001	vc h	Call	pn.nese is a
VC VC	TD:W318	\$ 215	1+2	BAC/H B/C/H	ALC:	6957	58 v 5/fv 1997 ** ** ** 58 v 9/ll 1996 **
(FMW)	h.v. doo	\$ 714	+4	376	Ale T Jac T	HE"	28~ 5州 1996 金 金
KHNWOOD	IOX V/A0R0	5 250	1+2	8/0/4		40	58 v 5.1V 1997 m m m
ONKYO	TA-6. TJ	5 69	4	316	E-Viet	146	28A MIL 1,148##
7- IL1PS	FC 930	\$ 289	2+2	e/c/s/i-i	2AY	AB .	5&v 1/1 19
MONEER	C1 5250	\$ 169	2	8/C	201	HETT	PLEX AMERICAN 20 180001
4	^ ~	t	1.5	2	The Park	تبب	A L LL DII
MONEER, MONEER	CT-W205R	\$ 225	2+2	S/C	DIT.	All	дариной актореверт 20-160001
PONEER	CT \$45.35 CT W6048S	5 755 5 262	2+1	B/C-5/H	Super Auto BLE VI	All I	S&v 5/IV 1997+++
X KAT	T WE FIR	\$ 110	114	9	THE CONTRACT OF	110	2004 37.4 .35.44
IONY TO THE	TCKE100	\$ 170	2 -	BICH	Dete-	1407	
A tello	7 - 584 A.A.	T 151	117	By F. B.	Name .	2.4	
Y JAJY	5 WE #14	\$ 276	162	Ret 4	AD T	M	584 5/14 1
ረ-ሰህተ	TE WE 1955	\$ 275	1+7	B/C 2-1	ast	All	S&v 001199 ***
	ND-R-1/M to	1 787	2	Bro	ALC:	24	in p C ipanip o A mon times
		>		4	4		70 b + 1
FAC	A 910	\$ 240	_2	BrC 9-I	461	100%	58 V 9/4 996 * * *
	A .II	\$		4.		-	star Per de d
FE MINIS A	RS-1-4-4	1 .	173	ila ,	n n	A.d	V €/0
FOHMES	RS-TRS75	\$ 270	2+2	всн	,m*		Sav 5/(v 19
ALIA ALIA	(OC VV.182	\$ [19]	211	BK	-	Ai Ai	58 v 10/III 996 h i
AMAHA	IA VV392	\$ 219	2+1	BX	ant	Al	5AV 5//V 15
p to A) -) A	1.209	2	B/CH	ART	AL	S&v 9/11 1996由本中
ransa a	NA MARK	5		37		- 1	0.033
δ _ι ο \$00 \$							
AA	AD 5950	\$ 715	9	BIOSH	pytox	\$107T	MYANT A A RKOA (
		1			-4	qual-	그 카페네스를 제 그런 기타를
JENCKI .	DRS-640	\$ 300	2	BYCZH	Byres	part	\$85 9/III 1996 mms
il nie ika	b Day second	2 400	-	9,	1		* # # # #
F SP FON	TD 420	\$ 485 \$ 350	2	BAL/H BaC/H	ALP.	Male a	20. 100
HARMANUKARUON	T@-350	\$ 450	1	Builded	Dires	HOT Upon	Whit AV ablancing two
111111111111111111111111111111111111111	D - 70		- 1	D. III	- O)- W-		A The A Manager of the Additional Control of
(FMWOOD	KA 50805	\$ 319)	BCAIS	Syles.	KHCT	TAKE KALL C MOTOD OPHNOA AND ALL SI
FNWCCD	KX VV86 *05	3 374	2=2	B C/H/S	alt.	Δa	2 масс, авомном но орев, автопо
ENWOOD	k × 70605	5.424		BUNK	2)*0<-10"	a rigo	AND HALL IN STOLE PHOOP A
A! 4	A.	2			11.		「AN 10 A 7 ★ ★ 1
taran /	SD 53 //\$	\$ 305	2	8/10/4	374	101	∆/V Jrsv MP× 20 70000
ARANTZ	SD-63 MJ	\$ 345	3	Brutt	pyras.	HET	△V EHHAD 381, € C.D. 20-200,00
1ARANTZ	N 1.575	\$ 7	4*2	B+7+	367	A)I	58V 2011995 to
-BantZ	SD-635	\$ 420	2+2	B/C/H	481	M	ДЛУ быстрав принсистор, эпра-
VAD	614	5 197	2	BOH	467	4400	
ONKTO	T1 (210			0.000			И и
INKIU	TA 6310	\$ 414	1	8/C/H/S	atitiv pyvin,	100T	момом на научиным автого
MULIES	FC 731	\$ 100	2+1	e/C		43	58 v 10/4 1996 w 1
A-L-EG	1 177	3 .00		4			2 4 10 20 50%
L. L.	P_ 4608;4	\$ 450	-	2 A	aly the	e r	поног и программе 30 18000:
1	т, к	>					A 1.6 KW
CHIP	TC W88055	51.0	z=2	8 5/H		- Mari	
4,1		3		-UH	gyres,	Hel	15-21000±3 ±6, 2 мото
EAC	₩-850R	% 409	2+2	B/C/H	APT	137	2-касс Dolby -IX Pro для дея
ECHNICS.	RS AZ7	\$ 775	3	R. AH			
ECHAMOS	RS. TR479	\$ 40	+-2	5-4	\$ in The Second	0.6	
AL AHA	k x arms	K 30					
	E 4 14 14 1	1 4-		K)(PT .	ÞΤ	ISDAY TO II NOT
Delinio 500 S	Left and the						
VF 4	Unita Ji	a 51		yH 4	a) de	HE I	a · A r _i d 1
ARMAN/KARDON	TO:4/0	5 520	3	2015	LTV* 4-	46.1	1 MC 1000, 26 2000 + 30.
RMAN/KAROON	DIC 5300	\$ 544	2+2	B/C	DA-M.	All	2 <accern 20-17000="" td="" ±3<=""></accern>
NKYO	TA-6510	\$ 503	3	B/C/H	авт і ручн.	HET	синкрон с СD три мот
4/KAO	TA 6711 Integra	5.787	3	B/C/H	aur./ py-nc	942T	вирытый трант два гримала 3 мот
HONEFR	CT-58305	\$ 520	3	BICISH	Super Auto BLE	HEI	ле-попр. мел. окст Reference Ма
	7 4	E _a:					
C/AA	TC KA6ES/B	3 795	3	8 T/9H	37-44	40.5	20 22000 FL 3 MG
A , IF RF	90	h				41	n 2x + r
EAC	VV-6000R	\$ 745	2-2	5 /4	j2yf-er	<u>0,3</u>	зарись на обе како
EAC	V-8030S	5 1 150	3	B/C/5/H	pyr-etc	+601	прямый Фенод тай
AHA:AHA	KX-W952G/J	5 6-79	2+2	B/E/H	45*	A)i	2-касс. аморфи (оловии, Д



спутниковые



Hi-End тюнеры

ESR800XT E5R2000XT

естественное

начало

домашнего

 $\mathbf{T}^{\mathcal{C}_{\mathbf{a}}}t\mathbb{P}_{\alpha}$

Kues, SAO "dopaTex" (044) 443-4984



Ten./факс (044 211-82 26 Ten 211 92 50 559-71-64 DELTA ...

Constitution of the property o December of the state of the st

JAMO DAHEST YAMAHA 9 16-95 HI-FI и HI-End акустика и аксесуары

НІ-Гі аудиотехника. Усилители СВ проигрыватели, кассетные деки, поиеры ресиверы AV-усилители.

NAD (AHTAMS)

Ні-F) аудиотекника. Усилители СО-проигрыватели, кассетные деки, расивары, AV-усилители.

Домашние киногеотры

с установкой и подключением


Наши дилеры: Одвоса (0482) 237-394. Винница (0432) 520-337. Северодонеці: (06452) 36-094 цуль (0542) 363 - 41 Новомосковск (05612) 24-388 Николовь (0512, 358 346

ПРИГЛАШАЕМ К ООГРУД-ІНЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ



Cophai	thosens.	Lieus S	DARBE	CAE LEAGUE	4.20ml	Tolera	*C. *Concluterac	Cochar	Chos	Charles the training
До 500 \$,			4					
AIWA	VX-T140	\$ 499	38	MULTISYSTEM	40	140.1	M-ři crepec	VHS		SA BECOD SP P
L'EA P	D,7 r	\$ 422	20	Pa AM	70	NET	t-in Crepau	* 2	-	NTSC socrip. SP LP
LAEWAY	Dy F 148 /D	\$ 4/5	26	PAL FLAM		1957	M	VHS		
AL C	L 4/	1 4	20	A 4 1		496	1-1	A		
DAEWOO	DVT 2085D	E vite	*1	PA TE AM		HET	H	VHS		
Ji .	2000 AF	5	i	F 25-4		-44	1-f	4547		
La Etermonia	KK 2011 30	\$ 425	1	FAL BLAM		est?	1-1	VHS	2	
Hr in	1)	5		F-2 W		Sp.	t-4	und'	1	
RICIN	1488	\$=+00	6	PAL E AM		(107	14	VHS		
ALCO COLO	/1 / 1 / 1 ×	5 4	1	# 4.		HIGH	M	AL17	,	VISS, Nr. 50, 850
AMS. INST	TVP 33 TO W	\$ 490	3-2	PAL HETAM	40	AA	M	VHS	4	НО, вывод мено на экран
leal and motivation in		\$ 470	4	Let all Man	ALC:	да	(-)	W/13)	Lactional result and substitution
Стыше 500 \$									-	
n v	y 1 H	5	- 1	P. H 4	_	47	[4]	VHS.		NTSC somp. SP P
L ALW"H	UNIT ZOOMS	5 6.	.1	FALSELAM		467	M	VH5		1413C 80(10. 3)
li li	F).	5) 4 A 6		640)	41.3		
PAGASONIC	TC 145V105	\$ 590	36	MULTISYSTEM	60	HET	M	VHS	- 2	COMM C GAVT
Ang	37 3	\$ 270	20	Philip 1 4	4	140	M	41-5	-	LAV WILL
PANASONIC	7C 256V 0R	\$ 1 895	63	MI IL TISYSTEM	50	44CT	2×78*	VI-15	4	COIM C GAY!
4.	196 To 198	5	0,	F (1 1878)		140	4 8	,	.1	Sina Con, T
PUILITS	14PV 162/58	\$ 555	36	PAUSECAM	69	48	M	VH5 HQ	1	COBM C GAVT
o p	7 1 1/4	5	20	[No sound)	97	2.2	1-9	41.34.0	1	T.A. In suppor
aAMSUNG	TVP 5070 W	\$ 555	51	PAL/SECAM	40		М	MHS	4	два тюк. НО, выпод мено на эпра-
1 11	1 20.0	5	7.	1. 44	4	3.0	10		3	Abo Aid 11 doing 1950 to a dept
SHARP	VT 378 M	\$ 530	36	PALISECAM				JH5	4	Who was the many safety if as his
h 24	y + 5	\$		6 4				VI-12	4	
SHANP	VF-2118-B	\$ 680	54	PAUSECAM				VHS	4	
1 4	7 7 k	3		(41.2	7	
SHAMP	7 2498 M	\$ 0	4	PAL E AM				VH5	4	
li li	1 1 1 1 1		,	14		HE	1-1	111.2	_	144, 19 a a s 4 age s
501 Y	KN-1.14(VI)S	\$ 539	p.	PALMENTS C		1457	14	VHS	3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11	F v 4	Same		I was a		145	F-1	7112		HO OF THE COPE VIX
SONY	KV-V211KP	\$ 695	55	PALMESINTSC P		PET	M	VI15	2	VHS-HQ. LP/SI
2	17 3r	5	00	p		40	1-1	9173	1	by him True rate eath year
JONY	GV 550E	\$ 1.550	8	PALMESATSC P			M	VHS	7	WALKMAN, 8 mm
F-171	74 200E	9 030	4	Luc designate b		1994		44.10	-	AAMEN NOT GOAD






г. Пермь, ул. Геросе Хасана, 7а п

Тел.: (3422) 64-18-37, 49-20-48, факс (3422) 64-18-37

					07			AV	-ПРОЦЕССОРЫ
(Dupper	hopers.	The stage	TWE DEWODERS	60	O LOP	Switch Chart	Bret Cart Octo	Of the Party of	Current Choranteeristings
ADCOM	GTP-600	1099	OPT)	F28/5	žā.	3 6 SN		474	AV точериредишточно \$ вкато
41	CTP 550	949	F	P S	3	J\$ ⋄			No.
AM;	AV811-IV	824	O		A.i	2A, 3F 2B 5W		ALL R	Ay hota/set ann Dolby AC 3
	evà Hí na	1470	(л е			a a, 9, 3
AHC AM	Nets 2AV	999							
· Li		4				36			.27
BBM COMPONENTS	AVP: 000)	1 50	DIYO	C	6A	₩ 38 9W	«У грац/гонар	VS	HO-UP MYK TOLOTO, DODY Pro Logic A/V
V4- 1		•	,,			V -			A history
BAK COMPONENTS	AVP4000	1950	DPC	CI/S	42	JF 2B SW	AV -pea/10-ap	WIS	Surround Sound Dolby Pre-Logic AVY
	D-300	956	DP/C	0/5	HE		P < h u		56-Y 3 177 374
CARVER	GT 28V	999	DNO	Diff	. 46	P 28.5W	АУ пред/понер	V/TS	AV rpss/romp, DSPDoby Pro Logic
Ist	C 16%	AND	DR-C		5.8	3e as byte	Av pes orep	v	mo cogn A/v
MOLYLD	70	3550	DP/THOUG	DAYCANDA	10	# 10, 25, 29W	AV rpss/sciripos	V75	5-instees, GSD
2 (1 8	55P 1	3495							
CONTERNATOR	HC-BBB	1719	Di	DAMPIOS		3F 29. 25W		V75	Joiby Pro Dgy surround
C.	Theatr Master	V423	VEHVEHOUS .	LIA THERE	-				li' n
.Ac	Signature Theatr-Master	9911	TOPPONO -	DAMOS	PET	3F vR SW		dh-	yatione
.u	action 1	3700	appealing to	Lister Amorto	0	32 24	(± 1		
NO FROM US RESEARCH	KSP T	5175	30/09/70-00	DATES 1	AH	¥ 28 5W		v	enca Colby AC 3
*	Audio + Audio Standart	775-0	2.4			-{·			
Mariani	CME70	700							565 No 997
1	19	350c	3.31		photo .				lı Sa
HERIDIAN	541	1739	DIOPIQ	DAMOS	4.0	IF 2B SW	AV open	Ų/r	Av per un solden a projector
51	IPI	deriv	An Collision House	United S	AA	,			4. 4. 4
ME EIIAN.	165 AC-3	4199	ASWERSTHICKS	DWMOS T	44	JF 28 25 35W		VITIG	вель Doby AC 1, инф. троцитер.
4 4	SYND AV PROPER	1010	Common		-	,	- 1		the second secon
NAD	910	397 "	DP/D	D		JF JR SW		V/I	
	917	700	(5/9)	D	Air	÷ 4			
ONEYO	SR-211PR/D	495	D	5	,ph	Ж	2x10 8x4 Ou+21 81-6 Ou	1/5	36V 3 (V/ 991
CHARLES	65 600PRO	557	D	S	34	a.	caste avidi	Y	1 4 - 1
PARASOLINE	P/5P-1000	940	OP THE	DF	40	3F. 28. 9W	AV received.	YA	
v	R5P 180	1110	CP .	04	Al		and uberdicture	4/1	J-Rep., MACO, MACO, A Begin Stat.
FICTE TO THE	RSP 160AUC	500	DP .	D5	All	35 28 AV	AV rpeyyous	1/6	
	C(584E 900	259	D	D	Sel .	de alla Pilla	of one cart lubra use		"Provincests this National ripping
TECHNICS	SH-CENO	265	0	DAMPS		7	As buck Convertibility Calif	V	I all standards and a fine
h h	SH AV505	380	0	DR/R/S	enge?	29	2:40- 40 RMV 3id	V	LoP repaymto season top JVV
YAMA (A	D67-E580	710	DPVO	06		3E 58 2M	3-25 3+	W/IS	. No. 1
4	PA > 1965	100	1690	CVA.				M.IO	
		4.71		7.	Name of Street	8. 6	= 9		, h ₂ — — — —





музыкальные центры

			•				Mary est	200		M.
Chaling	Modera	Jens 5	Pagnet	۵۰	TONER	PATRIKAN	SQ MARKET NATE	A CALLEGE TO THE ACT OF THE ACT O	PC	C 25 Mark Eng Prints
	Kur	Ż.	da	C	14	Ar.	3.	4.8.	bra	Css
Ac 300 \$ 3A: √∪□	AC.D-+100	<u> </u>		1			3-рен зиек регул тембра	40	ndat.	Live Surround, Dolby B antiopen, 40 cr
AWA		\$ 716	r-f _{allmat}	AD.	753K8	2 100	3-ре-очискі жел	7	Z-\$14	ртих. Т. Bass, ускор, перелап
AWA		5 .74	Мунен	20) 	2.409C	5-nox rpap sisser	20	φα. Σφα,	Super T Bass, mor Ha was spownords Super T Bass, Dolby B, KARAOKE
AKA		3	- Shitted		1	Z-WCRL	ALL DA AND S	1	7 dec	Hyper Bass, 30 crans.
DALWOO	AMI Zau	\$ 14	Metros	الب	Ad .	N/C	В реж. мех ре то тембра	BL .	3-фин	Activ Bass, Dolby B, an openepe, 40 cr
HITACHI	AX-6-A	S Tar				1	4 ce a a cebra		3-\$H	Δ/ν
IVC IVC		ş ilen	Material	d)t	5.3	3 44	электно- регул тембра	3C	2-фи. z-фи	Д/У 30 станц в памяти тюнера рискир диап VAB log Diai Д/V
IVC		\$ _H	Mapo	0.0	ysbr s	46%	3482.1	1+	microsouppy -	
IVC.		Ē	1.		н. э	<	, T.A.	1	им фонолом.	
K NWOOD	FEH 2-2	\$ 10	1	()	7,0	y History	7-ложин раф ина	of .	3-фи	Super T-Hass, Dolby B/C, KARAOKE y/kB/C Br A.B. 19/107 A/V
-G Electronics	FIH 323L	5	Proposition	دب		4 60.	3-реж жек же үх өмбра	16	2-фи.	с обынным громгрывателем, Д/у
ANAsobit			-1				Transfer of State		-ф.н.	6+1 CD 20 прогр полное упр ДЛ
PHILPS		\$ 1.9	Muzu	Hon	-53	2 486	6 nowner 34582	5	3-ф.н.	6+1 CD 16 προτρ. πολικός γπρ.Δ/γ
DOME NO.	FW 35934	S /mt	Monte	43	A.A.	2 84	3-рем экек регук тембра 3-рем экек регук тембра		3-ф14 2-ф14	SBV 11/III 19964 4 4 astroperept Dolby B, (A/V)
PIONERR		\$ 783	, No mi	142	h of E	2 mar	регун тембра	3	3 фи	PACIND AND YES AN
aAMSUNG		\$ 185	Минас	Ap.	AA	945	I permit			ф темф УКВ/СА/АВ 30 с анд чиза/залиф
nAM5UNC		\$ 15				2 667	. ^		2 du	инфр понер уКВУС,ЛуДК
SANYO SHARO		\$ 273	Usn@if)	Pp.	V	2 mar	5-nevec -	300 Bt (PMPO)	2 фи. 3-фи	\$8.V 10/41 1996±±4 \$8.V 10/11 1995
SHARP		\$ 260	Monro	42	All	7 447	З-реживия	TOTO PMPO	2-фи	S&V 10:#1 1996###
	_	3 B:	7 S. In			4	p distribution	64	3 014	SSV 11 III 1996###
S. A.B		\$.80	May	p/a	ДФ	2-440	9-0000014	21/6-2525	3-фи	\$8V 12/0 1995
YAMAHA		\$ 781	P-1 1			2-41			3-фи	REAS, Ach AC Surround, Dolby 6
Ao 500 \$	GX 3	\$ 252	151 11		_	2 4404	No serie d		a-dilli	39 Pe 14411
JVC	MX 5700	\$ 100	Minna	AA	AA.	2 44.	4 powiniem		3-фи.	A/V.Sumpund Fpowerosopert SX 5837
AIVVA		\$ 310	Moor	50	YKE CB	2 sale	A to the company of t		3-фи	Super TiBless, 32 chants Doday B
ANVA		\$ 339	Mouse	3 CD	YKE-CB	2-46	Вірешняння		2-фи	10 станц в памяти тюнера
ANVA		\$ 36,	Physics	44	AA	2-sk	Signamenar	7,	3 ф.и В-ф.и	Super T Bara, 32 chara, Dorby B.
AWA		S 179	Maspe				2 A 42 A 4		І-фи	SKY 10/H 1996444
AWA		\$ 100	Никро	7.CD	YKRYCRAN		Deve by sew	3.0	2-фи.	5AV 1/IV 1997***
AIVVA		\$ 410	Mess	353	AKRICE	2-44.	5000 4		J-dut.	58 v 11/1 1998 e e e
ANVA	N5X-13757R N5X-750V	\$ 415	Meson	3 CO	VKS	2-eac	des voce per mass	2)	7 due	супер I Вим. УКВ стерев, авторев. 30 става, програм CD 17
AIVVA		\$ 425	Мичи	350	Apr	2-max	decimani par	2+36+20+26	3-фи	Doby Pro Logg, Doby 8, RD9
AWA		\$ 950	Missau	5 CD	ykio .B	2-46	4 \$ 0.4	4)	4-похоси 4	resof
AIWA		\$ 465	Mess	3.00	VK8/CB	2 4K	3 резонави знам	80 - NO CE-MINCO	4 FIGABLE	
Allyca	Z 1500 NSX-Y70	\$ 466	Nagan	160	YKR-TR	2 400	5-риномины -	520 FRANCE	2-que 2-que	Д/у вых на наушн, Super Вим. Дл. 30 станц. програм. СО 32, автоломок
AIWA		\$ 480	diam'r				anna y y			ront Super T Bus BBE, 32 ct Dolby B/C
CIAEWOO		5 318	Meson	44	AL	4194	элен ром этух фийра	43	2-44	40 стинц. Ообу 6, помофуниц Д/У
DAFWOC	AMI-960 D-C1	5 179 5 420	Mespo	60		1	экситрон ресул тембри	45	2-04	Нурег Вака ОоЩу В, анторенера
HI ACH	AX-C1DE	\$ 325	Money	6.0	data.	1 4	электрон резул тембри электрон резул тембри		2 04	KV 11411 19954 44 4
HITACH		\$ 325	Phone	6 P	A	2 war		200(PMPO	7 фи	58 y 10/11 1996***
HITACH		\$ 345	Mean	-lue	d to		элен рон регул тембра		26.5	A/V
HITACH		5 425	Moses	663	Af	1.4%	элентром регул, трубри	apliant(D)	\$-that	
HIACH		5 470 5 499	Phone	6	A.	4 480	4 реж элекрепы тембра электров, рекул тембра	32	3-g.H	ДЛУ 30 станц в пачити тючер. _15P ДЛУ
Jv.		\$ 320	Money	V9	Α.	4	THE PURE HERE	4		10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MC		\$ 340	Mess	43	6a	L 480	3 режини графец экзак	20	3-pm	A/V
T-	JX-C7	5 355	Миро	600	A.		элентром регул, тембра		4.1	A/A × BHZ AKRICBIAR
Iv.	MX 5220	\$ 360 5 370	Mayor	3 CD	Vis	*	3-реньичен	10	5-614	с обычным проигрывателем Д/у КАВАОКЕ автостоп
(A)		5 400	Printer	30	A.a	4 446	3-резония знага	70	J-GA	58V 2//V 1997
Ív	₩X 2000B	\$ 445	*- at-	A.A.	▶ P _b v*P		регул тембоз		амеронопол	
IVC .	MOX SSOC	\$ 455	Mange	48	dat	2 16	элентрожения ембра	2	2-ps.	A/Y, pacus p. avar. YKB
KENWOOD	UX-D66 UD-365	\$ 354	Mongo	3 CD	15.0	- 0	the same manual markets	35+15+15	2-фи. 3-фи.	Δ/γ
KENWOOD	JD 405	5 + 5	1-11-69	3 CE	A2 A	z +ac	15-полеон граф жизи	50	3-046	Dolby Pro Logic 88E 12 crava
KENWOOD		\$ 450	P1Upps	300	44	2-ac	3-положи граф экоал	30	344	Sav 2/IV 1997
G Electronics	F 191	< (44	7.	·K	регулятор тембра		1 шир при	.∆/У шифр тюнер автореверх
G Electronics	F-676	\$ 405	Minage	AS	Aut.	2 486	в речизием регул тембри		2-nov	ДЛУ цифровой тонер
MARANTZ	MX 6 0 MX 530	\$ +35	Market	CD CD	스크 스크	2 kaic	4 november 168	30	2-412 3-412	\$5\v 1/IV 1997++++ \$6\v 2/IV 1997
\$144 a 11-11	5C CH3+	5 40	- thirtie	SCD	Oct Comment	e wall,	25 4 8 5 1	30	2 4n	SEV 11/III 1996***
PANASONK	50 CHEM	\$ 3.5	⁶ նիրելը.	- b0+1	44	2-ac	OF-MANIGUE	30	2-ps.	24 ст., тымар
PAP (III	5. HT	e 05	-1-	5CD	ш	Ж	F K 1	50	3-фэч.	24 ст., таймер, авторев.
PANASIONIC PANASIONIC	5C DH72 5C CH75	\$ 455	Marin	SCD SCD	A2	2440	J Dévidança	20	3-\$4c	76 m white and another desire of Dece
PANASONIC	SC CH40	\$ 455	Marie California	A2	AA .	2-30	9 38-49-e-d	50	2-pn	24 ст. тамиер, авторев, октив V-Ваза тумет ДЛУ, номогири МВХ-11
PANASONIC	SC-OHBAM	5 480	Pilote	60+1	al-	. %	Strate to the	50	2-046	24 ct valvep. Doloy 8
PHI(1PS	FW 21	\$ 309	Мрин	AR	25	2-rae	10/00K 3HB2A	15	2-фы.	6 CD, 20 прогр. почное упр. Д/у
PHILIPS	FW630/34	\$ 380	Мини	A3	٦	36	D	45	3 ф.и.	30 crashs. Surround Sound
PHILIPS PHILIPS	FW 360	\$ 399	Минро Минро	7 CD	- 	g-mills	жентрон регул тембра	25	3- φ r. 2-φr.	RDS Hyper Bass, Dolby 8
PHILIPS		\$ 415	Минфо	Air	,aa	† +.3C		75	2-psi	58V 10/11 1996####

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Chiling	Works.	Llens 5	Patren	O	TONER	- ASTHER	Segrature?	Applitude to	"C	C Spander Habitan A.
PHILIPS	FW 17	54,0	Микро	CD		* w.E.		75/4 Ov	7	
1 11-1	4 44 4	3 4.	1 _{k1-k}		43	WE.	Pornocipation was	CAT Chr	1-pa	aid time with the CD
PICINETR	M.	5 315	Meso	Ąż	点点	THE STATE OF THE S	DEM SHEE DETYN TEMPLY	23		WHEN TO C. STEAMING
PRONEER	N-160	\$ 377	Moreo	CD	B.F	2-121	7-полоси граф, экзал	75/4 Om	3-ф.и.	авторея. KARAOKE Dolby B
PIONEER PIONEER	N 2000	\$ 437	Maria	2	24	2 444	Control Della Model	2- 3- 2- 0-19	240	AV Dolov Peo Logic (CDS
PRONEER	34-P260F	\$470	Phone	25 CD	A2	2-KAC	8-non artin cherros. 4 pending	35 70	2-64	Surround Doby B. 24 crieffs arroprings: KARACKE
PIONEER	J-1500	\$ 471	Physic	3 CD	23	2-440	4-рем, элек регул, тембра		2-du	Промір визих в компл
PIČNIEHR	N=360PD5	5 482	Phone	(1)	51	2988	1 эргоди граф экзал	701	3-4:0	as opea, I ANACKE Julius B
SAMSUNG	MAX-555	5 345	Мен	3 CD	AA	2-nac	3 режина	20	3- ф.и	Dalby B. 6nopum, A/y
SAMSUNG	MAX 557	5.420	Ploot:	3 CD	All	2-100	10-лочось электрон.	40	3-фи	S&V 2/IV 1997
5ANYO	DC-F380U	5 350	Phone	A.A	AF	2400	зивітронный зісан.	1300 B1 (PMPO)	3-он	S&V (5/III 1996++++
SHARP	CM5-R401T	5 350	Meate	5 CD	23	2-кас	3D Surround Rist	300(PHPO)	Jogan.	SEV 3/IV 1997
mp (0 44)	44, 4,4	54	Please	J L	20	2 844	HELLA)5	3-4-	58 v 2 1/2 - 907
a lla	r-1 , 1 h.	5 3 3 3	P. Land	-		2 ret	p. 700 000 70.600	-		p n g kn h c d
4 17	4 444	2 ///	E-17-IP	Epi	ija)	# FACE	significant persystem of the significant s	,	- CLU	2 x 1 (1) 1995 we extend
YONY	MH C 77 FF4	\$ 399	[-] prope	+ D	ut	4 846	1 25 per sterro sus	5	446.14	Silv Will wa
SONY	CHC/P33D	\$ 415	Phon	AA	Δ3	2-KKL	5 фил рен	45+2 = 15	3-фи	My 30 crass, series in in-
SUNA	THE C HA Ex	\$ 460	Manag		All	2-440	дот5 рен, электр экв.	60	3-0.16	PARAMPLANATI YILB, ONROY BYC, NARIACICLE (by Chall
Δα B00 \$,	\ F	felt in	-	3	Z ×SC	In 15 рем электр экс.	טרד	2-0.44	рашир диап УКВ, 40 ст. Ообу В
PHILIPS	FVV 46	\$ 510	Ment	63	AA	2-usc	плектром регул тембра	45	J-6.4	Hyper Bass RDS
ANA	No of Amelian &	Shan.	Miletel	D	VESICA.	g rissiff	Philade Hilliam	5.5	3 4	Sho who was a w
AWA	NSX-AV90	\$ 560	Mone	3 CD	2.7	2-usc	3-ренямный завал.	3+90+20+20	3-ф.и	Dolby Pro Logic Dolby B. RDS
A WA ANYA	7-100 NSX-V150M	\$ 615	Muse	3400	A.S. Dark da	N.K	9 Smithtene	(30) (64 K)	4.	AN KARAUK, IL IND SIGNED
AVA	MYK Adu		Hum	50 CD	YKB/CB	2 KJC	регумпор тембов	25	3-0H	A V was a says as Sajas Rass
ANVA	NSX JBSB	\$ 700	Mitan	3 CD	All	2 xac	3-полоси граф эксал	20	3-dcs	гугер Т-Ваза, УКВ стерео 32 станц
ANVA	N 4 19 19	5	Marek		park.	a Pat	3 SHOULD BY BRIDGE	16	МФИ	нарес Так за виторен 1. так
A	1	5 -	1.				- A			H B ' b
NC NC	. 1G MDC 5700R	\$ 650	Maria	6 0	Jok	4.54	зинитром регул тембра	Fa.	проп	
V	Moral GR	\$ 650	Indiana.	All to	A.5	2-06	5-ре-веньый 7-полоси эмах	10	3-ф.н	All a - 6 year Dollay B air opes
25 F II	11	p	Phone	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4		h 1 · A			You have the
KENWOOD	UD-755	\$ 679	Heer	6(0)	44	2-46	9-полоск граф диавъ	2/50+2/15+15	3-Q.H.	S8V/0-95
ANASONIC	SC-OHIVED	\$ 665	Mount	AA.	Al	2-xac	7-000001-700\$ 1000A	60	3-фи	Super T-Batt выход на нивс гр
PIONEER	M-2MW M-460RDS	\$ 513	Mona	25 (1)		7-146	3-оенциясретуюченбра	25		тими гр + 2 ситемия
HUNER	X-P5606	5 590	Motent	25 CD	All	2-42C	9-пол. анал. спектра -4 ренома	100	3-4-4	RUS. Dolby B. CHETEMA SUMOUND Sound Sumound Onby B. 74 CTANG, amoposope KANADKE
PIONEER	NS 1	\$ 199	Mana	AR	AA	Treat	5-ренсами регум тенбра	35	2-d.n.	58 V 1/IV 1997+++
PIONEER	N-5500RDS	\$ 664	Mone	All	All	2-нас	9-лол анал спектра	20	3-ф.н	RDS Doby B. 24 crants break from
PICNEER	X-P760F	\$ 6/4	More	25-100	AB	2-was	4 режина	100	3-divi	Surround Diniby B. 24 charge an repriseon IUANACHO
PIONEER	N-550RD5 5CM-9100	\$ 724	Mass	All	AA .	2-vac	5-perc Marc perys. Peutipa		2-dut	ДЛУ цифр. понер. Doby В
SCIPA	the C	\$ 5	Sar.	,6,h	254	2-440	9 полосы ментрок	50	3-фи	CP /\B/CR \//M = indepen
SONY	MHC W55	\$ 545	Morne	3.00	Adi	2-mac	9-noncos sievito aus.	45	3-ф.н	A/y 24 train. Dolby B/C
4 1/43	April 1	5	Filono	plant.	A4	finic				DOM THE YEAR VERY STATE A BONDER
SONY	BT N455EE	\$ 585	Michael	3 (1) 7	AA	Zwas	ачентром регул, тембра.	70	2-фин.	Д/У расшир диагазон УКВ
11- H 1/A/A	4 6	\$6.	Politica	370	/Aul	4 195	palenerses visse	eve 10 + 0	-	
THOHNICS	SC-CH50S	\$ 738	Chess	AA	AS	2-46	регулитор тембел	2+58+ 2+7	2-1104	
FECHAICS	5C-CH570	\$ 759	Marie	Δě	44	2-can	3 рекомный	4x40	3-3×	A/y. Dolby Pro Lobs
YAHAHA	GN 50(4	\$ 535	Moss	3 CO	All	2+acc	рек тембра	50	3-006	актими RDS. ДЛУ. 40 ст в пам тюм авторов.
YAMAHA	GX 5M	\$ 564	Most	100	AA	2-имс	рег тембра	40		актиям. Д/У 40 ст в пам том, авторев.
Свыше 800 \$	CC 75M	\$ 737	Monte	300	<u> </u>	lount.	рег тембра	60	3-000	RDS A/V 40 CT IS NAME TRAIN, 20 HOURD, CO
AmA	2 . 1911.9	> B 4	Philippi		15.00 5	ur.	nerve pay was			or dispersions of abique crollegia
٨	9-3-4L	ьн			ard.		colores			n He in F
AWA	2,13930004		and Par	5 17	20	w HAV	элтипром оттустичеры		. 9"	Δ/\
NC NEARATOOD	F1 Super Digitive	5 1 480		49	AB	Total	DIGHA.	50/2 4 Out	2-аи	MD record, a kowrk RDS EON 40 ct
MARANTZ	The Arch	\$ 1 850	Manua	6 CD	A2	Treat	5 novoci rpsé sista	25	3-dist	S8v 1/v 997
DNRO	41.4		has seed a	A.A.	p.p.d	1gT	ver review	15 5 CM	3 Kake	супер Т-Ваза автореверс принофунка А/У
20.0		3	dipole.	-	- 1	4	0.201	h.		
(M)	PI 3-JA		NAME OF TAXABLE PARTY.	Auk.	فذر	*	2 KARLA JOAN	3 N	4 70	in exemplying , As mad by 12
PANASONIC	SC CH 080	\$ 750	Мини	All	Al	2-uc	5-rionool areas.	15	2-а.н.	пульт Д/У авторев, танмер, 20 стань
PIONEER PROMEER	N-AV6500RDS V-35LD	51020	Manu	CDVLsiD	44	2+ac 2+ac	9-non anen criektpa	2x70+15+15	3-dut	Dolby Pro Logic, 3 rpown, AAP DPL
PIONEER	V 75LD	5 1 110		CDCLO		2-100	4-режалечрегул тембра 3-режаленрегул тембра	35	2-фн 3-фн	γκΒ/C Β/ΔΒ, Δ/γ Doby B
PIONEER	N-501F	\$1 138	Мини	50+100		Z-rac	7 полосы граф энгел.	2×60+ 2×10+15	3-фи	A/V. Dolby Pro Logic RDS assepts
STIME	Obr Mit	\$ 1 ORC		u/l	54,	ч			прек	
IT '	4 6 0	5 "		7	-3		XX / XE 2.11			207
#UMA	55.4 4 6.20	\$ 7.700	Стоина	. CD	- And	2 480	-0v0cH	Ang. 419(3.) 30	2 DV	Confby B KARALIKE M TAHIL 4P Rt 6au
Tach alco	7L C.401	5 6-19	Магра	A A3	74 A4	20	per revêpa		a Nor	η R α τη π Δ., Direct Rit s
TECHNICS	SC-CI-750	\$ 875	Marte	μh	A)di	2-vac	5-monore away.	100	3-di #	A/V DELIVERITED INTERITED
TEGENINE	SCACA CBO	\$ 92	Mana	스러		2 m2C	appears year	m 4 5 G	× 911	Dolby & C. Daisy Pro lagir
TeChebali S	CC C 4245	1 10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		1 000	* F0	7	44 4 1000
YAPIAHA	SC-C A*0 CC 90	\$ 767	Photo	3 CD	,6d 6A	2-acr.	т-реиспаныя рег тембра	4-50	2.92	A y Domy Pro Ingir Surround Ann Inch
		7 -41	- Idames			-	has standing	70	3-44	авторизарс

ПЕРЕНОСНЫЕ МАГНИТОЛЫ

	_				JSCON.	"Jeg	_2500	. of . s.	.0	e garages
CALLAND	40hera	Tens	TONE?	PATERNAT	O	3MEGA-Sirger	PAOULHOCTO	< POPHODATE NA	TWIRTER	C. Sharkenisterie
Да 70 \$									-	
AIWA	CS 110V	\$ 50	AFBACE VARABLE	1 kacr	q!	F 4		4 0	e Pt	м и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
A VA ANVA	C5 WR360	5 55	/KR// 3	2. 2.430	2	na rayana	2+ 4-00) usportnoso (c' 9 B	d. p. r rept ter s P. P s P. P s P. P s.
PANASCINIC	Pr .	4	, By 4. 5	14		λ		1/4	P:	в феверс
FH: PS	RX + 44G	5	инив вдв	1 4 <u>36</u> 7	er	No. 34 545	***	c N HL	- E	30 ally 1 27 + + + a a
PHIJ(5	AQ 50+0/*4	\$ to .	VERNE BYAS	2 4	15	ре земора	8	4 16 JUL	- (3	BALLER BE ANNUAL MEET OF
PHI nPS	AW 7 40:14	5 67	MAKE BINA	, %)6): 1 S/ -,	-	нерож плачан	7 R	and a second property of
SHARP JE SEE	QT CHOTSET	55	pully in a	1 490		ne musica	4 9 4	ирокалак у	4 b	58.4 56.4 9分为由金金金
467614	CEH L EE	5	F Vr As	Twat	met #	e teo a		equire Altan Inc.	9.0	to To Mide als the of
acitat solikit	9-BI Ç.	36	to any	1 -40	-pg 7	Total years that		and the second s	- B	Carron (Iv a e to tend . Will in the
S. 000	FA		_			1.00	_			1
1 1 1 A	4 Vy 5 y	> \$ 84	ARRICA	- h	- per/	- North	. 8	<i>ስ</i> ጋ፣ ሳ.	þ.	to Buow Buck Britania in the Helinbadia
% C	-	>		×	-).	
Arva	4 A 20 21 14	3	H 4	- 430 -		AC 770 A	÷	MAS BUILDINGS	ρ.	# # # # # * * * * * * * * * * * * * * *
AVVA	(X (\$ -	h 4	T _{-4,00}	r _i , r _i	yer report of	. 4	india will a Horacia	Page 1	at Physical Add to the Add to the Add addition
No	Ric +2407K	\$ 1)	Select Stand	1 -ac	qui	PC VM 4	_++c	arptinos italia	48	58v + 496 a a a
PAHASONIC	RA FESTO	5 25	10 PM 9	- M	v 7	Trops	2.4	7-0m- 9	9 R	гетеври (г. в прт
PANASLINE	A 4 7839	4 25	yestlet 4	~5C	- Sect.	4 may y		0(C) = 1	2 pc	Service throw And (Minder
April 16 ASAS	нда пад	5 · 6	ye Par H	2 4/6	refr.t	4 125 12	2 14-11-4	Our La	7.5	A so the Vincent distinct
5 A 2 0 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N F	5 5	H 4	h wykon		Pol. 644-54	3		, , ,	e assisting the de-
-0	e i	4, "	47						Į.	A quit
PHILIPS 61 N	VA 5,600 I	2 10	VAR BY, BYAR	1 24	(C)	DL No.	100	& Mile at	P.	the worker of the control of the con
Phillips 4 m · 4	A.Z. 8652	5 1	CARL OF H		N	i one	Š.	ALEGERIA CONTO	d b	& v = 114 - 240 0 at 9
CVINC INC	property of the	\$.	yrkeb .	- w	Ad	pe reas	4	En mode ≤ at	# N	1. P. 1. P. 10
4ANY H	MVVRO12L	15 RO	y = 10 - 40 4 10 14 10	4 materials	1 (Kg) 2	per exists		WAS TO	Kin .	G WHI AT LUVUM THE
SANYCI		5 4,	ymbr skAB	, JL	A.o.	per rusa.	69.6	a special special	12 B	estingstonier die eine ein
SALIYO	M D 73 O	\$ 47	yaa 3		4	a prop	* × 6	ASSEMBLY ADE	9 ~	cotosg byw-
SHARP	N 19 7	y 4, 75	yas Fa	1 = 10	1007	No. 40005	x 4	4. ASSISTMENT FOR ADM	iam.	in a planteners
d b		5 5	+ 12			1			1	t
n PARIS	N = 17	7 4	YAR PARA	w 65	NO.	V 1 1820 F	4 2	4 4/71 - 12		A to the second of the second
51 IA	V →6 _	1 4	A. P. RAYPRE	A 130	146,	4 43664	. * .	* HOVE	128	e electric toyon and
5HARP	WO 263	5 84	VAR BASEFF	4 18,4		4 aprix	. x . 5	² HOZZX	qa	the more than to
SHARP	WQ 6019	\$ 37	YKEW PAR		0,7	Dec symbol	-x 4	INV CAPE	Aur	ርር ትርክርህ ስላለክ ነቱ ት ከት ከትርክርክ
Server	V < 195(#	5 A	An of the	4 6 78	A _t A	10 m	1.4	200 530		*** **** **** ***** ***** ***** ****** ****
SMARKE	N - 1 A.1	· ·	ANG Fr	America	V 04	the ends.	2 < 4	th - C 2/C 4		n e eson bris X Buts
SCINY	JES 614 56	s '0	* * 8 C3	6.7	1.00	per route a	5	the second of	1 - 64	ist Advance, with it of
d.	u ⁿ				-	-				0 0 0
5ONY	CFS 250	\$ 95 \$ H	A SA	2-01	140	реч тамбр	7 x 0	³ novot	6 13	АВ вкол дот С провым
Selfy r	LEC SITTLE	د کر	April 5	4-51	8-00°	per millabore no	* =	ACAEK	-	город радилит при в
SEINY	1 FS 7 Sk	\$ 25	yes BAB	-	140	per embos	25.4	2 KMK	12:	e bour ca winderman bar
2 C 1/4	"FD. "A" LEE	\$ 30	4 5 4	n_j.	de	per elifos	2×2	and it is the	913	раг автостных дили — УКВ
30N1	CFS 715, EE SU	\$ 30	WE BUBER	7 an	FIE .	4 movae	7 x 60	? ncApr	v 5	C epecineou a ppeacer MECA BASS
e SONAY	Lic Ys t	< 1.5	1/4 L Z	**	45	A The shall	2 - 4	* ***	92	e see from the
Cristia 150\$	(Le urie)	5 6.	γH . F	Bigs	60	topping pay	129	nb 444	14.0	and their remains of the
N.	P.	< rc	't r		167	to the				o o set
Wζ	20 QM20	\$ 160	ANS BRICE	34	27	per ewbps	l'y,	±4 0.400H	1	та
JVC VI	Rr X55	\$ 200	VKB.B.AB AND	u.:1	Ad	per endes.	?x6	(02. 50 K 200 4 E	1 4	
JAC	RC 4540	\$ 205	Yes TARLIED.		-5-2	3 pe= ±C.	2x2.5	ши: э->56564	1, ,	A/s

ПЕРЕНОСНЫЕ МАГНИТОЛЫ

				- AZERANTO	NOCHA.	.e.R	20	1.		JAP.
- A.C.	er*	- 5	ي. ا	WALCO		13W3	MOC	WOLD WA	_	AND SERVEN
Owoka	EVONE VA	Lleng	Z SHEP	Maria	0	23482	Mountacto	Control of the	Chica	Clarent.
l/vr	HC <75	\$ 209	УКВИСВ ДВ цифр	2 water	44	регленбра	2-8		12 B	
,	×	5 4	v ^	4,0	,	3 ne	7	ширакалаласы.	12.0	Δ/y
IVC	RC X740	5 250	JARVE BLAB LINGO	2 4464	44	3 pe (Q	257.7	ФИРОКОПОАВСИ	98	^ ^
1 - 03/1 JE 1/2	r - 5	4 5,	A TO THE PERSON NAMED IN T	34	5.6	H H ;	24.10	SERVE J	9.0	Δ/ν
EFNWOOD	PMK-±3	\$ 356	yk8KL8	e wice	Ari	5 per 3-3.	24	UNICO OFFICADER	12 B	гранкогов. Surround Sopund, автореверс
Programme and the second	4 - S SF	d.		ъ,		30 246		1470x 17 1	U.E.	SV 3 1 1 Tet t # 4
PARASONIC	RX, DS22	\$ 165	VMB/CB	1-cacc	42	рег тембра)((+MAY))	имрокопок.	98	XBS auropeaepe 10 or appoint to A/V
人名古外形	У	5 BC	- B	. п	74-	1 Jr.	+	Machine Co. (Co.)	, i	
PANASONIC	FDXDS2SE	5 164	YKB/CB	1 444	Ad	рег тембра	20(PMPO)	MINOCHOTOADO:	9 B	itte a - , il s y
Nac21 III	HX 550	4 100	р	44.	موم	4 35 F	4	THE SOLIT	9 P	цифровон тюнер,XBS Bass
PANASCINIC	RX-C 1990	\$ 220	VKB/CR/AB	2 (2000	тет	5-ROLOCH	2 × 40	2-000004	128	Company Cv
2 3, 1° jh	> 4,6	+	H	*±		in who	2.5 %		- 20	S-XBS Dolby B. an opesept. A/y
PANASONIC	8X 074016	6.238	VKRY B	£ 4900	-ui-	рег гембра	2 x 25	/ I	98	e a a c P
A 1	2 6 6	9 46	ka f	4:	pp	y reways	2 8 25	тифонолоурок		цифровои понер,ХВ5 Вам
PANASONIC	RX-D76:i0E	5 245	yktyr B	2 4466	4.		60(PMPO)	7	4 H	API AV
el A.	P.K. 300E	q	hi- B		خيد	4-pex. 3-8		2-1107004	12 B	Д/V 13 ст в чам, юнера
PANASCINAL	HY ED/D	5 310	VKB CB	2-956	4.7	100.00	. 3			A v
	h il		K P		307	100×3×8	(COPMED)	2-101001	148	5 XBS, autopenept A/V
MANASHINIC	RIA DITARGE	515	VKB/II B	2 4400	+			2	н	X and the safe fire
ALC: 1	= 1°, b	5	75 H 12		44	pe Teubys	2 x 40	2 полоси	98	5-XBS. 4 YEARHT, AV
PAINAN INI	FOCED90	\$4.5	VKE B	2			100.04.00	a new	К	3 1
A 64	F Til	4.74.7	/t F	2 half	page 1	5-рс= энв	(CORMINGO)	3-1103/0004	120	S XBS, non-review, Shatlaser A/V
Paralis	AZ 6267/00	\$ 50	VKB BAR	1		12 4	, 7	~	7	special dark 4 me 4
41.	~ 1 DZG 100	> H		1 wanc	131	34000000	30	п нфоколочофт	98	оуныт ДЛ ∠9 стинц п там тюнера
PHI IPS	AZ 9340	\$75	vitto B .8	H.		7 6	-1	R PI	- 3	C C 9 1
él .	V V 170	1	УКВУ В.ДВ № ВВ	Lordin	A4	3 юкосн.	2 x 20	5-DOVOICH	128	CET ENON GAOK THE
Mail: Nac	Az 20040	G 413					4	h. 4		H4 6 F
Raway II	P12 (000 PK)	3 .67	VKB/CB/AB	2 наче	Ad	регтембри	60	middinguaroot	128	ами с нима с СО
SAMSUNG	RCO 1650	5 06	All Indiana de Par			4 :	λ			r h · Air
244,00140		1 85	yke/CP	John P.	A.A) DEMINE ME.	2 x 4	широкололоон.	98	ТАКМЕВ ЧЕСТИ НЕЧЕД НА НАУШИ ДЛУ
	II IN EL	b 6	4 H. H. H			e 1			1. 1	E a "La of the or telephone
SANYO	M977: 5R	3 440	AKRACII	2 4444	44	Marrip, sed	130-87	3-поизон	12 B	тульт Д/у- автороверс
II Constitution	***	1 ,	4-14-14			154	4	11 1	H	A 5 A SET OF 2
Si eare	WGHW	5 170	YKB/CB	2 wire	HET	1 COLOGE	4 x 12	2-полоси	98	и Вазх автом програм
of the state of	y//	b	1 1	4.5	£					4- d + +
SUMMY	C F 3 1511 FF	\$ 155	YKBYCB	1 90800	AA .	per revispa	2×23	широнопологи	9.8	paremp Avan Ykli M. JA BASS I AY
0.0.	29 1	3	ARISE .			No. of the No.	- it	6 24	4 P ₁	A Alta De Ale Alle Par De
SCINY	Do 21, (E	\$ 175		2-water	All	риг томбра	2×6	нимронопсиосы	9 (3	MEGA BASS ABTOROUGE
21 .	5 6	*	y Br vy F		440	,		EXX	F	ILCA SALL





РЕСИВЕРЫ

	.0		CO.	اور	C	Z _V			and the state of t
Checke	Motern	(Jens	Monthey Co.	J. S. Charl	Stor Stor	ento*	Chiton	L'ECHE'S	Cappeneggiatung
Ap 400 \$	`	v	`	_		_	•		
A V. A	A A A B	¢ 9	1. 11	B.D.	4.4		4	, .B. B	XXV 2 N, 179 AFFARE
DENON DENON	DRA 365RD DRA-385RD	\$ 285	62/ 4 On 65/4 Ou	09	MM	5+2	2+2	YKB/CB YKB/CB	\$8\\ 3/# 1996 Д/у 40 станции памить
DENON	AVR-6006D	\$ 395	5/H75 50 6 Cm	09	MM	6	2	YKB/CB	Д/У 40 станцыи памяти
HARMANIKARJON	HK-3250	\$ 320	40/8 On	0.7		3	1	AKR/CB	70 مة 70 مة
HARMAN/KARDON	AVR-15	\$ 399	504 Ou	0.7	2974	4	1	AKB/CB AKB/CB	Surround, Dolby Pro Logic S&v < II 996***
MC	RX-314RBK	\$ 255	70+20-70*1 Chi	0.5	100	6	5	YKBCB	A/V, A/V pecwep, Doby Pro Logic
IVC	FUG-416VBK	\$ 303	70+20+70/ 4 Che	13	MM	5	4	укв/св/дв	A/y Doby Pro Logic, 40 cr
IVC.	RX-616R8K	\$ 399	3-60+3r/5r8 Ou	12	(MM	7	4	AKB/CB/VB	RDS, A/y, Dolby Pro Logic 20 ct is read
KENWOOD	KR-A2080 KR-A3080	\$ 117 5 217	50/4-8 Ou 50/4-8 Ou	1	1964 (484	1	2	YKB/CB	RDS. 40 cranu. Δ/3 RDS. 40 cranu. Δ/3
M. J.W. H. H.) 44'H"	\$ 7F	nt 4 n u	*	16-1	a		VHR R	Ris 40 · u A
KENWOOD	KR-V5080	\$ 312	3-50+2+15-4-8 Clu	41	MM	6	4	укв/св	RD5, 40 ctines, A/y
KENWOOD	KR V5U80	5 375	3+70+2+20 \$48 'De	0.95	1984	6	4	YK&CB	5&v 2/lV 1997++++
MARANTZ	SR-45 SR-47	\$ 231 \$ 260	40/8 Qui 50/8 Qui	11	MA	5	7	YKB/CB	A/V 59 CTAHL RDS
MARANT?	SP n5	\$ 385	55r 6 OM	13	MM	6	2	YKR/CB	Д/у 59 станц, в памяти понера
NAD	701	\$ 350	25/4 Cm	1.6	MIN	4	2	YKB/CB	5&V 3/H 1996+++
ONKYO	T)4-6210R	\$ 344	60/4 Ow	1.2	MM	5	2	ykB/CB	30 станции в пам. тісн., Д/у
PHILIPS PIONEER	70FR 752 5x 2054U5	\$ 189	2+50r+56+2+z5r± Ou s0r4 Clar	14	MM	6	1	YKB/CB	5∆√2/ly 1997*** Δ/V
dl di	24 403-403	4 4	# +		101	4	4	AH H	Ay A in history girle is
PIONEER	5X 3059D5	\$ 371	85 / HOw	14	1414	5	2	VKB/CB	ДУ 30 станц в выяти
SONY	STR-DE 205EE	\$ 254	40/4 O4	0.9	MM	4	2	VHB/LB	ΔV
SONY	STR-DE305	\$ 250	2:504 On	0.9	191	1	2	YKRCB	AV
SONY	STR-DESOS	\$ 775 \$ 385	2:40 40 (2:408 Da 2:4004 Das	0.9	MM 194	1	2	YKB/CB	5&v 2//v 1997++++
TEAC	ACr 750	\$ 372	55/8 Cha	1.8	PIPE	4	7	YRB/CB	Д/У 30 станции в памяти понера
TECHNICS	SA-GX180	\$ 245	60r4 O+	1.5	MM	5	2	yk8/08	Д∕у Д∕у ресинер
17-11	recipitation of	\$ 10	1 / 4 11		10.1	-1	4	Democratical Control of the Control	Ay
TECHNICS TECHNICS	SA-GX390	\$ 299	80/4 Gw 2:10:40:40/4 Gw	15	MM	4+2	1	AKBICB AKBICB	A/V A/V pecusep. Dolby Pro Logic
TITUNKS	SA-EX ICK	\$ 160	4+60/4 Cm	15	194	6	-	VINEY B	A/y A/v pecumen
· delt	/ x a	5	41	ζ.	16-1	6 3		P P	Ay A or men Chiltre has open
YAMAHA	AX-39JRDS	\$ 205	484Ow	0.8	MH	5	2	AKACB	AV
YAMASA YAMAHA	RX 38 NOS RX V390RD5	\$ 283	85/4 Our 24/0×601 /art +8 Ou	0.0	MM	1	2	YKBCB YKBCB	40 станции в пачити понера S&V 2/IV 1997 в на н
YAMAHA	RUC-49-Mas	\$ 319	10G4 Ou	0.8	[1994]	5	2	AWAY B	Δ(V
ALIAMAY	RX 40 H IS	\$ 14	145/4 tou		P3M	4.2	7	унал В	40 стинции в памети темери
YAMAHA	RDC 595FF	\$ 359	120/1 CM	0.8	MM	5	2	YKB/CB	AV
YS' A IA	15 A 20 And 1	\$ 100	176 1 Ca	r R	F-99-7	5		ANN N	Δ.ν.
CARVER	HR 895	\$ 1 399	1-01/5+25m Ou	1.8	MM	7-4+3	5	VKB/CB	АУ ресивер 4 видеови, 3.5 вкода
4.	ANA	3 0	1 u	6 7	2000		4	NH H	A view provide the second
hints they	AyR-900	\$ 410	Pills A 164	(3	MM	5	- 2	AKBALB.	58V //V 1997***
JENON .	AVR 950RD	\$ 616	2680+65+7255-4 Du	0.9	PM	5-7	2.7	AKBACB	A/V 40 cr Dolby Pro Logr
DENON	AVR-2000 AVR-10	\$ 1 303 \$ 410	53/4 Qui 3/15/5/10/04/2004 Qui	0.7	MM	7	1	AKBACB AKBACB	Δ/V 40 change laterty, RD's Surround, Dolby Pro Logic
HARMANIKARDON	AVR 25n	\$ 770	265 - 2475 TO	0.7	MM	6	2	YKKCB	Sav 2/V 1997
HARMANKARDON	AVR-70	\$1100	2-70-701 Overail5-1 On	0.7	-	12	2	AKB/CB	Surround, Dalby Pro Logic
HARMANAARDON	AVR-80	\$ 1 600	1-61 (64 Out 1-60 4 Ou	0.7		12	2	YKB/CB	Surround Dolby Pro Logic
KENWOOD	RX-816RBK KH-VVORO	\$ 655	34*00+2+20*8 Chi 34*00+4+28 4-8 ****	1.2	MM	9	4	YKB/CB/AB VHINE B	RDS, 19γωτ Δ/Υ Dotby Pro Logic, 40 στ is naw (D5 isorp 18 8μ JAPI, 40 στ IDSP)
KENWOOD	KR-V990D	\$ 943	34105-2470r 4-8 Cha	1	194	10	6	YKB/CB	RDS nemp18 Bit JATI, 40 cr., DSP
MARAHTZ	3FV 66	\$ 446	2x56+60+14, 8 Tw	6.9	ec-	6	2	YKB/CB	56V 2/V 199, ***
MARANTZ	5R-73	\$ 695	2/25/25/00/00/2019 1/04	1	Indet	6	4	AKBACB.	58-V Z/III 1996++++
MARANT?	SR B2	\$ 799	41-5-41-81-8 Cw	3	(MA)	-6	4	VALENCE B	A/y Dolby Pro Logic
MARANTZ	5R 96	\$ 1 550 \$ 404	40/ 8 Ow	1.3	Print Print	6	7	VABCB VABCB	Д/у. 59 станц, в намити тюнера Д/у 24 станц, в памити тюнера
EAD:	ч	5		9	per ha	6	4	4 4	V.
NAD	A-V753	\$ 599	3+36+30 8+ 8 Ow	-1	MAN	6	4	VABALB	5&v 4/III 1996
NAD	AV716	\$ 746	2+55+2+20 Bm B	1	\$494	6	4	VKB/C.B	40 станции в памяти тонера
ONKYO ONKYO	CR: 70R	\$ 506 \$ 656	3x50+3x30xxQu 50x4 Qu	1.2	destet	6-2 5	2+2	YKB/CB	S&V 2/V 1997 εκτρ.CD πρόκτρ. 30 στ. Δ/V
ONKYO	TX-5V535R	\$ 715	3+65+2+25/4 Ov	09	9/1//1	6	4	YKB/CB	RDS. 5 D5P A/V
ONKYO	TX 5V727R	\$ 1,044	80+2x25/ 8 Ow	09	Jided	10	4	VKB/CB	55 v 4/III 1996
ONKYO	TX-O5838R	5 1 607	3x90+2x50r4 Ow	12		6	2	YKB/CB	exo _A Dolby AC 3, Δ/y
ONKYO	TX 5V828THX	\$ 1 607	3490+250/4 Ow	1	[H]H	6	-6	VKB/CB	S&V 3/IV 1997
PHILIPS PHILIPS	70FR-931	\$ 529	50+10+16, # Qw 65+20+65/4 Qw	1	MW.	6	2	VKB/CB VKB/CB	пульт ДЛУ AVV ресивер. Dolby Pro Logic
PIONEER	V5X 505805	\$ 480	2-50+50/4 OM	i	prior.	6	2	YKBK B	Aly Aly proverp
P JULEEK	V 1/4 41 42 4	5 49	4 5 pa yo	1.4	pare.	4-4	4	, 1157 B	All All pectuep. Jobs Pro Logi:
ROTEL	ROC-950AX	5 599	50/8 Chi	0.9	3494	6	2	VIGNES	AV
SONY TEAC	STR-D565 AG- v4200	\$ 467	2/156 Ow 2013 C09 On	22	[HM	6	2	VACB/C'B VAB/CB	58.\v 2/III 1996± ± ± ± ± ± Д/\v А/\v ресицер, Doby Pro Log«
TEAC	AG-V6200	\$ 630	105/8 Ou	22	MM	6+2	2	VACBACES	Δ/γ A/V pecusep, Dosby Pro Logs Δ/γ A/V pecusep, Dosby Pro Logs
TECHNICS	5A 8x700	\$1660	CONTRACTOR STREET - STATE TO		Print	ь	2	VKB/CB	A/y A/V peoveep
YAMAHA	RX-V590RDS	\$ 449	25/70+70+2x20:8 OW	0.9	MM	6	2	VAB/CB	S&V 3/IV 1997
YAMAHA	RX-VE9DC_A	\$ 879	2x100+ 00+2x25/5-70+	-39	MM	9+4	2	yARVCB Varavora	5 x A/v persuep 4+1+12 n DSP
ramaha	R2C-V2090G/)	S 1 099	Z-100+100+4-35/9 C≥	1	MM	9+3	-	YRBICB	7 K A/V perissep. 4+1+12 n. DSP

телевизоры

диагональ 14"

Samsung 3382 ZR JVC G140T

Panasonic 1451 TCC

ТЕЛЕВИЗОРЫ

диагональ 201

GoldStar 20E60B Toshiba 2050 XS Sartsui SV-M2010

ТЕЛЕВИЗОРЫ

диагональ 21"

Panasonic 2170T Sony 21M1K Sharp 2195RU

ТЕЛЕВИЗОРЫ

диагональ 25"

Samsung 6202 Thomson 53MT68L Sony 25C1R

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ливтокаль 29"и болев

Philips 29PT9111 **JVC G290 MX**

Samsung 721APTR

ХИТ-ПАРАД

ТОРГОВОГО ДОМА

моноблоки

Panasonic 14SV105 GoldStar 14V30 Phinps 14PV162

ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ

Samsung 11G Alwa CXB Bony P63

ВИДЕОКАМЕРЫ

DOONEYN VKS S-VKS

Panasonic RX-1 JVC AX 210EE Panasonic M50EQ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ MALAGANHM

ТВ-ВИДЕО-АУДИО БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

М Тульская Серпуховский вал 5

М Летровско-Разумовская Димпривское шоске 43

Варшанская

Чонг ирский бульвар, 18 (м) Сокол

Ле мигалиский просл. 78

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ

Panasonic SD400 JVC J329EE Sharp MA-228

МАГНИТОЛЫ

Samuang U12

ВИДЕОКАМЕРЫ

Sany CCD TR424

Hitachi VM-E420E

форматы video-8. Ні-8

Panasonic RX-M40 Sharp QT 272 Philips AZ 8052

Alwa NSX-V100V

Panasonic CH-75 Philips FW382

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Рейтинг наиболее популярной теле-, видео-, вудиотехники составлен на основе статистики: розничных продаж предыдущего месяца, предоставленной Торговым Домом "МИР".

М Войковская Лининградокое пюссе 13

Акустические системы для "Домашнего театра" по доступным ценам

CELESTION

Укранна, г. Киев, ул. Уршшого, 45 Тел./факс (044) 271 7928



MERIDIAN ПИИ «Датарт Украина» г. Киев, пр. Победы 44 Тел.: (044) 241 7110,

> «ИНЭК» АТД г. Харьков, ул. Конева, 16 тел.: (0572) 122386, 433924

факс: 241 7113

KI-INW(0)(0)[0]

СВОИХ ДИЛЕРОВ:

рады представить Вам

SONY, PANASONIC, SHARP, EIKI и др.

ВИДЕОПРОЕКТОРЫ

для домашнего видеотеатра

презентаций

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ **АУДИО и ВИДЕОТЕХНИКА**

VIS Company

Масква, Новыи Арбат

тел /фокс (095) 291 91 15 тел (095) 967-25-58

АВТОРИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ:

Киев, ул. Пушкинская, 33 м-н "Альбакомп"

Киев, ул. Тельмана, 5 Дом быта "Московский"

JD.	-170	- 5	, all	D. T. British		_e ³	C SCIEN	4. C. L. R.
D. K.	Modelin	11645	DWall	CACAC	H.ZHZARA	Teketek	CA CHOICIERED	Constant of the state of the st
No 300 \$		_	_					
1. 14.3	IN COST	Ē		M 4 Wolffild	10	71-	44	100 多点 一种基础单
MAYA Mara	TV 1402	\$ 231	37	PH-75 75-44	4A	£	64	A go of the day
MCAI	CT 2007D	\$ 220	51	PALME & AM	41	47	м	
(P	A	5 -	3	Chi Bullion and				- 17
MCOL	C 7 210703	\$ 225	54	PALMESS AM PALSECAM	50	HET	M M	AV BUDA/GHULA AV'Y
MCOL	C 2101	\$ 235	5-1	PALISECAM	50	r40°	M	Δ/ ¹ /Δ
	2 1	3					1	Λ.
ASICI	TV 475	\$ 198	SA	PAL SECAN		HET).m	карминени, вес 200
AEWOO	UMQ,14€1	\$ 224	37	PALSE ALISE	ψ,	n@i	hd*	dj17-a-b
d A		1	7	4		-		a cr a
ALWOC It III	PMC NW*	5.95	55	PALISEC NISC	110		M	
TAC H	CMT1461M	\$ 150	37	MULTISTSTEM	40	4.5	м	26√ 4/15 191.74 ±±
	1 1	₹ No.					*	
IC.	AV G1407	\$.50	36	MUL 6YS TM	106	Δà	M	58V 4/IV 19974 4 #
C. Eter (rockes	AV G147 CF14D60	\$ 250	36	MULTISTS*LM MULTISTS*FM	106 90	- Pay	M M	CATY A/V 66-000 ARMS MOSIC CATY SIZE TABLES
G clectronics	CF-14E 20	\$ 230	36	HULTISYS EM	80	0027	p4	гр типа «Купр» Вулкана САТУ часы, такжер
Hartronics	F 200x10	\$ 260	51	MOLTAYCIM	K)	1457	M	гр «Авронупол» выбор на мено наци. Ганмер
le Control on the control of the con	(F YOU.)	\$ 176		Mr. of 14734 1174	00		2.0	n of a company of the state of
Si cleetronica	CF-20E20	\$ 275	51	WOLIGAZIÉM	60	++01	M	ДЛУ любор на мено, CAVT часы, такие;
EC	14MN1	\$ 208	36	HULTISYSTEM	30	AP	M	L PE DOS IS PE SE
	1	3		$I_{0} = \rho$				
F. C	1,183	\$,75	54	Mag 16/85 FM		N/E	M	
IFC KUKIA	CT 2*91 1724LL	\$.190	54 32	MOLTISYCTIM PAUSECAM	50	63	M	58 v 10/ji 1996**
IOVA	NTV 2007Mic	\$,10	125	PAL	30	eoPT	М	ине мом ин приотеменный 230 (
OW	NTV 2005P%	\$ 239	125	PAL	30	177	Fall	иветном запомориализм И. (
H A	CTV 21-12	\$ 290	54	PARSECAM	40		2×2 B+	EARAMO R PO
ANASONIC	TO SCID	\$ 290	36	MULTOTST(M	-)))	2.0	M	58v 10m 996****** 58 v 4 **********************************
-hulps	14(2/08, 15/58R	5 446	30	PALISECAM	>8	Aut	M	AV WOS BURDS Hyperbrind Powers or
4475	20CX8552	\$ 265	51	PAL/SLC	40	44	M	AV seug, Hyperband pyconing E. enc.
HIMPS	FIRTZIGA/SBR	\$ 770	45	PALISECAN	58	A/I	М	2014 (34 > 10 4 4 4 4
AMSI NC	K 140-Zija	\$ 20	-	PALSE AM	70	Hel	1 81	582 47V 99 +++
National Control	CK 3335TR	\$ 239	37	MULTISYSTEM	40	Añ.	M	201 x 21 4 2 5 4 4 4
AMSUNG.	CR-3335ZR	\$ 240	33	PAUSECAM	90	40	M	антонистройна. Д/у Scort, также
h h a mar and a mark	(K-1339/R	5 245	33	PALISECAM	100	HET	2×10 Br	наушники, полнофунка. Д/V Suart, AV разык
AMSUNC A JULIU	CK 33737R CK 3373TR	\$ 245	37 37	MULTISYSTEM HULTISYSTEM	41	AA AA	M	58 V 10/01/1996 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
AMSUNG	Q#-3382ZR	\$ 265	33	PAL/SECAM	90	Ad	2x4 81+5 8	автоны пройча, полнофиями, Д/V болть таймер
p 4 g	,T	5		A				10 2 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
AMSTING	CY J0:5AR	\$ 275	50	PALISELAM	40	6,1	М	илтельстронны 🔨 у Колд. такич
ANYO	C HEA, 3	\$ 204	D.	M T-Greaten	10	-	M	0 0 4 Φ 0 0 000 565-475 2444+44
M M	P de	2	ı,	-t T	0,0	AA.	-3	2014 414 11414 44
APPIR	3 ¹ 0-406/Δ	5 90	- 1	PAU SEC		Al	M	
НАЯР	14H-SC	\$ 235	36	MULTISTSTEM	40	All	M	58V 4/IV 1997+++
ONY ELEFUNKEN	6V N217kR A135M	\$ 290	55 27	M. TSYSTEM	tu?	N)	M	McGack Fontono AA
HORSON	36Mk (DX	\$ 220 \$ 25	31	PAU SECAM PAUSE, AM	50	ALL HET	M	\$8 \ 40\ \ 10 \ 64.64
er dasca	+	5		2 4 1		7	4	9 1
HUM5ON	STATESTA	2 580	\$5	PAUSEUNTSC video	60	64	65	5-VHS, FST aipain wynat turwep, IN M. airder
OSHIRA OSHIBA	CTV 1445XS	\$ 220	36	PAU SECAM	40	AL	M	FILE SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON OF TH
Q3ΠIDA A 4 μ	CTV 1450X5	\$ 230	36	2AL, SECAP	3 .	A)	14	58 × ±0/III 96★★★+
⊕5j-liβA	CTQ-m45XI	5 'R'	- 1	OV LLVM	41	A .	14	
	A WIN	2 KJU	4	Park At Course makes	J.	Z-d	M	Δ·s
KAI ASKO	CT-G215D7 TV 35005	\$ 305	55 6.5	PAL/SECAMISCIPALED PAL/SECAM	4D	pp.l.	M	5 саті, поевдостерні карманный мес. ІІ
ist	77	3 1			3		7.5	3 - C 11
RINDIG	T55 731	\$ 405	55	PALISE AM	50	- 24	M- 385	
ITA H	Augettante	S 300	7.5	M 4 TOVETEM	104	e e	3250-	50 Dell 00 and 4
rC	AV-GZ10TR AV-GZ1TT	\$ 370	55 55	MULTSYSTEM MULTSYSTEM	106	plain.	2 x 2.5 Br	\$&V 9/4 996###*
G Electronics	CF 21E20	\$ 307	54	MULTISYSTEM	80	HET	M	тр. типа «Купол-Вулкан».САТУ чесы, такчер
L Challes	h L	3.	1		5.	r,	B	ie To common in it
G Electronics	CF 31(360	\$ 315	4	MULTISY THAT	80	HET		ет отключ при стсуг сигн. Ам иход выход, аст
G Electronics	CF 21D 07 CF 21D208	\$ 350	54	MULTISYSTEM MULTISYSTEM	80	(EFF	2 x 5 B+	58.v 9/l 199 58.v 10/l 99
	CF ZIDZUB	3 330		- A	90	(Aller)	Ex ZU M	28.4 (M) 40
. M. pag		5 483	54	PAUSEC	60	Ail	C	58 - 9/10 1996++++
	5P5 nt 1	2 100		THE REC		10,0	~	うび ちょういい アンジェ 知道 東京
NOKIA NOKIA	es de secul	S 30~		10		``		36 2 7/10 1775 F F F F F
NOKIA			>6					

ТЕЛЕВИЗОРЫ

PANASCRICE 70, 111-08	СКУ 9/18 1996 ж ж ж Окружающим эк Окружающим эк Окружающим эк	, ,	Frontoi Crespet	a energy co	LED PER	N. T. C. L.	CON	.c.	Beho	.₽
PANASONIC 15 R.P 54	58.V 9/18 1996ж жж окружающим эк окружающим эк	•	Lyonolo.	A STREAM	N. S.	-FERNO	أروي		" Cho	
PANAGONIC 15 R.P 54	58.V 9/18 1996ж жж окружающим эк окружающим эк	•	44		- C.	- N	. 40	- C.	FO ₅	-WOL
PANASONIC 7, 100 5	окружающим за			7.	40					
### MANAGONIC X 1 5 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5	окружающим за				I.4		r.			
PANASONIC To 110-PT \$4	окружающим за				, e		t, 4			
## ANALOG of To 21.08T 5 188 5 4 1, 655 848 6 1, 655 848 1 1 1 1 22 89999										PANASONIC
PANADONIC 1, 1, 671 5, 68				eqte ^T	1 (-		
## PRINCH 1 CASS\$ 776 5 79 5 1	Distribution at									
### PRINTS	58 v 9/11 1996+++		DIZ.	A=			14		* T. * Gb	
SAMSUNG Cx 5617E S 300 S Anis, or A A Anis, or A A Anis, or	AV видь Hyperba		60	۵۵		1 . 15'S EH	5-		21Gx3567/98	
APPLIAND C.Y. STATE S. 30	S&v 9/8-1995###									
SAMSUNG	патонистронка, танмер, 50	part -					٩,,			
AMPS, NG. CR. CR. P. N. S. J.U. STEPSINGS P. 1 a. S. T. S	ΔΛν *Θυσωνί μυτιες» συμπούσεις ΔΑΛ So	felli of factors					5.5			
APPS_CALLS	шушиниц принофункц ДЛУ Бы									
American Process Pro	автонастрои		_							
AMBOUND CK 1973 BP 5 493	помнофуниц ДЛУ Scars, айы									
SAMSUNG C K CREMINS 5 14					14					
AMSCHAG 5 3-37 AMSCHAG 5 3-37 AMSCHAG C 5 330000 C 5 3300000 C 5 330000 C 5 3300000 C 5 33000000 C 5 33000000000 C 5 330000000000000000000000000000000000					4					
SAMSUNC C 539979 S No.	ANOQUING A/V Start AV party									
AMSUNDS C 15-138-158-158-158-158-158-158-158-158-158-15	униц. Д/У. Scart, АУ разывы б	аушиния, польтобуния. Д		44						
SAMSUNG	ованем таимер пульт ДЛУ 50									
AMMOUNC PERF \$415 May MAY 1	ы, таймер, д/у, эсагі, АУ разы 58.√ 9/к 199ье ез	AV passy time			9.1					
SAAP		AV DEBEN YAN			2.0					
SAMP 2 No. S. S. S. SAMP S. SAMP	The state of the state of	7-1-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-								
SOINY NV GTMIRE \$315 17 Mult PENS EPI NF AN	Myper CA		M	det	÷		5+			
SCIPY							4.4			
SONY Ny M4448 \$335 " MULTOSS PH W Au M SOV 497	Hi-Rinck Tonisson, A	45 West 1 meet					1.			
9 NNY	58V 11/II 19	An-Carden 1 altere					1,7			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	589 4/W 1997###									
SOBY NO C217 S 482 SS MULTSYSTEM Ab MI SAV 911	HI-Black Tenstron, A			All			55	-		
SUNY	Hi Black Times on, A.									
T. FELNISTING MP254 C \$450 6 MAJOS CAN1 4 2 20 R 3	58 V 9/II - 794 6 6 4								KA CSTAIR	
F-U-HS-LON	?				u u				MP254C	
TRICHIFORM 63MS 10 5.46 A PALYSEAN 4 M 3 VIIS-1 CSHBA IP \$341 \$1 51 PALYSEAN 5 M M										
T. A. CTV-215/JAM S 366 54 MULL BYS EM 6 MM S8V 9/III 1 S8V 9/III	у √115 16 цим		tuj.	646.1						
CTV 2150NS \$ 370 \$4 PAR SEC M4 \$										
AD 1000 \$ AP 21 MONITOR \$ 500 \$4 PALISE CAM AP M AV 18 AP 21 MONITOR \$ 500 \$4 PALISE CAM AP M AV 18 AP 25 \$515 PALISE CAM AP M AV 18 AP 25 \$515 PALISE CAM AP M AV 18 AP 25 \$515 PALISE CAM AP M AV 18 AP 25 \$515 PALISE CAM AP M AP CAM AP M AV 18 AP 10 \$5616 \$500 PALISE SEPA AP A	58 V 9/HI 1996 W W H			eng t	5					14 34
## 21 MONITOR \$ 500 54 PALYSCIAM	20-A MULLANDA MA			,	,					P
## 25 5 5 5 5 5 6 70 740 740 75 740 740 75 740 7										An 1000 \$
## ## STOCK 1/10 \$ 600	ДЛУ таймер. 5с			۵٥	4		54			
##	Д/У такиер, Sc		M		1.6					
JRUN 2 JR	Д/у тамиер Sc ID1 V(100 (ц), 3- полоси А	4 ID1	2-125+25 B			WD 36044	· ·			
HITACH CMT1979 \$ 801 7	DIRT 3 govook A				Y* A.	MULTIS-STEM	70			
NC	et paripa-blot machine Black ja	-		ar .						
LG Electories CF 25C 36A	 САТУ прием стереопроград 	GAIN		Λ/1	-		7"	_		
Corec 2943 10 \$923 10 10 242043-184 588 NORMA 71776 \$699 10 10 10 10 10 10 NO 6396 \$915 10 10 10 10 10 NORMA 7198 \$955 10 10 10 10 10 NORMA 7198 \$955 10 10 10 10 10 NORMA 10 10 10 10 10 NORMA 10 10 10 10 NORMA 10 10 NORMA 10 10 10 NORMA 10 NORMA 10 NORMA 10 10 NORMA 1	1 silvep, 3 AV exc									
NORMA 7177F \$ 699 As A AD CAY AD BY BLACK NVAR IDMENTION 169 DICT IN SEV 2019 19 Normal 2 198 \$ 955 A AD	58V 9/1 19				,		10.1			
No kinh 7198 \$ 955 Months State		BLACK NVAR IDMENTO			(A.				71.77F	
\$ 2 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S8 V 2/IV 1997++#1			h						
ANALINI PC 21518 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		130 Fil PIP BLACK IN			1Av				7198	MI KIN
	58.4 3/III - 996##4 GAOO CA				4				hr misuu	A.D. A. a. (ba)
A CAP F	10 40 CL 4 E		ITI						- C 2+30P	
ATALA IX. FC 2161 \$ 199 50 MULTISYS*EM 1. HET 2.5 ATALA IX. FC 25515 \$ 1 MULTISYS*EM 2. AL 2x7 ANASCRIC FC 25515 \$ 1 PRULTISYS*EM 2. AL 2x5 PANASCRIC FC 25515 \$ 1 PRULTISYS*EM 2. AL 2x5 PANASCRIC FC 25515 \$ 1 PRULTISYS*EM 2. AL 2x5 PANASCRIC FC 25551 \$ PRULT FC 25551 \$ PRULTISYS*EM 2. AL 2x5 PANASCRIC FC 25551 \$ PRULT	Окружи Ошин и		426				,4	2 49	TX-21701	A who if a
TC 25615			C						E	
A WASCING TO 29/561 \$ 4							53	*		
PALASONIC TO 29/501 \$ 10 PALASONIC TO 29/501 \$										
PALIASONIC TO 297501 \$ 10 0000000000000000000000000000000	केन्द्र गुजार विद्यापुत्र के बी मान्य के क्षेत्र के बी						- 3		140.23111	
PANASCRUC TC 2975C1 1 4 1 1 22 23 245 ULL	ֆերջիհիլալին 10						~ 3		7.77	PALIASONIC
PANASCHAIC TC 297501 1 4 1 A 1 A 2 245			407			MULTISYS BH				P Z
Dat tool of T. St. Date .	* MXLVVRSIV				-		- 1			
OF THE TRUITS (TO DESCRIPTION OF THE	ال ال ال ال						77			
A DEPOSITE AND A DEPO	ОЕР, из ощим ж									
	50 2/1/ 1997**									
PHILIPS FAL/SECAPS AL M AV 8xdA, Hyperband, I	AV sixon, Hyperband, Powerus	AV suco	143			PAUSECAM				PHILIPS
PHILIPS 29CX1990 \$ 999 72 NR 14 FM / AR M M	AV вход, Hyperba				,					
. # 7 4 \$ 690 67 6 7 1 aa 2x30 81 training PIP 2 trongoa Start, dynas, can										
TAM'S RVI CK 7271WP \$ 870 72 FA & AM A 2x30 8t Takeep, PIP 2 tronepa Scart dynec can be the CS 6277001 \$ 970 60 Pt 5x 1 All 2x30 8t Takeep, PIP 2 tronepa Scart dynec can	SSV 2/IV 19	аниер, ит и тонера 5						4		
SHARP 25HN1 \$675 02 HN T EM 44 AR C	15.4 TA 1.									
n ? 296641 \$ 860 3 1 AB C			C							
SOMY ICV-M-2540 IC \$ 600 5 MU TS 5 6MT 50 MMT M	5&√ 4/11 ≠9				50		÷ ÷			
	Hi-Black Troutner, Δ Hi-Black Troutner, Δ									

	_%	4.	ألثين	e str	٠.		C. Mondicies de	C Christies of Things
QhQpa	Modero	Tiches.	Dr. acondo	Chere	W. Zrizkel	- Steley	WOHOL	Obuve
SONY	RV-GZ5M1K	\$ 6	ti	ML LTGYSTEM	60		м	Mi-Black Trinitron, A/Y
SONY	KV-2541R		03	MULTISYSTEM	Am	ΔA 4-1	C	Super Trinitron
SONY .	KV-25X1R	\$ 4 9	3	WITHEARLEW	20	هد	C	58.V 2/N 1997
SONY	KV-X7501K	5 -	63	MULTISY TEM	100		2 × 20 2 × 15	Hi Black Trinitron, Δ/y
TE FELINKEN	EZ 13	L	6.1	MUSEC NTSC	13/	2	2 = 20 Br	Super Trintion S-VHS, Myneratawwep
TBLEFLINKEN	51705.	\$ 200	~3	न प्रदाहर	59	àil	2 × 20 Bt	5-видео, 169 такжер. ДЛУ
FELEF JrakEN	\$570sc	1		MULTISYSTEM	Q-;	3	2 x x 90 91 Hs-Fi	
THOMSON: TOSHIRA	70M530 CTV 2500 TS	,	40	PALI SECAM MULTICYSTEM	60	Held.	C M	\$ VHS. FCT экрак, мультытыймер AMS жинескоп FST 5-индеа
*COSHBBA	CTV 7875D5	5	70	PALI SECAM	4"	Sept.	led.	PA 13 APPECAGITY 3 SHIPLES
Стычие 1000 \$	_							
SUNT BLAUPUNK	#V-27K3m 5-6333VTN	‡ T	67	MULTISYSTEM PALZ SECIAM	4 .	20.0	С	Super Innutron, 5-exteed
GAUNDIG .	P072-911	\$	72	MULTISYSTEM	WASAY	140	25425±508±	AN PP 100 to 5-maco, ansaw QA Topue
GRUNDIG	M 87-115/9		63				Ze125 25 8t	A/V PIP 100 Cit 5-maged IDTV
GRUNDIG	M 95-115/9 Av J290 PRO	5	95 72	MULTISYSTEM MULTISYSTEM	99+,AV		2×12.5+25 Bt 2 × 50 Bv	A/Y PIP 100 Fill SHIKAGO, IDTV
MC	AV-610 PRO	3	155	M. Burghal	100	Aut.	2 x 40 St	РІР 2 пом. подоротні подстаній РІР Dolby Pro Logic
(DEWE	Case you retrained	b	63	MOLTISYSTEM	1.	A 3	(Ав рег громи АУС
LOPWE	Profit 3272	5	77	M Tay To H	20	A1	C	
LOEWE	Calcle 5572s NICASS		72	MULTISYSTEM	20		-	Шир экр ает сист рег гр АУС
LOEWE	Prof4 3572.Z		72	MULTISYSTI M	2.0	D.A	_	Any per rpows. AVC
LOEWE	Areada /2-100 NICAM	3 4 50	72	MULT-SYSTEM	200	AT	C	Kreeck, Super-Platine
(IF WF	Participated Statement		化	MOUT SY, TEM	E		Ç	fullip skip, aut dict per ip AVC
LOFWE	Calida 5584Z CS1	j 41	84 70	M DET SYSTEM MEDITESKSTEM	70	24	C	LIMP WE ART FIRST BET TO AVE
LOEWE		5 3	84	M I S A I A De	200	At	Č	Kueseck Black Line to texts Black Matrix
DEWE	C tedo 7581 ZP	>	61	Mout Sistem				
FOEME _	ART84-1005AT	2 11	84	MULTISYSTEM	A (Δ,1	C	1-онер слут тел, экол. блок пи
NOKA.	AR195 1005A1 6387	5	٠,	MULT SYSTEM	est.	(4.	C	Pip POP about 169
NITIGA	7497	p.		PAUSECINITSC Idea	Pre JAN	14	_	0
NOKA	#291 EE	5 45	ŔΊ	PA _U /SEC	र्स	14th	M	РР РОР специальная тумбения
MAINASTANIC	TX 28VVLJOR	5		MULT SYSTEM	The second second		2410	
PANASONIC PANASONIC	TC-29GF30R TX-29GF85T	1 T 4	12	MULTSYSTEM MULTISYSTEM	100	445	4×10+13	4 4 4
PANASONIC	TX-28WG25C	3 449	2)	MULTISYSTEM	-15	14,0	2×10+13	5Ny 1/19 1997
PANASUNIC	TREBUSED F	5	4	MOUTISYSTEM			2+10+13	GA00 7946a
PANASONIC PANASONIC	TX-37WG25C	,		MULTISYSTEM MULTISYSTEM	1100	24	2110+13	JMDMH 16.9 (OSO, ¥-8A5S,
PANASONIC	TC-47WG25C	34,00	1 9	MUCTSYSTEM	60	60	2×12	Appelul under ODD, PRP
PHILIPS	25.0×87.66	>		JAUSECAP"	+		C	AV IRIGA, Hyperband, Trifferer
PHILIPS	25PT820A	3		PALZSEC APT	el	5407	C	panish Scart
PHILIPS PHILIPS	25P18409/58 28PT8458/58R	3 5.1		PA /SECAM	00			OF THEMSELF TO SUMMER OF THE SUMER OF
PH He IPS	28FL /671	3	7	HAUSECAM	200	the same	E H code	Pullian Scurt
PHR IPC	אַפּוּעמונידיקני	\$ 17	24	PA /SECTIFSC	- (6	140	the state of the state of	south the state of my
Fit III ₁ IP ₂	321/0/9611/08	\$ 250		PA /SEC TH SC	A . 1'		Chapeo Etick	S8 v 3/1V 797
PHILIPS PHI: IPS	36FL1890 VAINDP9NIA/SR	\$ 2500	q	MOUNTSYSTEM PAUSEC AM	*00	r <u>i</u>	2 = 2 - 81	100 (g life uplo to be have a grown to be seen as
PIONEER	50-28AV2	5 1 43 1	7	PAUSECTNISC	61		C	CSD 2xscart S-VI-IS
PREDICTE RA	SCHM140 /	\$4 (1)		MA 586			2 = 30 Ba	58.4 3/1 1994
PIONEER	SD-TSOW1	\$ 4 500	Auste	PAUSEC IN ISC	(4	HE	ζ	проекционный ТВ, 16/9, OSD 2xSuzt, S-VHS
SAMSUNG	C5 7777PRT WS-2820PRT	\$ 1 140 \$ 1 200	_	PAUSEC APPRITS!	46		2×30 By	PIP 2 hollenge 2x Scart dynes, calcoloposepide S&V 3/IV 1997
JANYO	CMX 2910	\$ 1 200		Mocharatem			C	55\ /# 1996
SHARP	25FX3	\$ 1.050		MU. TISYSTEM	Sp.	tus	2 = 2 - 94	58 "V 99 n+4
SHARP	VADE 325	\$ 1 083	100	MO_TISYSTEM				JINY RENPLOSE SU Young Sound
SONY	KV-82551 N	5 1 24	80	MO LUSTEM	64			Super Transfort 10% вт выясмощь
SONY	KV-C2909K	\$ 1250	72	MU-TOISTON	60	-UA	and the	Super Prestron, asyxchapon A/Y
SONY	KV 24VV52	\$ 1 357	Sex61	ነዚህ የሚኒያቸውን				Super Trinction
SONY	KV-25E1R KV 52941 D	5145	63 72	Mr. Toward	1.6	· ·		Super Trinition, S-tuyen
SONY .	KV-29E1	5 1 560	77	H I I I H	t C	5,2		Super Trinitron, asyxtropose, A/V Super Trinitron, 100 ft, A/C, 3D
SONY	45 76C 9E	\$ 7 599	7.7	т	1			Super Trinitron, 100 F., PIP
SONY	KV-E2961K	5 1 650	72	Mr. Tyr TM	100	**	2 4 81	Super Transford 100 ft. Digital Plus
SONY	xV 3400 KV-\$2951	5 90s 5 1 965	72	ME THIST M	IĆÇ	4.7		Super Tracture 100 F Dollar Pro Lore
SONY	21-52951K	\$ 1975	12		11.5	4.7		Super Treatron, 100 Fq. Dolby Pro Logic Super Treatmen CAVT
50NY	KV-W2813	\$ 2.225	71	METERNA	1.6		z = -57	169 Super Trinkron, 100 Hz, Hi-Fi, multi PIP
50NY	KV-E3431k	\$ 3,600	941					ляиксторон Д/У перекл 169
	A/1-35/N-62	\$ 000	2G	Internation of	100	44-		16.9 Super Trinmon, 100 Hz, Hi-Fr, multi PIP
SONY	1 P. F.			4 14				S& v 3/IV 1997
	7 NN 184	5 1 49,	72	PA, AM	3		6 4 51	100 Fig. 9IP S VHS 169, and Troubles
SONY THOMSON THOMSON		\$149, \$1975		PA , + AM	4	-	2 * 61	100 Г. РГР 5 VHS, 16:9, два понера 38 v 5-6/1 1995
SONY CHOMSON THOMSON THOMSON	7 5% 16L 4 4.	\$ 149, 5 1973 5 2 875	72	PALLSECTY SC video	ed.	A.	7 • Br	98 V 5-6/1 1995 проекц стереозвум по системе NKAM
SONY THOMSON THOMSON	2 Sikner	\$149, \$1975	72	1			-	S&V 5-6/1 1995

ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ

DARWOO DVR. INC NC HIT.PT IN LG Electronics AN 80 CNSON C	1989D \$ 19	77 VHS	PALMES THE THE PALME SALE C	2	4= hō	EN SHE		Clarent and a second
AllWA ALVA DAPWOO DVR. IVI IVI IVI IR LG Electronics AN 80 CKSON CKSON CANH OFAKE PANASC NUC VHP-C SANKO VHP-C SANKO VHP-C	1989() \$ 14 1989() \$ 19 1970 \$ 19 1970 \$ 6 101EE \$ 19 00AVV \$ 16	77 VHS	PALMES 'IF T , PALME JNT JC	2				ala utran il alata:
DAFVOO DVR. DAFVOO DVR. IVE IVE IVE IVE IVE IVE IVE IV	1989D \$ 19 1970 \$ 6 101EE \$ 3 00AVV \$ 16	77 VHS	PALME SATA	2				28 OC 40 1 75CM
DARWOO DVR. INC INC INC INC INC INC INC IN	1989D \$ 19 101EF \$ 3 00AW \$ 14	77 VHS	PAIMEDNIK		140		14	
INC INC INC INC INC INC INC INC	101EE \$ 1	M VHS			· <u>-</u>	6	400	поли алт функции
MC HELPS IN IR LG Electronics AN 80 CMSON 688 CMSON 688 CMARE VP 33 PANASCANIC NV PC HI FS SAMSUN SPR 1 VHP-0 VHP-0 SANICO VHP-0	101EE \$ 1	VHS			58	40	4.8	7 des 22 de
IN IR LG Electronics RN 80 RN 80 CMBON 688 C TALL OFAKE VP 33 PANASA KNIC NV PC HI FC SAMOUN 3 SPR 1 VHP C SANICO VHP 2	3 00AVV 5 14					200		титановое покрытие головок
LG Electronics AN 80 PHUS BS CREON 688 CTALL PARTICULAR	OSAW 5 to		MULISTSTEM	,	44			CRA H ask
CREON 688 CTAFF FA OFAKE VP 33 PANASCRUC NV PC HI FC SAMSUN 3 SPR 1 V VHP C SANYO VHP 2		VITS				6,0	AA .	быстрым старт нифр затогрежниг автостоп
CMSON 688 CMSON 688 CMAN PARE VP 33 PANASCRUC NV PC HI FS CAMSUN SPR-1 VANYC VHP-C SANYO VHP-C			PALMES	1	43			.≪ 4°V 997
CTAFF DEAKE PANASCANIC NV PC HI FC SAMSUM SPR 1 VHP-C ANYC VHP-C	3 '		+	•	f,ā	A.S.	AA .	шаторнистириовк ускор поиск авт поштор
PANASKANIC NV PC H FS SAMSUM SPR 1 VANASKANIC VHP-C	5.1		PALMES	4				
PANASCRUC NV PC H FS SAMSUN 3 SPR 1 VHP-c			f tell f		A.A	<u> </u>	,ital	KARAOKE
PANASCRUC NY PO HI FO 200 SAMOUN 3 SPR. 1 VIP-C SANOV VIP-C	,		MULT		- 2		747	and to a little to 15 for 15 for the
PANASCRUC NV PC HI FS VAMSUM 3 SPR 1 V ANYC VHP-C VANYC VHP-C			1 3 1	2	154	.AA	244	
ANYO VHP					- 4	+ 3	17.7	
ANYO VHP	T		PA_MESECAM	- 7	Al	allah .	AA	
ANYC VHP-6			r = n		5.3	- 1	AA	pho Dive
ANYC VHP-C			PALMESECAM	2	HET	24	HQT	S&v 3/# 1995
SANYO VHP.			A			a	D.A	Ny A- K
ANYO VIIP			PAUMESMATSC	7	AA .	44	Ait	BOTTOMINE NTSC 48 DON GAUBUIL
			4 1		14	Ad	4	OLD UP 1 M A SOLID
The right of the control of the cont			PAL/MESCAT J	- 1	64	AR	A3	
			, 564			4,0	1-2	
			PALINESOUTS	- 4	Add	Add	///	бытр тарт зачема выбор за прижения
- //			14 miles	7		A1	10	AUT THE VALLE A TION
SHIBA BACZ		Q VHS	PALME IT AM	2	Au .	40	Ab	Авториис головом
n ==4 5	h	р	11 0N			z.		Δ II HOR
анцю 200 \$								- 10 of
A v Pho		g 45				4,3	43	H VI -> 1) F
ITACHI yran		9 VHS	PAIM UNTY		Δa	No.	58	NARACKE
- H4 F M	In a	v 1 ₃	N/1 T				3	
/C IHE FE		5 VI-15	MUL ISVSTEM	3	6/1	A).		and the surface to
artigate their	125	V3	h		, A		AA	ные с врес быстр старт, видр автотрения
MINASONK NV III			FA 19 WN SC pay	- 2	All	4.1	- 10	5 D
At A if if it is if if	1 1 1 1 1		p page 1	-		A/I	1/1/8	5 чине Д/V пименепри конств
CIANY SLV PS			\$04UMES	- >	13	- 1	ساليه	F c Cq 16 pb 40 H 16.4
4 1 7			(to)	-	A4	J.A	Apl.	
CONT EV CH		5 149	PA	,	A)	2.1 β4	Art Art	264 16



OCTABKE O КЛАДА В SHEOTE OCKBE

ANYEMBURY ARE CHEMICHIE AUTHORITH AVANTGARDE ACOUSTIC MICROMENA PIRC INT REVOLVER ROGERS, ROARK TO

Этехсоронные компоненны АППО МОГЕ САММА MAIM AUDIO MICROMEGA, MYRYALI PRIMARE PROL JECT RESTER SHEARING ALIDRO SPILLON TRILLINGY

Elpourpowhere LP PRO-JECT TRANSAUTOR VOYD

TORONTO INDICOCHO, NOTO A SERO NOTE TO JEDENIC A 1 0 80000 INDICOCHO TO MILTY OULDRESS

иврро-мишестин поператочника. AUDIO NOTE MONARCHY MICROMI, JA

Authors and commonwhiter MONTOR CHORD. PERFY. SCHUMD CHYSTAL L'MY AUDIO NUTE

KROCTU HASPYRHAME ASE COSRA MONITOR NOWER CABLE, MUNTUR STEDIC LINE SINUO MIKA NO JOKER

Choose give a labert of a CD (P) ESTETICA ANDIO SOUND STYLE TRIPPID PROJUCT SOUND ORGANISATION:

PERFECT SOUND, SHAPI MINOR SHE TRA DYNAMICS

Aemo eligh End Hall for numero Act AMA

РІІ ВОНАЛЬНЫ С ЛИПІРІ

Mocked Mocked Mocked Mocked Mocked	Ayano a series The explores TOTO Capital* Isn 2 K aya	7055) 9, 1 4354 1851 773 1999 1995) 915 1944 7095) 212 657	Career Flerephype Career Cape on	TB Cerrone "M. Stetre: "Texnouron "XP M.	1 9 v) 7 140x (500 Pt 7069 (540 C) 1 1 1
Mockets Costa Ara Haugudoctus	Tex April et ar Audio) ArrTec" (Ca. Audio) 't yenge" 'Larer Electronies'	4)91) 05% (61% 4995 23 297 5 7272) 44 56-3 (4) 2 23-19	То д Марочиналь Ирактов Уфа	*Кмік *Квафит Магия мука фильминый маг	600 4 34 42 2 (3952 35 600) "Ps.meer (3472 24 9561
Инжиневарт век Инжентикрац Инжентикрац		13466 66-9527 (38-13 24-3354 (38-72) 20-99-8 (3-284	Еки принбурі Хальков Рос сэ На Допу	"Sound" B.k. rok" Epsignin"	(35)7, 15 75ai 134 3 44 55bn 105 35 47 548 10-21 64-8282

ЗА ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАДАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ / ФАКСУ (095) 196-99-31

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ

	.10	-			, ch				C Shakes white
O APAR	40 pens	Lend	G ODING!	CNCTERNO	COVORMA	KA	C NAME	CO Partity Park	A CHARLES
	4.	~	D)	C	60	b.	4.	01	(vi
An 300 \$		¢		2.3	_			1 . 4	se li tere
Alwa	-19 XC W	ž 400	VHC	Pro M SINTSC	2	A,h		ONE TO JOH PLAYBAL	
Alwa	HV-FK500MM	5 259	VHS	PALMESECAMAITSC	1	67			Jog Shartle Д /У КАRAOKE 2 мичроф.
VKV	HV-FX10 VS-C205EDG	\$ 260 \$ 205	VHS	PALMESECAM PALMESECAM	2	Añ Añ			\$5.V 10/III 1996*** ##10wa1
AKA	V5 G/9-01	8 215	y 15	PA M F AM	2	A,A		PLD CN	35 4 9 11 996
A) A	4:0	7 (P 4 1 F4	-	13			K to the district of the state of
DAEWOL	U VR-+081€ R +2y10	5 49	γHS	PAUME ON IN PLA	+	fail.	»(°:	VISA TS	TriTan Grisav killinnede B
PAHAOO	TVR 428KW	\$ 775	y .c	PALIN NET PLY	,	End.	40	V55 A 15	in the p. T.
JAFWOO	F-24	\$ 2-19	1/215	PAUMESECAVITSC Play	5	AA	41	VISS, ATTS	теган головии, GATV
E/AFYVIIIO	ار بر بازاران براوير و کلامان	5 18	A.H.2	PAL MORE MARINE PLAN	4	44	q ₁	VS PL	VISS, OWER TAPT CALLS
E AFWOO	× 44	\$ 188	, 115	Pr of F ANT OF Play	4	V3	41	VI ATIS	do no v
0 L VV	-4	5 . H.		h k		700	1	,	n dat couper GATs
€ FRTA	4	\$ 200	y=15	PA, M. ELAM	2	Park.	30		
FUNCAI	MUSCIN	\$ 96	VH5	PALIMENEGRM	2	AA	20	V5 PL	
FUNAL	888 (3. 5. %)	\$ 205	VIS	PALINESECAM PALINESECAM	-	All .	20	V5, PL, SP	
Calculation of the	y 41	\$ 295	y halfy	FAUNCE COURT	3	A.C		W Y55. ATTS	GSTOD-SHITH, OACHTA BAC DEN CTAPT
4	v	4	11			4.4	1	a F	No. of Comment
H ALH	AL WATER	\$ -65		O PA SE PUNTSCRIN	DA 4	6,2	9	7 % V	Sov Mil Pattent
VC.	HR-72 1966	\$ 195	VHS	PAUMESECATSC PLAY	3	AA	48	JOG SHATE	автоочитка гол 5-вюростная пелемотия
IAC	HR-3000E	\$ 215	VHS VHS	PAUMESECINTSC PLAN PAUMESECINTSC PLAN	3	AA.	48	V ON	S&V 1/1 1994
Vi.	HH ZYEE	\$.45	VHS	PA, MEST MITSE PLY	3	1,3	29	OC SIATE	даторинстка покрыли, быстрый стар: Жу или 1 года и и
VC	HR-1419EE	\$ 455	VHS	PAUMESEUNITSC PLIV	4	AA	30	IOG SHATE	58V ID/III 99- + + +
IVC.	HR-01700A	\$ 260	VHS	PAUMESECNISC Play	2	44.	48		артоснасти, головон, быстрый старт
LG Electronics	P27VV	\$ 215	VHS	PAUMESEC/NTSC Play	2	Alt	-	VISS. AT SD	50- самсамагностика логия, том к
LG Electronics	P4HW	\$ 219 \$ 261	VHS	PAUMESECINTSC PLAY PAUMESECINTSC PLAY		AA Ad	4	VISS, AT SD VISS, AT LP SP SD	50- самодивеностика, догин, поиск 50- самодивеностика, догин, поиск
PANASONIC	NV SD3EE	\$ 275	VHS	PAUMESECAM	5	44	42	DT ON AL	56V 5-6/II 1995
PANASONIC	NV SODOSEU	\$ 180	VHS	PAUSECAM/NTSC	2	AA	99	DT CN, AL	58V 9/III 19964 e.e.
Phillips	√/t-255/55	5.215	VHS	PALIMESECHITSC	2	All	48	OTRUP OSO OT SC (
PHILIPS	VR-474/55 VR-496/55	\$ 245	VHS	PAUMESECINISC	4	All	40	PLIRE DT CN. AL SLIV	1955 sanick is sornp it perceive VVIDE
PHALIPS	VR 355/55	\$ 285	VHS VHS	PAUTON A PUT PAUMESECINTSC Play	4	Ar All	46	PLALDT CN ALSE	38V 9/III 1996 n + p n
PHILIPS	VR-454	\$ 295	YHS	PAUMESEC/NTSC Puly	4	All	30	PL. RL. DT. CN. AL	лагиш и воспр, в режиму УЛЭЕ
Р	0.1	>		11 4	4		1		MA 101/06 At the to a real title.
5.A/-15: IN-C	CVA OD	5 , 35	VHS	表。17 FM	4	24	×	UT CALA:	
SAMSUNG SAMMU	SVR 400	\$ 260	VHS VHS	PAUSECAM MULTIPATEM	2	AA	51	OS OT VPS SC. CI	58/v 9/ll 1996++++
SANYO	VHR-520N	5 225	VHS	MULTISYSTEM	1	Al	39	OS RL DT	58 y 9/III 1996+±+
SHARP	C, MA, 1	3 20	VAVS	ML Tay of M		A4	×C	US BL D	P TOO WE'N CHANGE MINE STORY
	4.0	9, 5	Y	-(III - +			4	f-	apr 4 s is no open
SUMPLE	5v MA441 5v MA443	3 260	VH5	PA THE PERSON PLY	4	1,	49	is R JT	appropriate and distinguish 10 2 8 or 0.
SHARP	Sy MAHS	\$ 285	VH5	PALIMESECINITSC PLAY	4	63 64	50	OS RL OT ON KL OT	SAY 10, III 995 ***
1		c. A	V 4	2 8 40		G _i d	44	4	the activity to color with 8 when the
SHIVAIO	R7	\$ 201	VHS	PALMESECAM	2	AR	40	SP LP	автосчистка головок
SI (IVAK)	R10	\$ 245	VHS	PALIMESECAM	2	Ad.	40	SP LP	EPTODIACTIKE CONDROK
SONY	SLY E GOFF	\$ 250	VHS	PALMESEC/NISC Play	2	All	69	LP SP OS RL DT	SBV 9/8 996***
THOMSON	SLV 28666 V 1130	\$ 265	VHS	PALMESECTUTSC PLAY PALMESECTUTSC PLAY	2	AA	60	OS, RL, O7 PCM, SPILP SE	Thi Logic, astroneichich forosok S&V 9/81 1996+±±
TOSHIBA	V-405W	\$ 255	V1-15	PALMESECAM	4	AA .	28	AD OS JP. DT	соловия Рез-Пези
TOSHIRA	7 1/35 AV	5 %	V315	WA PH & AM		24	Z8		емогка с торише жирыпфровой апто режин-
TOSHIBA	V 204G	\$ 292	VHS	PALMESECAM	2	,0,8	28		этемотка с повышь окарынфровай затетремен
4n 500 \$	क व	5	vH.	AN AND DUAM	4	*	۱þ	P Dr T	5 2 III PA 6 6 6
Alter	<i>y</i> , ,	>	V4 16	AL & A	4	43		m At m/c	4 OADIN AT IN HER MANN DIT I
H	-	> 4	VP-15	4 4 12 1 4 - 1	12	7,2	4	1 7	A OVERY To be near A said on the
HITACHT	VT-F50EH	\$ 420		PALMESECANTSC PLY	DA-4+2	5.5	49	DT SC CN	58V 11/III 1996****
HITACHI	VT.F99FM	\$ 470	_	D MLLTISYSTEM	4+2				Hi-Fi creped, Jog Duai Shattle ring
NC LG Electronics	RIMESON	\$ 367	VHS VHS	PARAMESEC MUTSC Play	4+2	AR	48	VS PE V P	58v 11 iii 9964 4 4 4
NÖRA	VER 3704EE	\$ 300	VI-6	PALMESECAM	2	44	44	VISS, AT UP SP. SD	5D. KARAOKE jog & Shuttle, стерев Hi-Fi окстема ASOPlus, уокоренный старт
PANASONIC	NV SD20EE	\$ 320	VHS	PALMESECAM	4	AA.	99	PL RL DT IS CN JP AL	
PANASONIC	NV-SD400EU	\$ 330	YHS .	PAUSEC/NTSC Play	4	.68	99	PEREDT SON, XIA	
PANASONIC	NV-SD4506Q	\$ 380	VHS	PALMESECATSC Play	4	AA	99	UP RL DT IS, ON X, AL	
PHLDC C	/10 PS 1515	5 478	VI-6	PALMESECINITSC Play	4+2	25	48	PL RL DT CNLAL SL	58V 10/III 1996** #*
SAMS ING	5VR #30	\$ 174	VIAS	M TELETA	4	- 24	50 50	D SC 05 0 VPS	After the second single and remain
u 15 1	J	ь	VH 5	2 7°, T 4	4	1.2	-6	2 2 1 2 0. bc	TOWER TORPOR SE CHOOSE SITE, S.D. USING
SAMA INI.	SVP 45	3 40%	V7:45	MULTER TER	442	,to	50	LP SP SC OS CT VPS	\$8v 11 III 996****
n IP	The Edward I	5	4.4	Di Asert Course o	4	cel	20	1 4 (25	505 c 00d
SHARP	SV MHAR	3 4A.	V1-5	** E S >4	ć	24	49	OS PL J PS AR	\$\$\v 1 \/ 996***
SORY	SEV.ERT IEE	\$ 140	VH5	HALMENCUTS: Par	4	12 Aa	50	p sa viss	acoe ir ogir nepeka Shuttle
	SEV HOUSE	4	25	为一个 10 A. T	4	مور	96	· s + (L ·	T 2. 4 shelps
SUN	SE V.F.S.10FE	\$ 75	YEAS	HALMSESE AM	4	Δâ	60	OS PL > SP JP	58 v 10/ll. 1995 a 4 4
7. 5. INIV.	AC F4 Juitt	3	11-	S SERVE AND THE	ń	-5-8	6.)	4, 40	4157 (99.95)
Tecchonken	M944	\$ 140	AH-Ö	PALMESECANVI TCS	4	48	99		Ду сэви. Та

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ

Chichas	Modera	Lieka	O'OPRO!	Cartena	Chosty	74	A-SWA	D. P. P. P. L. D. P. P. L. D. P.	(Stantage of Strange
THOMSON	√ 94450	5 393	7HS	PALISSOAM MESSCAM	4+2	48	99	TC 18.20	автотрекингактомат воспр. 10 часов
٠	v 0' +	I an	2	F #	44.	7,-1		F 1	4 6 ⁻⁴ p a q s
Стыше 500 \$									
981 B 46	y has	ž -	-	January 1994 and the second	4+	Æ		1 444	40 9 9 9 45 a 15 ab 1 9 1
HI AÇHI	v -M888V	\$ 525		PAL MEDEUNTSC Pay	DA-4	AA	49	D St N	ANT YORKS IS TO DROK KAMALOK.
· .ı	y the	J. 4		# 50 H F 4	٦				THE RESERVE AND A SECOND
Įγr	HR SSMICEG	\$ 930		PALMES-ONTSC Pay	4	AA.	48	VS PL V. LP	S-VHS, Hi-fi Steren 16.9 JOG/SHUTTLE
4	IF IA LA	5	т	24 2	4	and the	÷	A	38 a - 676 - 9
rive	HR-S7000E	5 1 000	5.445	PAL MER WINTSC Pay	5	Air	90	VS, PL, V, LP	SBV 3/IV 1997
CIEWE	S albania	8 5							
LOEWE	VV 3600H	\$ 450							
h as <u>.</u>	7" 4 P	. 4		P 6	4	شيدر	4		20 A FA 2 C
MARANT2	MV633	\$ 334	VI-45	PALMAGE CANTER PLAY	6	44	48	755 Pt P	HIPI Steroo, 2 x Scart
Fa Asi Tille	v H /5.	3	F	Fair Table	4	44		F a	- dr V
PANASONIC	NV-HO100EE	\$ 620	VH5	PALMESECATTSC	4	Ab.	99	P. A. I'TN A	HI-R Stereo, IOC, & SHUTTUE
PANASONIC	NV HD650EE	5 635	VHS	PALIMESECIAITSC Pay	4	44	99	F S Take	s till makes
PANASONIC	NV-HS80068	\$ 985	5-V5-I5	PALISECAMINTSC PRIV	4	44	99	PLREDT S. CNPL A.	38v 3/v 1997
PHILIPS	VH-763	\$ 559	VH5	PRUE INTS EM	447	44	49		sage at op-
PHILIPS	VR-963	5 749	VHS	PALMESECANTSC Play	4+2	48	30	PL RL DT CN. AL	Ні-Fi этегео, запись и воспр. в рези WIDE
PHILIPS	VR 757/55	\$ 785	VMS	MUE ISYS EM	6	68	99	PLRED CNEAS SEVE	
PHILIPS.	VR-874/55	5 799	VHS	PALMESECANTSC Play	4+2	AB .	48	PLIRL DT CN. ALSL	58V 12/8 1995
PHILES	VR 967	\$ 1 100	5 VHS	PALIMESEC/NTSC Play	7	48	99	PLELO NAL	58 / 1/1V · 9
PHALIPS	VR-969	\$ 1 200	5-VI-6	PALMESECANTSC Pay	7	44	99	PLIRL DT, CN, ALISL	
AMSUNG	5V-260	\$ 700	VHS	MULTISYSTEM	412	44	50	OT CNLA.	56V (/IV 199
SAMSUNG	5V-300W	5 900	VHS	MULTISYSTEM	442	All	50	LP SP SC, OS, CL VPS	Ні-Я тівгео, транскомер, алмах прир тол
SMY	SI V 736FF	\$ 6/79	VHS	PALMESECINTSC Play	447	44	60	18 58 VS5	1 x Ogji
SONY	SLV-E710EE	\$ 625	VHS	PALMESECANTSC Play	4	44	60	UP, SP MSS	Super Tri Logic, repeats Shuttle, His-Fi crepea
SONY	SLY-EBOOFE	\$ 770	VHS	PALMESECINTSC Play	4	68	60	SE AD, DSF	567 17/11995
SONY	SLV-F810FE	5 720	VH5	PALMESICANTSC Play	4	All	60	SF AD. DSF	SEV 11/III 1996***
SUINT	EA- C 5000E	2 Brid	Fig. 8				90	PCM SMULSE	His F Siereo (Scart
SONY	EV-TIVC	\$1770		PALI SECAM Play	447	AR	90	POM SPILAL SE	58V 12/II 1995
SONY	EV S9000E	\$ 1 800	Hi B	PAL		64	10	PCHI SPILA SE	S&v 3/IV 1997
THOMSON	VPH-6600H	\$ 562	VI-IS	PALMESEC/SECAM	4+2	44	77	SP/LR SE LP AL	HI-D cropes, KARACKE
THOMSON	VPH 6480	\$ 673	VHS	PALIMESECINESC PLA	6+7	100	29	3/DC 3C D. PC	Pallar Crapaci Maragoric
TOSHIBA	V-804W	\$ 510	VHS	PALMESECAM	4+2		28	AD OS PIDT	и выстанаровния и роке и
III)/				The At		2.0		A ₄ ,	
111774	v Koul	30 /		1000 200	4	sind	.8	1	25 4 8 8 8

We bring the music to you

Явриския фирма ЈУС с момента основания в 1927 году по праву заивмает илио из велуших мест на современном рынке бытовой электроники. На счету инженеров фирмы такие эпохальные разработки, или солдяние квирцевого проигрывателя виниловых пластинов (1973) технология метадантированной мигнитной ленты (1978), первый андеомаснигофон формата VHS (1976), компакт VHS (1983), Super VH5 (1987).

Мы горанмен тем, что уже более двук лет продлем в России весь свектр лудио- и видеотехники JVC достивана радость людим от общения с качественной пролукцией этой фирмы



«Универсал Трейдинг»
Москов, Нахименский пр-т. 67, тел. 120 7196, 128 8479, проезд до ст. м. "Професнозная", далее 5 мин. нешком.

Вы мижете приобрести апинратуру ЛУС также в следующих магазынах. Моския:

"Каскад-Радио", уд. Маршала Бириозова, д. 3, тел.: 198-6401, 198-7180. троеза до ст. н. "Октябрьское поле", далее 5 чив. исключе,

"Боганир", ВВЦ, плантов "Стандарты", 1 этаж, тел. 216-1260; ВВЦ, памельов "Народное Образование", тел. 181-2648

Синат » Петербург "Коста", пр-т Художинков, д. 16, 1 этим, тел. 597-8367,проеза до ст. п. "Озерка" Подпильная:

Бытовыя техника", ул. Февральская, д. 5LA, тел. 35191

Tycta: 'Канк", ул. Советская, д. 60, "Детский мир", тел. 36 2509.

Яросланиь.

"Альфа", ул. Депутатская, д. 7, тел. 30 3416, 32 8925 Торговый центр "Сидко" ул. Чкилоза, д. 2, тел. 328925 Торговый центр "Засадный", Леништралский пр-т. д. 63А, 32 8925.

Вся аптиратуря сертифинирована и обеспечена фирменций газичний гаринтией.

Мы приносим Вам музыку

САЛОН 3BYKA 3 mm - 4 % 7/8/4 (0) THE TOTAL GOOD TW

SONY shop

KEE MIRAGE TANNOY OF ESTION NAD BAW SPENDOR. CASTLE, SOUND DYNAMICS, SONY, LEGACY

MUSICAL FIDELITY TEAC AMC, NAD. ARCAM, MERIDIAN, SONY ONKYO

PROPERTY AND ASSESSMENT EXPOSURE MUSICAL FIDELITY NAD AMC ONKYO, TEAC, SONY

10 LL 3-1 20 L THE RESERVE

· 177 - 网络香油型 1000 电影 电电影 电子 多年 ALPINE, CLARION SOUNDSTREAM

· WARREST TO SONY, PANASONIC, THOMSON

ESCHAPIT

T-PL DOG DECEMBER OF THE PERSON. PANASONIC SONY

PIONEER SONY, PANASONIC

MARL STROTTS AL TECHNICS SONY AWA



Ленинский пр-т, 62/1 Телефоны: 137-3990 (салон эвука). 137-0264 (SONY BROP) Пн-Сб 10-21

Воскр: 10-18 Без перерыва на обед

Наушники, аудиоплоеры, митентолы, компакт-диски. Ні-Гі видвокассеты, видводиски

ВИДЕОКАМЕРЫ

					35	Q _S	_		szyk.
ONOHO.	Worder's	Lens	COOPHET	_	4 Street ON 3	Charles of	O TREELINE		Clounder Strade.
ON	4'or	150	Q _Q	3614	400	Chara.	OTH	Sec	Libe
Δο 1000 \$ LANUM	DC 5000s							F	15V 3/W 1997++++
CANON	UC1000E	5 770	yider F	H screece		\$r +000	AF LP AF	771	\$8V 5-6/III-9644+#
CANON	UCZ00	5 4							38 v 5 611 96***
HITACHI	OVM-210F VM-6228F	5 e00	wideo 8		B=			1000	3 ауэнц
HITACHI	VM-E420E	\$ 060	water 8	P4	24v	de 3	AE AL AF A	850	OM OF Sarap TAA™ μιφρ. προμ. QSP III. Els. 169 A/V
HITA(HI	VM 29HOR	4	. 00				,, ,,		undo reposi. DSP fl, 16.9
HITACH	VM-3900E	£ 800	VH5	M	3.44	1.50 1.1,000	AE A AF A	2000	астр освещение, 169.
HITACHI	VM tuZuck	\$8 C				Alt		2	инфа трац. DSP II., ЖКД, 1 макс
MC	GR-AX200	\$ 850 \$ 500	v 16: (8)	Н-бистерес	140	267	41 AL AS AL	471	ωφρ. πρου, DSP III EIS, 16.9 Δ/V
NC	GR AXZIGEE	\$ 510	MS C P.		2.	4150-1/4000 s	AE SP P	4G	2 Albec
VC	CIP ANTOPIC	554				707			28× 5 6/1×96+4+
NC NC	FR AX, IN FF	\$ 526	YHS P	P-h	Hy	1.50 N/4100 h	AE SP LP	1050	S&V 5//V 1997####
IVC	I AFRANIS	5	HK Pa		4.	1/50-1-4-00 (AL SP LP	7.70	Z AIOHE, BETTOOMHOO DESCRIPTIVE
MC	4	Y .				417			STR P AV
NC	GP HF 100t	\$ 660	VHS P.	H F croper	-2-	1.50 1/4000 \$	SP JP AF		2 люкс, унифільтрован, Д∕у
1/1	To B Mode	M. International	4 . 7.			ET:			Д/V встроенное оспецение
IVC IVC	h VXHIX	\$ €H.	r K-1 Pa	14	Alle	and and	P AF		58 v 1 2/4-95 58 v 2/11-94
INC	CARRE	\$ 44	E- 4 -4	10,0	1 70	467	AL ES. PE SS	ging	28 4 5 Phill 2129 9 9 9 9
PANASONIC	NV-RIX NEW	\$ 501				367	AE AF EL		&v 5.19 1997####
PANASONIC	NV-RX20EN	\$ \$70	S VHS C Pa	K	-tic	ant.	AE, AF, EE	1000	\$8v \$//V 1997****
PANASONIC PANASONIC	NV-ROCIG NV-ROCIFE	\$ 90.5	VHS-C Pa	le .	4 40a	465	AE AF AL		AN HILL IN HAVE AND AND
PAT-ASONIC	NV VX EN	4 05 2	A 1.3.2-1 E.4	P	7.76	MG T	AF AF FF		инфрав, транорокатор, полнофункці. Д/у може насты монитор, Д/у
MNASONIC	NV-405EE	\$ 1916	v 15.	P.	60)1	201	AL AF		S&v 7/1 95
ANA JONIC	No vo	1			-4	10.1	AL AP EL		0 / люкс шке н. маннгор, Д/У
SAMSUNG SAMSUNG	VP-L10	4 412	y or A		1	100.5	AF AF	650	\$8\\ 10\\\-9\\\ \&\\\ 7\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SAMPLING	VP-870	1	4-54		Profi	nde T	A(A)		ДЛу равмером с кредит карточку
SAMSUNG	VP 151	4			n				тульт Д.У спорт видонскатель
SAMSUNG	, VP-IU5	1000	Y - KU 0	MUL	301	Jale 9	Ar Ar	440	35V 5/IV 199, ****
SAMSLING SAMSUNĞ	VP-H68	\$ 900	yates in 8		de	ple .	/ A)		CH - 200 0x - 4
5ANYO	VP4.6×5604	3 21/1	American VI O			107	F		58v 24ll 9nexes
SANYO	VM-EX-20F	1 20%	v + ¢		-0.0	1/30-1.10000 (4. Al	-	58 V 5 4/11.96 * * #
SH ARP	VP F71E	Ē				-			Utv 5/15 1997 0 to
SONY	CCD-PC86E CC 3-FRMUE	1 10	v.e , 8	Hit was	5 2	and f	1P	16.5	08 NOKE TYNUT AN
SONY	OCD-SCSE	5 720	video F-B	Hi-F grepes	139	ANT		er d	NEV 5/IV 1997# # DRCTHOR MONITOD 75 CM
SONY	CCD FR4406	\$ 725	HE	Hit word		41	Supe CP As		AV 5 h/III 99h***
SONT	-CCD-SC7	\$ 795	riteo + 8	that grepeo		Ale 7		0"	1 вирочоугольныя 1 телеобыватив
50/г/У Соншу 1000 ≴	COD TRVH	800						_	P 9 146
AFORM	UC8H4	\$1,80	4	_					36 V 7 M/III 96 6 4 4 4
CANON	UC-930H	\$ 1 850	video Filiß	FRE TROPT	20 x 40x	1.1 Say 5	AT AT AS	A A	35V 12/8-960000
LANKSN.	UC XGHI	\$ 2 100	,			_			₹ AMONE MYALT A/V
FILACHI	€02 M √M =(825) F	\$ 3 320	Arithra a right	Altel may	1 >>) ad 5	A & AL	40 %,	1 локс «CD аистлен, стереомикроф.
HITACHI	VM-H90E	\$ 1 100	B H ostory	Half moch	2497	39.7	A MY AF AL	9.0	TEACHARCOLOGIC KOP YO
MITACHI	√MH91E	\$ 1 701	k		4				387 3/II 96444
IVC	GR DYTE	\$ 2.050	1 %.		1 the	367	A Nu		-8 v 9/II:-96
PANASONIC	OR DVM 1 NV 5X 1EG	\$ 2.700			1.1	-		110	, 97V 1997 XXX
FANASONIC	NV WSOFG	\$ 1 035	5150	Hef eyes	145	off 2	At AF EE	210	ΔΛ in ε πανανές Δ/γ
PANASONIC	NV \$778	\$ 1 120	5 145 5	Hi F more	149	set.	af at	871	Δ/ν
PANASONIC	MA ANTE	\$ 1 175			4	۷			О 7 люче, авт экон моняюсти. Д/у
PANASONIC	NV SBBE	\$ 1 340	5-VHS-C	HHF crepes	144	100.7	At At	Ha	38V 7-8/11 199644444
PANASOHIC PANASONIC	MV 599F MV MSSLG	\$ 1 325	SIVE C.Pa	Fiel creses	1 a	n o	At 74	2939	-5v 12/III-46±±±± 58 √ 5-6/II-96
PANASONIC	MV-DX1E	\$ 2.60	3113018	ran ciepeo		A .	-L F-4	2007	&v 10/III-46
SHARP	. VL-31\$	\$ 1 099	and 3	C-0200	āv	Sept		8.7	2 NOKE AV
SHARP	VL 305	\$ 1.100	-			12		5	цветном монктор на ЖК
SHARP	VL-H4205	\$17	mile 9	har eper	2 Y LINGS	SIII Y		9.3	цветном монитор на ЖК. за.V. /II
SHARP	VL-H4005	\$1.9	ade - 8	hif eses	I ₅ x	- Be	Archent syd	985	S&V 2/III-96
SHARP	VL-H91QE	11				9			35v 12 96****
SONY _	CCD-TRV30E	\$1	ade to the	Hu-F vignes	1 3	受用す	A.		ивтомат фокус во всех дивл., 08 може
20MA 20MA	CCD-TR/S0E	\$1 6	ade HS	HAR COM				8 2	1 150 mm
FORY	CCD 50 MF	4.1	100		14x WED	- 58 ×		0 0	16.9. программа автомат экспозны.
SONY	CCD-TR2000E	\$ 1 EV	vdeo ≈ 3	Hi F epes	10%	49		990	S&V 7.8/II) 1996★★★
SONY	CCO-TRANCE	4		2			-		VA MUIHTLIBIRI XXE AMB
SONY SONY	DCR VX7008	5 4	NAWA HIS	had meses	Sk mob	4W.4		* 50	S&V 12/III 1996 * * * *
SONY	DCR-PC7E	5 2 7	7,	Hist war	10% 20x			550	Av 4/III 9/4 Liberthon Movertop 7.5 cm, frit 1394
SONY	CCU-AN	\$ 1 99				k100000			— digital слециальный мейс
50NY	DCR-VX1000E	\$ 4 339	340	Hist Eddy	17 ₂	1/50.1/191005		495)	S&v 3/III-96
THUMSON,	VMD1	\$ 2 000		2. 2			÷ +		\$8.7.5/W 997

					TANKE .	'reg's	НАУШНИКИ
DW Days	4'O'BEVE	Jena &	6ser	Corporato	* Oke O PRILING	Meren 35163	C.Countertribus.
o 50 \$							
AA WA	FP-Ay 17	5 18	7 _L	.4	oraper		• • • • ± 20 20000 F _G 10-22000 F _G
A-4	A 4	T			A refer	Cus sink	que P q · II
NAA EMPROMNAM	HP XV303	\$ 35	236	17	STARKS	A-tra-	A.V. энрез 8555 наблия меди ОРС 0- 8000 го
RADO	5R 40	\$ 43		7	37.450,7	As a	20 20000 54
"-	4 5 5 5	F 40		6	2		4 J
FRWOOD	F1A. F65	¶ 19		15	€ates neT n	AŁ	16.20000 F., or inceves, 20.20000 F.
ENWOOD	KH 959	\$ 31			بر الرساطة	فهمه	-образи шпечер, 20- <u>20000</u> ц
055	TD/75	\$ 41	252	1:0	divigus)	April Sign	2: 10000 (u
i[: .p.P	UPIX	1	+			11-2	
Males Or Males Or	DP 100 RP-HV170	1	4	16	Tepact	<u> </u>	58 v 5/N 1997
ANASONIC	RP-HV540D	1		16	OTHERN	at mit	
HII LPS	FDC - II 405	£ 1		10			и и и
HIUMS 11	58C HL105	\$ 20		16	Salt unit	44	All treas
ONEFR	56 22	5 4	NS.	1A	- (T	James Lands	70-25/00 F
CHUEEN FRANK ISER		\$ 10	2,		MARKET	64.50	3-(3-30) ∈ 8-20000 Fig.
N	MDR OCSE	1 -					
ŲΝΥ _Nγ	MURIE B 7 -	¥ 1			and a	AA	MANAGE BY 2000 LET WITH T ADD
ECHMICS .	RP HT400	\$ 4G					8 .000 Fu (d. g) 1
p 100 \$					_		
IV.A	HP X915	\$ /			0 011	July 150	Dio Bass Booster Haberia MS MEAN OFC
LYEHUYMAMIC	D 2m V	5 .	344	44	Onepsil	pu.ye	to Island 14 material 44
FYERDYNAMIC	DT 311	5 99	1,	wile .	O "Leaf	24 04	5 20000 4
a P	11	þ			0 -127	, and the	Prana
RADO	SRRO	\$ 19	245	3,6	Q-pul	del del	20 20000 Fu
ONS	PRO 4.AA	5 2	4.2	1	4 4000	A4 A4	\$2 30 900 min
Р 11	OF THE	5					'0 20 00 ru
IMKAO	3P 300 3P 400	5 64			\$100,000	44. 84	28 √ 9/11 1996 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
HIL PS	SBC 1902	561	1,5		1000	24	бестрогомине
IUNE H	£ 7000 HD 465	\$ 29	1,	60	mh-s-re		CEU 9/III 1996a a 44
FINISHER IZEB	15 36	>	- '	CM,F	0*12.0	,N M	4 4 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜWA	MLH	\$ 60			Q HIZERS	24.04	55 v 3/8 1/90 a a 4 a
0N ^v	POR I	\$ 2,	.)		, Ju	A4 A4	ir ii N- A Bet-Quiscquiscq
ECHN							
esiue 100 \$ PG Acou	1 .	3	a,				p
kG Acoustics	K 24084	\$ 66	140	7,30	CHART	A6/44	56v + 6/11 - 991 + + + +
) s com	T (\	\$ 185	43	,			1 4
KG Acoustics	№ 301 5 11 - 8	> 160	430	+)	t a per	Akas	26 2000C (sc
EYERDYNAMIC	Di fi th	5 29	. 0	40	て "た 大4"	A.F Sa	20 20000 ° a. Kalilesa S M
FYERDYNAMIC	OT B	5,49	45_	25)	C*83:4*	6014	70 35000 F ₁
EAE'SDAM/VMI	RS. PS.	5				2.12.0) II C
RADO	SH125	5 0	24	32	C + 264	ANAA	20-20000 G
C .	HAID 000	5.48	240	65	3. Q2e	£#24	5 47000 54
Al Control	F - 40	0 =				1.	to the strategy
OSS	:Ri 900	\$4	- 185 - 25.	-			.0 10000 Г беспрояву ние радио
18 Quart	Qr 250	8 05	220	10	CTVD	44	1 30,450 %
1B Quart	DP 600	\$ 4	98	60)	14.4	2.44.23	16-23500 Fg 4-28000 Fg
ANA II	V	F	4	00-7	June 4.00	Last core	беспровод, сет адаг. 15 25/00 гд
HILIPS	SBC-MP710	\$ 10	¥60		38- (D6-7	A3/A3	S&V 4//V 1997
IC . ENAHEISER	·t ·5· +50	4 60 2	60	4	A Sales	43/43	2 20% Fut Secreposourie
E SHENNY	S 10	2 9	n				1 × 1 × 1 × 1
ENNHEISER HEISER	IS-850 Digital H-E-CHEV7	è 100	430 5		7# <u>175</u>	,2/ <u>4</u> 3	10-22000 F _M
ONY	MDR F320RK	\$117			1 NJC	Adria	12 24000 Гы. беспроводине
C Bully	MUND ACCION	f 200	żon		7.5.5	3	in the chief
ONY A.	MDR-F740K	5 320	380	8	\$ 14\$45°	A243	10-24000 Гы беогроволние 21 м г. и поста от в
TAX	Lambda Nova Signature	\$ 799	5	to the same of the	-4		7-45000 Fig. ABMIT YOUR SKM-T1-\$ 1199
FAX BOHINICS	- Circu s	£ 7.5	n'	32	TAR	4443	«X ε
Man in High	· 60	<		22	1700	3	DC FOE 947

УСИЛИТЕЛИ

Chabing	FACIATION	Liens	PAGHIHOC'16	Course	STOR Y	Broke	Sport	and Pallance	Clourecathing
Δo 300 \$		_				_	_	_	
AWA	XA-0U	p 2	44.	7	÷	4	۷	4*-4	
DEVICIN	PMA 4, SS	\$ 750	70	4	HET	Ė	2	ММ	W
JENON KARITAN/KARDON	PMA 5258 HK-610	7 44	30	8	r. T	4		4:4	.8 v 11/li-1996**** \$8 v 4/lii-1996
AND WHICH DOIS	4 /	\$ _ ##	4	7	- NET	1		4.4	36-7 III II X 86C
rvc	Ax 9437	5 93	00	8	-ev	4	1	M-1/HC	TYNEY AV
1.77	h	5 . 3	35	.s		ε		ন্যা-ৰ	Appear and a
KENWOOD	CA 7 INI	\$170	- 65	4	HEZ	4	Z.	MM	
P. Carlotte	1	S	-		gh-7	-	4	MM	
MARAIN Z	PM-34	\$ 208	55	4	-0.T	+	2	MM	Δ/ν
MARAN Z	1 (3	> 1.	H	A	-6,1	4		HH	
MARANTZ NAP	Pr4 47	\$ 755	aS	-	et.	b 1	4	HM	58 v 7 8/1 1995
NAU	30.	\$ 169	z.	В	A HET			MM	2014 1 1011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NA	302	3 19		ч	50	1	~	7 11 1	55V 9AL1995
MAD	917	5 209	30	A	A3	1	2		S&V 11/1 1995
PHILIP3	A 4	5.0		4	age h	75		MM	A/Y
FILLIP'S	FA 930V015	\$ 279	£C .	4	нет		2	MM	
EH-IF IEC	4	< 30.	व	4	up F			HH	Α/γ
PIONEHA	A 101	\$ 155	30	8	HIQ1	6	-	MM	
A GO TO TO TO	4 2016	5 200	+ 10+ 4+2t	4'h				100	AV year Dolby Pro Loge, A/V IOG Dist
PIONE EP	A 305R A 401	\$ 780	60	8	HET.	ь	4	MM	S&V 11/II 1996****
KOLL	HA 920AX	\$ 240	O	6 0	ифТ	6	7	MM	S&v 2/III 1996
110150	6861 HORK	3 6 10	20	8	24	1	-		натальник для домы него театом
ROTE	RA 930AX II	\$ 799	30	A	1001	6	2	MM	
NO E	FC 97'BX	5 299	60000					2	мисиных темброблок описи тембр
SUNY	TA FELICO	\$ 140	46	8	Pipe	6	2	MM	Δ/٧
Company	TA, FE30) R	\$ 168		A	rep. F		0	THE PARTY.	S&V 11/III 1994
20MA	TA FE JOCA	\$ 218	15	8	HET	6	2	MM	₩
MA		w and	50	H	-	5		MM	A/y
Fit APA'Y	1 A F461R Su V500	\$ 29\$ \$ 89	ים	4	HET.	6	J,	MM	\$8 4/8 1996 \$6 / 11/1 1996***
ECHNICS	30 A 30	5 189	.6	4	1927	-	- 5	MM	HOAHBIN YUMANTRAL MUS HAKE AA
EC INI	SC ATX MIL	\$ 28"	.0	4	40.5	*	•	600-1	38V 3/10 1997
TECHNICS	St. C1700	5 79	ODOLIVOUSAITE	74			6	2	MMUMC 58V 11/0 1994+++
AMAHA	DSP-E 190G/M	\$ 279		н		6	4	MAN	АЛУ усих, с вифр. пров., 2 программ
YAMAHA	AX-490M/G	\$ 299	198	4	p.pm	E	7	HM	₩V 11/III 1996± 4 ± ±
An 580 \$									
ADOOM	CIFA 5200	\$ 769		8	44		2		S&V 4/III 1996
A CONTRACTOR	36A-950	5.973	1.0	8	2.4		2	MMMC	COLUMN TON A PARTY
AIVVA	Axiom APD 364	\$ 320	q d	4	4.45	4	4	tellalitat(SAV 11/81/1996###
AMC	1023	\$ 921	į.	4/8	1.4	6	,	MMMC	сопрот ишружи жракиочается
AMI	4	<		41	2.4	0		Hr.	warran 100 Bh 18 Com 4 massan 45 Brz4 Om
AMC	3050	\$ 408	44	ß		6	?	MM/M(
4,81, All-1	Auto S Plo	E	ıl.	§	-e-	6			
ARCAM	Alpha 7	5 400	41	8	446.	5	2	*11/11/14	58V 4/IV 19974 4 + +
ARCAH	Aleka RF	4		0	4				4-
AURA	VA 80SE	\$ 470	-k	8	4107	- 5	3	14/14	
PENK A	M 6cb	1		4	arb	4			v M. pet asia, Mousi
DYNACC	OPIA, P. AR	5 195		1	Milit	- 6	- /	MHAH	58\ 4//\V 1997****
HARMANARDON	Avi 100	\$3.7	3+30+2+30	8	.) Δá	7	2		5-REPARK ANN, YEAR, DOIDY Pro LODG
IN AMANAKARIN NA	-3. 4 -400	4	2 20 - 21030	o	Pol.	,	4	10,0	SHEPARK NAME ADMIT COOPE FOR COOPE
ARMANARRON	PA2=10	S and	6	8	2/1				yM, 160 97/4 HB 2 OM
HARMAN JUAN DON	HL 1900	5 **		Ä	4-1-	ξ.	•		полным усметель, отсутствует ММ вкол
VARMANVKARDON	Avl 150	\$ 499	,=4, -2x20	8	2.0	9	2	MM	5 жанелык, анн. усил., Oolby Pro Logic
[V·	4.75 4	4 11		1	F*	,		hydr hydr	
IAC	AX VeRk	\$ 710	55-50+50	8	Ail .	7	4	tel [el	AN youwress Dolby Pro Logic AN
IVC	AX-R B	\$	+	-å	1-63	é			2x90 Br на 2 Ом переих EXREC
IAC	AN A PAN	5	2	4	2.4	4	- 7	мнимс	
P.	ny Fy	*	-10	-6		1		A COM	2v200 Bz на 2 Ом. перекл DIRECT
KENWOOD	KA HUBOR	\$.15	40	4	HC"	4	4	MM.	58V 4/II 996
EXMAN	A-3-38	2 483	60	8	1-12 page 1	6 4 2	ń	MMMC	A/V YOMMTENS, DISBY PTO LOCK S&V 4/V 1997****
MARANTZ	h-r- 	5	*C	-5	100	4	-	No and And	301 A 40. A 4.3. L M M M
MARANIZ	PM-445E	\$ 105	10	4	le@7	-	3	MM	без темброблока
P		4		4	+0			Nº W	.8V 31/III 1996 e m e
MARANTZ	PM SANF	\$ 150	9-	4	HEY	4	_	MM	возм. управ. Д/у
MARAN' Z	le L	8 4	,		-	è		A p8	58x 4/0 1996
MARANTZ	EM %	\$ 41	40	4	HE	4	4	14/14	S8 v 4//v 1997 + +++
" JSICAL FIDEL TO	7	\$	+"1		-	4		Jan., J	58 v 4/ly 1997****
AD	1)	\$ 66	25	9	HQT	6	h.	válos	58.V 11/III 1996 # # #
t-AD	242	E + 20	3,		ме			45	28V 11/1 1995
NAD	314	\$ 426	40		<u> 44</u>	6	2	MIM	скама EDP 200 8v/2 Ом
NAD	1/4	\$ 1	\$3 \$3	0				hather mark	\$8 \ 11/ii 1995
NAD 48 Y	366 A	2 49g	50	8			4	MMM	58V 11/II 1996+++
DNKYO	A 9 18	\$ 369	90	4	Ingert	ь		MM	перекиочатель ВНЯЕСТ ДЛ
PAKALOUNJ	7 53	3	,				-		усилитель мошности, мостовая схема
PHIUPS	FA 76	\$ 390	70	4	нет	6	4	MM	5&v 4/V 1997

УСИЛИТЕЛИ

			P	, al	ير ح				CHAR.
Owons	LVO Berg	Liena	FACOULAGE CO.	Compension	NE STORY	Story.	Short OF	MA PARTITION	C. Share entire of
PIONEER	A ALSE	\$ 334	65	6	HET	6	2	MM	
PIONEER	A H	ž -	25	8	F-Gran.	-	1	w ·	Λ Υ Δ/∨
PIONEER	V5A-4055	3 4	2×8080+6	HC 4		ь	5		AV your. Dolby Pro Logic, A/V IOG Dial
JONEFR	A to P	3	חי	4		7	1		^^
ROTEL ROTEL	HA 9 VOR N	5	30	8	140,	ti .	-	-:1	
ROTE,	RB-9 TIBX II	2 (49	-k -s0	6	MET	1	-		мінейный жилитель без темброблоча
FOTEL	AP TOP	1	5-	2	,631 1427	4			YUMMITERS MUSEPICETIN
ROTE	RB-955BX	3 499	40	8	All	3	6		онисияны усилитель Д/У б-канальных усилитель мошности
POTE	-i	è	+	^	6107	4			имненным усламтель темброблов, Д/у
SCINY	"A -E 1009	\$ 3-19	9:)	-	HET	W	4	PRIM	AV
50102		1	7	ш	44	0		MANAG	MOSFET Dua Mond, полнофункц Д/У
SOL NOSTREAM TEAC	A CAIL.	\$ 449	790	4	All		-		ТНХ маноблок симметр вкод
TEAC	A #3/ 40	5 +45	20	4	AR	3		HM	y/Minepeux, corporting, 4-8 Qui
TEAC	V.	B 14	2 h	+	115	6	4	1-1-1	ен ала видео и минр. унив Д/У для ТЕАС
TEAC	A-3050-0	\$ 259	73	4	HEY	4		MMMIG	AVY
FA(4 - 4	\$ 190			42	6		6/2/5	BY ANY BRADES IS MINED, YOUR ANY AND TEAC
TEAC	A > 4000b	\$ 482	apen, Fin C	:B-	1407	8++	3	MM	AV Surround предусил выи на TV монитор
TECHNILS	C 42 40	\$ 4	-		O _{te}			- 44.4	38∨ 11/ 1996 a 4 a
TECHNICS TECHNICS	SULAPOID	5 =	70	4	Aus	6	4	MM	>8V 4/8 1996
YAMAHA	AX 590MMG	5 379	7.1		MIKE.	6		MM	& BALFHUR MOS RAJEC AA TYNET AV
YAMA, A	DSP ASSOMYG	\$ 109		*	107	6	4	MM	"Ау 4/IV 1997а е е е е А/У усил с цифр. процес, 1+4 програми
YAMAF A	DSP-E58uC#	\$ 489	3×25	4	PIL. 1	K		MH	AV year curep apout 11 m
До 1000 \$									and least despulse health and
ADCOM	GFA-540U	\$ 719	125	5	43	4	4		У/М при мост вид-600 Вт/В Ом
AUCOM	GFA 2535	\$ 769	2+60+7±20	[All		4		3×40+1×200-8+
ALC IEMIS ALCREMIST	Maxim APD 30A		49	-1	HET	5	*	MM	клисс АВ
ATCHEMS	Kraken APD 7A Kraken APD 8A	\$ 868	55 55		Apl.				вивири блок пут
ALC: (DEST	A J A	7 000	30	8	HET HET		'	HHH	усил мощи в классе А, внеши блок пиз
AMC	CTV 20100	\$ 704		À	AA	1	+	HITT	MARKATAL ON SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
Art("	V24 1	5 (8) 4	ge enter	p	Ad		ь	+101	PENERAPHITEAN JURGUING Soung
AMC	C V 3000a	5 883	100	-8	.48	٦		HIT	полнуска, побред
AH: AM		5 101		e				MM	
ARCAM ARCAM	Anha R	\$ 515°	- (8	45		- L	MMMC	
ARCAM	De 790	\$ 640 5 7 'n		5		,			V/M, Bi Winny
ARCAN	1.16 7.54	5.8	,	6	A.A	6	,	PERMIT	AV
AUDIO ALCHEMY	П	5	4000 per 60		Ad	4	3	HET	сифровом выничи блоктичния
A ILIULAS	Stranger	C 65.7					-	HHHC	CENTRACE INTO LEGISLA CHOICE EN CERTRACE
. A. JR.A.	v /\	500	66	-8	198	6	7	MH	
AJKA	2 d.K.	4. 2					1	MM	федус омметр и чествыетр выходы
RAK COMPONENTS	. K	\$50	400	9	AL	1	-		V44
CARVER	ė ²	H.		P P	M	1	1	1007	ули рег выс моши, герелова мидия
CARVER	6	\$ 549	PENYS/TICH			ě.		MM	предитонер FMAM 20 ст., генер, жук, голография
CARVER	64 4 PGC	\$ 840	100		AA	714	l l	MH	предстанер FMrAM 20 гг. генер мун голографыя А/V тенер, мун голографыя
CARVER			ego - de Telepo	· 8	1	2			S ABRADAN VAM Dolby Pro Logic
CARVER	TEP-2 35%	\$ 899	250	8	AA.	-1	1	-	VM рег вых. модит. ТНХ защита от перегр.
CARVIR		-	ме	В	*1	2	5		AMMANN JPM. Dolly Pro Logic
DENON	Pt-(A. 1080F	\$ 570	180	4	17/1	- 6	2	MMMC	
DEMOIM DEMOIM	AVC 1313F AVC 15306	5 61	M . F ND	B		- 6		MM	
IF INLIN	NAME TARRE	5 1.0)	1 + 1 - 11	9	HC	10	4	MM	4 BULGOWOOD, Dolby Pro Logic A/V
DYNACO	Stereo 200	5 14.0	OC.	8	July 1	12	3	-1-1	35V 3/I 1994
MOCRANIAMIA	HK 64G	5.	+5	Я	- April	4			у/М помын ушимнель отсутствует ММ вилд
HARMANIKARDON	AV-1200	50	36+26+45	8	14	5	7		AV your, Dolby Pro Logic, Her MM 60044
A de la constante de la consta	AVI 2002/1k II	< 5	1x65/2x25	4)	4		4		AV YOUNTEN Dolby Pro Logic AV
HARMANKARDÓN	HK BAL	800	6	8	14	4	2		полные усилитель, нет ММ дошла
MODRAMAMRAM MCK HAMMAMRAM	PA7700	4	NE AND	8	₆ 4				V/14 190 B=4k Hb 2 O4
IV.C.	AX P742	5 3.2	85	В	34	5	7		58 V S-6/1k 1996(Hr-End Review,
KENWOOD	KA+V70909	\$ 520	150	4	1401	6	Ŷ	feller he	AV
PENWOOD	b (3	4 4 44	4	البدر	,	ζ		npours NWCOD SLASS Dolby Pro Logic
LUXMAN	A 384	\$ 5.0	95	Ŗ.	1467	5	Z	hit hit hit	S&V 9/H 1994
MARANTZ	PM.711Av		as at	Ы,	148	,	4	14114	5-KAHAA YCHAUTEAL Dolby Pro Logic
MARANTZ	HM-90 II	\$ 705	180	4	44	θ)	her si	B HAZEC A 25 BECK
MARANTZ	DAJ DO	5 44	dyr y	Ę	ad		5		- at 4
MARAN Z MICROMEGA	PM 82 Microsopp	\$ 765	120	4	شار	5	2	drad.	58 v 9/II 1995
MISSION	Microamp Syrus Power	\$ 464	i	e e		4	-		VIII
MISSION	Syrus III	2 .	5	9	AA AB	1,		7 K	улч. симиетр вкод
MISSKON	Syrus till	\$ 947	75	В	AA	13	2	MM	ΔV
MIRICAL PORTEY	E 111	\$ ±	»E	9	Αã	7		1-11-1	Без темброблока, вых. на наушники
MUSICAL FIDELITY	€ 30	\$ 114	30	à	AA				YCHARTENE MOREHOCTA, MOCTORIA CIEMA
MUSICAL POBUTY	E 100	3 101	(Ą.	AB.	5		MH	AA
NAO	AV316	\$ 6-57	3x50+15+1		Alt	7	4	MH	S&V 5-6/II 1995
NAD NAD	916	\$ m	r = 10	9	AA				S&V 11/1/1995
NAD NAD	90 6 216	\$ 694	30	8	45	4		_	35√ 9/II 1995
ONING	A-9510	\$ 16	100	9 -4	HET	6		MAIN	ТНХ центральным усилитель мошности
		- 14	-		124	4	4	1.4.	

HOME AUDIO



	HUME	AULLU
	Man hami	
	Man tems Pronect	
	AP 560M/270, 170	529/359/299
	N 1900 266 366 N 6086 (+M++/KN)	40 40 459
	Aken.	
	NSX AV90/AV70/999##2V NSX V900V 800V 700V	520 'd15 459 435 390 335
	No. 6 4400 100 15	290 210 11-9
	Name and Section 1997	5-9 710 -87
	UD-405 W/A/305, 205	410/323/280
	Suspension .	
	WHO PRIAVIBRIZED TO BE WHO THERE IS TO SHEE IS	575 430 (475 380 565 569 319
	MH EXSCEPT NES A. F.	F99 517 76
	Zamaha X 12 P. X K	As, quite
	M. v. s.	417
	Maria Maria Maria Maria	ا ب ي دري
	Z-VM2707260	480/450
	2 09400M/3400,1300V	950 660,335
	Extra 60 pyrochly Sengressi	60
	M J80NJ, 580, 490NJ	899.1615-565
	M 290M/290	520/490
	ASSEC BY NISSEE/255EE	\$55/449/389
	Micro Systems Planter	
	el Ladifich	
	<u> </u>	340 250/190/140
	Ceremble .	340 530/130/140
	A 444 6 1 1	44
	M to disks	
Ī	Kentewood	
	AND AL R. JO	
	MDS-37-390	
	MDS -F 500 - 20 MDS 503 523	
	ij tik eye	
	Morroy 2 × 5604 - 705 - 904	285 . 3 . 435
	K MIR AIS 4115	14.
	4 HM403 423/803 P3-104 201/5100	171 191, 203
	MARKE .	24 117 4 4
	XC 950/750/300	229/194/159
	Arthreed OF REGREC/HADSG/R3080	2557205,175
	DP 7090/3080/2080/1080	499/199/149/129
	Sobji COP KA3E5/5E5/7E5	675/1131 2749
	COP XE700, BOO, XAZES	240. 284/443
	COP HE200, 300/500	154 174/194
	P H	44. 48
	CDC 89075907490 CDC 390 DA 10	439 209, 226
	Sudio Junoraliana	
	LD Alto I / Alto I divome	559/599
	(D) (D 5)	74- FRA
	VROS- 11 gold	899
	D f galo	
	VRDS 25 gold VRDS 105F gold	+93 9 1/99
	VRDS-7	899
	CD 5 gold	499
	CD 3 gold CD P34505E	349 269
	C Decks	
	Pinter/ CT \$8305/7405/6405	531/442/345
	(15 11 4 11)	17i
	CT W803 704/604RS CT W5058/W205R	362/272, 442 215/170
	Marca	
	Ap -F550/F460/WA515	129 123/128
	VD My 858 858 43	23 - 199 169
	Represent	4 16 00
	k > 10002 40002 440	635 22 2
	C KESOPS 4001 100	344 97 166
	6-700 WEBUSS	65 B
	TC WE7055, 505/405	255/212,179
	Eutratio KX 590/580/490	389/299/249

_	Thursday Garne	TOPFORAN
Ю	C-W952/\$92/492	699/379/249
	C W392/282/KX 10	229/229/339
	ner walfar	9
	62 mg	769
	1030	349
	850N	299
40	4 H	29
	98CT	
	NOAR 1048 2048	271 271 158
	434 C 950	134
	CTATALOG .	
	4,70	181 14
	SEL -U. Salade, y Du	432, 43, 465
15	phonic	
	\$908/480/TX:10	199/131/199
	alle famore Bone	"BA
A	mpul ers	
47	THE TE	1 ² 4 42
	405R 305N . 34R	264 21 58
ñ.	may all	149, Miz
	4-950/003	267/139
	euroud	4917139
K	A-30205E/3080R,1080	235, 1897145
	NOTE OF BUILDING	47 4 / 7
	FL # 100	11/4 four 13/6
JE	sosciko odusos	
	X H	*# % A 448
	othe formerstone	,
	to + / Alto Echemie	469/519
li.	mel, ph. 1565 A, 42 P J.	. ou Tpg day Go
	inacof	4
	moral	4 74
	53 (60 . 50	u19 185 49
21	NAME OF THE PARTY.	N 9 27
	maha	4 - 21
	K 595 495, 395	359,769/239
	i n) umtaole	*
-	interes.	
	35 225	139 145 38
	######################################	105/88
S	100	
	(-LIC431, 231/300 qualitiess	235/173/170
	- Contract	
	N 777/555 333	274/203.127
	tarna E 950	134
	See Million And	
	E 047 x 390	.n5_41*
	100 P 4 1	184
	-	
T	ionece	
	Name of the State	44 (4)
	relativesed	
	A V SPSS	39 5.
	P-E300/TA-VE100	251, 202
	probe	5140, 3C 30 4C DO
	SP A2070 1990 1790 SP 2 1 4 8 1 3 90	1349 1039 1699 449 485 779
	######################################	359 367 373
	cancood	2.0 30 73
	N-V7080/6080/5080	369/335/269
	umuhu > v2090-590-690	479 ET9 579
	V-VK90-490-195	409 339 300
-	A	F
	PARCEL	99 1299
	5X J35 SP J0"	7. 4.77
b	enumend	
i i	entartered R. yestering	2 4
in the last	enumend	
6 1	ENUMER PALADO DEFT	8 4 1989 579
in the second	enumed R years P A 390 DCF 1	8 4 1989 579

Dv W901	739
conroad	s ,n
· sels	- ,11
Litera	
אווגעיטג יארט עייעאטערי אי	#50 240/260,340
recedigi Viz. 2 3 P. V	. 300
AY MAL L TAB	2 99 33 49
, (0) B tps	Trip(
7 70-255 8 (DTV seg 72-99 IOTV	1.99
Thomason	1425
, 1088F 100	.49
Markly WAKBON	· -4. 4·
Та описон	
(F46/RP52	3399/3899
Toner	
odeo	3m 3 ae
hase	
ty har ty KB	P (4 a 3v)
The company of	50
i peaker Systems	50
maker Special Property	
amp 70" 17 477 5: 7 317	
20500 107876 	778/528,458
y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 14 4 1111
A-6 6) 110	4 12 28
subsystem 200/300/500	329/409/549
Menta No. 21 or 17 or 17	दुसम् अस् नस्मान्य
Ciair alex Alarex	1099 3549 8 199
lafteend	
Imper/rade/futura	349,438,342
Conflor Immuniphilistics	6143
MII	
L p II	e gret 11 4 Pilo
Liver -	क्षेत्र मनेक विकास विकास
P. 6	10 30
N	
Parity Co. American Public	2595
PAX System ONE	2375
Surround 2007100750	199/199776
falce at	
Focus / Cinoma / Stelar	149/93/144
landa acemelica	103/32/144
Central eye/Panorama sys	399/759
VIII	BID MARIUMA
HDN 1/VT 127VS 12	349, 1190, 4199
Home Theater 661 661 Sentos	2175 -0155
1 66 C C.	1 - ১৪ চণ্ড ৪১৪
Subwoofers	
Carno Carno Apr. 4 p	ta by 4H
MIT	24 100
City 2	ነጣቡ
efostune .	****
Y X Es 2 11 1, 810 F series 1500, 1200, 1000	98 .c 569 5599/1129 899
1 (r print 18 4	- to pake (14)
Ste ecphor	
NER DEC TOT BODG IN DOC	703 -045 -457
FSP 950, QZ 2000, IR 900 Pro 4AA/HB 500, Porta Pro Ir	7937215 432 102/129743
Pro-4XTC/Pro-4807HV-Pro	87,76/61
PortaPro 2000 Porta Pro	75,150
	65 67 54
Por or Evid AUS TO 49	56 66
Porm Exim AUS TO 49 N 2 MAY 5 4	
Por A EV A AUS TO 49	48 43/33
Poi ar Ex ar 4US 10 49 b	48 43/33
Poi ar Ex ar 4J5 10 49 5	48 43/33 8 4 2' 33/20/15 20/15/12
Poi ar Ev ar AUS 10 49 5	48 43/33 8 4 21 33/20/15 20/15/12 4
Poi ar Ex ar 4J5 10 49 5	48 43/33 8 4 2' 33/20/15 20/15/12
Poi at Ex at 4J5 TO 49 TO 80/TO 75/TO 65 Ksi	48 43/33 8 2 21 33/20/15 20/15/12 4 33 11 9
Poi at Ex at 4,5 TO 49 to 40/TD-75/TD-65 Ksi	48 43/33 8 4 2' 33/20/15 20/15/12 4 33 1' 9
Poi at Ex at 4J5 TO 49 TO 80/TO 75/TO 65 Ksi	48 43/33 8 2 21 33/20/15 20/15/12 4 33 11 9 26: 5700 26: 16000

Цены розинчные зназаны по состоянно na 15 sapma 1997 z , могра быть изменены без раедомления



ON THE PROPERTY OF CHAMPAN SOUTH OF THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF

CAR AUDIO

Co. actic pr ver	
Courses	
KEH P8400R/8400 W	461 508
KEH-P7400N/9200N	415, 579
KEH-P5400R/5400-W	289, 333
KEH-P44008/4300R	225/275
KEH-P3300/3400	1947194
KEH- 2610EE/4110EE	171/195
KeH JOE 14-0	144 4
KEH 24308	158
KEH 160 200	1 4 9
KE 1910EE/2910EE	128/133
Sonu	
XR C700/900	375/569
XR CS03664/300	289,219
XR C2218E/6503EE	224/200
X8 3503/mil/26E/1953EE	151/140
XR 1853mk2EE, 103EE	118/118
Annesod	
KRC 958A/058R	446/366
KRC BSBW/BSBC	380, 380
RIO PARE HR	A 47
KRC SSBL/45BL	220/USO
KRC BSBN, 25HL	160/174
KHY P BR 571 1511	160 h 25
Literan	
ARX 9270,8270/7370	5/0, 380/406
ARX 7270/5370	364 298
RAX-531D/530D/331D/33QF	260/248/164/161
ARX 5170/RAB 030	239, 125
Moine	
TDA 7638/7558/7556	661/508/331
TDA 7554/7552	331/394
TDM 7943, 7579/7526	227, 203/196
Mea	
CT-FR925/FH725	1807.70
CT FR925/3635	145/145
1 X4 - 21 × 10	35, 3, 1014
Compact Discrece vers	
Ploneer	
DEH-P825R/P77R	6(5)/565
DEH-P725R P725 W	5087547
DEM-624R/525R	322, 322
DEH-524/525	799, 299
DEH 424 425	276, 276
Sunu	
COX CONDROS/ENVIRONSP	8197597
CDX C490RDS, RIDGE	491 229
Action	
KDC 9050M, A050R/6050R	460/399-300
KDC 5050R/4050L	285/268
Clurion	
MAX2256/ADX8255/5355	1899/970/631
DHK 034230332f	631 400
► HX 627 3 % 6375	4' den
DHX 5275/5375/4375	292, 3197269
DRB 4275/3375	259/244
Modue	
3DA W880/3DE 7986/CDA 7939	941/480/566
COE 7831/CDA 7910	388 465
Cut a Dr. Chang t	
Ploneer	
CDX P2000/6205/1220	450, 246, 290

	SHIP	
	Fac & Street To	315 4 24, 8 375
	Acressed	
	RF cor H: C605 :04	229 40s 26c 46
	Lincum	
	CDC 1235/1705/605/635	289/283/259/259
	Marian	
	CHA 5609/1204/604/601	999/399/364 31-1
	Africa	
	ADC M33	239
	Mini Disc Players Seets	
	M 6 400ACS FTAD	AND DAY
	MDX 50,40	1017/390 659/450
	hemenad	0397430
	KMD-C80	899
ı	Equalizers and DSP	0,,
Π	Cluster	
	DEG 9200/FB00/7300	390/266/259
	EQ-4500/6500	186/225
	Colonia	r
	XOF J509/XE 744	370/300
	1.income	
	41 64 0 1 900 700 700 700 500	4 24-4 14 14
	Ill Funder	
	Pulo/Callisto Amplit era	199/369
-	Chencer	
	GM x904/404/304	TH (310 - 343
	GAT-X802/2702/602	371/219/212 329/261/232
	GM X402/302	149/143
	Nester	1437 145
	XM C2000/C1000	450/338
	EXM 502/302	158/119
	brautout	100/112
	KAC PS/00, ISD/100	339/299/189
	KAC-074/846/646	359/225/159
	KAC 6/6/526/7/6	145, 03/135
	Chartain	
	APA-4400/4300/4200	669/419/409
	APA 4201, 4160/4101	(4)
	APAZ201/2100/2200	379, 299/209
	APA21507210171003	179/169/159
	HIP makes	
	Olympus/Aphrodine	759/849
	Boltan/Zeus Selven/Golath	711/869
	Isis/Uhsses	561/799
	5.imson, Thor	479/799 333/479
	Cyclops/Son of Colossus	329/999
	Etaly Titlen	299/399
	Plute, Juno	22B/264
	A A BO OF B	169 1 29
	ldregt	
	PA 450/250	274,188
	Loune	
	CA 290/280/2100	04/139/189
	CA-440/4125	10/209
		_
	From p	
	TS-CP0/LED/E552/1662/1602	265/185/190/180/77
	TE ARREST SOCK AND ARREST	1 a CG 5c
	TS A5946/6956/6976/6986	47/59/88 199
	Pag Pag J a	71 70 00
	Ir M. Lordy	21,31 45
	14. 640	20/27, 23

TS-E1060/1080/T340	30/40/34
F5-E1360/1380/1660	
	48/62/50
TS £1690/(760/1780	57/67/82
FS-E2060/2090	99/131
ts-1750, 2150/77	89/170/56
15-44/4638/4628	
	26/41/37
15-D080-2/XIS0/200	245/62/99
August 1	
CS 4077 House (CAS)	100 10 100
	193 (84 (Q2
X5 6951/6949/6938	115/78/56
+ 6/38 + /8 IQ. 4	58,152748
E 39	42
X5 602E/302F/102E	38/35/32
X5 60(3) 30: 3/10:3	28, 24/22
b.c.etarsered	
NFC-HQR1356/HQR465C	0.0.151
	80 '51
KFC -HQRI3/16/10	1017/130785
) J 54 174	1856
KFC 167F/1335C/1334C/1324C	60/52/46/35
KFC-6984/6974/6964	70/67/57
KFC 1685/1675/1689	5B/46/38
KFC 1345/1375 1365	54/45/32
KFC 1075/1065 1054	
	45/33/20
KFC 4671/1024/1014	54/28/9
KEC 1334/1324/1314	46/35/21
Cherlen .	
SRS 1301/1601, 1391, 1691	135/150/301/338
59.5 1300, 1500, 6980	143/159/399
SRF 1380, 1680/6980	160/174/218
58R 1631/6931	
	131 (45
SHR 1020/1320/1620	47/55/63
WH 9 81 70 1951	B S
Selvent	
AM 6 917 4.51	.41
	14r 14-4
AM 521/40	f = 30
District Assessments of	
130 KFISys/130 CTI 195	SCO ce to
	369/419
165 ICT1 1/15/17/0GICTI 1//5	#19/519
170 KTI sys	349
2 CV IC CIS	
Powrer	
T\$ W302F/WX50A765	55/150/12
15 WX70/75, 80/100	89/94/135/154
Supplement	
R5 L121/101/AW3	00.100.1444
	95/75/446
1sterni	
AM 1744/1048	75/70
AM 1748 C / 1048 C	109/99
RP 12 / BP N	280,221
Salar salar	
KFC W3000, WABOO, W2500	647/54753
KSC WA1001/WA801	
	271/726
Lheries	
SRM-2500/3000	87/105
Wer 3	-,,,,,,,
hencoud	
A PARTICULAR AND	
KFC T202/HQT10	54/76
KFC T202/HQT10	54/76
	54/76 40/59

Velodyne Automotive Subwoofers

P. P. P. W. S.

ŧ.	PB16	Mili	dis	Mer	one	[Hite]

Алан Авто (095)135 1523 Апарм Сервис (095 939 066A MB Group 1035 485 2157

Респашенные филеры

г н мпетерод Dl. се a v8312 33 613г г Ангарск Мэк "Лира" (395t8130 67) Качань Ссть магазинов "Солчышко"

> 8132 15 6 84 kg 57 94

г Саратов фирма "Аэли а"

84 4 44 556 5

г Ехатеринбург "Сингаунд" 44 2 m/9

8452164 24 5

Чиминина Москве

A 5/53MM B 8 3

1 14- 640

Универмог "Мога прогова". 204 959 Red States Gigan Major Магазин "копициер" 181 204d We arene the and 238 W K Mala un Themes! But Pyrom Perfer.

29, 25, 34

33 74 F

474 × 4 1'67



оптовые скидки ОТ 10 ДО 30%









Chilling.	Mokers	Ilens &	W. Contract o	COMPERME	Stop In	&tokel	Cortoke	KARATA C	C. Charle 18 hard
ONKYO	A-Sy420	\$ 594	154Cu	4	-3	t	±	MH	2 режима Dolby Pro Lögo
JAN YOU	P . 174	\$ 00.				1	2	MINIAC	Δ/ν
ONICYO	A-5V620 FA 950	\$ 509	75+25+75	4	_	10	4	PREMARK	5 DSP Dolby Pro Logic, nywer A/y
PHILIPS PHILIPS	FA 951	\$ 569	135	4	7 ⁰ T	6	2	1494	24.4
PHRLIPS	DSC 950	\$ 749	135	4		6	2	1991	Δ/\
PIONEER	A-604R	\$ 527	120	4	-ug-T	7	2	MMMC	A/A
TO THE	4 .	b				7	3	MM/MC	\/\
ROTEL	RC-9808X	\$ 550	PERSONAL PROPERTY.			1	1	MH/HC/L	баз теңброблока үсилитель ношчос и
ROTEL	RA-9808X	\$ 640	100	8	101	6	3	MMMCA	Arm rules partelles and a
ROTEL .	RMB-100	\$ 699	45	8		1	1		моноблон
ROTEL	RA-98583C	\$ 799	100	8	HET	4	2		5 каналыкый минеиный усилитель Д/У
ROTEL ROTEL	RB-9858X III	\$ 999 \$ 9 ry	100 200	8		1	2	_	Sindhahanair VM Ay y S&V 10/N 1996(Hi-End Review)
A. A. A.	4 4	3 7 17	207		A.S	6	2	MM	58y 11/4 1994
SOUNDSTRUAM	м,	\$ 759	210	4	AZ	2	2		ТНХ, ды монобасна, симметр, вход
2 12 (/-	if the r	1				8.	6	Med	АЛУ усил с шир прош 11 программ
YAMAHA	DSP-A790G/I	\$ 699	3x95+2=30	4	Add	8	6	MM	АЛУ усил с цифр. проц. 11 программ
YAMAHA YAMAHA	MX 2G/I AX TIME //	\$ 779	210	4		2	1	MM/MC	усмантель мошности. СЛ⊥ >123 дЕ Д/У разд, прод, и усил, мощи
A 40 1 ML 1 ML	ACK THE U	2	,		AA	6	2	for the sould	tota. herori choose to lices weeks
YZMAHA	victs some	\$ 940		4	5.1	8	6	HIM	AVV your cluide real, 11+15 fpr in av-
Casus 1000 \$									
ACOUSTIC EQUIPMENT	Ma Joy	\$ 3 000	150	4	AA	4	1	A,0	поли усил. MOSFET преда, на лампик
ADCOM	GFA 5500 GFA 5503	\$ 1059	200 5×200	8	Jul 1	2	2		У/М. при мост вкл-600 Вт/В Сти З-клида У/М при мост вкл-600 Вт/В Ом
ALCHEMIST.	Forseti APO "1A	\$ 470	PERAYERA	C .	3.0	46	i	•	тип колб нимна
ALCHEMAT	Forseti APO 15A	\$1 516	100	8	All	5	7	4	DONNUM BY WING
ARFAM	Keta One	\$ 1 600	3×60+20	8	24	6	2	MIND M.	58 v 1 2/II 1975
AUDIO NOTE	P 25E	\$ 2,486	17	8	22	1	1	4	у/М чимповый, однотантный
AUDIO RESEARCH	REF 500	\$ 32 990	500	4-6	44	2	3	T	MITTON IEPAN AN ARTY
AUDIOLAB AURA	VA 150	\$100	100	3	110	4	2	1414	OHOM AV
AJRA	PA 200	\$1 620	110	8	All	1	i	-	У/С, симиетр: и несимиетр. вподы
IVA	52000MI	\$ 1.500	100	B	AA .	5	2		
BOW TECHNOLOGIES	2Z-One	\$ 3 590	75		.64	1	1		дизана бо КРИСТЕНСЕНА, 2 моноблока
HRYSTON	78-T) (X	5 4 795	500	8	5.8	2	7	LHA	Zongrightenik, 1 V
CARVER	CT 29v	\$ 1 099 \$ 1 200	SATES BY	6	*	2+3	3+3	MM	A/V npea/nonep FMrAM. Dolby Pro Logic 5 withings - y/M Onlby Pro Logic THIS.
CARVER	AV/05x TEM-55x	\$ 1 250	380	8	1,0		1		V/M рег пын монцы, ТНУ зацита от гирегр.
F .	A 4 4	4	pile	,	A-		6		6-centres, VIM Dolby Pro Logic, THX
CONRAD JOHNSON	MF2100	\$1500 _	100	8	.iul	1	1		YMY.
LOPLAND	CaA 14	\$ 1.775	60	8			3	Min	A _{VL} ingben
CORLAND	CSA-28	\$1995	120 an	4		5	2	A.	Oltra Linea Brod Arth CD per recent
COPLAND	, IA R	\$ 2 /0.0	4.	4.6	E.A	1	1		Push Pull UL
othy FH of a	,	< 1							моно такне вереня Т. Ж. јези за 1 до
COUN ERPOINT	Solid-16	\$1.645	240	4	-0.4	1			также персия ТНХ
JENON	PMA 7000B	\$ 1 199	160	4				1	387 2/lv 1997
DENON	POAS 0	\$ 1 253	300	4	Aut	4	-		улм, оимметр и несин-метряход 18 Doby Pro Logic Voide Normal Phantom S-mano
DENON	AVC 2800 PMA-510	\$ 1 260 \$ 2 157	2:85:12:25	4	12	,	7	N5(4), 50(F	DODY TO LOW WIND HIGHWILL THINKING SHINGTO
EXPOSURE	EXPISS	\$ 1 205	60	8	10			4.7	ar value of minder an inches
EXPOSURE	EXP4	\$ 9 332	80	B	Get.	+	*		y/M
EXPOSURE	EXHARME	\$ 6 (0)9	90	0					valut की मार्गक
GOLDEN TUBE AUDIO	SE 3008 Midi	\$ 1 472	9	4.9	phys .	1	,	40.	вын. инскад на триоде, класс А
GOLDEN THE ALIDIO	SE 100 PA-2400	\$ 1 776 \$ 1 200	170	8			3		н немад жатодный повтор мласе AB у/M, мостовай схема
KENWOOD	L At	\$ 1 890	200	4	٨				WM. A/y
MAHAN12	PM-14	\$ 1 998	180	.1	HIET T		2	" del Mar.	SAY 1/17 1997 (HIGH-END REVIEW)
MARANTZ	PP\$ 905E	\$ 2,100	230	4			4		MAGE À
MARANTZ	PM-15 Gold	\$ 4 200	200	4	-W-2		2	MAN A K	
Maintosh	MC7100	\$ 1 400	100	8					y/M wbctosal crewn
MINTOSH MISSION	MC1000 Syrus Pre	\$ 6 500 \$ 1 005	npe i	8	Aê			410-	моноблок, мин. нагрузка 2 Ом доп, МС
MUSICAL FIDELITY	E 1000	\$1990	50	9	24	5	2	- Opensor	клас. А внешнии блок читиния
NAD	205RH	\$ 1.65		-1	-				at the property
ONKYO	A-9911 Integra	\$1304	160	4	50		2	es a call.	рег тембра дискрети. ДЯ канал,
RESTEK	Chairenged	\$ 1 140				1	,	h	MOSEST
SONY	TA-FASES	\$ 1 089	135	4	1497		1	rainagal.	MOSFET per rpowkocyh r A/V симметрич мин вход MOSFET A/V
SONY TANDBEAG	TPA-4036	\$1.780	100	8	Art.		1		Personal base and a control of the
TANDBERG	TPA 3026A	\$1 7	-	Gr.					
TANOBERG	TPA-3016A	\$4617	720	8	خط		1		
TEAC	A-8×79	\$1.366		ц	40	5	2		симиетр поод дол модуль для ММ и МС
TEAC.	A-BX10	\$ 1 988	TeC	4	HET	5	2		симетр воод доп модуль для ММ и МС
TECHNOCS . MISON, BESSAROLA	SE A2000	510h	4.2	£		7			У/М MOS иласса AA полнын, ламповый, класс A
UNISON RESEARCH	Symply Two	\$1,650	4	48	,5.dl 				у/М. Trinde- иласс А
YAMAHA	D5P-A990G/I	\$1 039	3x105+4x25		Aa	9	- 5	MM	A/V усил. с цифр. проц. 9+2+13 программ
YAMAHA	DSP-A2070G/j	\$1.349	. 10	ч	1	12	4		А/У услу, с цифр. проц. 11+4+12 программ
CAMAHA	(DSP A3090G/)	5 1 989	5x130+2x26	4	Sal .	10	6	MM	58V 9/M 1996

ТЮНЕРЫ

- Maria	, 10		9	(_		
C. C. Parker E. L. B. L.	WOC CITY	Merch	Takery.	T. DHER	LOTHER B	Light \$	Morera	Q1 N QRAZ
(4.11			_ ' '			Ao 200 \$
44.45	A.	()	4	1.5	4	5 " \$ T&C	-T 950	AlWA
「高さ9AII 799A音楽 A 1-90 音音を	94 >c	,	4	A3	2.8	F -1	. 5HE	- 1c . C .
	7)	- 4	30	42	44	\$ 159	Tr., 930	HARMAN/KARDO14
市 市 大学会会	85	()	40	10.0 10.0	-0	5 \$ 194	Fo in ju	√C
,	03	1,	7,4	-	-t	1	• T = €	AND IN C
SQU 415 196 144 6	6.,	0	30	12	W	5 180 6 1	(CT 4€4)(4)	KENMOOD
11 "W.A.	67	-		ų.	3,8	5 60	TM 155	OPTIMES
ę II					14	·Ļ	F 4	III -
58 v 4 ry 1:07 a r a	*4	1	53	2,5	Ad	\$ 100	(PHI-PS
	7 _A	<u>, 5</u>	, 1	2.0	22	5 36	5 SE 103	4 NY
and the state of t					u	\$	CT CTSCOL	TECHNICS
	a	1.2		AA	AA.	E 193	ST-G1350L	I POST OFFICE AND ADDRESS OF THE POST OF T
ik 4 +007a+++		F	A	100	£.	€ 90	X YORTH	PAPA A
								Ac 500 \$ A ₁ → pr4
MHcpr pogyr wart		,	4	4	A)	544	, F 7	t in
	#1	-		PE	6.4	2 303	T	AM
				4.		5	All J	A. Ha
A STATE OF THE STA	78	09	40	did (EQ	AA AA	\$ 235	Tu-380HD	DEMON
AV pyrodintagene from ma	75	09	40	44	AA	\$ 215	Tu-490A	DENON
		4				5.	FT TOOM	KENWOOD
	71 78	0.6	39	A8 1071	A4 6,6	\$ 210 5 304	KT-3050L T 353L	LOWAN
\$6V 9/4 1995+++	86	0.7	59	All	-	\$ 250	57-55	HARANTZ
***************************************						e 308	5 45 6 - 14	MARANTZ
	80	0.9	59	1,2	24	\$ 399	57 455 Gold 57 63	MAKARI Z
RUS AR AV	85	09	59	All .	All	3 405	51-72L	MARANTZ
+ 612 511	1 ₉₄					5	750	Maria A Ipa
5&V 4/IV 199	73	15	24	10	AR	\$ 220	412	AVO
ROS. MOSR.	76	1	30	AA .	, A	\$ 350	414	HAD
v PF ++	100				- 1	b 1	T ()	The second
	⁷ 6	9	30	A/A	AA AL	\$ 270	T-4310 T/DQ1600	ARASQUIND
All Magi Mayor kit piciti	Te ₂		20	64	All	\$ 462	T/DQ-800	PARASOUND
The soul of the political state of the politi			-k	-	15	3		ALL PEO
	80	1	40	1.0	,A.a	\$ 5R	F 30-14, 15	JUNIA V
^'	A.	0.55	6	اليتر	44	5 W	P* 940Ax	O) a
, ^						F ==		ji ikiy
	N Z	9	,)	203	2	\$ 709	5* SE700	d. Market
Dar or An VI-	92	20	- 1	-	44	\$ 250	ST SATES FE	e INV
True de Mu As				•		4 4	n it Th	n NY
	J	19	15	(tole	Ac	\$ 440	ST SASESMY	11.11.71
		1	v =23	, 	AL.	\$ 120%	T \$400	1 Au
TANKO I						•	F4 D	FDC's NOT
SKy 1 /1/1/4		13		V3	ha	\$ 1.0	GT.C	TROJECTOCK
58 y 30 - 1990 a a		В	1	Ari)	- Acr	5 12 -	To spirit is	ГАМАНА
201 11 1111111				·V		t .	· 14 C	11. A
	F.4	н	14	a	-	\$ 100	y 21	Commo 500 \$
Fireto toda see no to	R		4	M	4	327	L 4	A. P. A. "
2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				45			e i	A DAD AD
	62	T.,	A)	HET.	6.8	\$ 1010	6000 T	ALCOMPONENTS
4 of. :	70	14	- 40	Ail	۵.,	\$ 950	96X	HARMANIKARIJON
P P 20	· ·		C4,	A.	E	>	-1 -1.4 beton .	T2
	27)	1,	×C	4100	жфр	\$ 600	M= 1054	FPI OF
p Fr In	83	09	29	_	27.0	\$ 500	China kees	MSSION
ΔΑ, πυσύμφης					-3	3	No.	n the same
8.35. A^	85	0.5	40	ы	<u> </u>	5 45	F 47 P	onkac)
RT UK 10 LIGHT	74		25		- Aut	1 4 5 187	TEM	CALIC
- A - Ma -		7				5 -	finns e	CT.
	۳,	0.5		~	,53	\$ 2 945	Scaro -	ESTEA T
мефр. спутинк. тонер. Д/У.(50-855 МГц. 9650-1750 Гц.	F _A 60	0.9	16		,	\$ 644	DAR- 00065	ONY
The state of the s	L)					\$ 79	T =	(for as
marks only sales south the killing and a 4000 south the		1	``		-2	\$ 1 053	र्मा क्षा	TANDBERG

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ ЖҮРНАЛ ВЫ МОЖЕТЕ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ООО «КАТМАТ»!

Как подписаться на журнал «Стерео & Видео»

Зополненный обонежент и квитокцию об оплоте вложите в канверт и отпровьте по адресу 103009, Москва, ⁰/ в 903

Деньги перечисляются мерез сбербанк или почтовым перезодом

Для жителей России:

Получатель ИНН 7734109117 ООО «КАТМАТ» Бонк получателя: АКБ «ТОКОБАНК» р/с 107467425 Ч/с 279 61100 БИК 044583279

Нозначение платежа: оплата подписки на журнал

«Стерео и Видео»

Для жителек Украины.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФИРМУ

Kiev Subscription Service

r Киев - 32 A/R 262

гел (044) 212-0846 (044)2 23 9

тел факс (044) 510 4581

STEREO

Здесь ноклейте	A6C HEME	⊬T 40	жур-	on ,	ارم	e &	Виде						
	"Стерео &	Видек	, ,		энчло								
квитанцию об оплате				_	Эмчи		_	_					
			- 14	997n	og .		_					1	998r
		Ċ	. 7	8	9	10		12	1	2	3	4	5
	Кудо											<u> </u>	
Просьба заполнять		n==10	£ын на,	oewa)			c	rither)					
абонемент	Кому												
печатными буквами		(d)caven				Det annua, p							

Станмость повлиски

шонь 1997 - монбрь 1997 (б комеров) рля жителей России - 90 000 руб

монь 1997 — мой 1998 (12 номеров, для жителей России - 180 000 руб

цены двистаительные до 1 июня переводы на украюнную сумму отпровленные после 1 июня веляются неденствительными. Цены на подписку после 1 июня смотрите в следующем номере. Для жителен Украины просуба эконить в офис для получения информации о текущем курсе карбованца

Суперпредложение! Реклама бесплатно!

Это действительно так 1 Журнал STEREO & VIDEO - единственный журнал в СНГ, который предлагает магазинам розничной торговли место на своих страницах для исключительно эффективной рекламы практически бесплатно. Для этого Вам необходимо купить у нас не менее 65 журналов STEREO & VIDEO по розничной цене за что в качестве подарка Вы получите место в нашем журнале в разделе QUIDO для Вашей рекламы размером 1/16 страницы. Если Вы реализуете приобретенные журналы то реклама обойдется Вам бесплатно! Размер рекламной площади по цене практический соответствует количеству журналов, купленных у нас В эту цену входит стоимость графической разработки Вашей рекламы. У Вас есть возможность вместо рекламы заклазать рекламную статью Вашей фирмы на такой же площади и на предложенных условиях.

Вы покупаете у нас 65 шт журналов за 150 \$ - получаете 1 / 16 страницы Вы покупаете у нас 115 шт журналов за 250 \$ - получаете 1 / 8 страницы Вы покупаете у нас 190 шт журналов за 450 \$ - получаете 1 / 4 страницы Вы покупаете у нас 375 шт, журналов за 850 \$ - получаете 1 / 2 страницы А всли Вы покупаете у нас 750 шт. журналов за 1650 \$.

ли вы покупаете у нас 750 шт. журналов за 105 то получите для рекламы целую страницу!

Сумму, приведенную в долларах США, посыланте в рублях в соответствии с ежедневным курсом Национального Банка. Всех кто будет продавать наш журнал мы обеспечим плажатами и проспектами для оформления Вашего магазина. Не упустите свои шанс, свяжитесь с нами прямо сеичас !

Наш адрес:

117908 Москва, ул. Орджоникидзе, 11 редакция журнала STEREO & VIDEO / Quido 252055 г. Киев, пр. Победы, 44

Украинское представительство "Стерео и Видео" (044) 241-7110, 241-7111, 241-7112



ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ

Дорогие читатели, у еас есть уникальная возможность приобресть предыдущие номера вашего любимого "Stereo & Video" как отдельными экземплярами, так и наборами из нескольких выпусков,

Поставьте крестик в клетке напротив выбранного номера или комбинации номеров журнала.

Заполненную форму заказа и квитанцию об оплате следует вложить в конверт и отправить по адресу: 103009, Москва, а/я 903.

Оплату следует производить через Сбербанк или почтовым переводом

10 журнолив

11 журналов

Для жителей России. Получатель: ООО «КАТМАТ» ИНН: 7734109117 p/c 107467425 в АКБ «Токобанк» K/C 279161100 BMK 044583279

Жителям Украины обращаться по адрасу. г. Киев. пр-т Победы. 44. Тел. (044) 241-7110/11/12

\$1000 py6


56000 pv6

ФОРМА ЗАКАЗА

Куда (почтовый индекс) (адрес) Kowy (фамилия, инициалы) Цены деиствительны до 1 мая 1997 года ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ Стоимость достовки 95 5000 py6 🕽 Тжурноло 6000 py6 MAPT-AMPECE 95 5000 py6 J 2 журнолов 11000 py6 ОКТЯБРЫ 95 5000 py6 🖬 3 жүрнөлөв 16000 py6 HOSPAP 95 5000 py6 🜙 4 журнолов 21000 py6 95 ДЕКАБРЬ 5000 pyć 🜙 5 журналов 26000 py6 MAPT 6 MYDHELIUS 31000 py6 96 7000 py6 🗀 АПРЕЛЬ 7 журногов 96 36000 py6 7000 py6. MIQUE ABOVET 96 8 журналов 7000 py6 🜙 41000 py6 ОКТЯБРЫ 96 9 журналов 9000 pv6 🍛 46000 py6 MORRPE 90

9000 py6 🜙

9060 Dy6 J



46KA6Pb

96



Киев, булья. Леси Украинки, 17 Диепропетровск, ул.Ленина, 21а Харьков, пр. Московский, 144 Доноци, ул. Опнатанена, 16а



Басплатеви доставна пругостаблуничас попунки. Гарминовное обслуживание,


Оптовые продажи: (044) 488 3122, 477 3829

經過可以防電配

SOMY SHARP PANASONIC TECHNICS SAMS

ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ

STARTAR	W.Cyera	U.e.ra S	33165	P.S. TOWN	Confe	ast Princia	Carcon	Darger!	Characathrance
Δο 15 0 \$								_	
A		\$ 63	5.3	да	Agr	нет	EΛ	нет	
VC	/ 1 ₂ f	\$ 96	Δ3	PET	THE	All	42	HET	
TET BUT	P. 29	\$ 71	43	HET	68	нет	44	HET	размер Ми[Ди
CENTACOUR	P-100	\$ 93	48	HET	43	HET	All	HET	эстр. пред жорр, размер МИДИ
TO NEER	PL-1210	3 B1	1,2		68	63,	All	1007	
SCINY	PS-1X52Y	\$ 42	48	HOT	PET	360	20.	THE	
THY	DC A 1695KARA	\$ 04		-	٦		7	20 m	no mapped at the control of the cont
מאנט	MS A YE	\$ 15	44	44	HE	-01	Ad	-907	
KINY	P5- 10x31	\$ 115	Añ	HET	AR	-er	All	4007	
TEAG.	P-595	5 149	3.3	42	44	42	40	HET	*
J 1		b			1.			1-0-m-1	
До 100 \$									
e		4			4			tr	
CNKY 1	ÇP 14QQA	5.4	4.5	and.	HID	A.c.	23	145	
h-d-	ч	>			gipe II			#le	
50 KV Y	OC. 16971	\$ 59	A.F	2,8	No.	refer T	M	HET	
	H d							11	8 H 2 H 62 H
TECHNICS	2 Q11	\$ >10	3.6	u.b	145.4	41	4.7	pa .	кларилетам с тбычили то
		5, 0				-		н	
Свыше 300 \$									
cc AnnivolUty	(se w assyste	3 4 Bby	84	400.0	Peter	60.	2.4	HE	2 h 4 m
DENON	DP-23F	\$ 384	20	- 44	NET	26	. 667	200	Изтания фрафирино,
MANIET LABS	Zameturara S8	\$ 6 612	All				43		внешний били литаци
MARANTZ -	TT 1000 II	\$ 10 160	pair .	6.0		-	-	All	Рыш амомин, дярь, покрытый пристеклог
NAL	533	\$ 571	24	£4	1407	3.0	4.0	HQ1	
REGA RESEARCH	Planar2	\$ 307	60			40	254	HIT	тонари R8150-цена \$12
	μ	- the						4	(
5), TA	topset	5 1005	0.0		=,0		N*	HATT	
ıl		4,			4				The state of the s
FF HIGH S	Si JOSPani	\$ 500	ilas.	90.T	401	40	T JI	Δu	walprantani on bearing to
Įi	4 7 5	>				2.5			
I-IQRENS	6 40 h 15	5 390	Ad	457	.04	Ad	Δø	+47	
THORENS	TO April 19 (42)	5.3.240	Alt	HET	All	All	75.0	HETT	ų -£4 п
VPI	HW 19R+P76	\$ 1 513	All				- 44	SHIP!	TOTOPH DIPHE AT IDICK A JEST PT.
√lei	TRET SHOW 7	\$ 5.241	регул						
VPI	T NLT Series 3	\$ 6 210	ригун.						



HIGH END — АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

						d				.s
- J.	61,0	.5		25		OCT PERSON	ANDER OF	ale the		C Downson Bring
Chilipp	400 Ero	Teng	4 ver	Norganior	J. 196	OCL STRONG	A AMERIC	Pagentha Pagentha	de.	Ophra
ACARIAN SYSTEMS	Alon V Hist	5 3 999	GM.	34-25±3	87	75	B.4	1230 - 390 = 300	36	ζ
AUDIO NOTE	E/SPa	\$ 3 ±2	3	3 6 21	94	14	417	E255 0 100 8 300	20	
85 W/	P6 Nautilus	\$ 1 600 = \$ 35 000	ON.	40-20±2 25-30±05	50	30	В.	_ 1000 c 200m316	18,5	
BILL AMERICA	Verhan Resilia	\$ 910	D12	75 7745	- 4	30	4/4	1950x900x470	60 32 8	реком 4 усилит мун 30 Вт
Capacit	Jamila .	5.7.580	ΦM.		97	100	4	900 × 760 n Jz	19	5av 10/III. 1996
CARASSE	Pante Pante	\$4.000	OV.	40-70-1	72	170		1130x280x49g	34	ман 1996
turiq*injq	ERGOSCS	5 1 035	Des	16.3	8 5		4	575 x 165 x 350	76 stan	S.C.S. Spanishy Coherent Source
() () () () () () () () () ()			τ				+		20	физирный вказульноер в комплекте
CELES ION	A .RW	\$ 999 3 73J	ON	30-2027	96		04 0		404	
DI/NLAVY ALIDIO	SC-I	\$ 2.500	-		91	40 50	5/35	500 × 700 × 750 1675 × 700 × 250	24 24	
OUNLAYY AUDIO	SC IIV	5 5 950		37 3±2	41	1.00	5/3	18% = 300 = 450	27	ir
DUNLAYY AUDIO	SCVI Contour C3	\$ 24 000 4 p 374	m i e	p 54 p A	e e	100	5/2	1990×450×825	214	рочения ракет проскуш 2,5-7.5 м
[-46-4	grilderita J	\$ 6 145	Cy1	4 1 2	8	120	4	1 5 2 375 4 335	36	
disprise a	-6	5 850	0.4	30.7543	89	10	8/45	900 a 250 x 375	72	*
ENERGY: -	C-II 60 17	51010	QH.	2B-25e3	90	30	845	975 x 200 x 400	25.5	
F-0 19	E5 24	\$2999	3	25-20	98	50		\$75s225s325	14.8	
ERRO NO	Parac in U	\$ 3,000		25 /0es	90	200	4	1250x410x410	10	нонтранер гурные АС, цавлана и НО
GENESIS CERTIFIES	General 200	\$ 27 313	4700	16-36k3	90		4/4	1900 × 525 × 250	240	встр. серво-бис усин-100 Вт., Д/у
Trableat V	IRS Epose	\$ 500	Pera Hi	7 7 2 2 5±15	96	- 50	-	434 444 4 714	760	встр серво-бат усил, 100 Вт. Д/у
- III	www.eli	\$ 31 900	PV/ICIP		103	70		1500 x 700 x 700	60 AO	56 v 5-will 1996 SAV 5-MI 1998
AHO	Onel	\$ 7 506	an.	20-22	- 87	70	61.6	1750 x 400 x 300	61.6	
4	, 100-Ric 250T3	5 , 198 6 5 000	3	50 20± 2 35-20-6	90	50	- 1	940 x 400 x 170	35	
1000	Fotor a Avides	\$ 5.460	Ø P	1) 75 2 3	01	150 50	415	1321 x 572 x362 1115=140x412	49	56 V 1 I/III-1996
(fritain	Patara Atour	\$9740	OH.	27-25±5	92.5	- 10	4/35	1300x370x163	85	
KEE	Model 4	\$ 4 950	PH.	35 20±3 35-20±3	R9	50	-tot	664×2 (0×300)	25 9	Dust coupled ravely
IIO IIIO	Pennsy VCV	F 600	min	1. n			24	12664300x390	175	Dutil coupled cavity open right
KIRUSAFER	Service July	\$ 50	3 N	28.2 1			gred .	340×200×350	21	сантибра 1996
MING VOICE	The Airscout	\$ 22 720	ON.	16 20+1 50-21=1	107	4 -	10.4	11.0 × 350 x 4	-	
AV WELVIA	MC 20	4.120.0		202(2)	105	7		1150+625+570	45	SAV 1/N 1997/HIGH END REVIEW)
MANIFY ARS	ML	\$ 4.80		,0	70	**	1974	575 - 475 y 15	17.6	
Main JSH	5 4	4	- N/	1	g-7	5		la .	_	ибрем, комус нились укоми 30 ма
Harfar (e)	ub 1307	\$ 2.500	фи	55 4/62	38	100		900 = 325 =300	110	
MeINTOSH	24	\$ 2 500	a	46-16±2 ···	- 89	100	4	1175 × 375 × 250	- 4	THY
MINTOSH MERIDIAN	N 150 M-60	\$ 1 750 \$ 3 299	ΦV	45 17+1 15-21	100	100	4	1100 x 400 a	15.7	
MERIDIAN	DSP5000	\$ 5 190	de Talan-	35 10	109		-	875×200×300 http://p.297	2/2	З-естр. усил. 75 Вт шир З-истр. усил. 75 Вт
MERICIAN	D9P5500	\$ 9 590	ACTION	15-70	112	4		1100-201-150	619	ынфр. 4-истр. усли. 75 Вт. Д/V
MICHEL GREEN DESIGN	Pley 50: Chamaleon 8	51 549 55 112	OM NO	14 7013	99	15	8/6	500x225x125	144	окланд фер мини инфиссор
Februak	tal Salak	5 K17	6-10	25-20±3 10-22	91	50 30	6.1	1050 x 300 x 425 1012x251x206	47.2	
MRAGE	OM4	\$ 3 136	OPPEKTS	19-22	- 22	30	84	1523 x 491 x 242	279	К. р. усил для на мон гр. 100 Вт могр усил для начиноч гр. 150 Вт
MONITOR AUDIO	Studio 50	\$ 6 330	T	21 20 4			_	× × ×		58 Y 5/7V 1997 S&V 5 6/1 1995
MORDAUNT SHORT	Performance 820	1 4 09"	QI/I	42 25	90	30	6	1025 x 200 x 250 780~ 36×100	17.6	
MORDAUNT-SHORT	Performance 880	\$3 691	Qut.	28-25	10	30	6	925x300x400	764	
NEWTRONICS	Sporgran	1 195	ON	100- 9-2	90	40	-	650 x 340 = 311	- ()	58 v 7/m 1946 58 v 3/m 1996
PARADIGM	Fc pse R	\$1 050	фиъл	18 70 - 5	91- th	50	6.4	450c140x410 1250 x x 6 x 425	380	сектибрь 1996
e Ac	Response 2.5	\$ 5 200	0.14	30-20±3	86	100		1075 × 200 × 250	35	
ProAl*	Pessionse 3.5	\$ 8 200	фИ	25/2023	eB.	100	8	1300 a 275 a 300	91	
jlynu .	Parponee 4 ESL 63	\$ 20 000	ES ES	20-20±3 35 70	89 86	130	1	1625 x 350 x 420 925 x 270 x 60	140	
QUADRAI,	Monten V	\$ 2 760	AABAP.	73-80	E4	170	4	1100 x 201 x 440	18,7	**CKTDOCTATIVECKINE
QUALIFAL ROGERS	Yukan V	\$ + 850	AVM IP	20-80	87	200	4	1335 x 356 x 467	th,	
ROGERS	P-24s US 5/9	\$240	QH QH	45-20±2 50 A+3	90	15		1075 × 250 × 350	7	
RUARK	Crescier	\$2514	OH	45-20±3	-	25		450 x 275 x 2 900x235x320	24.8	
SOUND DYNAMICS	R.e.a	\$ 695	ωM	34-24±3	38	20	8/6	990 x 262 x 295	25.4	Bi-Winng
APENDONA PH 4 HA	PH X	50	C+D	45	40	40	8	700 x 20 x 440	31.6	& Winng
SYMPHONIC LINE	Bel Carrio S	\$ 22 000		25 25 e3	97	100	8/4	1090+350-260	40 60 acr	Centralips 1976 Super Dame Tweeter contralips 1976
L ₁₂ .	u 5	31						77-17-10-1	24.9	Soften Deaths. Account Contrados (2000
TANNY	West prister Rosa Reference Mondor H	\$ 4 148	AASHP	18 20	99	4	8/5 5	17" × 9"C × 150	121.6	
'u	Reference Standart M		AABUP:	16-20	89	50	8	0.75 × 275 × 255 1150 × 530 × 500	20	
PHE.	CS 5	5 . 189	TAC ME	42 (22)	86	50	40.)	875 + 275 + 210	168	
THEL WESTLAKE AUDIO	CS Si C-6	\$12,285	THAT HEL		87	100	3/2_	1600 x 325 x 425	72	
WESTLAKE AUDIO	BBSM-4F	\$ 1 000	Ost.	65-20±3	55 69	50	4/2	975x325x275 200x375x250	10	B. Winng, Bi-Amping
WESTLAKE AUDIO	C 10	\$ 3 600	db,vt,	40-19-3	90	50	412.5	1075x./50x330	12.4	2 фазоквертора фазоквертор
WESTLAKE AUDIO	BBSM-5VMF	\$ 4 200	DIV.	56-18±3	90	50	42	1025x200x300	28	Bi-Wring, Bi-Amping
WESTLAKE AUDIO	C 12 B810-SWP	\$ 1 400 \$ 11 300	ON.	26-200±3	92	300	4/2	1125c400x 325	38	Br-Wardig, Br-Amping
				TO TOWN		U.AF		75067251675		-члисточн для BBSM-10F

HIGH END — ПРЕДУСИЛИТЕЛИ

<u> </u>	.,59	5			· Child	,eko		ATT. AS
Christian .	Mokens	Tana	SHOP	put put	Wake.	K.HV.	00	CD/kg
			of the last	10.50+0.3	-10	0.003	85	
ALCHEMIST		\$ 635 \$ 85	- Jany L	45-440.2	7	000*	93	Life of the control o
ALC HEMIST		\$ 1 470	L	3 66	7	71		Wicer byok IA
ALCHEMIST	Cantrol Unit APD 24A			1	9			4 симиетр, вкода, 4 съмметр выходы
AMC		\$ 500		4 48+C. 3	20	-)0	29	58 V 11 III 1996 58 V 11/Ik 1996
AUDIO A) CHEMY		\$ 778 \$ 559		70 1 x += 0 1	20	3 (1		шифровой, рившний блок Матания
a g will be a g		\$ 900		+		4 1		переклочшескод, высовни или низими
AUDIO RESEARCH	L57	£ 1 719		10.+05	25	0/11		
0 H JE H		· 4+			35			
AUDIO RESEARCH		\$ 4 445	ir.	100×c S	78	VIII.		№ нео-миетр. «30 В. самметриче. «60 В
BRIN C SMINCHALENSIA		\$ 403	MANAGE	51- (,	1,02	Oz.	1995
Design of the		\$ 4cc			y			5 яходов регуляторы тембра
BANSTON		\$ 995	F11-7.	20-4	+		A/s	несминета 5 В симметр 30 В
hr :		\$ 1 495 \$ 449	MM	FAA	_		7R	*-симметрини 30 В негимметрини 15 В
CARY AUDIC DESING		5 2 495	- Mari	PI PA	20		Ŗ1	
CHORD ELECTRONIUS LIG.		5 3 40	have he of	, 5-2(f)+C	15.6			
O IORD CLECTRONICS LIV		54051			12			
CHORD ELECTRONICS and		S & UU.	Intercels of	7 2 700 6	12			
CHORD LLEC RUNICS and CLASSE AUDIO		\$ 9 625 \$ 1 099		20-21-1	15			SEV 3/III 1996 SEV 3/III 1996
CLASTE MUDIC		\$ 1.491	_	70-7-10-1	5			2017 3111 1770 1017 3111 7770
CLASSE AUDIO		\$ 2-486	ı	26 25 50 25	35			2 care escapa,4 except sixon Surround sound
CLASSE AUDIO		\$ 9.480			42			2 сим, виодал# вкода, ркод Sumund souch
JUNEAU AULIII.		\$ 3 495		20 204 14	2			"11 BUT OWN S WAZIONIE T SHIVUPO THX
L MINAL BUILDING		\$ 1 800 \$ 4 000	1		10			
F Salurda Aramana	hemer Ten	£ 7 CO			75			
C JP AND		\$ 1 650	MANAGE T	c 8014 t	70		27	The state of the s
44.3 4		\$ 2 150			50			
C NINZEBUCHT		\$ 1 295	SHIPPING N	1 500 +0	20	,,		шкод 10к пецимаюта сумпае р. эбк
OFNON		\$ 1 855 \$ 1 149	~~VHK	73 20	26	. (1	96	фисьфиям Арм. Флак, во фирь. 7 рассков пульт ДУ стабилизер, источния питания
OPA DIGITAL	×	5	AL IV		2	1		Action of the second se
FIFCTROCOMPANIET		\$ 970	PAPAM	,1156		1,51	BG	
1 ECTROCOMPANICT	10 0	\$ T 0			3			III & D =
Exercising		\$ 1 205 \$ 7 272	PAR-N-NOV	7320405	15			
GOLDEN THE AUDIO		\$ 875	MAN	3 100 13	6	0.5	85	SAV 24V 1997/HAGIN END REVIEW) January 1996
4 4		\$8700				4		
CRYPHON AUDIO	Orestes tita Edition	\$ 8 000	64465 <u>.</u>		-			мешк біл
Fr 37 - 474 - 2	70	\$ 1550		1 11 11				предуска коммут во АЛУ 16+8, 7 стерес
ADIS KINEROETICS RESEARCES	JH 2000%	\$ 21 055	MANAGE	23-36+63)1		
KARLE THE STREET	KIR. 4 4 H	\$ 1 393		3,4001344	1	114		
KKELL	KHC (LIK)	3.7.142		А				
MMAN	C-363 (FK).	\$ 1 170	MK-PA-	7-140-4-48		110/3	71	перениюч на АИВ
MANIFY LABY	Purist	\$ 1.400		1.1.		2.14		
MANLEY LABS	Reference une	\$ 5 000	MAN OL	2.160+6.5	43	2.10	- 60	Charles to the state of the
MARANIZ		5 3 700	Follow		DETYA			В вподов. 3 мин. 6 АС вых. с общ. эпосма.
MARK LEVINSUR	Hu ₂ 5	\$ 495						
MGEORMACK AUDIC	ALD-1	\$ 2 007	hipcons	5-100-ca	}	20	75	*5 мин виськов 1 симпьяков типп XI.R
Mell's OSH	1 10	0.2500	P-M-100	20 016 08	5	0.005	90	астроенный контрох угих 2x20 Вз
McINTOSHI McINTOSHI	C 40 C 39 (EDK)	\$ 3 500 \$ 3 500	MM	20-20-0-05	8	(A 1695)	90	6 killedness Dolby Pro Logic
MERALUS		5 1 100	popular	(0,000,000				o kiraar, boby to bogs
ML GUIAN	5014	\$ 1 350		5 20+03				седин инивисимов меня ПАL + точенА
MERIDIAN	561V	\$1570	Indiana?	5-20±007	5	0.01		ЛАП и ПАЦ.
MUSICAL FIDELTY	F25	\$ 729 \$ 1 999	MM	10 50±05 20 20±01		002	76	Black Black B A
MUSICAL FIDELITY MYRY AC	MP 30	5 899	1-11 /-	20 20 17		WALE.	70	АУУ доп вюд ММ
NAIM AUDIO		5 (84	-	20 20405				внешния б/п, доп, ММ мак МС
NAM AUDIO	Т			20-20+05				
PARASCILINE	BAFTD-1100 UUM	\$1027		5-135-+0.7	v.5	0.005		вс р. усмитель для научинаюв
PASS LABORATORIES	Altoh L	5 2 000		5 135 ±0. 2 10 100±0 1	10	0.005		класс A. D.C.coupled
PASS LABURATORIES	Such bush	5.4.000		5 100+0 3	V	01		UAND TANIFIBIRE TOWN EMPIRED DISTINGUI
PS AUDXO	PS 9,0 YOM	\$10	L	20 20±01	8	0.01		
pr ·	PS 70 (DK)	5.1 ±60		K 23*02	d	0.01	85	
QUAD	77 Preamp	\$ 1 400	MAN HALL MAN	2. 30	3.5	0.003	78	модуль ММ/МС дополи
PF FI.	Vector	\$ 3 485	MARKEL	.70		001	96	иппарат 1989, 1990, 1991 годов
St pale of the	Shb 4	\$109	1			005	70	
SAMEHONIC TIME	RG3 MHI (PA)	\$5 100	MMMCL	100±3	12	0.05	70	отавлений блок путания
1-181-1	rCA: 4038	\$ 851		*		008		
TANDRING	TCA-3028 A	\$1245		2-20+3-35		006		октябрь 1996
THRESHOLD	RP3000	\$ 2 30		×25+3 *	15	0.005 0.005		посод, и выблед настраную,
A,	Vintage Mk. II	5 1	L	- 23.7		002.	h	and a second sec
VT.	PR-1	\$ 3 439	MISHUL	10-100±1				

HIGH END — YCUAUTEAU

				į d	y.		atob:	white.
O ACTACA	Notera	Lena	WHY OF	One of y	Alegrafor	A Packs	Det. M.	C Charles takens
			4		b. Ta	40, 40		
A_CHEMIST	torset-APD3+A	5 2 194		150/250	26 23	AB	10	8 Winng, симинтр вход ампонии почени доказацијалисе А
ARON	Estektizaj Miki II	\$ 2 060		18- 6		A		AMAPONEM MINERALM MARCA A
A TOP AS HELD		44				AB		
AUDIO INNOVATIONS	Sienes 700	\$ 5 499 Is	U-15	445	15 75	A .		сопр. нагрупки 4 и 8 Ом
AUDIO NOTE	Tomes	5 2 400		32/32	4	A -		моно, шена за гару сопр. нагрузки 4 и 8 Ом
AUDIO NGTE	str 30	A Y+		3		Ä		ламповых, рег во уровня лампы 1008155
88X COMPONENTS	Jenes 800	3 - 249	61	25 25	X 93	A		сопр нагрузон 4 и 8 Оч
ROW TECHNOLOGIES	7"7 Ip	4 4		,		AB		анзаин во KPИСТЕНСЕНА. 2 моноблоки
BRYSTON BRYSTON	2 3 P	2 79K	COL	30 30	C 5 1UC	AB AB		The state of the County of the
BURMESTER	A4 Amp 440	\$ 6 000		95		A		у тор, трані форматора, Ріс-Оц/Маіл 5 жов., 3 сим. 140 87/к на 2 Ом. МС дол. Д/у
CARY AUDIO DESING	a .	11		+		A	1	the second of th
CHORD	SRM 5000	5 9 -50		35,316:30	(7 4 ₆	-	3-1-B	
CHORD	State State	\$ 7.050		1 1	0.7 46		14	6.3.300 Burstanda Bu Bu 6
C ASSE ALIDIO	/ 1	3 1		,	6.7 70	AB	1	* 2x200 Bx+2x200 Bt Bl Amping
CONRAD JOHNSON	MV55	5 2 000		40.40	4-)	AB	1.0	личновый уМ. с ерео
COPLANL	4 4	3 4				AB		
COPLANI COUNTERPOINT	A 505	\$ 3 356	-8	55-55	5 100	40		тетродные режим, а урицаном реж-16 Вт
DPA DIGITAL	Regalssance	3 600	005		Λ,	A/AB		моно несим, 100 «Ом. сим. 50 кОМ день и пару
JPA ÜIGPA,	JPA 2005	7 114	3			A		
JYNACO	Stereo BL	\$ 805	(105	+)+)	1 75	AB	15.6	
CANACO CANACA ILLE	Stereo F60	3 3			c	AB		A S D CD C AND
ELECTROCOMPANIET ELECTROCOMPANIET	FCI 1	\$ 676	C OK	12)	20 10	A		
ELECTROCOMPANIE	AW AW	\$6690	0'003	75 × 90	20 1 0	AI	26	
ELECTROCOMPANIE	AW 180	>	v			A	- 17	
FXPOSURF	20.5	5 054		44	N . 10.5	F"	ļ4	
JOLUAN TUBE AUDIO	18MR SE 40	544	ξ	414)	Ac 22	1	40	
TOLDEN TUBE AUDIO	SE BOOB MINI SE	> 21	,	4143	20.22	A	19	MAK AS KIA HE TOMOAD ME AND DAMETOD DISANA.
GRYPHON AUDIO	Tabo	1 6 800	0.07	100/200	10 0	AB		Oud Mono 2 x 300 Bs (4, 2 OM page corp -0.07 OM
JRYPHON AUDIO	S-100	2, 34 A	P	-		AB		
SHYMHUN AUDIC	Meference 1	\$ 78.000	(-0,	15 (0)	16, 311,	A	40	чистым кларс А, моно, цена на пару
ADS	Otation 21 DA-5	\$ 270	6.6	45	16 a	AB AB		32x150 Br. 1x450 RefR Qui
o II	DA KON	5 44	γ.φ		10 8.	1		58V 4/4 9V6
butter.	Audio Standard II (FIA)	\$ 13.000		730/440		A	Ģīs .	
4111 0 50 464	M. B	>	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		1	A8		5.8 v 7 R ₁ (90)
MANIEY ARS	Monoblack 100 Mode 8P	\$ 3 63	1	0 47	X 30.10.2	ABI	116	of the second
MAKAN Z	Modes 9	1.4 00		7 1 7 1		A	2.1	20 Вин и приодном режиме ФС в/и и приодном режиме
MARK LEVINSON	1	P 4 4HI				A		600 BY/2 Clim, 1700/ Chin, seria ta napy
MICORMACIC AUDIC	17hArt Deluxe	% 4 208	6,05	1 10	(J) 200	A/AB	18	MOLITORIN DOME
Maintosh Meracus	r "	5 4				p.0		эмпемыным уна 2 Ом
MESA ENGINE RING	Giris 1 a	\$ 350	4	Н			24	periode SC Park triade of Brik
MUSICIAL FILIEL TY	6 61	3 390	6.35	, h	20 21 21	A	19	X. R IMON/IMON, REPERT 1 18th Power 200 Br
MUSICAL FIDE MY		- N				14,		XuR switchmoods, repens High Power SXC By
HAIM AUDIL	ta/sT 1R	\$ 350	0.0	3/1 -45	20.20		4	A/Y AOI HEQA MM HAN ME
NAIM AGUIC	.F 5A 2	5 1 340	6.6	242	10.40	3 40	şl.	
NATI JEAL	1	h 4	0.0	47004	1, 10	A AB		бестранаформатарных в компи. АС. 80 Ожи
NVA	The Tabe	\$ 995		3-5	5. 017	Ad		Are being the abundance of the first of the second
PARASOUNL	60-6	8			4			
PASS LABORATORIES	HCA 26-5-IF	3 _ 065	0.009	2.400	7 150	A8	(A	мостовая стема, примое вимочение
PASS LABORATORIES	Applic	\$ 1,000	4	,	70-70	A		с ерес, однотактивіс двумациальні
PASS LABORATORIES	1	5 - 44			CNEE			WORD, DANIET AN WHILE ABYONG CAN-HOM
PAST AUDIO	M. J. Super 76	\$ 1 3000	0.4	1,4 190	0 5 50000-3	A	17	DC extra XER ABOT CTATION THOTALING
PS AUDIO	Cif)						симметричным вкол
CAUC	T7 Power	\$ 400	()5	1 11	XA	A		
QLAD:	77 Integrated	\$14/8	0.005	B# 114	26. Xc	A		
RE TEK		1 6		1				a b d
SOMIC FRONTIERS	Power 3	\$ 9 005		20 22	20- A	AS 1	46	сим. 200к. несим. 100к, моно, цена за пару
SPO SOUND	Principle in	g n h		20.0	15.36		7	Титентов, За Вэль, триов. 15 Виль
SPR SECOND	OMA40Mir II	\$ 400		25 5	75.30 9		17	бет отрид обр сили
SUNCOFINE	Optima 80	3 667	0.315	Δ,	2G-10 C	Δß		вод/выход XLR, окор мраст вых сигн, 25 Виме Д/У моториз рег грамности
SAMBHOURC THE	he 4	1	0.42		7	,	77	MONOPOK AND
TANDBERG	TPA: 3016 A	\$ 4 617	0.008	270 ±00	20 20+0-01	AB	28	демпфияг фактор > 400
THE RESULTED	A !L .	3 Y	0.5	-55 400			23	
THRESHOLD UNISON-RESEARCH	Tnode 20	\$ 9 8 0	0.01	alimi400	Q-10C	A	48	IC Se verse protecte de 15 Constitution
VAC	PA BOVBO	5 2 774	0.35	P3 83	8 .85 1 45	A3	26	30 Вт канах-репtode 16 Вт канах-thode
vΑC	PA 160 Mk	3 0	0.35	1	b -5			маноблан
VAC			0.35	On Act	8-c5- <u>a</u> b	A	52	
√π.	\$7.80	5 F H	1	225 225				
√TL	MB-725	\$ 4 990	100		15-40	Ab T	24	моно, вых часкад на триодах

HIGH END — CD-ПРОИГРЫВАТЕЛИ

			2.				J. Sakelika.
ONDIES	Hozero	IJEHA S	THE LAST	p.S.T	A SHAPE	Sher. K	CIDANAELTARANA
					1.		
ALCHEMIST	GCD-700 News APD 32A	\$ 729 \$ 9 Y	20 9€ 14 3 ₀ 5	20-20+0,-0.5	30	6.6	\$&\forall 1996 \$&\forall 1996 \$Anomala LACL, unique per record, \(\alpha \sets \)
ALCHEMIS	CDM7 (TK)	\$ 510	СО транспорт	F.2		10	Онтранелорт
AMC	CD6 (FIR)	\$	3	-0			NAME DANGE IN NOV. OF A STATE
ARCAM	Deta 250 (FIR)	5 200	Ф транопорт			6	СО транспорт
ARCAM	Delta 270 (PH)	S RC	HOS REAL TO	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		t	
AUDIO RESEARCH AUDIOLAB	6000DAC	\$ 3 789	RS				LIAI L actora Ancapet, 48al a, 44 1 of as 32 of a
AUDIOLAB	BOOCCOM (TIK)	\$ 1 850	LATT /B/s				Chart off. O. M. When the stranger and strate in the
BURMESTER	Twn CD 941	\$6.00	. 1 Ba				эстроенный аналог. ЯМ тюнер. Д/у
CAMBRIDGE AUDIO	CD4(TRAC1, (FIK	\$ 270	5 Bit Bis	4 20±05	41		\$&V 4/0 1996 \$&V 4/0 1996
CAMBRIDGE AUDIO	DACMAGIC 1 (TIN)	3 4.62	I de Kil				.&V 4/III 1996 5&√ 4/III 1996
CAMBRIDGE AUDIO	CD6 (FIX)	5 600	84	4-20±05	21		S&V 10/III 1996 S&V 10/III 1996 S&V 3/III 1996 S&V 3/III 1996
COPLAND	DAC 1 (TIK)	\$ 2,900	.,^^3 29-8⊭				ZMLATINGIAA (Burt Brown-PCM-63P) VRDS.
COPI AND	CDA 258	\$ 7 46	Hh	70+0+		44	Zio JATVitanas (Burt Brown-PCM-63P) VRJS.
COUNTERPORNT	DA-115a-TO5	£ 1 999	СО еринспорт			6,8	ST OTTINISCH, BINZOA, AESTELL-CAM, BINKOA
COUNTERPOINT	DA 106 88-TO5	\$ 1844	80	. 21 403			LAT, Burr-Brown C, 48/Fu, 44.5 Kfu, 32 Kfu
DENON	DCD-510 (FIX)	5.827	VO BRALAMBOA	\$0-30-£0.5	50	÷	
DENON	DCD-3000 (FIK	3 10	. BE LANGE A	7 15 1		μ	
SPA DIGITAL	Renassance Player	\$ 1 169	26-46x	20-20:20:5	16	64	еспассиванный ченс
DUNIAW AUDIO	CDT 1 (ПК) CDV-1 (ПК)	573	1 Be	20-20±0.5	15	4.5	MANOA 18 AMMORK
EAC	T 1000 (FIK,	g 10.	C 1 16 7	to torn	10	1 8	CD 1parknopt (AT/T)
EAD	DSP-1000 III	\$ 1 489	F4A□ 20-4#	0-20 ±0.1			CO spirition (Fire)
EAJ	CD-1000 II (FIR)	5 + 95	, , 4>) "L +c		6	S&V 5 6/1 1995 S&V 5-6/0 1995
EAD	D59-7000 W	\$ 2 440	LM "	0-26 ±0.1			пераслочь 20-4х или 20-8к, дол, сим выхода
EAD	DSP 9000 II (*1K)	5 ñ	L,A	0 A C			 переило-феньи 20-4» или 20-8».
FORSELL	Air Reference (TIIQ)	2484	Libra J				LAFI
MARKET STATE OF THE STATE OF TH	Air Reference (DK	5 2	. Logs I				H**H
ADIS JADIS	JD-3 (FIX IS-1	\$ 3 440	(O-4	> 4			DEL PRIC DILINY
(ADIS	JC-1 (FIII)	\$ 14 180	CT TOWNSTOOT				С. трянспорт
KENWOOD	LDI (DK	4	Bear	4 -	32		чА-1 в кандом манале
KONERGETICS RESEARCH	KCD-40(FIK)	\$ 2639	20.8	20 7=6.5	10	B	4 ДАП в симиотринном режиме
KRELL	KPS 20 (ITK	\$ 1	4.567	H. C.C.	20		pain y harfuyaharin harmanin bulsala.
MARK LEVINSON	N-37 (TIG)	\$ 3 790	CD specinosi		-		
MARKENINSON	Por 55	5		71 -			
MARK LEVINSON	N+31 (FIK) N+30.5	2 8 8 30	CO spechopt	N c		.56	вталонный С. Онтранспорт вталонный, внешний блок литании Pt S-330
MUNTOSH	MCD 7008 (TW)	\$ 400	20-8×	5 (0-0-05	50	10	E-PUCKARNI MERININ DURI METRIKA 14 3-110
MoNTOSHI	MITD 2009 (FIX	\$.	11	1 (SF	10	TALI MOMMON LIAT
MERIDIAN	506 (FIK)	5 1 485	1 64c	20-70+001	32	7.6	
MERICIAN	508 (MK)	\$ 560	1 644	>(→ (°)	12	8.4	SAV 7-8/III 1996 S&V 7-8/III 1996
MERIDIAN	602. (FIK):	\$ < 899	CD 'pa-cnop'		32	7.6	CD realichopt commerce ex. in suicoz. (AES/EBU)
MERICIAN PROPERTY.	500 (FIK)	5 .	*L pre-so		J.,	7.6	· 24 44
MICHEL GREEN DESIGN MILROMEGA	MG-CIDA(FIK) Suige 4 (FIK	\$ 2.795	20-dx	0.1	32 /L		
MCROMEGA	DAC (FIR	\$ 686	7 4 64	20-202-001	71		
MIL ROMEGA	Drive 3 (CH)	1:	(D parso	4	4		
MONARCHY	DT-30 (TRS)	\$ 1.403	1-64v	20-20+0.9	24	18	5 CD/LVD (Westing)
MONARCHY	DT 40A (FIK	\$ 75.4		4 .	4	Я	CD/L VD TACHOD
MUSICAL FIDELITY	E 60 (FIK)	\$ 499	B a(20 8x)	20 20±001	37	6	
MUSICAL FIDELITY	E 600 (FIX)	1 44	24	1 2 3 1		-	A dead to cold a proper a later to the party of
MUSICAL FIDELITY	FCD. (FIK)	\$ 1-225	Ph/6	1 +0±1	20	10	S&V 7-8/II 1996 S&V 7-8/II 1996
PARASOUND PARASOUND	C/DP 1000 (FIX)	\$ 430	16 5s	25 40.025	20		18-Bit WAT \$1000 Burr Brown PCM 67p
PIONEER	PD-95 (FIK)	5 "	1 4 4	25 (01025		20	антирезонанская и антивибрац, конструкция
PROCEED	PCD-3 (THO	\$ 2 995	26-8x	10-20-0-07	20	12,4	
PS AUDIO	Lambda (FIK	\$ 6,50				10	L abdecoda
PS AUDIO,	Link Lit (CHQ)	\$ 5 000	20-8a	20-20±0.3			1A-Pit 14A)7
QUAD	77	\$ 530	Cotto Septim	3.20+31		35	Thancoopt Philips CDM 12.4 A/V
RESTEK	Rudent CD (FIK)	\$ 2 380	Detta/Sigma-64x	10.30+0.5	50	4.4	
RUNCO	RHCD 10	\$, 6,X \$ 6 548	2º 8º 18 64s	4 2020.3	20	16	CD/VD-пронгрыв, Super N15C, A/V
SYMPHONIC JINE	CD-Player	3 4 66X	Z1-2	7 2020.3	- 20	15	сенчюрь 1996
SYMPHONIC LINE	CD-Player Reference	\$ 6 500	20×8				сентибрь 1996
SYRUS	DAL Master (186	2 × 81	1 4	a 25			"AП в отдельном блоке
TANDBERG	TP-3035A	\$1071	16 Br	79-20205	-	6	
TANORERG	TP. 4035	3 225	10 8x	2 × 20 + 0:1		- 1	
TANDERG	TP-4025	\$ 410	18-6v	20-20±01		6A	
EAC	VRDS-10 (FIK)	\$ 247	2 8x	P A	20	1 4	£611 7.0m; 400 ° C6 ° 7.00% 400 °
EAC EAC	VROS-20 (TRC)	\$ 2 299	20-8x	7 703-03	20	16	5&V 7-8/III 1996 S&V 7-8/4I 1996
THETA DIGITAL AUDIO	Data Basic II	5 5 35H 5 2 520		1) K 1)	20	.6	дог оптически выход
THETA DIGITAL AUDIO	DS-Pro Gener 5	3 5 500	4 1.81	C			Z-in LyATI, gore ormen sarroa, 48,44.1 32 May
MADIA	22 (FIA)	5 2 250		-	20	6.4	
WADIA	10 (PA)	\$ 7.500			-		
WADIA	26	\$ 2 750	18 32v	0-20	-		программию-реализованный алгоритм
WADIA	20 (TLA)	\$ 4 54	24.22	D 740	20	1 7	SAV 1/V 1997/HIGH END REVIEW)
WADIA	25 (NA) 7 (NA)	\$ 4 750	21 32x	0-20	2D 40	7.	58V 1/IV 1997 (HIGH END REVIEW) июнь 1996 СО-транспорт внециний блок пытания
WADIA	* (TA)	\$ 13 500	22-64x	0-20	729	74	программно-реализованный алгоритм
	0 7-0	4 . 3 344		- LW			Andrew of the property of the character





RTIL2 "HOBAH" - Series III

Завидная родословная: RTL2:

- Декабрь 1993 "Gramophone":
- "World favourites-recommended product"
- Февраль 1994
 - "HiFi News & Record Review:
- "Accommodates wide range of music".
- Декабрь 1995 "What Hi-Fi?" * * * * "Good value. May suit you,"


RTL2 Series II:

"Ноябрь 1996 "What Hi-Fi?" * * * * "Good value. May suit you."

AYANO FAMEPES ESOTERICA GROUP SINCE 1992

За илтересующий Вле информацией upocum algamaines na increpeny / warray







МЕЖБЛОЧНЫЕ КАБЕЛЯ

Interlink 300 ...

• Съручения паръ «Самия прованиих проводился • 100% экран ва фильги • Высокиврочная влешняя оболочка кабеля • Покрытые золотом 24 карат

Interlink Reference 2

- Bandwidth Balanced Technology на за проводт иков с жилями разцого сечения для ВЧ, НЧ = 100% экран и фил ли
- Time Correct Technology воррекция фазовых и амилитудных искажений сигнада • Micro Fiber - микроволоконный диалектрик покрывающий каждый проводник • Turbine Design - разъемы с 8-ю прорежеми для улучшения контакта « Iso Tec — виброизодящия « Контакты — 24-каратисе зодото:

M. Burbon 1000 Mil

- Bondwidth Bolonoed Technology пара проводников с жилами разного сечения для ВЧ, НЧ • 100% экран из фольти.
- Time Correct Technology воррекция фалолых и амилитудных искажений итивла • Micro Fiber - микроволоковный диалектрик покрывающий каждый проводник • Turbine Design - разъемы с 12-ю прорезями для улучшения ментык и • IsoTec — виброизомијия • Контакты: - 24 каратное золото

АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

XPHP

- Time Correct Technology воррекция временных искажений сигивда
- Mognetic Flux Tube развомеряюе распределение алектромарнитных вымей, сокращающее искажения звукового сягнала
- LPE динейный подизтиленовый дизлектрик

MC

- Time Correct Technology воррекция фазовых и амплитудных искижений сигнала « Mognetic Flux Tube - равномерное распределение эмскиря ма питных полей, сокращающее искажения чи коного сигнала
- UPE динейный подиятиленовый диалектрии.
 Мелный проводник. VIR ARPETHEORYCECTS, 1418.

- Time Correct Technology воррежция фазовых и ямплитудных искажений сигнали • Mognetic Flox Tube - ранномерное расприделение мектромагнитных исмей, сокращающее искажения звукового сигнала
- Bass Control Conductor отдельный провидник для визионастотной составляю дей стица за

ВИДЕО КАБЕЛИ

- в редача не искаженного видео сникала с малыми потерями.
- м к. э. жи запый це стряльный проводник. двойной экран из фольги и экран из оплетки • Turbine Design - разъемы с 8-ю прорезями для улучшения имтакта • Контвисты - 24 каратное золото

- расширенная полоса передавлемого сигнала до 550MI ц « специальный. питой центральный проводник • 100% акран из фольги и 95% экран из оплетки • Turbina Design - разъемы с 8-ю прорезями
- Контакты 24 варатное мозото.

MV 1000V

- расширенная полоса передаваемого сигнала до 550МГц.
- покрытый серебром пол цованный центральный проводи ик.
- спеднальный ист тэтвленовый дламектран. 1009 жраг и промым
- и 95% экран из състки Turb ne Design разъемы , 12 и прорсыми
- Контакты 24 каратиос золото



Зо гогформицияй о ближойшем дилери обращейнась по темефонам. /095/324-05-39 324-04-91









официальный дистрикатор

торговая компания "РУССКАЯ ИГРА"

Россия I 2 3 0 0 7 Москва. ут. Шепогина 4, офис 2 0 3 Телефон: +7 095 2 5 6 5 0 9 I Факс: +7 095 2 5 9 2 7 4 2 E mail: info//rgsoun@dol.cu



TIPOA ARE

KONCYALTALINK H

УСТАНОВКА ПОД

КАЮЧ КОМПЛЕКСОВ

ADMAURITO KNIHO

ХИВОНХ

СТАНДАРТОВ









(095) 257 7634 (095) 257 7445







ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР 🐭 BARNSLY ESTATES LTD.

Экскималеный дистрибьютор JFK Nanero Could (895) 392-7871 В Москва (444-47100 Герц^{и)} (445) 286-0715

 r. Kanguraurah r. Kongruhupta "Onano-Dopto"

(86722) 34-555

r. Kongguinger "Knamergnanep". r. Cankt-Retegigger "M-Etepee"

(3832) 24-33-58 (812) 233-6347

(095) 257-7634, (095) 257-7645

Фирмы-производители, представленные на страницах Stereo & Video

жентая страница, информирие, интатемом нашего нибным этериститаны на реиме фирмиромиводителем, авделены яры, ели и им фигеров. ANA TOTA STOCKS HAWTH ROSMON HOTO ANSWER HAND DO MAINTENAN O ENGLISH OF CONTINUES

Д∧я того	э чтобы наити комире него димера,	надо по иказателю в екобнах обратить	Ся к Оуристу гад вы намаете прответ	
METER SERVICES SERVIC	es in final and makes the street of the stre	e∓ (e.e. seH (ca. e.²)	PERSON AL	123 -OURD DYNAMES
ven (095) 74G-03-04	er 7. 29 1 444 921 39 17	COURTS CONTRACTOR	104 975-16-90 plac 200-19-90 11 MONITOR AUDIO	134 SOUNDSTREAM (DL PLZ)
TRIA Technologies Inc. Mockies rev. 150-84-13, 156-90-18	Range of the Primary and Opening A. 1995 1954 47 14	55 RA GA P 900	(00 MONSTER CARLE	135 SPENDOR (Mar 14)
3 ACMER F PYCCIKAR MEPA, 121007 Moores	With House	10 f ingris equi / 10 f ingris e	(04, 0.2) 101 MONE AUNT SHORT (04, 0.45)	136 STAND UPPOUR (DU 11.6)
Ph. Libertonia, 4 phrs. 203, Ten. 250-50 91 shap, 159-17-42	they had be X go A.Shure		102 ML SCAL RIVENTY	(cm n29)
A can elect in tight T	cu as	L.	10.1 FACO (OM, FL1D)	18 STRAIGHT WINS (ON 11.70)
e 7a 37 to \$60 232 27 s	reads.	Nocesa, no. 256 16 humble	101 FE WITH PACS (00. 113)	139 SYMMETON DU JUNE (ON ICT)
at our of Machine To all out of a The Shah Machine	(rein t)	74	-04 64 ex 1 (0s. (s3)	(m, n, 3)
4F MAX interruporantes	(cm 17)	rise mistig	10± HONA	14: TANDEERG BARMSLEY ESTATES LIE MOCKIN
 4.5 Planten 4.5 Residuações 4.5 Astronomia 4.5 Astronomia 	(sw n 4	Mountains the state of the death of the deat	(04 (C)) 4 (44) 4 (41)	78A 257 76-45 • 203-13-06, 912-03-73
Mark the Section	Control of the state of the sta	K1 4 5	105-CN-PC) (06-IS10)	942 FANINCYs (M. 9.6) MBHARR, 101000, Moorts.
eath M Foppings 40,42.	fem in 0.	1 (9 5 04)	(on rul)	YA. Mapocomia of
n ∧ . ∌- (ce n 7)	TEM OF ALC Y	Contraction of the second seco	тто эконом повер 119435, Моница Сточнован наб., 15.	143 TARCENT (on R10)
7	(ox n.10)	10 to come can 65 ex	111 FARADIGM	144 TAS_AFI (OR IS (4)
est tipe to	(the n.T)	9 An - Barr 9 9 46 - 2	(DA RS) 117 PARASCANIO	14y 10x Mookes, 194 253-98-55
н 47 к. на Ск. азимна, 173 ия 25 5006/587	(00, 0.6)	C4 (C)	(core 7)	140 TEAL (Chi III B)
(cu +7)	-,AI -*	4	TAPATT ALFRO	(cis n.1 0)
с мірнід за тілі Кыролія Морг оби,	н	ten n l	194094, Career-Flerrephype, Mcsup-system and ye. 3, year (812)(245-53-05	148 *T.EPONOTN 258253. Mocine. *Newcockies hop., 14, 158-258-09-2004. 22/1-224
Mr. Christopheas, d. 184, 251 QQ ut. (eac 515-61 93)	The English Physical Property of the Control of the	A of the	1 (5 PA 0.75 (con53))	149 for PLAN OF (CA 43)
1 APL API #DAHOPAMAR, 125083, Moorea ya 8- ro Hapra, 10/12,	M	2.	16 Por PS 119048, Historia ya yeziria, 35A, 104 (895) 247-78-2405/28	1 x0 1 >4 1 A (K of A) (co. p. 12)
4ATC	94	F Triplish Sequence G System and PE mark 8014	117 PION/SER 10900L Mocidi.	151 THE (CM (110)
STOK COMPANY TO	APT A 1 of Private Another the art is despited.	c. 444 (81) 4 1 44,	16moromoras yr., 54, res. 258-54-41	152 1940/r. U. v. (CM (L148))
h n	day to the XI	· 6 - 7)	(NL N 29)	(cv o 30)
n k de texana	ν		115 Pp. A. HOTAN: Mocent. 10A 233-10 97 TOANNIC 230-10-03	154 T 404046 (CH 031)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(3 19)	S 8 Min ha freedom as weak pur S re 15 8	tto its include (per rCIO)	151 TO SHIBA MODING THE 956-97-60
Fig. 2 3 10	(rsa 0)	co B	(on (13)	156 1RAL-(\$PARFE)1 ALL(HO) (04 A10)
	Section 46	OF 1	eti; griado (au 454)	(cu. rub)
I.C.	es n. 4	N	(E) OF ADRAL (au r00)	(or 1,70)
. "2	THE PATE AND THE P	M	49 S 1 75% Howas ye 10% 100 218-16-91, recipes 318-93-90	(ou nit) (ou nit)
	tex of a female	A 12 th St 24 Case	(ox. nJ)	(04 117) 161 16 - C1714
ny m 14)	Zu Ale	THE RICH CO. 200-11-01 THE REPORTS THE RESERVE	LE ROPAL CO	167 VTL
n 7]	ICu 2)	A 0.	127 SAPPLING 175167 Monag	(04 77) 161 WALAA
w + 1	(cu	of the address in	**************************************	(OA TUS)
м. ная р. Вириах чей 9/ с.	graw * I	e: 300 14 , ?	124 SARANO 129090, Moorea Ornamicosii reportest, 14	fox n.7) 165 WE KIN AUDIO
\$44C 956-91 39	rem n	· ·	TEA. 974 21 73/71/74	(Oc 0.10)
n . 45	TEM = 301	~ n 1)	(OL ILI) 133 SHAP	(04 n3) 167 xt/
of other of Maria + B May 84	(CM I	N. O.	Rodu Convunction, Hoosa, 4ss: 230-74-64,	(OK 116)
History and the paper of 71 and to 41.5 for the paper of 71 and	CM F	"CA U.	131 SOME PREINTERS (OL 197)	PYCCKAR MEPA, 123007 Moose
1нфОРКОМ» 930, Морец • Морена 3 ггр 7 • 5 1 ген4	ρ	H G	157 SONT 123557, Places. 6. Team-own rep., 30.	7A Life-oranie 4. capac 203 rea 25a-50-91 danc 259-27-42
- 10-11	Cla II T	or a lor	TEL 258-76-67	

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЗВУКА, доступная каждому



X-P375C

Новый аквадисплей 3 компакт диска Полностью логическое управление Акустические системы POWER BASS 2x70 Вт



X-P170C

3 компакт-диска
Полностью логическое управление
Акустические системы
2x25 Вт

БОНАНЗА, т. (095) 283-8990 ДВМ, т. (095-913-5182 КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ, т. (095) 292-6331 ММА, т., (812) 312-1510 М-ВИДЕО, т.. (095) 208-0560 ОТОН, т.. (095) 923 2363 ПАРТИЯ, т.: (095) 913-8787 ПЕТРОСИБ, т., (812) 210-4608

РУССКАЯ ИГРА, т. (095) 256-3277 СВ, т.: (095) 966-0101 Ф-ТАЙМ, т.: (095) 256-6204







Нет, это не фантастика это реальность '
Только видеопроекторы SANYO обеспечивают
неповторимое по красоте и по размерам
изображение.

'Это больше, чем сама жизнь', - так говорят те счастливчики, которые имеют настоящий домашний кинотеатр от фирмы SANYO

Видеопроектор это будущее домашнего кино. Видеопроектор SANYO лучший подарок для Вас и Вашей семьи



PLC-400 Series

Dimensions 430(W) = 158(H) 385(D) mm Net weight 8.9kg (120V) 10.5kg 220 240V)





CD63KI

Аучарии Европенский CD плеер 96-97 годов. Соброн и проглестирован в Ангани.



CD43SE

плетендарном машина
Высшин класс, можно уверение отфать,
что на сегодняшним день в своём
ценовом днапазоне—это
лучшин CD — плеер.»

*WHAT HI-FI?» England



SRIGO

«Он просто творит чудеся в всшей компоте! Вы в центре событии. Что деиствительно поражает это его интеллигентный звук и мощный бас и очень неварочная цено .»

«WHAT HI-FITS, England



Мини-система

пЭтго — настоящим подарок
Удивительная музыкальность,
функциональная мосыщенность,
удобство пользования.
Проста волшебства
И к тому же почти задором!
Проста подорок к
«HI-FI CHOICE», England



AY400 m MA500

«Зта комбинация воститительна коронка кок для воспроизведения музыки, ток и для фомфинето кино лучшая из всех, которые у меня были: К тому же есть вазможность подключить АС-З процессори

Rober Harley

THE SHIP SHIP I'V.

PURE HIGH FIDELITY

РОЗИИЦА: 966-0101 986-1001



OITT: 462-4340 966-2201

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР Приглашаем к сотрудничеству дилеров

Nº5 1991 review SECTION THE THIND WE HAVE A WAPHANY STEREO & PADEO

SENIAR

MEALHO HETHOMAETCH

пещерное стереф **GAHUSM**

- L

Три варианта отделки корпуса по вашему выбору



Комплект акустических систем RM5000II



Вердист: М-Рі Стової рансилидуєт от сліти. по воси потепления в данной центовой ватегорич

Hi-Fi Choige, missign, 1998 (; Halfrand, n.e. n.e. n.

(III) - (III) diperin proprieto).

Beneviouse govern

Completion.

ping. 4 4 5 4 4

i in a strait de princes

Court depoies — FT-8. What HI-FL develops 1 Комплект ПМ3000 (слбауфер и два сагалинта) на протяжении нескольких лет признается журналом Анdio Videa лучшей системей в своей ценовой категории

The Party of the P

Louising to again man and and

Approximately and suppose that high

The Speaker Specialists'

Фронтальная AC LS50



Lightpanishal crimes CS300LS

2 miles 1 miles 2 mile

Et Maii

Серий поникани, втични втем, несровне-

The second secon

The state of the s

Publicani, Successive and a production of participation of the publicanian of the publica

Заскию эменний предстанитель продукции POLK AUDIO 1 на рассийскам рынка 2 на раский ранка 2 на раский раск

Tall attored inchis

for a first state and the state and t

Co-cook and analysis of post interest and analysis of post interes

to Fare Walls

Interior and a second s

В твоем доме будет играть музыка — и ты ее услышишь

Волею судеб мы начинаем с того места, на котором остановычись в прошлый раз, обозревая дары Лас-Вегася. А именног музыка в записи по уделенному ей винманию и вложен ным средствам становится первичным актом, тогда как музыка «жиная» уже не исетда удовлетноряет по чистоте и достоверности звука, не говоря об эстетическом аспекте. Таков посыл последних событий, та кова логика развятия.

Концерты Чака Берри и других «геросв вчерянених дися» — безусловно. тислузь профессионал в на S lence Pro-Акции имсют больше просветительское межели аудиофильское и ачение Чиккол эрелили заделене выяттерсова, его аккорды в эрывисты. Но этого мало, чтобы перевесить сландавый жайфайлый звук концерть в цевом Дьже тарезки с бараоанами начовь идли скорес о включением СВ: чем о мыкорности рок-и-рос-ча 1 козва излиги ине рок кои серты вообще они не слокат больше маявом для ау дю, а безуслет жо пытаютея опытрать его в комфортности. Это ери г Т. Г. ЛЕТСК ЕЗЕМАССОВОМ МЕДОГРИПТИИ. к эла яскить зак публика приходит разридать свой чегатия, маскирунсь формальтыми проявлениями криками одобренея, таппасми в проходе аподлисментам г. этого не происходит у вас дома. ис ны ког тролирусте ситуацию, вы ре- с т какой б ата чисовике» и бать ли ей; вообще Даже виртуозно выстросивый вонцертавый люк имеет нехайэндовские: веучтенные факторы, более гру ыв конструк вія и стыковка апларатуры, хаосотриженных и постощениях воли фидбак между м окрофонами, адаптерами и: стовкерами и конечно, длинный и неравпомерный путь сипнала по разгым кабе... лям. Не говоря уже об отсутствии вибротоплощик трих подставок или развизки акустыки с полем тосредством илигов. Концерты необходимы — и мы будем их апализа ровать. Но по-настоящему музы-KV Arbit C. V. L. Chi JUMA

Хай фай шоу-97, отель «Софитель». Уважаемый «Аудко-магазии» второй год подряд дарит нам уникальный смотр техника: если не правдник звука. Из положительных наблюдений: возрос ший выбор моделей и марок, включая интересную колсервативную акустику AR, легендарные электроставы Quad, свежие авангардистски представленцые чинейки Веуох, самые могачые компоненты Copland, аналоговые проигрыватели Duн, многое другое К чести болу и Мізмоп, их системы верхнего хай-фай мласса экчати впечаттяюще, гармонично и целостис. Опытные образицы жимповых ченинтелей из Твери, а также новое массивное детище Валентина Костина («Валанкому) лениоло раскачиния очене жолную тразминитовую акустику с вадимона фак еги венединамиками, подвещемными на каркасе. Не воправялоста неопоснованный пологр усиления и дачетики на некоторых демонстрациях, небольшие персполненные помещения, одпотипный материал. На семинар «Как н знем измерять жую пообщиться с нами привыю наибольнее числю посетителей. эбс стороны оставись довольны друг другом. Выставка была сродии хорошему жаты эму кондерту, педаром в ажнотыме ее столиотворения замечены надвиочитатель, заектрик и люботель повету чатот Михаил Сюлев, журналист Джигрий захаров, получирный эстрадный певец Юрий Антонов с супратой Тексира помер журнала раскупался на ура, каждого о полнанного эксперта сопровождал пыслеф аудиофилов, и испесовавнихся мистикм. Выставка турусмочентриреваза, что линь крайне экскопеческий хайэтел (вреде акустию) Grand SLAMM X. Гот Wilson Audio sa 100 000 f ii accost 200 ia i в стет си для настапредельным. Все прочествы най или в саленах и на стравещах ваттего журны д. За два дви работы выт чатть изглобыць чого испарада чем на концерте иного манстро. Эти объсмы сопоставимы лишь с оборотом OCTOBER O MALE OF BUSH IS STREET удачный унк-эид. А значит, судьов музы нальных произведении решается сегодня DEFACE REAL YEARS ASSESSMENT OF RELEASE

Выход пового периодического вздания «Internationa) Opera Collectors. Этот журнал для коллекционеров записеи уже вызывает интерес в мире в том числе в России Еще один тризнак отгока серьезиото слушателя на оперного театра к собственной аудиосистеме Журналы, посиященные живна six ныхе («Modern Drummer», «The Musician», «Арріація»), переживают затююной кризис из которого выхода не видно. Мы обсуждали перспективы музыки с вищепрезидентары Sonic Frontiers Крисом Ренсеном и с дъздовым критиком Алексеем. Баташовым. Разуместел, каждый смотрел. со своей стороны. Изготовитель хороалех дамловых усидителей Исисси повагаст, что философия Sonic Frontiers нацетена на удовлетворение вкусов класси-



SECULE OF THE FIRST POPPER PLANE во с акустикой театра. Оп привет тъвъеры разрачеток, которые дегли в учерии. ки Харжерный воздушный дож его усплителей Йенсен ольес за счет «радивальной оптимизации образьот с -- в а выходного трансформатора и эбеспече-EION MOREGORIA SON BATT DA RATE, 17 8 2 ожах и коэффициенте демифир — изtide. Ho group peaking that it it copyright здания «осскоми ромные того пасст ист нального оконечания для DTS формата». а это первезный авинс для пока цеболь. шого рынка серау ил-му в ньальных послтелей. Размонор с Батагроным больше касалог судеб джаза. Мы поспорыли отгосительно того, что еч тыть крытерием мастерс за музыканча способлость эмо-THE BUTTON DAYS TO MAKE WAS DEPOSITED. ия заинсью или осострасти «й академя м жиного 8-таконого соло перед зудитовы с в т свя исиных. По проини дстреча трох эдиль на светской вечернике агенства «Туряс» очи запись фонового джата — еле ист ода вазал, в свете стугта и тульк жиную музыку. Батаваов, коне из так винал послединно точку эревил. Мы же сожаль, и, что луч ште пыступления саксофониста Игоря Бугмана B SOUR BUILDY KAY SAY I'M HOLD OF BUILDING истории — а ведь он заслужии усиех боtee esta o noo.

Возможно, эпоха DTS поставит пос ієдняе точки над «і», или же поосді т лиукканальное стерео» Во всяком случаеває и нас жлет Аутносисте ма

Как? Опять обновлять коллекцию?!

ти каналам в превосходство 20 разрядов над 16 уже не приходитея доказывать Тогда как АС-3 обладает скоростью передачи данных 384 kbps, эта скорость у DTS в 4 раза больше Результат совмести мый со стерес-CD-проигрывателими диск с потряслющим ощущением пространственности

Обладателю СD-проигрывателя ос танется добавить в цепь лишь пре дусилитель-процессор с декодерои DTS (как правило, совместим с форматои

«Мы не занимаемся чепухой вроде HDCD и не предлагаем новых технологий, будь то DTS, DVD, DSD или ABCD. Не-известно, какие из них выживут.»

(из циркуляра Питера Квортрупа, Audio Note)

В Россию пришел повый музыкальный формат который (пособен) полностью вытеслить стерео. Речь влет о DTs (Digital Theatre System), который практически воскрадыет дискретиче аналого вое квад ю 70-х годов, однако конструк гинно является цафровой 5.1-кональной обработкой звука.

Исмии о предыстории Выделении средне о канала и съб-бага в симостов: гельные каньыы споряю с толки преизог хай-зид и вообще психозючетики. Первые образцы стерео в 50-х годах включа. ли средний кавал, который отпал сам посебе: если в больном заяс он прикрывает «аффект дыры» то в жилой компате он привыссит излидиный передини влав. есноту партий. Сабамфер тоже чреват агрессияным нивком басом и смещением локализации партий. Всяческие виспительства в друхканальное классичесьое стереоризделение рождало столькоже светсисы, сволько и восторга « » — в ». лая людей е четырымя ушамы», — острыл звукорежиссер знаменитого симфорокового яльбома Майкла Олдфилда «Tubular Вейки раскладывая его на 4 канала. В принципс пробъзм камием нового музыкального цифрового объема стали реверберационные обработки типа DSP (зал. держовь, прочее), регулируемые задержки и наволец pro logic (подробнее см. в мартовском выпуско).

DTS был вытащен инженерами из и юткуда (то есть из кникотеатра) и облечен революдионной аудномиссией. Он представияет собой б-канальный (5.1) формат е высокой илотностью, рекорлно мизерной компрессией, разрядностью 20 быт и возможностью кодировки любого цифрового носителя. Музирогрымия сохраняет разрешение и акустыческие свойства стандарта HDCD или праклически илстер-ленты по всем шес М ээ Истосляению, тучно подавать сигтранспорта. Однако удобство наисавис го воколения DTS-совместичных вроцессоров — в наличии дублюрующих аналоговых иходов, то есть для воды почения качественного СD проигранспели или выносного ЦАГы.

В момент поступления журнала к читателю по крайней мере московской рынок должен насыщеньей DTS кодиро ванными дисками по цене не выше аудиофильских резизов Среди вырокого реергулра, и частности — записи церкок ных хоралов и ранних Веасh Воук пересведенных в DTS

DTS-процессоры иножится как грибы восле дожди Среди них анпараты столь странные, как полный ресивер-Sherwood-945, нацеленный на массовый. рынок Millennium 2.4.6 (около 7005) и даже автомобильная молель КРЕ 3006. р с вы не ное первых поступлений коноветерных из постустивных к нам. DT5-apolicecopax of EAD, Lexicon ii Meridian оставало сменьшин ве иго чатае тыв. Нам рокалалось, что в дътветов зодовая музыка авучит липертрофированно. Видимо, режиссер не мог точно ренисть для собя, куди «посадять» слушатезв. на место дирижера, зрителя в червом ряду или хориста. На популярной музыже преимущества DTS-режастеринга проявляются полностью. Знаменятью: этск тронный свист на песие «Good Vibra нов» (1966 год), прославивший американского группу Всасъ Воух, впервые за асто историю этого хита проинзал ком-HARTY B. POTORY & INTRACE BE HO ZEEL DEAL B. Это лучше чем примитивная противофаза, которан применилась для симуля ции стереоэффекта на виниле.

DTS выстолько достоверен и музыкально чист, что превосходит стерео (в особенности при ямисшием подчеркнутом разрешения материаль и и весыщего ности верхними частотами) и DSP-реверберации. С ним пока посолерничают. тишь режимы music surround на последних версиях процессоров Lexicon и ambisonic, super stereo na Meridian, Опкуо Они хороши тем, что в отсутетвие разнообразного музматериада в DTSформате неплоко симулируют многоканальность с обычных стерео CD. Мы убедились в этом вовее не по технаспорту на эти ал параты, а слушая старахозацьюю Friedmann - New Moons (Traix, ADD, crepeo) it Beatles «Revolver» (FM., моно). Окружение партиями было весьма достоворины при условии, что слушатель не менял своей позицыи. Дыке из монофотив: Битлов фааово-частоті ые различаьмежду виструме пами и голосами позволяли создать убедительную глубину и стереозону мужаю (эпрочем, это своиғанное 3D-пространство не сов вадало е и вестной стереоверсией альбомя и сильно завческо от верности и аккурату пости кастройки и баланся уров и й громоссти ваны оку. В целья синте и DTNпространства вегравнечно более игтересен и лучие сфокусирован, чем на цоложит для восле платтериях того же к, д. 1.1

выстрота нарастания фро ггов сигнала (полчерюнутая атака парті й), характеризя для формата, иногда вступает в противореляе с мульвый тостью — п особенности заложенной на архим ых диалоговых залисяте. Чем отчеттивее DT5 выделяет оуксстров не выртии, тем менее оченидел оркестр и целом. Вполо г чель, положение которой ощущается буквально «под рукой», в реальности должиз бы звучать крупнее и махровее чем на DTS Однако этой текстурый инструмента в да вном случае можно, предебречь, пожертвовать. В конце концов, вполне опладев тогологией вашей акусотки и непростым бальноом каналон на процессоре экожно добиться личейнось ги и мужного объема. Так что оснавной барьер, отделяваний цифровой синтез от кай энда теперь преодолен.

Бладимир ЕЛьАыВ



Меліdian-565 (3600 \$) - DTS-совместичній серзуна-процессор имеет разветиленную коммутацию в там числе вкод для композитного и \$-video-сигнала, Пара чилов Посогой-OSP56002 осуществляет все обработки шифровото сигнала и синтев натурального объема правтически без искаливовій, 16-разрявний астроонные процессоры Слуза, позволяют приниметь и выдавать вивлоговый сигнал при подключений соответствующих источникое и компонентов



А пинка об усильточих нее част 19 го по Антер Уласе кончеть се фирмы Quard

Предположим в а рум и и мы и и в BUR VORTIDICAL OF NOTICE SECRED SAFES COP Sheet Make Children Street K K (Excella-Kalk Hipter and stated fitted at the second З самом упрощен том виде — то трого с усвыевием по реалы овать двод физически в металис вс элучастся Начере-DICAMEN OF REPORT ROSE VEHICLE REсуществуе Вы эко сестой для REPARTMENT AND A CONTRACT OF A RES ASSECT теж выя парианты фі рменных та ваю у CROSS, DICTIOTHSIYEM HAVE BELLEVOLD FOR KACKET дах уди, чте тей моща, в тил Ванти чист в А тист бумала и начав слам товых груздов и вестолов бырозарных и пожвых граманстор в терсвал по высуч черезмате А АВ - боюй класс А и МОИ класс АА, учтя все ва экат за обрат вых связей.

но не вабыв и связь вперед, представить ссв в сусмования стояны вы Мос of the one of the expension of the letter COPTING OF VACIOUS DISCORDANCE FOR ASSESSMENT ASSESSMEN Mad by Edward and September Min 10 Min 15 ap → 5 pealith C o → tele 29 a Bho deac 103-16743 Jan DORC BYHRE VAR UN BERABI APPLIES THE RESERVE OF SECURIOR SECTION OF THE RESERVE OF THE RESE стъря в техничалено прогресса да MEDIA BORD OF SCHOOL CASE IN DESIGNATION OF THE PERSON OF IPS R C CRECKS SCHOOLS HORE COCCL Трамем среда реагивизрованных моче-A DICTOR SAME DRIVE TAK 470 SCHOOL TYRG ROPERSON A BILLIOT SOMETHING TO BE STOCKED BODE DESIGNATION OF CHARLEST AND BUILDING pack reser to, talk tipor is opined to a тали образдавотск (элетогровидяности-Partial Horaco Contest of Transport in BRIXO FIRMS SAID ALFO REJECT BRIDDI AREAA работ жанту в учассе. А напраме у ментителей krel или Eas- Lab подоовой проforestion to note to the on the mastern, увата; часу д того травеформатель,

четовы срав стинстручась ягря энсторыв и намабы воррек пым Гоко возмож I RESERVE WERE CLAIM TO BECAPOTAL DE LA ANNI RICHORGA, DE LA GELLA ANTIpartition is terretaine to the parties ago. DOLLO FOR A CONTROL OF THE STATE OF THE STAT TOTAL MESS TRANSPICE PRETABLE AND BANCOTTO DE TODO DE LA COMPANSION DE LA III. The LLX TX JANUELY BE TREED BY BOX VOLDICARE VEHICLES OF BOYOUTH PERCOR CREAT REVIEW AND REPORTED TO A SUB-LEприводение выпора а из лине дляи ис отрав очена значиестью менет см эся топы з наборем, сточем служа NOT WITE THE RELEASE STATE OF THE COLUMN THE и воигонства, зачоку нюу маси средня HORN CIRN ROBERT TOWN LADINGTON BLOCK MR. CACAMS TANDED STATE OF STATE OF A CHARACTER. BEMILE THE ATTEMPT OF THE PERSON OF Battall opt a to home Month of the said to от руки мастера

Алексео ГРУ ДИНИИ



Вперед, в будущее!

Verentrem Sphinx Project 10 (27008) 189-DEL A SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO HOS EROPECTIES PROBLEMENTALESS Bapt Court of the Map Lagrowthin expecting a part of a periodic work. FORE ME CORE TETRAL DR. Na POD BROOT тых эй эсторов с язлору юнто в а APP CONTRACTOR A RESERVOING MODELSCALLE SEE EXCECTOR SUPERIOR A SIGN фил. п. тыте с не вустана, с тив. даже NOT BY TRUCKETT JOSEPH MID TOTAL A REPORT OF THE PROPERTY BOND TOTAL A P F , MEDINGH PECH OCC (PROHIPHING Mark REPORTED BY ALL REPORTS 4. Part & Partenn L. Maker Bay Engineer TOTAL DELICES TOTAL ELECTRICAL AND ADDRESS OF THE A ист на вигирых ниме ста с окняв-TOXII TOTHE MANAGERS ARE A THOURST-IC CASSOCIAL BAR GOMEN FINE AND GODD FOR T референциальные смел, что не вежни то в достов в той устремиться в филураль-र प्रमाणिक है। इस अपना कि वा अध्योग के शिक्ष के कि स्वाप्त के कि स мулька», — мятко, во настойчево заивоврт усилителя слу пателю. — «давке дляз и The employee the east a section of А может, не так быстро? Всеже другие K SECT TO SECTION AND A CONSIGNAC I S CO TOO BY S OF REST TANKER SHITS A bank of the Territory of the Strake Lat Torn Chyfriathong it, reamowet fan weltinger у ттр я нем а Американский горки. То-ROUT DIDICTOR TO SOLUTION OF SOLUTION FOR NOT STONE OURSELF KIRCUTE AUDIO NOTE AN ILL тодк/почили усилитель к СD-проигрыва телю Sphirtx Project 9 и акустике ТБЦ Studio Monitor

На перед тей папели — вищь кнопки электронной коммуналии, ручка громкости приемник ДУ и вход наушников. С тут сті серек, ючается источник сигнала и регулируется громкость, За годы эта функция усопершенствована настолько, что дискретность (скачкообразность) ее изменения и иные побочные эффекты тейерь совершенно исключены. На задлей панели, кроме обычных яходов, есть симметричный XLR.

Частотный диапазон Project при от-

раничении входовым фы. вером радиочастот заимен как $9 = 60\,000$ Гц ($\pm 0.7-3$ дБ), FORTHER GRADE BUNGLESS MANUFACTURED BY On serious har transfer He steet в тофизовой характериствия в даны — ROBERT OF METAL RESPONDENCE TO SERVICE EUR COOK ROPER IN VOTEDATE RESIDENCE DE и преводо з Ом - свидетельство ин в э-FOR ARTHMER'S PARTIE HE KNOWN THE PARTY TO самых тру иних режимах на разволорая. EDM NUMBER OF THE POST TRACTOR REPORTED USES CHARLES A DESCRIPTION OF THE PARTY AND THEFT ство и тетрукцыя выс жав скорость на Disciplines. выход то в папряже пяк (25 H MIN

4 ватта — не шутка

YOU RECOMMON UND RICE FOR 211 (378-35). вы чали тралици оптодля сисси конст-DVM J. R. TEROC 16361 HDR 2 HOROTEME D C of all broad fastil site. It is not allocated by мог этричний стоев чеми экого ренессаней не удинины Казалось бы что может быты проще димнового установан — 8 «военmore taxing an National 21. VIAc 2 am ECC85, 5 mm ECC81 ii 1 mm 5687), pysica THE MINISTER AND ADDRESS TO ASSESSED IN BLIKTRON TO B. H. KANGGOR OCCURRACION Not all them the city of another property from лальые Основные аотность в дверьта крытаков высок коми ве дорогостоя цее. a essentia coste premio al proportario del вителя, прежде всето — всемирно при и и тые 16-сектионные вход-

пые и выхолиме трансформаторы (их значение и лачновой тех нике трудно лереоценять), се реоряные кон денсаторы с допуском 1%, резисторы с допуском 0.5

Msi простушали
Gamma Rhythm с транс
портом Sphinx Project 9
конвертером Audio Note DAC-

4 акустикой Gamma Epoch 5 Reference с комплектом кабелей Chord Pro DAC Audio Note AN Выходной каскал услав тели работает в классе А с нулевой обратной связью Безукоризистично депочку замыванот поставления распочку содные разъемы

 Чентитель классыфицирован как изп тегр говышьый по сеть в пребукций предусили сля. По собственно предуст (f(१७) र (१४ र) । इ.स. मा मा श्री १०० हरू प्राप्त कर AGREET DYON TO THE BUILDING YELL иченным коэффициентом усиления Тас портиля частотная зарактерастича; Gamma Raythm по уровню 3 д5, 20 II, \$2 km p age terrate repende a rost fula pegintra in macionale scinicionali di scini pogli При нагрузке в Ом и коэффициенте не-- мистотых нек жений 13 выхода и могд пость измеренныя на часточе 1 к ц должия составить все > 12 дт Следова тельно, для этен мецечнин до подбирать ADVETTORS BY OF TOMA MASCOMITHER IN TYBE TRIFFICAL EDGLARGE AND THE THE ARRESTS AROUND TO OUTER \$1.4 (b) \$1 and \$ south & syppe-क हा अधिकार के अधिकारी है। अधिकारी है

замального в паста довения содения общего в прости и под в выстранием в под в в в под
Bruce of Fulliness

Усилитель без страха и упрека

Фирма Мемол больше на вестна вкусти ческими системами по истадан за маро субрания и кори


конденсаторы фильтра и быстродействующую ехему защиты выхода. Такая конструкция позволяет получить «иутевой конструктивный фон». В некоторых усилителях некоторежение расположение отдельных узлов может приподять к их гежел ательному взаимодействию и к помехам. Здесь же они спедены к мызомуму

іриятна тажесть и бархатная поверхность цельнолитого кориуса, четкокраба вавнот бетлюфтовые кногом, соратык река усиля в при повороть нак ро ню совмещенного регультора гром кости и бы ы са., Эволютия усилителей Мимлой пчень показачельна, от блока с интой надинамо но всю передивно изиель (повытка начального самочтверждения?) — до толиет шей конструкция поплотивник й функциональность и универеальность. Уго версаныва вся пыневі-Fini a dieitra rombonet ton Mission Syr is ых веченных в одинаковые корпуса. К ус слутелю можью подключить внешний блык ре ул фусмого пытанны — РУХ-R. что новые т его токовые возм жиости три работе на сложимо зкуствку е инаким се прогивлениям. Через линейный CONTRACTOR SERVICE ACTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF ый усилитель мощности (рекомендуется модель Mission Power), папримердля би- или лаже три-ампринт Но интерес нее то, что разъем нанны ДУ испольтуется на фабрике Massion для контроля качества готовой продукции. Мы просту нали усплительник с «род вачи» (рек. Mct./(усмымы) Mission 732 на 8 Ом. так в с двумя варами 4 ом юй бритавской акуст яки. Сочињат бас и авонкость лигар вередавались с хорожим динамическим разысом во всех случаях, незначительно covariance in the auxals.


Алексей ТРУДИПИН

Ритуальный божок

Val. + (2.7 0) три жами овых блока. DESCRIPTION BY THE RESERVE OF CIVILIBRIUS. RES. торые зоначансь на рынке на заре 60-х и учитывали все реальности стерео. В на к предусмотрено регультрование чувстви-—иности (жода (22 5-64 5 дВ), трежиен-(повый кражиом с в ск. а св. ро-Chipa Chi Lai Tiblos Sal — cheste теквичатель, реверс переворот фазы на клемых синкеров (чтобы не менять местам и провода), ж, разуместей, (отключаемые) фильтры крайних частот и поканалы ыс тембры, Фирма в особенности ा महिल्ला । विकास राज्या । अन्य अस्ति । S. The Establish Profession policy about Korket.

5 То тамы транста, матерами конструкт и Садата Сми и одит мы по ской подстройкой лами, хоти, вырочем, та следьия функции присутствует только на масе разних моделях.
В ньмениями толь Магарта в ме довы

В ныя сшием тоду Магапта, уже подразделение концерна Ph I рк. вызвал при зрак из небытия с неплохим эффектом — » — По земоле авый регу ировом



ный дрегиал компонентов по империяны меркам еще более дерток чем цена (3700) за вред 4100) за могкоблок). В особенности двухтактика моноблок швыряет наглый вызов фалософии DTS. На деле возврат к корили удачно рассчитан. Магапта осознал противоречие пока кай эпдовские инновании витурмуют психику потребителя буквально со всех сторон, пока Вырмы напере бой тверлят одно и то же (честите нави кеми энент и вы услышате повий чис пый лвую), лужнофия голяется за элеген. дой- и переплачивает за нее. Так называ: емый «старый» дамповый звук зачастую становится его околчательных выбором.

Моноблоки притигнизиот загадоч ной строкой монументальностью. Хочет стяй, попроизть переднюю пацель — то такий, полифованный дюраль откуда установ «Спра помет и пактор контрологи полицевром стром мов лами. Вонзу ручки громкости и тум блеры фазы и ограничивающего фягияра по позам (где там заогляже ваш нассиковый Garard?). На частоте 20 герь, вату слоке филы в —0.25 д.в., на 3-х герцах —20-дь

Что жисается подстройки дами, то нам даже понрывилось выполнять нехытрый ригуал, безусловно — одно из оча рований анпарата. Другие очарования: съемный татуневай сетчатый кожух, ны веденные на перединно цанель ратьемы Разуместов, из полология не будет шедио ври подключения, но разъемы кабелей. наконец, выступит на авансцеву. Злесь же выведенные под вілна баланспровочные резисторы, банановые тнезла для 4-8-16-омиой акустим. Текерь о переклячателе резолмов в пентолиом выпочения выходиля мовшость достигает 70 вагт в гриодном — 40 ватт. Как ви странне мы быстро предрочии второй режим первому, названному изготовителем «удьтратинстным»

Таннетво возмебных звуков музыки творят семь лами, четыре из чих — им ходные EL34. На всех лампах проставлена мархировка Maranta, что нас порадовыт — остбение после выполяетна с рекламным проспектом на аппарат где красовались лампы Golden Dragon

Схемы соединений в подвале высси в точности повторяют оригинал. Транс форматоры запрессованы в толстый экранирующий металинческий корпут оберетающий от конкурен тов секреты Сидни Смита Разуместся в схеме нет за призного реле пользов от тов придется соблюдать ри туал, как это делали первые аудиофилы: убаплять гром кость пон подключени понситов, вс ючеть оконсчения после вслюченых

преда И еще один ритуал один минута прогрева моноблоков Можел быта ак лать муньы

дянтрий Алхимков

Сфера американского влияния

Фирма Audio Research наколда не умиска» JES CRED THE ROTTON OF FIRE WELLIAMS CODE OFFICER AND ALTER TO MAN POSSESS AND COOPERS OF THE COOPERS O TOTAL SEC. M. S. P. A. ROLL R. BROWN STONE OF TO COT TO DO ME TO LEGACIDADES FOR SERVICE BOTH I Test. Brown Open at lact necудачные дамновые усил этели. Гюсле, апог модель — интегральный СА-50 вы колленв классе АВ (эпушнул»), дает 45 чатт на канал (при 50 ваттах уже входот в чот н инит•) уровень общей отрицательной обратной свищ составляет 7 дь. На вхо- $_{\rm e}e = _{\rm constant}$ notes to some $6^{\circ}22$ anatopen. тые в драйверной части. Вых за ой кас кад выполнен за лам ъж 0550С. Ничего нового, инчего лил чего... Блок пита з ж отделен от общей платы, Двойная моновонструкция ве только улучнает стереора укленые, по и повышьет степеть поочищий алементов. Встрюе изорю ини жорректор для майтьетний (члюжий проинтык натели вигода. Уровень громкости и селектор входов заведены на сулят, кожтролируются микропродессором Тюдмечено, что традиционные и добротные замновые усилителя дучие игралет с 4. омной звустикой. Что касается 50-го, го. перебали всю пашеличуюся и салоне аку "THE MELON TO TECHNOLOGY ROBERTS (T.) миня вей молеян Узисетstеен (порядк SOUR), C. эт имы колонками, возможно, хотелось чуть больше середины, но гитарный гений немця Фридмана («Voyager Without Passports. Inak. ADD) навина о себе со всей оченивностью. Втвърсты листовыженя ась на фоне еников природы». т раг жизм водонад вос тринимался как 1%-KOROR 2 HE KAK ETO VICTORDICE ODOS ISNEние. При этом мы искусственно вызывали из пажити трафарст мощного траначсторного звучания и, насилуя воображетине, накта, ъпради е о мънслет нъ на звук Audio Research, Стравить два подхода намне удавалось, как не удалось упреклуть 50-й ци в старомоднасти, ин в ограниченной динамике, Когда слушаешь этот уснаниель на развых уровнях громкости. на разной музыке и с подобранивми компонентами, всерьез удинчясться чего еще людям надоз



Домашняя консерватория

THE TOTAL TO SERVICE STREET OF STREET TO SERVICE STREET ST

ваетриския конкретисто редела запта И потоме что перед качто модель УР что В версто-2 от фирмы Golden Tube Audio которал трибтизанта исперфильские во стетите в что фильские во стетите в что тому что этот 18 вытивия стотег особинком 2 стоит потто ры тысячае сета воре

Ве катыхо сдор о ка са выгал их упируемы зба да наисия в выхода м ка създе и римене на зам га

Такамири ан араг с прей тиже повето х дмерин он жих ка пот к агм то немото немото тем систем раса у бервае двита му бервае двита му били совой тиже и му чист му по карайней муже ист плосар амаг и божей расх жител и и жеретажиестим о

нете во в протовя в задажной общения в при уметова сустам се выбрами и при уметова сустам се выбрами и при уметова при трет в выполнения метова в при трет в выполнения метова в при трет в метова в при трет в метова в при трет в выполнения в при трет в при трет в в при трет
Note that the property of the

Билимир Ілбаси



«Чак! Эт

Вот звут который

ты искал!»

HARAL IC TO

HOPPIC.

Tapan person little

ровка тембря»), усилитель NAD-216 2D ком 2200 ватт на клиал — то, что даровнели, торожиличений транса про счень жеокомичен, а в в Анта от 1 мартический дорогая»), колонка матерический дорогая»), колонка развите трансови, 200 вкту — кастонцая от трансовиное дерево, бактородина от трансовителя и кастония али колонок, кместо инструкция — мати-диссертация, вместо чанием на голоне

жи фринс в слетки намунениюм инде Признучніці в навестном вмерниципання босиме «Назад, и будущее»: удиниетный "кегр-мужикатт эксплет Чаку Верри, чтобы сообщить, как здорово некто Мартин цеполинет «Johny B Goode», поторую Чаку Берри еще предстоит написать. Эту фразу Чяку готов вдресовать и Сева Новгоромдев, известный в нашей стране мужи знавный ведущий Русской службы Би-Би- Си, издатель подлинного рок-журись. да «Ot» и автор серии книг «Рок ПоСевы». Норрис — это одновременно «подволь». ная жимчка««Севы и название его перво» го фак-клуба... Сегодня Сева полесит поч Рородям абвесим изивей Родины, ножавы». жи вгорой том вериных «Посенов» и от»: вечан на какерзаные вокросы вудитории. Миолия из них касаются Чака Верри, с: жоторым Севу свизывают недавиже вонперты в Москве, «Наспольно в знаю, антор легендарной «Johny B. Goode» викогда не имел хоровий вудиосистемы, онпридлечитиет очинь дорогие доргания ные молели станвоняру», — сказал найс

Сам «радноголос» живет в Англий; лет 30, перенял тамошные авпаратурные внусы: «Тим фоноровенностиное даминфение», — рассказывает Сева. — «Каждое/ут» ро первым делом в выряждываю в ойно-UNCERO OCCUPANTA IN DOMESTIC PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF T не подстрисать сегодня газов. Вторым делом — нажимаю кнопку своей су́стения. У весия положим Mission-779, 90-ран-уный на канал NAD и первая модель CDпроигрывателя Meridian. Все куплено щ начале 80-х в один заход. Мой этиара-: турный и жузыкальный подход прагматичен: a слушаю разних Led Zeppelin, a: нак критик 😁 беспристрастио обозре-ваю текущую моду»:

 Мы попоросили его составить спечасально для нашего издания Систему Севиной Мечты. С учетом Севиных музыкльных присграссий, обреженной анк-



студыйный микромонитор,

Сосдения компоненты кабелен иссвоему выбору (Ohelbach 214 — акустиия, Ochlbach Heaventy Sound Paris Silver — между блоками усилителя, Monitor Silver Edition Symmetrical для проигрывателя), им опенных акустние и рациональность выборя Новгородцева, —

20-разрядный «беррбрауновски**й** ЦАЯ, прекрасный транспорт и общае фи делка проигрывателя сталы отличный стардом для системы, Звук «Мерыдымыці чуть расслабленный, ненамочивый; жа статочно сильный по уровано (оперединший несколько комкурирующих английских меделей в нашем прослушивании), Предусилитель сохранил и несколькоусыниях расслабленность, в особеннос-ти по верквы, тембрильных регулировка. была столь тактичной, что в принивите. эне жинный на зарактер музыки. Мы жоди-NEWL OF ETCYTCTHIN SPECE TOHIONITENICS: ции, одижо колоссальный можноствой ресурс оконечника практически евалии» Соб и следовкио свердить, спонечние муTHE PROPERTY HAVE A PROPERTY OF THE PROPERTY O

последницення до последницення и стром стром (применення порожие, протення последницення порожительного протення последницення последницення стром последницення по

Pa) Production mathematical stress many of the many of the period of the many
портобрания в прородопостивной астронования в посто по попортобрания в посто по при при понарминический в посто по по-

подствення видео в подствення продука подствення рамента в подствення подчина виникам прависта в подклад модам продомущей линовани в надружениеми жистобилуфицией представряется нам билее филуфицией представряется нам билее эффектной в этой системе;

Несмотря на настораживающую надлись «ТНХ» на оконечнике, эта система чисто стереофонический, включений в парадлель тыльных жолонох возмено но, но на реномендовано NAD-ом. Не периочено тыске, что пользователь заброми вообще, уклежной жолонки жолонки котороми уклем украже излучателей и уктановка их котороми уклем укренты болтей даже понянуть се уклежной жолономи уклемной болтей даже понянуть се уклежной жолономи.

№ К сожаленню, Севины множащиесь проситы не возмоляют сму урезать бать возмоний счет на 10 тысяч додляров, Минтерисию, иго будет мершым гордым облаздиваем системы Новгородцевы Его сможет позмонить примо Чаку Берри со сложния: «Чак, кот звук, который ты исколю.

вет звучат врче и отточеннее,

большинство болое дання в при

Владимир Елбаси-





ЭКСКЛЮЗИВИБИЙ ДИСТРИБЬЮТОР

109028, Москва, Солянка 9-2. Тел.: (095) 923-2911, факс: 923-2937

Мие всегда нравидся брить к кий подход к проектированию аудиоаппаратуры Ориентированные на американский ры нок экисицы» даже для тех устройсть, в которых количество органов управления митанмально к передняя пашель могла бы быть соответственно уменьшена, все равно оказываются в узнаваемой группе 19дюймовых аппаратов для стоек. Для англичан в первую очередь важно соблюсти. гармонию между между функцыями и разумным объемом. Так что у британских изголопителей не бывает «пустых» а и а ратов, все плотно упаковано и каждын кубической сантиметр объемь использован до предела. Аппырытуры одной на таких фирм, AV International которыя вперные предстаньия свои изцельи в 1989 голу на III-El Show в Хандоу, казавлекска изс. когда мы решьли для себя, что в этот разсистема месяца должна быть умеренных. раписров и не самой большой цены. Полький или витегральный, если вам больше иравитей усилитель и CD-про**игрыватель из серии 2000 представляют** уже кторое поко, еные а инфатуры фирмы: Усилитель \$2000МІ (1500\$) не имеет ги фдиой поворотной ручки ибо же полючается, регулируется или устанавли-



ОЛЬШОЙ

звук маленькой системы

BaCTCR 3/09/CITROTH - A DOTTOMY POBAGORFICIAL с пульта ДУ Относительно усылителя из-Каких сомистий ис возникало: он попря вылся сразу и безоговорочно своей моцью (2x100 BT) и уверенностью. В тойверсии, которую мы прослувывали же входы линейные, но для любителей у фирмы есть и от кельный модуль корректора для головки ММ-звукоснимателя. Входя ций в комплект путис ДУ очень лоично организован и не допускает веод нозначных толкований при работе. Каждая кнопка выполняет только свою функцию, и в отличие от мнолих современных гультов, на нем имеются отдельные кнопки для прямого выбора трека на CD и фиксированной настройки тюнера С выбором пронгрывателя все было зна-

чительно интереснее. Мы выбирали и г трех модслей. Кроме 52000СD2, мы рассмятривали Meridian 506 — спре одну модель в габаритах миди, и узнаваємью поблестиваей метатачической паисли Анга-СD-100 в стиле слим-дани, Кетати пульт. Д) от усилителя AVI элементарно справ нея с у травлет исм всех грех проворы: вателей, что длет денять как игроко простирает свое вличитие Philips: в \$2000CD2 применены четверсая версая механизма CDM12 этой фирмы в однобитовый преобразователь битетрим. Разница звучания всех трех проигрыватетей была мицимальна. Но ести AVI и Mendian в наыем тесте показали себи прыктически, то третий проигрыватель эвучалия пошей компри ни несколько робко, жоти и достаточно прилгно. Так что на окончательный выбор повлияли уже ис телько музыкальные по и чисто эстетические факторы: блоки одного изготовите и выпладели убедительнее хотя фунций у Meridian и побольше. Что касастем даустики, то у иле был большой выбор среди известных маров: Legacy, Missiов и Ruack. Предназначенный для устатовки на полку пли подставку маленький Ruark Sabré оказался больше под стать миди-вамиленту AVI. Уже при ваши-

де на токиомастотную родонку, которая работает в отличне от больпринства современных акустик, в закрытый объем, понимаенть, что бумажный диффузор с обытьной пропичкой и задемифированной резиновий доджеской де может разочаровать. В данлом случае более плавчый откат назких из-за закрытого оформления явно сказался положительпо. Низ был артикулированным и мятким Отклуп да систему с комплектом ханэндовских кабелей Ochlbach, мы убедились и примексистьности и реальнос ти хай-энда в малом стационарном формате для тех, кте обитает в малогабаритной квартире. Нашу комнату этот комплект сумел озвучить достойно. Avi создает глубниу и отчетливость оркестрового пространства, которой позавидует иней обладатель «большой» системы. Литраж акустика астчуть не сказадов на качестве баса: напротив, казалось бы, с «зучшими» большими напольными колониами это качество терплось. Словом. вот система, которой можно скрасить жизнь в современной типовой квартире. и при этом она не будет отвоевывать у -зас жизненное пространство

Алексей ГРУДИНИН



надел макинтош...

этический прифыя полубые пядавелен planted in a personal factories. CALBRE LOTE ELSE TO CHESTO TO AND TO ALLE 40 yet Bayes no troch La thoche evis вирежежется всеми ее коми от ентами и TOOK A B. KNOW OF BUILD CHARREST ROLLING веся светеме Эчевилию в этому в прорамяе фид у в при фалуточно бол вном выборе ск жем на че режета количест-BU ACCUSE BROBSHS HIM JUSTOO O, ALL ROLLO одил. Р проверыватель в один СО-дроигрынатель за . «Хю», И качество кажто-A CONTRACTOR OF SECURITIES AND A CONTRACTOR AND A SECURITIES AND ASSESSMENT OF SECURITIES AND ASSESSMEN COMPLETE ALTERNATION рактически ос острали и систывансь в об-AT THE HEALT OF THE MICE McIntest, of a common to McD 2056 Cylician in the first of the fact of the f пенника не только внешне, но и внутроние. На передней сагели эстаносты колом прилны управления осночными функциями, они приятны на ощупь и истко сраба мвают. Такос умента стоте ор пов до минимума позволито вечиколению решить задачу ст рисково с,, выства всей аппаратуры McIntosh, по пичуть не уменьшихо возможности все неоры, ымыс функции угдав, сная вы угные выж. В чи касис са ырамет к колоры, определяет механовен и жискоро-HORSE, TO COME GOOG ROBER, C. MCM V. HCKOLODISCA. соседей Маївсовії по ценовой категоріна. CHERT CINEBLE MEDIA FO MEDIA RELIEFO CTU-ORTHOGRAD HOME OF THERE AND A TOP A TOP A ные явой эвах дефференциальных ЦА, и в Вамичали для маклого канала и 2 и жо автуфиль ров с восьмикратьюй креди. кретизанием сделали свые дело Последным анримом сталы вых элиме анале овые фильтры Баттерворга третьего порядка Можно сказать, что МСО "ніх усневые о вляд вовую технологическую высоту Улушен каждый делект консеруюдан фокусировка и слежение деходирование и коррекции опшбки цифровая. фильтрации и так далсе. Широкий дина-

MODICONE LODGERAR TO ACTIONARIA HEAVED модули из и провоско, нап персходьть характеристика позволяют охватыть я медьй вен эхмен тэркег светьы, с лить его во всей красоте. Чтоб а иголис-ORDINER CHARGE WE DESIGNATED AND CORсем корректный эксперимент, загрузни в лоток загразненные и дефектные да с ки вотерые гезли возале на належить providence appropriate and a law chem-A POSMAN II GRUEN RETURN I RENAMOU .. в про сръва сво въхратьо отстежн вать сиптал на таких дисках Для стол TOTAL SALECTED BOX RUMHER CLICKS, SEK Microsh and detertion lee the letter дая акклика от Khpsch. Обс мьок і дают, "СОВО жый шогный звук, который дуди офила на вывают бархат вис и болатым. ЛОК Е Орыс песистильные в масле ны FOR CHARGEST ARE THE BY A PROCEEDING A «мыститоваем» но это товорыт лишь о проблеме совместимости ко орая гра-Сутствует вседе и всегда. Для усиления владе, вил можно рекомендовать хатя бы sal seem to his xonos mini Ade on

Алексей ГРУДЫНИН

Уютный английский замок Severn

Английская фирма Castle Acousties Ltd. предлагает темпичко изпольную модель Severn за 7001. Это пара двухполостиков в виде традиционной колониы почти квадратиого сечения высотой 77 см. Колонки интересны тем, что они и меньше, и вдвое дешевле предшественныц, а звучат столь же убедительно. Корпус изготовлен из ДСП е мелкодисперсиым наполнителем, облицован натуральным ореховым шисоном наи более дорогия розовым деревом. Объем колонки — 13 литров, внутри верхней части — наклонная плоскость для подавления внутренних резонансов. Зеркальное исполнение вередних навелей позволяет легко отличить правую колонку от девой и благовриятно сказывается на стереопанора-

Многие двухполосные системы, особенно при невысокой вене, греват слабой локализацией инструментов, что выыскательный слушатель не простит. В случае Castle проблема решена путем расположения ВЧ-головки между пилкочастотным громкоговорителем и отвер-

стием фазовивергора. Рупор фазовивертора служит для фазовой коррекции. Для разделения частот, поступающих из головки использован фильгр второго порядка. Чувствительность 87 дБ нормальна для небольшого диффузора низхочастотного излучателя из полипровилена. Для дюймового купола высокочастотного диффузора использована ткань с демпфирующей пропиткой невысыхающим полимером. Включив музыку, мы попытались найти оптимальное положение акустики в помещении. Хотя фазоинвертор настроен на 46 Гц, перемещения по комнате могут полнанть границу воспроизводимых частот Наилучшие результаты волучились при развороте колонок на 20-25 градусов друг к другу, так чтобы оси акустик пересекцинсь волизи головы слушатели. Окраска звучания, привносимая якустическим оформлением, была минимальной, особенно приятно и естественно авучали акустические инструменты: гитары, фортевьяно, скрипки. Басы звучали хорошо, без призилков бубнения. На популярной музыке с преобладанием электронных инструментов прижито выделялся средневысокочастотный спектр. В этом «замке» с классической мунькой и традиционным джазом чувствусивь ссоя весьма уютно.

Алексей ГРУДИНИН





THE BRYSTON ST SERIES AMPLIFIERS

Музыкальное совершенство на грани искусства и науки

Музыкальная точность

Зауштой образ вистились реален, что кижется, пы лижете домутуться до муникальных инструментов.

Усилители Вгузгог создают милюзию живого музыкального представления провадию воспроизводят гармоническую структуру каждого инструмента, томальный баланс, слубину и динамический дувлажен без искажений и загравки.

Потребительская ценность

С наледым годим все больше модей начанаем дужить об дужительные Верхов, вак в заключительной покупке.

Инженеры омриш Bryston не жалеют сил для достижения трекцелей: музыкального совершенства, жанлунаего на рынке соотношения цена, качество,


не импошей себе равных надежности (двадцать лет гарантии).

Надежность

Оборудование Вгучов просто невозможно вывести из строи при ипривленой эксплуатации.

После сборки каждый усилитель проходит игоылание под стрессорой нагрузкой в течение ста часов, что гарантирует вам нацежную эксплуатацию нашей техники в течение всего срока сложбы

Информацию вы можете получить у официального дистимбеютора — фирмы "Информам" тел. (085) 925-6644



mara

приходит

B

ДОМ

Когда ваша колдекции дисков и кассет водходит к сотис единиц, вы чаще всего вспытываете головиую боль. Неудивительно, чаще всего (как это было с музы» кальным обозревателем и московским корреспондентом «Биллборд» Эркином Тузмухаммедоным) диски просто валится вам на голову при попытке достать один из них или поставить на место. Вы можете поставить отдельный шкаф для их хранения — но это громодию и нелело. Вы можете купить одну из специальных этажерок - уже лучие, все высщается, но вот вида инкакого да и удовольствии мало. Больше того: когда ваша коллекция будет разрастаться, то встанет проблема подобрать к первой стойке вторую и третью, чтобы при этом ваша комната не напозвивала склад или арсенал. И как насчет пыли, этого конарного врага интерьеров и иксоант

Если вы вислие провиклись драматизмом ситуации, то приготовытесь расстаться по меньшей мере с 400%. Вы поразитесь, как мало вы знали о пластмассовых коробочках своих дисков. Оказывается, их крышечки, кромочки, выемки имеют удивительную способность фиксироваться и прочно держаться в хорощо подогнанных проемах и так же легко выпиматься. Не верите? Тогда познакомытесь со стойками, которые сконструпровал. сваял миланец (конечно же, итальянец!) Паоло Фредлани, глава дизайнерской фирмы Vismara.

Модель «Reflex» на 50 единиц матово играет зеленым толстым стеклом, «La Сме- имеет очертания известнейших небоскребов явтровых столиц, «Сота» крелится к стене, экономя ваше пространетво и позволяет взгляду проскользить понаименованиям 150 дисков почти не верта головой, «Speedy» — это застантаря. тележы с вертикальными логьами, которая может коть весь вечер простоять у вашего кресла и не измозолить гдаза, Вариации, стилей, цветов, материалов и размеров — легион. Выбирайте теплое благородство бука, холодиую гладь металла или игривую яркость иластика, авангардизм спиралевидной лестинцы или ретро Кафедрального Собора. Некоторые из этих этажерок заглатывают носитель (от мини-диска до VHS-кассеты и даверднска, а также некоторые аксессуары) целиком, другие аккуратно придерживают за краещек. У них много общего: с ними удобно и приятно имсть дело. они не дарапаются и не обпарнываются, не оставляют на коробках следов, в них легко ориентироваться. Наконец, вытирать с них ныль — почти такое же удовольствие, как слушать музыку. У вас нет еще и 100 дисков? Что ж. с хаотичными пустотами яческ стойки смотрятся еще эффектиее.

Интересно знать, насколько идши ощущения правдивы, или кощущения правдивы, или кощущетвенны. Не спросить ли у Эркина Тузмукаммедова?

Владимир ЕЛБАЕВ

Альбомы предоставлены ВМС International



Elvis Presley The Other Sides — RCA, 2CD

25-летие выхода первого сборники всемирных хитов самого плодовитого американского певца отмечены с номной Поклонники Эланса, число которых в мире не убывает, получают 25 тревов в беспрецедентном качестве звучания, плюс подарочный буклет двойного формата с ранее не опубликованными фото в даже — конверт первого дия гашения, выпущенный в ограниченном количестве, с почтовой маркой, посвищенной невцу. Пресли был ис только единетисниым из пол-артистов, жоторого признало почтовое ведомсево США, но и самым полистилистичным пенцом. Он жилел, что его голос не может олуститься до церковаюго баса, одняко постоянно пробовал нилкие волы и религиозный репертуар (например, на включенной в сборынк «The Man In The 5ky»). Эпохальная «The Wonder Of You• впервые подглерждает то, что вы видите на видео: соло на гитаре здесь принадлежит не Эликсу. а сессионному гитаристу настолько реалистично воспринимается оторванность вокила от партии птары. На проигрыше, когда Влаис молчить запись сумела передать его физическое присутствие на месте и ожидание своей очереди. На «I've Lost You» прослушивается прерывистое дыхание Элинса в паузах. Все в целом звучит острес. живее, чем на прежинх наданиях этого репертуара.

Исполнение: страстное 3вучание: раскованное, спроещированное

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice Evita

RCA 2CD

Переицание известной рокоперы авторов «Инсуса Храста суперавстдые призвано напоминть слушателю, кто был пермый, поскольку вскоре выходит современная версия фильма-оперы с Мадонной в роли Евы Перон. От оригинала на виниле опо отличается обращением Тима Райса в буклете и весьма интересным пересведением материала. Хрестоматийная ария «Don't Cry For Me Argentina» эдесь сияст более ярким вокалом Джули Коминьон (Эвита), нскоторым отступлением сопровождения на второй глан. На повом пифровом качестве прожилиются достоинства других фрагментов, которые не прозвучили в свое время. «A New Argentina» авучит с апофессом, ритм-секция (вписанная по центру) чеканят заразительный рити «бугот» с иссколько завышенным уровнем, чем в общем на кльбоме Несмотря на старание инженеров в студии, запись ни в коем случае нельзя иззвать современной по разрешению и динамике Впрочем. именно в зналоговой мягкосгы звучания, закру денности крайнего верха и очевидном срезе инжисто регистра басотгары кростся очарование. Комплект СО однозначно будет предпочтен первоизданию и, возможно, пробудит

Исполнание окрыгенное надеждой Звучиние обворожительно аналоговое

дополнительный интерес к

творчеству самого плодови-

того тандема в исторки по-


пуляризованной оперы.



Billie Holiday The Complete Original American Decca Recordings GRP, 2CD, MOHO

В пантеоне американского джаза Билли Холидей стоит рядом с Эллой Фицпверальд. одлажи от навествость за пределами Штатов катастрофие чески маля. На пошешнем релизе представлено все, достойное внимания - велоть до репетиционных вариантов. Билли начала в конце 30-х, сменяла несколько известных фирм, пережили наркотический кризис и тихо угасла в 50-е годы. Ве манера исполнения отличалась узнаваемой теплотой, доходвидей до интимности парижского кабачка. Вокал Бісьзи зачастую не без оснований сравинали с ворой на трубе во вкрадчином солосе было лостяточно твердости Кроме матриц записи перенесе на с катумечного дубликата, который всегда делапа «Декка». В Японии въздла наиболее полняя дискография Билли на 10 дисках, включавощих творчество на фирме Verve. Но на «Делже» собряны кроткие незамысловатые композиции эстетики чарльстона, военных испытаний и оптимизма Глениа Миллера. Честно оценивая качество ремастеринга, отметим неурезанный частотный диапазон (хорошо прослушиваются тарслки, свистищие согласные и контрабас), чистое аналоговое звучание инструментов, ощущение акустики студии Великолепцый букле, включает подробности, когорыми ауднофил может заинтересоваться.

Исполнение ровное Звучание аумофильское



Eberhard Schoener Short Operas Ariola

Проект дирижера и композитора объединил одерных и эстрадиму венелингелей. На суд слушателя вынессиы однотактные получасовые оперы «Храм любви» по мотивам древнегреческой мифологии и «Холодный гений» о жизни. и творчестве щлигового трагика Клауса Номи, Он привлек к студийной записи в Будапеште филармонический орксстр, а также некоторых мыститых исполнителей Запада, как например, итальянская рок-звезда Джанна Навнини (партия Ромео в «Храме любви»). Первое произведение представляет собой перекрестный диалог богов Амура и Психси с Ромео и Джульеттой, второе построено по аналогии с «Фаустом» Гете. Персона Клауса Иоми, оказавшего сильное авангардистское влияние на массовую культуру, предстает адесь в более ужиротпоренном консервативном свете, во многом — благодаря трактовке тенора Джорджа Кочбека и романтической жинорной партии струнных Хотя общая комценция обояж произведений носит явно модернистский характер, их форма выдержана в строгих ювесических канонах. Увертюры передиваются динамикой большого оркестра, арин звучат с весьма достоверной реверберящией оперного дала, в их канву тактично иплетено сопровождение, в том числе — фрагменты электрогитады. Особой эмоциональностью отличается вокал, партим авторого эффектно разнесены по всей стереобазе.

Испатичние: канотическое Звучание: рельефное



просто послушай





панорама